



**Copiadoras
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental



Managed Print Specialist Premier
Services Specialist - Printing



**HP COLOR
LASERJET
MANAGED
E77422dv**

Copiadoras Innovadas Partner Premier HP

Más de 30 años de experiencia en el sector ofimático asesorando a nuestros clientes para cubrir todas sus necesidades de impresión y gestión documental.

COPIADORAS INNOVADAS S.A.

Calle Pedrezuela 23 D Nave 16,
Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid)

+34 91 714 11 20
www.hp.copiadorasinnovadas.es
info@copiadorasinnovadas.es



www.hp.copiadorasinnovadas.es



Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv

La próxima generación de calidad, productividad y seguridad

Las impresoras e impresoras multifunción HP Managed se han optimizado para entornos gestionados. Este portfolio, que ofrece un mayor volumen de páginas mensuales y un menor número de intervenciones, puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de HP para obtener más información.



Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Gran color a un coste reducido

- Imprima documentos de calidad profesional premium con imágenes y gráficos de colores vivos a un bajo coste.
- Obtenga una calidad uniforme y un rendimiento profesional en el que poder confiar con los tambores y cartuchos de tóner Originales HP.

Mínimas interrupciones y un máximo tiempo de funcionamiento

- Evite las interrupciones con una impresora multifunción HP LaserJet Managed diseñada para optimizar al máximo la productividad.
- Adapte esta impresora multifunción a las necesidades de su empresa con una amplia variedad de accesorios de gestión del papel.
- Escanee archivos directamente a Microsoft® Office y SharePoint, además de al correo electrónico, carpetas de red y USB.¹
- Recoja las páginas y continúe con su trabajo, sin esperas. Esta impresora HP LaserJet se activa e imprime rápidamente: hasta 22 ppm.²

La impresión más segura del mundo³

- Cada impresora de la flota comprueba su código de funcionamiento y se repara a sí misma de los ataques.
- Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware.
- La actividad de la memoria se supervisa para detectar y detener de forma continua los ataques.
- El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico: firmado digitalmente por HP.



Color touchscreen



Reliability



Anti-fraud protection



2-sided printing



Quality laser printing

Descripción del producto

Imagen de la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv

1. Bolsillo de integración de hardware (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)
2. Puerto USB de fácil acceso
3. Bandeja de salida de 500 hojas
4. Puerta delantera (acceso a los tambores de creación de imágenes y cartuchos de tóner)
5. Ranura para candado de seguridad tipo cable, 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad, puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad, puerto Gigabit Ethernet
6. Alimentador automático de documentos (AAD) de 100 hojas inverso con copia y escaneado a doble cara
7. El escáner de superficie plana admite soportes de hasta A3
8. Pantalla táctil en color de 10,9 cm
9. Puerta derecha (acceso a la ruta de impresión)
10. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes de hasta A3
11. Impresión automática a doble cara
12. La bandeja 2 de 520 hojas admite soportes de hasta A4, la bandeja 3 admite soportes de hasta A3



Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	W9044MC Tambor de creación de imágenes HP LaserJet Managed W9044MC (135,000 pages)
	W9048MC Unidad de recogida de tóner HP LaserJet Managed W9048MC (33,700 pages)
	W9100MC Cartucho de tóner HP LaserJet Managed W9100MC negro (25.000 páginas)
	W9101MC Cartucho de tóner HP LaserJet Managed W9101MC cian (20 000 páginas)
	W9102MC Cartucho de tóner HP LaserJet Managed W9102MC amarillo (20 000 páginas)
	W9103MC Cartucho de tóner HP LaserJet Managed W9103MC magenta (20 000 páginas)
Accesorios	2EH31A Accesorio de fax analógico MFP HP 700
	Y1G00A Finalizadora interna HP LaserJet
	Y1G23A Accesorio de salida secundario de HP LaserJet
	Y1G22A Accesorio para calentadores de la bandeja de papel de HP LaserJet
	Y1G17A Gabinete para impresora HP LaserJet
	Y1G15A Separador de trabajos de grupos de trabajo de HP LaserJet
	Y1G13A Grapas de interior/folleto HP LaserJet
	Y1G04A Perforadora finalizadora interna sueca HP LaserJet
	Y1G03A Perforadora finalizadora interna 2/4 HP LaserJet
	Y1F97A Alimentador para grupos de trabajo de casete doble de HP LaserJet
	3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico
	X3D03A Lector de tarjetas de proximidad USB universales de HP
	J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
	E5K49A Memoria SODIMM DDR3 de 144 pines (800 MHz) y 2 GB x32 de HP
	B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento
B5L28A Puertos USB internos HP	
5YP34A Accesorio de unidad de disco duro láser HP 5YP34A	
4QL32A Lector USB seguro HP Legic	
Y7C05A Lector de pulsaciones HIP2 HP	
Servicio y soporte	UB4R2E 1 año de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet E77422
	UB4R3E 3 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet E77422
	UB4R4E 4 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet E77422
	UB4R5E 5 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet E77422
	UB4S3PE 1 año de servicio HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet E77422
UB4S4PE 2 años de servicio HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet E77422	

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv
Nº de producto	5CM77A
Funciones	Impresión, copia, escaneado, envío de fax y Wi-Fi opcional
Panel de control	Pantalla táctil de gráficos en color (CGD, por sus siglas en inglés) de 4,3 pulgadas (10,9 cm); Pantalla inclinable (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú Inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración de hardware
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión	Negro (A4, normal): Hasta 22 ppm; Color (A4, normal): Hasta 22 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 17 ppm; Color (A4, a doble cara): Hasta 17 ppm;
Impresión de primera página	Negro (A4, listo): En sólo 9 segundos; Color (A4, listo): En sólo 11,7 seg.; Negro (A4, suspensión): En tan sólo 23 segundos; Color (A4, suspensión): En tan sólo 23 segundos;
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida; Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida; Tecnología: Normal (600 x 600 4 bits); Superior (1200 x 1200 1 bit);
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 80 000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado: Hasta 20 000
Funciones del software inteligente de la impresora	La impresión en color de calidad a un precio muy asequible es una elección inteligente para cualquier empresa. Cree documentos en color de calidad profesional superior a un bajo coste competitivo gracias a la impresora multifunción HP Color LaserJet diseñada para hacer que tanto su trabajo como su empresa luzcan la mejor imagen. Las molestas interrupciones y el complejo mantenimiento ralentizan la impresión y, en última instancia, el ritmo del negocio. Evite pausas en la productividad con una impresora multifunción HP LaserJet que se ha diseñado para ofrecer el máximo tiempo de funcionamiento y obtener siempre resultados fiables. Solo las impresoras HP Enterprise pueden repararse por sí solas de los ataques en tiempo real con una seguridad integrada que le permite mantener la seguridad de la red. Supervise las amenazas de forma automática, detecte intrusiones y valide el software operativo con la seguridad que solo ofrece HP. Acelere el flujo de trabajo, mejore la precisión y conecte fácilmente a las personas de su organización.
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType escalables
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Izquierdo: 4,23 mm, Derecho: 4,23 mm; Área de impresión máxima : 288,5 x 423,6 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Copia	
Velocidad de copiado	Negro (A4): Hasta 22 cpm; Color (A4): Hasta 22 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); Texto/imagen optimizado (texto, mixto, imagen impresa, fotografía); N-Up; Ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalación; Escaneado de ID; Creación de trabajos; Almacenamiento de trabajos; Marca de agua; Sellos; Escaneado modo libro; Eliminación de bordes; Detección automática de color/monocromo; Vista previa; Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%;
Escaneo	
Velocidad de escaneado	Normal (A4): Hasta 46 ipm; A doble cara (A4): Hasta 19 ipm
Formato de archivo de escaneado	Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS y archivos preparados para impresión (.prn, .pcl y .cht)
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado: Escáner de rodillo (CCD); Modos de entrada de escaneado: Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Correo electrónico; Fax; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en la memoria del dispositivo; Aplicaciones de la plataforma de extensibilidad abierta (OXP); Versión Twain: Versión 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 297 x 437 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 x 600 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red (solución independiente); Escanear a la nube; Escanear a USB; Escanear a SharePoint
Área escaneable	Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 297 x 437 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 148 x 210 mm Tamaño máximo de soportes (AAD): 297 x 437 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta en red; Guardar en unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a sFTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP sobre SSL; Supresión de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; PDF compacto; Enderezado automático; Opcional: Escanear a almacenamiento de trabajos; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet
Fax	
Fax	Sí, Opcional (33,6K, Accesorio de fax analógico 700 para impresora multifunción)
Especificaciones de fax	Memoria de fax: Hasta 500 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: Hasta 203 x 196 ppp; Superfina: Hasta 203 x 392 o 300 x 300 ppp; Marcación rápida: Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos)
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accesorio BLE/NFC/Wi-Fi HP JetDirect 3100w 3JN69A
Inalámbrico	Sin funciones inalámbricas estándar.
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Impresión PrinterOn
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0
Capacidades de red	Estándar (Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrada)
Disco duro	Dos eMMC cifradas estándares de 16 GB (una de ellas ubicada en la placa del formateador para soluciones y trabajos almacenados, la otra se encuentra ubicada en el ECB para la función de copiado/escaneado); Disco duro seguro HP de alto rendimiento opcional; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Función Secure Erase (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y borrado seguro de disco ATA), disco duro de 500 GB opcional (ubicado en el ECB para la función de copiado/escaneado); ECB: tarjeta controladora del motor
Memoria	Estándar: 4,25 GB (formateador de 1,25 GB + ECB de 3 GB); Máximo ¹ : 6,25 GB (memoria estándar + 2 GB opcionales)
Gestión de soportes	
Número de bandejas de papel	Estándar: 3; Máximo: 5
Tipos de soportes	Normal, HP Ecoeficiente, mate HP de 90 g, ligero de 60-74 g, bond, reciclado, mate HP de 105 g, mate HP de 120 g, gramaje medio de 96-110 g, gramaje alto de 111-130 g, mate HP de 150 g, gramaje extra de 131-175 g, mate HP de 200 g, cartulina de 176-220 g, etiquetas, sobre, preimpreso, preperforado, color
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Bandeja 2: de 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Bandeja 3: de 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm Compatible (métrica): Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, postal, Dpostcard (JIS), sobre B5, sobre C5, sobre C6, sobre DL; Bandeja 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16K; Bandeja 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K AAD: Oficio; Ejecutivo; Statement; Tabloide; A3; A4; A4R; A5; B4; B5; 16K; De 148 x 148 mm a 297 x 432 mm

Modelo	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E77422dv
Nº de producto	5CM77A
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 bandejas de entrada de 520 hojas, AAD de 100 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo Entrada opcional: 2 bandejas de entrada opcionales de 520 hojas AAD: Estándar, 100 hojas
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 176 g/m ² ; Bandeja 2 y 3: de 60 a 220 g/m ²
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100 (75 gsm); Sobres: 10 Bandeja 2: Hasta 520 hojas (75 gsm) Bandeja 3: Hasta 520 hojas (75 gsm) Máximo: Hasta 2.180 hojas (75 gsm); Bandeja multiuso: hasta 100 hojas; Bandejas 2, 3, 4 y 5: hasta 520 hojas AAD: Estándar, 100 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 40 sobres Máximo: Hasta 550 hojas
Sistemas operativos compatibles	SO Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Starter SP1, UPD Win7 Ultimate, SO para móviles, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora PCL6 independiente, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://www.support.hp.com , introduzca el nombre de producto y realice una búsqueda, haga clic en las guías de usuario, introduzca el nombre de producto y busque la guía de usuario, busque la guía de usuario (nombre de producto), busque la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresora UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte http://www.hp.com/go/upd .
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, kit de certificación Citrix Ready hasta Citrix Server 7.18, para obtener más información, consulte http://www.citrixready.citrix.com , Linux, para obtener más información, consulte http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix: para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos de red compatibles, consulte http://www.hp.com/go/upd .
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB y navegador web. Consulte los requisitos de hardware adicionales del SO en http://www.microsoft.com Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, para los requisitos de hardware del SO, consulte http://www.apple.com .
Software incluido	La caja no incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en http://www.hp.com y http://www.123.hp.com .
Gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, agente proxy SNMP de HP, agente proxy WS Pro de HP, kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador; utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos: 566 x 690 x 870 mm; Máximo: 935 x 1113 x 1262 mm;
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	760 x 890 x 1076 mm
Peso de la impresora	81,5 kg
Peso del embalaje	98,7 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 15 a 30°C Humedad: De 20 a 80% HR
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -10 a 40°C
Acústica²	Emissiones de potencia acústica: 6,4 B (A), impresión A4 en color a una cara a 22 ppm Emissiones de presión acústica: 48 dB (A), impresión A4 en color a una cara a 22 ppm
Alimentación³	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); Consumo: 760 vatios (impresión), 34 vatios (listo), 0,9 vatios (suspensión), 0,01 vatios (apagado automático), 0,01 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC)⁴: BA: 1,144 (kWh/semana); ES: 1,159 (kWh/semana); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada);
Certificaciones⁵	CISPR22:2008 (Internacional) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE con marca CE (Europa), Número 6 Clase A, otras certificaciones EMC impuestas por cada país. Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel Certificado para Blue Angel Sí, Blue Angel RAL-UZ 205
País/región de origen	Fabricado en China
Contenido de la caja⁶	HP Color LaserJet Managed MFP E77422dv; Motor; TCU; Tambores; Placa y etiqueta Assy-Color WG; Cables de alimentación; Documentación de instalación y configuración del hardware; Folletos de ayuda
Garantía	90 días solo para piezas. Las opciones de garantía ampliada y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región.

Notas al pie

¹ Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte <http://hpconnected.com>.

² Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

³ Basado en el análisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que se pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Más información en: hp.com/go/printersecurityclaims.

Especificaciones técnicas renunciadas

¹ El máximo de memoria puede ampliarse a 6,25 GB (memoria del sistema) mediante la incorporación de un módulo de memoria opcional. El kit de memoria DIMM (E5K49A) de 2 GB se puede adquirir por separado.

² La potencia acústica del escaneado/copia activos se actualizará una vez revisados los datos acústicos del escaneado.

³ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podrían ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

⁴ Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

⁵ Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

⁶ Adquiera el cable USB por separado. El servicio técnico debe instalar las unidades.



**Copiadoras
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental

Venta y Alquiler incluso por 1 día

Oficina comercial y central de reparaciones

C/ Pedrezuela, 23D Nave 16

Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón

Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28

www.copiadorasinnovadas.es



El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA7-4659, Abril 2019

