

VISION

inteligente | fiable | técnico



GARANTIA
VITALICIA



A Visão

Inteligente

Design inteligente nos mais ínfimos pormenores dos nossos produtos.

Instalação inteligente. Os instaladores só têm duas mãos, pelo que nos certificamos de que não precisam de mais do que essas duas mãos para instalarem os nossos produtos.



Pesquisa de suportes

Introduza uma parte da referência do ecrã plano e obtenha uma lista reduzida das suas opções de suportes.



Pesquisa de cabos

Reduza a sua pesquisa do cabo de que necessita em apenas 30 segundos.



Configurador Techconnect

Necessita de ajuda para perceber de que peças precisa para fazer uma placa de ligações? Não há problema.

Fiável



Fornecedor fiável

Não ignoramos as suas mensagens eletrónicas quando necessita de ajuda. Somos muito reativos.



Níveis de stock fiáveis

Esforçamo-nos ao máximo para ter sempre em stock aquilo de que precisa – e medimos o nosso sucesso: 95% das vezes temos aquilo que encomenda.



Produto fiável

Garantia vitalícia. Avaliamos a nossa fiabilidade em comparação com outros fabricantes, pelo que não estamos apenas a supor – sabemos que os nossos produtos são extremamente fiáveis.

Técnico



Pessoal técnico

Os nossos colaboradores conhecem os produtos e os desafios que os instaladores enfrentam.



Produto técnico

A nossa equipa de desenvolvimento de produtos está sempre a expandir os limites técnicos, para disponibilizar aos integradores produtos que simplifiquem as soluções.



Design facilitador da instalação.

Os nossos produtos são concebidos por técnicos de AV e podem ser adaptados no local da instalação.

A Visão

Inteligente

Design inteligente nos mais ínfimos pormenores dos nossos produtos.

Instalação inteligente. Os instaladores só têm duas mãos, pelo que nos certificamos de que não precisam de mais do que essas duas mãos para instalarem os nossos produtos.



Pesquisa de suportes

Introduza uma parte da referência do ecrã plano e obtenha uma lista reduzida das suas opções de suportes.



Pesquisa de cabos

Reduza a sua pesquisa do cabo de que necessita em apenas 30 segundos.



Configurador Techconnect

Necessita de ajuda para perceber de que peças precisa para fazer uma placa de ligações? Não há problema.

Fiável



Fornecedor fiável

Não ignoramos as suas mensagens eletrónicas quando necessita de ajuda. Somos muito reativos.



Níveis de stock fiáveis

Esforçamo-nos ao máximo para ter sempre em stock aquilo de que precisa – e medimos o nosso sucesso: 95% das vezes temos aquilo que encomenda.



Produto fiável

Garantia vitalícia. Avaliamos a nossa fiabilidade em comparação com outros fabricantes, pelo que não estamos apenas a supor – sabemos que os nossos produtos são extremamente fiáveis.

Técnico



Pessoal técnico

Os nossos colaboradores conhecem os produtos e os desafios que os instaladores enfrentam.



Produto técnico

A nossa equipa de desenvolvimento de produtos está sempre a expandir os limites técnicos, para disponibilizar aos integradores produtos que simplifiquem as soluções.



Design facilitador da instalação.

Os nossos produtos são concebidos por técnicos de AV e podem ser adaptados no local da instalação.



Garantia Vitalícia




Mais de 300 000 salas de reunião em todo o mundo utilizam os produtos extremamente fiáveis da Vision.



A Vision distingue-se de alguns dos maiores fabricantes de eletrónica do mundo e tem um historial de fiabilidade de nível mundial. Tornámos FIÁVEL uma palavra-chave, porque temos a paixão de fabricar produtos cada vez mais fiáveis.



Se tiver sugestões que possam contribuir para melhorar os nossos produtos, estamos interessados em ouvi-las!



Placas de ligação

Índice

- PACOTES TC FACEPLATE
- MÓDULOS TC
- CABOS TC
- HARDWARE DE MONTAGEM TC
- PLACA DE LIGAÇÕES PARA MESA
- CONTROLE UNIVERSAL
- AMPLIFICADOR DIGITAL 50 W

CONFIGURADOR DE PLACAS DE LIGAÇÕES TECHCONNECT

Selecione os produtos e as peças de que necessita, para obter uma representação visual do seu produto final.



vav.link/pt/fc

TC3 Conjunto de placa de ligações

Parte do sistema Techconnect 3



TC3-PK EU SAP: 3446594 US SAP: 12939494

Conteúdo dos conjuntos de módulos

1 x caixa de derivação dupla, modelo inglês TC3 BACKBOX2G [SAP:3446598]

1 x caixilho para ficha dupla TC3 SURR2G [SAP:3446603]

1 x VGA com minificha TC3 VGAF3.5MM [SAP:3446585]

1 x USB (tipo B à frente) TC3 USBB [SAP:3446581]

1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]

3 x módulos cegos TC3 BLANK [SAP:3446572]

vav.link/pt/tc3-pk

A Techconnect é uma placa frontal modular destinada a instaladores de AV profissionais. Um caixilho em duas partes, que fixa numa caixa posterior (ou moldura encastrável para paredes falsas) e depois os módulos são encaixados, para completar a instalação. A Techconnect foi concebida com base nas dimensões padrão do Reino Unido para caixas de derivação e a Vision fornece também equipamento de montagem com dimensões para outros países. Para 99% das instalações AV profissionais é necessário o mesmo conjunto de módulos, pelo que a Vision oferece um conjunto simples que contém uma seleção básica de módulos que podem ser utilizados como ponto de partida.

Vem com sua escolha de comprimentos de cabo complementares



3m (9 ft)



5m (16 ft)



10m (33 ft)



15m (49 ft)




Branco mate

De cor branca pura com um perfil trabalhado, a Techconnect3 tem também 11 mm de espaço plano acima e abaixo dos conectores, para afixação de informações ou etiquetas




Módulos Screw-In

Os módulos têm um patilha que se fixa na parte inferior do caixilho e depois os módulos são fixos com algumas voltas dos parafusos pré-instalados.



Mais resistentes

O sistema Techconnect3 tem módulos mais curtos e reforços adicionais, para o módulo não dobrar facilmente. Nas peças em que a flexibilidade é desejável, foi utilizado



Melhor integração e acabamento

A Techconnect3 dispõe de mais espaço para organização dos cabos atrás dos módulos e espaços mais estreitos e uniformes entre os módulos

Módulos TC



TC3 Módulo RJ45 duplo (fio nu na parte traseira)

TC3 2RJ45 EU SAP: 3446209 US SAP: 12980819

Módulo RJ45 duplo (Cat5e/Cat6)
Ocupa um espaço de módulos
Conectores de pressão na parte traseira

vav.link/pt-pt/tc3_2rj45



TC3 Módulo minijack (Phoenix na parte traseira)

TC3 3.5MM/V2 EU SAP: 5354529

Ocupa um espaço de módulos
Ideal para utilização com cabo de áudio estéreo
Conector Phoenix na parte traseira
Interface na traseira
A entrada na dianteira desliga a entrada na traseira

vav.link/pt-pt/tc3_3-5mm-v2



TC3 Módulo RCA 3 canais (Phoenix na parte traseira)

TC3 3PHO EU SAP: 3446571 US SAP: 12980821

Ocupa um espaço de módulos
Também conhecido como cabo Cinch ou conector RCA
Conector Phoenix na parte traseira
Cabos Techconnect pré-terminados, para ligação na parte traseira

vav.link/pt-pt/tc3_3pho




TC3 Módulo cego

TC3 BLANK EU SAP: 3446572 US SAP: 12980822

Módulo cego simples, para obturar ranhuras não usadas no caixilho
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_blank



TC3 Módulo de escovas

TC3 BRUSH EU SAP: 4726966 US SAP: 13333558

Módulo simples, de largura dupla, com orifícios para saída dos cabos
Escovas sobre a abertura para cabos de 42 x 22 mm
Ocupa dois espaços de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_brush



TC3 Módulo DisplayPort

TC3 DP EU SAP: 4319629 US SAP: 13041723

Porta DisplayPort na parte dianteira, com cabo curto na parte traseira, com conector DP fêmea
Transporta áudio e vídeo digitais através de um cabo
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_dp




TC3 Módulo HDMI

TC3 HDMI EU SAP: 3446573 US SAP: 12980823

Módulo HDMI v2.0 (4K)
Inclui um cabo pequeno na parte traseira, com conector HDMI fêmea
Transporta áudio e vídeo digitais através de um cabo
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_hdmi



TC3 Módulo de placa de ligações para mesa, de puxar para cima

TC3 PULLUP EU SAP: 4875952 US SAP: 13445532

É possível ligar dois cabos a cada módulo
É possível ligar qualquer tipo de cabo, incluindo cabos de alimentação tipo trevo ou com conector C8
Retração suave, assistida por pesos

vav.link/pt-pt/tc3_pullup



TC3 Módulo de tomada de corrente, modelo europeu

TC3 PWREU EU SAP: 3446575 US SAP: 12980825

Ocupa três espaços de módulos
Tomada de corrente com terra, modelo europeu
Ideal para aplicações em mesa, na placa de ligações para mesa da Vision

vav.link/pt-pt/tc3_pwreu




TC3 Módulo de tomada de corrente, modelo inglês

TC3 PWРУK EU SAP: 4875953

Ocupa três espaços de módulos
Tomada de corrente com terra, modelo inglês
Ideal para aplicações em mesa, na placa de ligações para mesa da Vision

vav.link/pt-pt/tc3_pwruk




TC3 Módulo RJ45

TC3 RJ45 EU SAP: 3446576 US SAP: 12980826

Ocupa um espaço de módulos
Tomada RJ45 na parte traseira

vav.link/pt-pt/tc3_rj45



TC3 Módulo de série RS-232 macho, de 9 pinos

TC3 SERIALM EU SAP: 3446577 US SAP: 12980827

Ideal para aplicações de controlo
Conectores D-Sub de 9 pinos também na parte traseira, em vez de conectores Phoenix
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_serialm

Módulos TC



TC3 Módulo de altifalante com fio nu, 4 portas

TC3 SPEAKER EU SAP: 3446578 US SAP: 12980828

Ideal para cabos de altifalante
Terminais de mola na parte traseira, rápidos e seguros
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_speaker




TC3 Módulo Speakon (Phoenix na parte traseira)

TC3 SPEAKON EU SAP: 3446579 US SAP: 12980829

Conector Phoenix na parte traseira
Ocupa dois espaços de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_speakon




TC3 Módulo USB-A para USB-B

TC3 USBA EU SAP: 3446580 US SAP: 12980830

Porta de tipo "B" na parte traseira, como se encontra na caixa de uma impressora
Porta de tipo "A" na parte dianteira, como se encontra na caixa de um portátil
Ocupa um espaço de módulos
USB 3.0

vav.link/pt-pt/tc3_usba




TC3 Módulo USB-B para USB-A

TC3 USBB EU SAP: 3446581 US SAP: 12980831

Porta de tipo "A" na parte traseira, como se encontra na caixa de um portátil
Porta de tipo "B" na parte dianteira, como se encontra na caixa de uma impressora
Ocupa um espaço de módulos
USB 3.0

vav.link/pt-pt/tc3_usbb



TC3 Módulo USB-B para USB-A com circuito de amplificador ativo

TC3 USBB+ EU SAP: 3446582 US SAP: 12980832

Porta de tipo "B" na parte dianteira, como se encontra na caixa de uma impressora
Porta de tipo "A" na parte traseira, como se encontra na caixa de um portátil
O circuito ativo utiliza 5 V transmitidos por USB, para aumentar o sinal
Ocupa um espaço de módulos
USB 3.0

vav.link/pt-pt/tc3_usbbplus



TC3 Módulo VGA (Phoenix na parte traseira)

TC3 VGAF EU SAP: 3446584 US SAP: 12980835

Conector fêmea D-Sub de 15 pinos para saída de PC
Conector Phoenix na parte traseira
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_vgaf



TC3 Módulo VGA e áudio (Phoenix na parte traseira)

TC3 VGAF3.5MM EU SAP: 3446585 US SAP: 12980837

Conector fêmea D-Sub de 15 pinos para saída de PC
Com uma tomada minijack de 3,5 mm para áudio estéreo
Conector Phoenix na parte traseira
Não identificado
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_vgaf3-5mm



TC3 Módulo VGA e áudio

TC3 VGAF3.5MMD EU SAP: 3446586 US SAP: 12980818

Conector fêmea D-Sub de 15 pinos para saída de PC
Com uma tomada minijack de 3,5 mm para áudio estéreo
Conector fêmea D-Sub (conector VGA) na parte traseira, em vez de conector Phoenix
Não identificado
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_vgaf3-5mmd




TC3 Módulo VGA

TC3 VGAFD EU SAP: 3498783 US SAP: 12980836

Conector fêmea D-Sub de 15 pinos para saída de PC
Conector fêmea D-Sub (conector VGA) na parte traseira, em vez de conector Phoenix
Ocupa um espaço de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_vgafd



TC3 Módulo XLR e conector de 1/4" (Phoenix na parte traseira)

TC3 XLRFJACK EU SAP: 3446588 US SAP: 12980838

Conector Phoenix na parte traseira
Ocupa dois espaços de módulos

vav.link/pt-pt/tc3_xlrfjack




TC3 Amplificador de 50 W

TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499
TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401
TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Amplificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm extremamente pequeno
2 entradas estéreo (a entrada 1 é duplicada nas partes dianteira e traseira)
Telecomando por IV incluído

vav.link/pt-pt/tc3-amp



TC3 Módulo de controlo

TC3-CTL EU SAP: 3446596 US SAP: 12939501

Controle projetores, etc. através de IV, RS-232, RS-485 e 12 V
Programa os comandos
Alimentado por adaptador de corrente ou pilhas

vav.link/pt-pt/tc3-ctl

Módulos TC



Cabos TC

GARANTIA
VITALICIA



Cabo VGA para Phoenix de qualidade branco

TC2 3MVGA;TC2 5MVGA;TC2 10MVGA;TC2 15MVGA;TC2 20MVGA

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 3 m

TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523

vav.link/pt-pt/tc2_3mvga

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 5 m

TC2 5MVGA EU SAP: 2042118 US SAP: 12939527

vav.link/pt-pt/tc2_5mvga

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 10 m

TC2 10MVGA EU SAP: 1461166 US SAP: 12939464

vav.link/pt-pt/tc2_10mvga

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 15 m

TC2 15MVGA EU SAP: 1461168 US SAP: 12939467

vav.link/pt-pt/tc2_15mvga

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 20 m

TC2 20MVGA EU SAP: 1461174 US SAP: 12939469

vav.link/pt-pt/tc2_20mvga



Cabo USB 2.0 branco

TC2 3MUSB;TC 1MUSB;TC2 5MUSB;TC 2MUSB

1m (3.2ft)

TC 1MUSB EU SAP: 3265177 US SAP: 12939570

vav.link/pt-pt/tc_1musb

TC 2MUSB

TC 2MUSB EU SAP: 3265178 US SAP: 12939571

vav.link/pt-pt/tc_2musb

Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 3 m

TC2 3MUSB EU SAP: 3004700 US SAP: 12939522

vav.link/pt-pt/tc2_3musb

Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 5 m

TC2 5MUSB EU SAP: 3004951 US SAP: 12939526

vav.link/pt-pt/tc2_5musb



Cabo minijack para Phoenix de qualidade branco

TC2 3M3.5MM;TC2 5M3.5MM;TC2 10M3.5MM;TC2 15M3.5MM;TC2 20M3.5MM

, 3 m

TC2 3M3.5MM EU SAP: 3000665 US SAP: 12939520

vav.link/pt-pt/tc2_3m3-5mm

, 5 m

TC2 5M3.5MM EU SAP: 2042096 US SAP: 12939524

vav.link/pt-pt/tc2_5m3-5mm

Cabo minijack para Phoenix de qualidade profissional, branco, 10 m

TC2 10M3.5MM EU SAP: 1461164 US SAP: 12939461

vav.link/pt-pt/tc2_10m3-5mm

Cabo minijack para Phoenix de qualidade, branco, 15 m

TC2 15M3.5MM EU SAP: 1474524 US SAP: 13332303

vav.link/pt-pt/tc2_15m3-5mm

Cabo minijack para Phoenix de qualidade, branco, 20 m

TC2 20M3.5MM EU SAP: 1461172 US SAP: 12939468

vav.link/pt-pt/tc2_20m3-5mm



Cabo HDMI de qualidade branco

TC 1.5MHDMI;TC 0.5MHDMI;TC 1MHDMI;TC 2MHDMI;TC2 3MHDMI;TC2 10MHDMI;TC2 15MHDMI;TC 5MHDMICPR;TC 10MHDMICPR;TC2 5MHDMI;TC 15MHDMICPR

0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

vav.link/pt-pt/tc_0-5mhdmidi

1 m (3,2ft)

TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

vav.link/pt-pt/tc_1mhdmidi

, 1,5 m

TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

vav.link/pt-pt/tc_1-5mhdmidi

, 2 m

TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

vav.link/pt-pt/tc_2mhdmidi

, 3 m

TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

vav.link/pt-pt/tc2_3mhdmidi

Cabo HDMI de qualidade profissional, branco, 5 m

TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

vav.link/pt-pt/tc2_5mhdmidi

Cabo HDMI de qualidade com classificação RPC, LSZH, branco, 5 m

TC 5MHDMICPR EU SAP: 4724519 US SAP: 13445459

vav.link/pt-pt/tc_5mhdmicpr

, 10 m

TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

vav.link/pt-pt/tc2_10mhdmidi

Cabo HDMI de qualidade com classificação RPC, LSZH, branco, 10 m

TC 10MHDMICPR EU SAP: 4724517 US SAP: 13445545

vav.link/pt-pt/tc_10mhdmicpr

, 15 m

TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

vav.link/pt-pt/tc2_15mhdmidi

Cabo HDMI de qualidade com classificação RPC, LSZH, branco, 15 m

TC 15MHDMICPR EU SAP: 4724518 US SAP: 13445501

vav.link/pt-pt/tc_15mhdmicpr

Cabos TC

GARANTIA
VITALÍCIA



Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 10 m

TC2 10MUSB+ EU SAP: 3244188 US SAP: 12939463

USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se liga à impressora.

*Os modelo 10+ possuem um propulsor ativo em linha (48 mm / 1,9" de comprimento x 25 mm / 0,98" de largura) integrado a meio do cabo.

Quando utilizado com a placa frontal modular Techconnect da Vision, recomenda-se a sua utilização com o módulo propulsor ativo TC2 USB+ em todos os cabos com mais de 5m (16,4 pés).

vav.link/pt-pt/tc2_10musbplus



Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 15 m

TC2 15MUSB+ EU SAP: 3004953 US SAP: 12939466

USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se liga à impressora.

*Os modelo 15+ possuem um propulsor ativo em linha (48 mm / 1,9" de comprimento x 25 mm / 0,98" de largura) integrado a meio do cabo.

Quando utilizado com a placa frontal modular Techconnect da Vision, recomenda-se a sua utilização com o módulo propulsor ativo TC2 USB+ em todos os cabos com mais de 5m (16,4 pés).

vav.link/pt-pt/tc2_15musbplus

Hardware de Montagem TC




TC2/3 Adaptador para calha de parede, modelo europeu

TC2 ADAPTOR EU SAP: 1461181 US SAP: 12939507

Adequado para quatro tamanhos de calhas

vav.link/pt-pt/tc2_adaptor



TC3 Moldura com ficha simples para parede de gesso cartonado, modelo inglês

TC2 MUDRING1G EU SAP: 2357413 US SAP: 12939511

Fixa um caixilho para ficha simples Techconnect em paredes falsas
Montagem sem espessura

vav.link/pt-pt/tc2_mudring1g




TC3 Moldura com ficha dupla para parede de gesso cartonado, modelo inglês

TC2 MUDRING2G EU SAP: 1643908 US SAP: 12939512

Fixa um caixilho para ficha dupla Techconnect em paredes falsas
Montagem sem espessura

vav.link/pt-pt/tc2_mudring2g




TC3 Caixa de derivação com ficha simples, para montagem à superfície, modelo inglês

TC3 BACKBOX1G EU SAP: 3446597 US SAP: 12939508

Fixa um caixilho para ficha simples Techconnect em paredes.
Montagem à superfície

vav.link/pt-pt/tc3_backbox1g



TC3 Caixa de derivação com ficha dupla, para montagem à superfície, modelo inglês

TC3 BACKBOX2G EU SAP: 3446598 US SAP: 12939509

Fixa um caixilho para ficha dupla Techconnect em paredes.
Montagem à superfície

vav.link/pt-pt/tc3_backbox2g



TC3 Caixa de derivação com ficha dupla, para montagem em superfície de mesa, modelo inglês

TC3 BACKBOX2GT EU SAP: 3446599 US SAP: 12939510

Fixa um caixilho para ficha dupla Techconnect em mesas ou paredes.
Montagem à superfície

vav.link/pt-pt/tc3_backbox2gt



TC3 Caixilho com ficha simples, modelo inglês

TC3 SURR1G EU SAP: 3446602 US SAP: 12939513

Espelho para ficha simples, com capacidade para dois módulos (não incluídos)
Adequado para qualquer caixa de derivação ou moldura para ficha simples normal, modelo inglês

vav.link/pt-pt/tc3_surr1g



TC3 Caixilho com ficha dupla, modelo inglês

TC3 SURR2G EU SAP: 3446603 US SAP: 12939514

Espelho para ficha dupla, com capacidade para cinco módulos (não incluídos)
Adequado para qualquer caixa de derivação ou moldura para ficha dupla normal, modelo inglês

vav.link/pt-pt/tc3_surr2g



TC3 Caixilho com ficha dupla, modelo inglês, Preto

TC3 SURR2GDDA EU SAP: 5370687

Espelho para ficha dupla, com capacidade para cinco módulos (não incluídos)
Adequado para qualquer caixa de derivação ou moldura para ficha dupla normal, modelo inglês

vav.link/pt-pt/tc3_surr2gdda



TC3 Caixilho de três módulos, modelo australiano

TC3 SURRAU3M EU SAP: 3446590 US SAP: 12939518

vav.link/pt-pt/tc3_surrau3m



TC3 Caixilho de 65 mm, modelo belga

TC3 SURRBE65 EU SAP: 3446591 US SAP: 12939519

Espelho com capacidade para quatro módulos (não incluídos)
Adequado para calha Le Grand normal, de 65 mm

vav.link/pt-pt/tc3_surrbe65



TC3 Placa de ligações para mesa



TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Encaixa na mesa
Caixa e caixilho incluídos
Capacidade para até nove módulos (não incluídos)
Encaixe e acabamento de elevada qualidade
Preto mate

vav.link/pt-pt/tc3_surrtb

TC3 Placa de ligações para mesa

Parte do sistema Techconnect 3



TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Encaixa na mesa

Caixa e caixilho incluídos

Capacidade para até nove módulos (não incluídos)

Encaixe e acabamento de elevada qualidade

Preto mate

vav.link/pt/tc3_surrbt

Parte da família de produtos de placas de ligações AV modulares Techconnect, da Vision, este caixilho para mesa permite uma integração perfeita de AV nas mesas em salas de administração e de reunião.



Qualidade tátil

Erga a tampa e sinta o peso. Este produto foi fabricado com materiais selecionados, resistentes e com excelente acabamento.



Fecho suave

Atire a tampa para a fechar e um amortecedor abranda o movimento, fechando-a silenciosamente.



Capacidade para nove módulos

Misture e combine os módulos de que necessitar, numa caixa preparada para o futuro.



Tomadas de corrente opcionais

Pode escolher os módulos de tomadas de corrente da Vision, modelo Schuko (europeu) ou 1363 (inglês) (referências TC3 PWREU ou TC3 PWRUK). Uma vez que cada um destes módulos ocupa o espaço de três módulos, pode ter até três.



Ligar e fechar

O espaço de 15 mm em redor da tampa significa que pode ligar ou puxar para cima; depois, basta fechar a tampa para recuperar o espaço na mesa para a sua reunião.



A4

A moldura tem um tamanho muito semelhante ao de uma folha de papel A4 - ligeiramente mais estreita.




Pontos de amarração do cabo

A Vision leva a facilidade de instalação muito a sério. Os instaladores dispõem de vários orifícios de fixação de 6 mm, para prenderem os cabos por baixo da caixa.

TC3 Módulo de controlo

Parte do sistema Techconnect 3



TC3-CTL EU SAP: 3446596 US SAP: 12939501

"Controle projetores, etc. através de IV, RS-232, RS-485 e 12 V

Programa os comandos

Alimentado por adaptador de corrente ou pilhas"

vav.link/pt/tc3-ctl

O Techconnect Control é o dispositivo profissional de AV mais flexível no mercado. Um painel de controlo simples controla tudo e apenas disponibiliza aos utilizadores as funções que eles usam todos os dias. Deixam de ser necessárias as chamadas para o apoio técnico. Deixa de se perder os telecomandos. Tudo num módulo Techconnect seguro.



Modo Simples

Prima os dois botões meio para colocar o Control em modo de aprendizagem, aponte o telecomando do dispositivo original para a parte da frente do Control e programe um código por botão.



Modo Avançado

Ligue a um PC e use o software incluído para atribuir a cada botão diversos disparos por RS-232, IV e 12 V.



Biblioteca de Códigos

Uma biblioteca integrada de códigos de IV e RS-232 acelera a programação. Os códigos de IV podem ser adicionados usando o telecomando original ou copiando e colando o código hexadecimal, caso tenha perdido o telecomando.



Programação

Depois de definida uma programação, é possível configurá-la.



Retardamento

Os comandos podem ser retardados até 60 segundos. Por exemplo, quando liga um projetor ele demora tempo a aquecer, pelo que o ecrã motorizado não desce até o projetor estar pronto.



Duplicação

Os programas podem ser guardados num PC, facilitando as duplicações para sequências.



Necessita de mais Botões?

Se forem necessárias mais de seis botões do software permite que você adicione outro controle como um teclado de extensão.



Etiquetas

As tampas podem ser desencaixadas dos botões da parte da frente para permitir mudanças de etiquetas.



Botões Retroiluminados

Os botões retroiluminados são fáceis de ler.



Bateria

O Control traz um adaptador de corrente, mas também pode ser alimentado através de 2 pilhas AAA (não incluídas)





Fiação fácil

Para acelerar a instalação, ele vem com um cabo curto serial de 9 pinos que se conecta à porta Phoenix no Control.

TC3 Amplificador de 50 W

Parte do sistema Techconnect 3



TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499
 TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401
 TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

"Amplificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm extremamente pequeno
 2 entradas estéreo (a entrada 1 é duplicada nas partes dianteira e traseira)
 Telecomando por IV incluído"

vav.link/pt/tc3-amp

Ao utilizar a tecnologia de chip do amplificador digital de baixa impedância mais recente, o novo módulo Techconnect Amp garante uma incrível potência de 2 x 25 W RMS (a 8 Ohm), mas cabe no espaço de um módulo Techconnect de espaço duplo. Adequado para espaços de reuniões, museus e salas para apresentações.



Entrada no painel dianteiro

Existem duas entradas na parte traseira com conectores phoenix amovíveis, mas a entrada 1 também está duplicada no painel dianteiro com uma entrada minijack, para maior comodidade. Esta entrada "seminormalizada" desliga o terminal traseiro quando está a ser usada.



Memória predefinida

Por predefinição, quando a alimentação é ativada, o Techconnect Amp liga-se e retoma as definições mais recentes. Para aplicações de hotelaria – por exemplo, em quartos de hotéis –, pode ser definido para voltar a uma entrada e um nível de volume.



Potência para quatro altifalantes

Não se deixe enganar pelo tamanho: o Techconnect Amp pode gerar uma carga de 4 Ohm, o que lhe permite alimentar até quatro altifalantes de 8 Ohm (ou dois altifalantes de 4 Ohm).



Botão tátil

A interface de controlo simples e clara torna o produto fácil de usar; para ligar e desligar, prima o botão continuamente. Para alterar a entrada, prima brevemente o botão.



Telecomando

Está incluído um telecomando e os recetores de IV estão posicionados nas partes dianteira e traseira, para integração com um sistema de controlo como o Techconnect Control. Nota: este amplificador não permite controlo de tom. Os telecomandos independentes da Vision têm botões de tom, mas não são compatíveis com este produto.



Amplificador de Classe D

Os amplificadores digitais só consomem energia quando estão em utilização; assim, mesmo com o volume no máximo, estão efetivamente desligados, a menos que estejam a receber sinal de entrada. Os amplificadores digitais também têm a vantagem de funcionar sem aquecerem, pelo que não é necessário um dissipador de calor volumoso.



Cabos incluídos

Estão incluídos um cabo para altifalante e cabos de entrada curtos, para ligação à parte traseira dos módulos de entrada adjacentes no Techconnect.



Fácil de instalar e desinstalar

Um módulo robusto que é fácil de instalar ou de retirar e de desligar a partir da parte dianteira. Os conectores phoenix amovíveis permitem a desinstalação muito fácil pelos utilizadores finais, se necessário, mesmo que não sejam técnicos.



Sempre à mão

Pode ser posicionado em qualquer lugar da sala, tornando-o perfeito para salas de formação, salas de direção e salas de aula.



Família Techconnect integrada

Inclui uma caixa de derivação para ficha simples e um caixilho ou, em alternativa, pode montá-lo num caixilho para ficha dupla com outros módulos Techconnect.



Seguro

Ideal para quando não dispõe de mobiliário onde apoiar o amplificador e, por ser montado na parede, é um alvo menos óbvio para roubo.

Construa a sua própria placa de ligações, usando o nosso configurador de placas de ligações Techconnect



Selecione os produtos e as peças de que necessita, para obter uma representação visual do seu produto final e criar uma lista de compras com todos os pormenores técnicos.

A sua lista de compras

 Imprimir  Transferir



TC3 Módulo minijack




TC3 Módulo RCA 3 canais




TC3 Módulo HDMI



TC3 Módulo VGA e áudio



























TC3 Módulo RJ45 duplo


















TC3 Módulo de altifalante

 vav.link/pt/fc









Módulos TC

Produto	Número da peça	Ligação
 TC3 Módulo RJ45 duplo (fio nu na parte traseira)	TC3 2RJ45	vav.link/pt-pt/tc3_2rj45
 TC3 Módulo minijack (Phoenix na parte traseira)	TC3 3.5MM/V2	vav.link/pt-pt/tc3_3-5mm-v2
 TC3 Módulo RCA 3 canais (Phoenix na parte traseira)	TC3 3PHO	vav.link/pt-pt/tc3_3pho
 TC3 Módulo cego	TC3 BLANK	vav.link/pt-pt/tc3_blank
 TC3 Módulo de escovas	TC3 BRUSH	vav.link/pt-pt/tc3_brush
 TC3 Módulo DisplayPort	TC3 DP	vav.link/pt-pt/tc3_dp
 TC3 Módulo HDMI	TC3 HDMI	vav.link/pt-pt/tc3_hdmi
 TC3 Módulo de placa de ligações para mesa, de puxar para cima	TC3 PULLUP	vav.link/pt-pt/tc3_pullup
 TC3 Módulo de tomada de corrente, modelo europeu	TC3 PWREU	vav.link/pt-pt/tc3_pwreu
 TC3 Módulo de tomada de corrente, modelo inglês	TC3 PWRUK	vav.link/pt-pt/tc3_pwruk
 TC3 Módulo RJ45	TC3 RJ45	vav.link/pt-pt/tc3_rj45
 TC3 Módulo de série RS-232 macho, de 9 pinos	TC3 SERIALM	vav.link/pt-pt/tc3_serialm
 TC3 Módulo de altifalante com fio nu, 4 portas	TC3 SPEAKER	vav.link/pt-pt/tc3_speaker
 TC3 Módulo Speakon (Phoenix na parte traseira)	TC3 SPEAKON	vav.link/pt-pt/tc3_speakon
 TC3 Módulo USB-A para USB-B	TC3 USBA	vav.link/pt-pt/tc3_usba
 TC3 Módulo USB-B para USB-A	TC3 USBB	vav.link/pt-pt/tc3_usbb
 TC3 Módulo USB-B para USB-A com circuito de amplificador ativo	TC3 USBB+	vav.link/pt-pt/tc3_usbbplus
 TC3 Módulo VGA (Phoenix na parte traseira)	TC3 VGAF	vav.link/pt-pt/tc3_vgaf
 TC3 Módulo VGA e áudio (Phoenix na parte traseira)	TC3 VGAF3.5MM	vav.link/pt-pt/tc3_vgaf3-5mm
 TC3 Módulo VGA e áudio	TC3 VGAF3.5MMD	vav.link/pt-pt/tc3_vgaf3-5mmd
 TC3 Módulo VGA	TC3 VGAFD	vav.link/pt-pt/tc3_vgafd
 TC3 Módulo XLR e conector de 1/4" (Phoenix na parte traseira)	TC3 XLRJACK	vav.link/pt-pt/tc3_xlrjack
 TC3 Amplificador de 50 W	TC3-AMP	vav.link/pt-pt/tc3-amp
 TC3 Módulo de controlo	TC3-CTL	vav.link/pt-pt/tc3-ctl





Cabos TC

Produto	Número da peça	Ligação
 Cabo HDMI de qualidade branco, 3 m	TC2 3MHDMI	vav.link/pt-pt/tc2_3mhdmi
 Cabo HDMI de qualidade branco, 10 m	TC2 10MHDMI	vav.link/pt-pt/tc2_10mhdmi
 Cabo HDMI de qualidade branco, 15 m	TC2 15MHDMI	vav.link/pt-pt/tc2_15mhdmi
 Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 10 m	TC2 10MUSB+	vav.link/pt-pt/tc2_10musbplus
 Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 15 m	TC2 15MUSB+	vav.link/pt-pt/tc2_15musbplus
 Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 3 m	TC2 3MUSB	vav.link/pt-pt/tc2_3musb
 Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 5 m	TC2 5MUSB	vav.link/pt-pt/tc2_5musb
 Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 3 m	TC2 3MVGA	vav.link/pt-pt/tc2_3mvga
 Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 5 m	TC2 5MVGA	vav.link/pt-pt/tc2_5mvga
 Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 10 m	TC2 10MVGA	vav.link/pt-pt/tc2_10mvga
 Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 15 m	TC2 15MVGA	vav.link/pt-pt/tc2_15mvga
 Cabo minijack para Phoenix de qualidade profissional, branco, 10 m	TC2 10M3.5MM	vav.link/pt-pt/tc2_10m3-5mm
 Cabo HDMI de qualidade profissional, branco, 5 m	TC2 5MHDMI	vav.link/pt-pt/tc2_5mhdmi
 Cabo minijack para Phoenix de qualidade, branco, 20 m	TC2 20M3.5MM	vav.link/pt-pt/tc2_20m3-5mm
 Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 20 m	TC2 20MVGA	vav.link/pt-pt/tc2_20mvga

Hardware de Montagem TC

Produto	Número da peça	Ligação
 TC2/3 Adaptador para calha de parede, modelo europeu	TC2 ADAPTOR	vav.link/pt-pt/tc2_adaptor
 TC3 Moldura com ficha simples para parede de gesso cartonado, modelo inglês	TC2 MUDRING1G	vav.link/pt-pt/tc2_mudring1g
 TC3 Moldura com ficha dupla para parede de gesso cartonado, modelo inglês	TC2 MUDRING2G	vav.link/pt-pt/tc2_mudring2g
 TC3 Caixa de derivação com ficha simples, para montagem à superfície, modelo inglês	TC3 BACKBOX1G	vav.link/pt-pt/tc3_backbox1g
 TC3 Caixa de derivação com ficha dupla, para montagem à superfície, modelo inglês	TC3 BACKBOX2G	vav.link/pt-pt/tc3_backbox2g
 TC3 Caixa de derivação com ficha dupla, para montagem em superfície de mesa, modelo inglês	TC3 BACKBOX2GT	vav.link/pt-pt/tc3_backbox2gt
 TC3 Caixilho com ficha simples, modelo inglês	TC3 SURR1G	vav.link/pt-pt/tc3_surr1g
 TC3 Caixilho com ficha dupla, modelo inglês	TC3 SURR2G	vav.link/pt-pt/tc3_surr2g

Hardware de Montagem TC

Produto		Número da peça	Ligação
	TC3 Caixilho com ficha dupla, modelo inglês, Preto	TC3 SURR2GDDA	vav.link/pt-pt/tc3_surr2gdda
	TC3 Caixilho de três módulos, modelo australiano	TC3 SURRAU3M	vav.link/pt-pt/tc3_surrau3m
	TC3 Caixilho de 65 mm, modelo belga	TC3 SURRBE65	vav.link/pt-pt/tc3_surrbe65
	TC3 Placa de ligações para mesa	TC3 SURRTB	vav.link/pt-pt/tc3_surrtb



Extensores

Índice

- HDMI-OVER-IP
- HDMI SWITCHER
- MATRIZ HDMI-SOBRE-IP



Extensores



Comutador HDMI

TC-HDMI31 EU SAP: 4053413 US SAP: 12939503

RS-232 e telecomando
4K2K a até 60 Hz
HDMI v2.0
3 entradas / 1 saída

vav.link/pt-pt/tc-hdmi31



HDMI sobre IP

TC-HDMIIPTX EU SAP: 4234190 US SAP: 12939504

TC-HDMIIPRX EU SAP: 4235162 US SAP: 12939505

Distribui HDMI através de uma rede, compressão H.264
Diretamente Um-para-Um ou Um-para-Muitos através da LAN
Interface IV

vav.link/pt-pt/tc-hdmiip



Matriz HDMI sobre IP

TC-MATRIXTX EU SAP: 4631209 US SAP: 13293711

TC-MATRIXRX EU SAP: 4631210 US SAP: 13293566

Transmite HDMI através de uma rede ou ponto para ponto
Plug-and-play, não requer um computador para a configuração básica
4K a 60 Hz (H.264)
Suporta ecrãs de vídeo até 3x3

vav.link/pt-pt/tc-matrix

Extensores

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Computador HDMI	TC-HDMI31	RS-232 e telecomando 4K2K a até 60 Hz HDMI v2.0 3 entradas / 1 saída	vav.link/pt-pt/tc-hdmi31
 HDMI sobre IP	TC-HDMIIP	Distribui HDMI através de uma rede, compressão H.264 Diretamente Um-para-Um ou Um-para-Muitos através da LAN Interface IV	vav.link/pt-pt/tc-hdmiip
 Matriz HDMI sobre IP	TC-MATRIX	Transmite HDMI através de uma rede ou ponto para ponto Plug-and-play, não requer um computador para a configuração básica 4K a 60 Hz (H.264) Suporta ecrãs de vídeo até 3x3	vav.link/pt-pt/tc-matrix



Cabos

Índice

- CABOS DE ÁUDIO
- CABO & ADAPTADORES DISPLAYPORT
- CABO & ADAPTADORES USB
- CABO DE FIBRA DADOS
- CABO ETHERNET CAT6
- CABO & ADAPTADORES HDMI
- CABO & ADAPTADORES USB-C
- CABO DE ENERGIA
- CABO & ADAPTADORES SERIAL
- CABO & ADAPTADORES VGA

PESQUISA DE CABOS

Pesquise a nossa gama completa de cabos, por tipo de conector, comprimento e cor.



vav.link/pt/cf



Cabos de Áudio



Cabo minijack de qualidade branco

TC 1M3.5MMP;TC 2M3.5MMP;TC 3M3.5MMP;TC 5M3.5MMP;TC 10M3.5MMP;TC 15M3.5MMP

, 1 m

TC 1M3.5MMP EU SAP: 3546048 US SAP: 12939457

vav.link/pt-pt/tc_1m3-5mmp

, 2 m

TC 2M3.5MMP EU SAP: 3265183 US SAP: 12939557

vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mmp

, 3 m

TC 3M3.5MMP EU SAP: 4500881 US SAP: 13041711

vav.link/pt-pt/tc_3m3-5mmp

, 5 m

TC 5M3.5MMP EU SAP: 4536894 US SAP: 13041712

vav.link/pt-pt/tc_5m3-5mmp

, 10 m

TC 10M3.5MMP EU SAP: 4536895 US SAP: 13041713

vav.link/pt-pt/tc_10m3-5mmp

, 15 m

TC 15M3.5MMP EU SAP: 4536896 US SAP: 13041714

vav.link/pt-pt/tc_15m3-5mmp



Cabo minijack para RCA 2 canais de qualidade branco, 2 m

TC 2M3.5MM2PHO EU SAP: 3265179 US SAP: 12939572

Alguns amplificadores não possuem uma entrada minijack, por isso este cabo de ligação será necessário para conectar o computador, tablet ou telefone a um amplificador ou colunas ativas. 2 canais também é denominado de RCA ou às vezes cabo cinch. Tal como o cabo minijack, este possui um sinal "nível de linha".

vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mm2pho



Cabo de extensão minijack de qualidade branco, 2 m

TC 2M3.5MMEXT EU SAP: 4500882 US SAP: 13041715

Este cabo serve de extensão para qualquer cabo de minificha. As minifichas são também conhecidas como 1/8" (um oitavo de polegada), conector TRS e conector de 3,5 mm. Possuem um sinal de "nível de linha".

vav.link/it/tc_2m3-5mmext



Cabo minijack de qualidade Preto, 2 m

TC 2M3.5MMP/BL EU SAP: 4911627 US SAP: 13557584

Este simples cabo de ligação conecta o seu telefone ou portátil à maioria dos sistemas áudio. Minijacks são também conhecidos como 1/8" (um quarto de polegada), ou TRS jack (tip-ring-sleeve) e 3.5mm / 0,14" jack. Possuem um sinal "nível de linha".

vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mmp-bl



Cabo minijack de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2M3.5MMP/HQ EU SAP: 4911582 US SAP: 13557660

Este simples cabo de ligação conecta o seu telefone ou portátil à maioria dos sistemas áudio. Minijacks são também conhecidos como 1/8" (um quarto de polegada), ou TRS jack (tip-ring-sleeve) e 3.5mm / 0,14" jack. Possuem um sinal "nível de linha".

vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mmp-hq

Cabo & Adaptadores DisplayPort



Cabo DisplayPort Entrançado de

TC 2MDP/HQ;TC 3MDP/HQ

Cabo DisplayPort de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MDP/HQ EU SAP: 4911409 US SAP: 13557593

[vav.link/pt-pt/tc_2mdp-hq](#)

Cabo DisplayPort de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m

TC 3MDP/HQ EU SAP: 4911410 US SAP: 13557594

[vav.link/pt-pt/tc_3mdp-hq](#)



Cabo mini-DisplayPort para DisplayPort de qualidade branco

TC 2MMDPDP;TC 1MMDPDP

, 1 m

TC 1MMDPDP EU SAP: 4500874 US SAP: 13041727

[vav.link/pt-pt/tc_1mmdpdp](#)

, 2 m

TC 2MMDPDP EU SAP: 4500875 US SAP: 13041728

[vav.link/pt-pt/tc_2mmdpdp](#)



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade branco

TC 2MDPHDMI4K;TC 3MDPHDMI4K

, 3 m

TC 3MDPHDMI4K EU SAP: 4821709

[vav.link/pt-pt/tc_3mdphdmi4k](#)

, 2 m

TC 2MDPHDMI4K EU SAP: 4821589

[vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi4k](#)



Cabo DisplayPort de qualidade Preto

TC 2MDP/BL;TC 3MDP/BL

, 2 m

TC 2MDP/BL EU SAP: 4911604 US SAP: 13557571

[vav.link/pt-pt/tc_2mdp-bl](#)

, 3 m

TC 3MDP/BL EU SAP: 4911605 US SAP: 13557572

[vav.link/pt-pt/tc_3mdp-bl](#)



Cabo DisplayPort de qualidade branco

TC 1MDP;TC 2MDP;TC 3MDP;TC 5MDP;TC 10MDP

, 1 m

TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

[vav.link/pt-pt/tc_1mdp](#)

, 5 m

TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

[vav.link/pt-pt/tc_5mdp](#)

, 2 m

TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

[vav.link/pt-pt/tc_2mdp](#)

, 10 m

TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

[vav.link/pt-pt/tc_10mdp](#)

, 3 m

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

[vav.link/pt-pt/tc_3mdp](#)



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 1 m

TC 1MDPHDMI/BL EU SAP: 4911607 US SAP: 13557574

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

[vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi-bl](#)



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m

TC 1MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911562 US SAP: 13557596

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

[vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi-hq](#)



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco, 1 m

TC 1MDPHDMI4K EU SAP: 4821588

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

[vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi4k](#)



Cabo USB-C Thunderbolt 3.0 de qualidade preto, 1 m

TC 1MUSBCTB EU SAP: 4680785 US SAP: 13293569

O Thunderbolt 3.0 usa os conectores físicos USB-C. Os cabos Thunderbolt são muito semelhantes aos cabos USB-C, mas têm uma qualidade superior, para suportar larguras de banda grandes.

[vav.link/pt-pt/tc_1musbctb](#)

Cabo & Adaptadores DisplayPort



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MDPHDMI/BL EU SAP: 4911608 US SAP: 13557575

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi-bl



Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 2 m

TC 2MMDPHDMI EU SAP: 3265164 US SAP: 12939576

Suporta PC com saídas Displayport de dois modos (DP++) para ligação a visores com entradas HDMI.

Note-se que o Thunderbolt® utiliza o conector Mini-DP. Para além de transportar o sinal DisplayPort, o Thunderbolt também transporta dados.

vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi



Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MMDPHDMI/HQ EU SAP: 4911561 US SAP: 13557595

Suporta PC com saídas Displayport de dois modos (DP++) para ligação a visores com entradas HDMI.

Note-se que o Thunderbolt® utiliza o conector Mini-DP. Para além de transportar o sinal DisplayPort, o Thunderbolt também transporta dados.

vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi-hq



Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade

TC-DPHDMI/HQ EU SAP: 4979149 US SAP: 13557661

Conecta-se à DisplayPort e possui tomada HDMI tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-dphdmi-hq



Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-DPVGA/BL EU SAP: 4979137 US SAP: 13557586

Liga-se à entrada DisplayPort do portátil e tem uma tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal VGA analógico, para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt-pt/tc-dpvga-bl



Adaptador mini-DisplayPort para DisplayPort de qualidade profissional, branco

TC-MDPDP EU SAP: 3265170 US SAP: 12939564

Liga-se à entrada Mini-DisplayPort e tem tomada DP.

vav.link/pt-pt/tc-mdpdp



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911563 US SAP: 13557597

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi-hq



Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MMDPHDMI/BL EU SAP: 4911606 US SAP: 13557573

Suporta PC com saídas Displayport de dois modos (DP++) para ligação a visores com entradas HDMI.

Note-se que o Thunderbolt® utiliza o conector Mini-DP. Para além de transportar o sinal DisplayPort, o Thunderbolt também transporta dados.

vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi-bl



Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-DPHDMI/BL EU SAP: 4979292 US SAP: 13557585

Conecta-se à DisplayPort e possui tomada HDMI tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-dphdmi-bl



Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco

TC-DPHDMI4K EU SAP: 4821710 US SAP: 13517034

Conecta-se à DisplayPort e possui tomada HDMI tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-dphdmi4k



Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade

TC-DPVGA/HQ EU SAP: 4979357 US SAP: 13557662

Liga-se à entrada DisplayPort do portátil e tem uma tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal VGA analógico, para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt-pt/tc-dpvga-hq



Adaptador mini-DisplayPort para DisplayPort de qualidade profissional, Preto

TC-MDPDP/BL EU SAP: 4979138 US SAP: 13557588

Liga-se à entrada Mini-DisplayPort e tem tomada DP.

vav.link/pt-pt/tc-mdpdp-bl

Cabo & Adaptadores DisplayPort



Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-MDPHDMI/BL EU SAP: 4979147 US SAP: 13557589

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada HDMI em tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi-bl



Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Premium Entrançado

TC-MDPHDMI/HQ EU SAP: 4979312 US SAP: 13557664

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada HDMI em tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi-hq



Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco

TC-MDPHDMI4K EU SAP: 4821711

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada HDMI em tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi4k



Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco

TC-MDPVGA EU SAP: 3265173 US SAP: 12939566

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal analógico VGA para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt-pt/tc-mdpvga



Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-MDPVGA/BL EU SAP: 4979356 US SAP: 13557590

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal analógico VGA para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt-pt/tc-mdpvga-bl

Cabo & Adaptadores USB



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade branco

TC 2MUSBCA;TC 3MUSBCA;TC 1MUSBCA

Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade , branco, 1 m

TC 1MUSBCA EU SAP: 4322261 US SAP: 12938689

vav.link/pt-pt/tc_1musbca

Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade, branco, 3 m

TC 3MUSBCA EU SAP: 4322263 US SAP: 12939451

vav.link/pt-pt/tc_3musbca

Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco, 2 m

TC 2MUSBCA EU SAP: 4322262 US SAP: 12938690

vav.link/pt-pt/tc_2musbca



Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade branco

TC 1MUSBM;TC 2MUSBM;TC 3MUSBM

, 1 m

TC 1MUSBM EU SAP: 3265180 US SAP: 13332300

vav.link/pt-pt/tc_1musbm

, 3 m

TC 3MUSBM EU SAP: 4432259 US SAP: 13332296

vav.link/pt-pt/tc_3musbm

, 2 m

TC 2MUSBM EU SAP: 4432258 US SAP: 13332301

vav.link/pt-pt/tc_2musbm



Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade branco

TC 1MUSBEXT;TC 5MUSBEXT+;TC 2MUSBEXT;TC 3MUSBEXT+

, 1 m

TC 1MUSBEXT EU SAP: 3265181 US SAP: 12939573

vav.link/pt-pt/tc_1musbext

Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 3 m

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

vav.link/pt-pt/tc_3musbextplus

, 2 m

TC 2MUSBEXT EU SAP: 3265182 US SAP: 12939556

vav.link/pt-pt/tc_2musbext

Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 5 m

TC 5MUSBEXT+ EU SAP: 4500880 US SAP: 13041700

vav.link/pt-pt/tc_5musbextplus



Cabo USB 2.0 branco

TC2 3MUSB;TC 1MUSB;TC2 5MUSB;TC 2MUSB

1m (3.2ft)

TC 1MUSB EU SAP: 3265177 US SAP: 12939570

vav.link/pt-pt/tc_1musb

Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 3 m

TC2 3MUSB EU SAP: 3004700 US SAP: 12939522

vav.link/pt-pt/tc2_3musb

TC 2MUSB

TC 2MUSB EU SAP: 3265178 US SAP: 12939571

vav.link/pt-pt/tc_2musb

Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 5 m

TC2 5MUSB EU SAP: 3004951 US SAP: 12939526

vav.link/pt-pt/tc2_5musb



Cabo trançado USB 2.0 com reforço ativo

TC 10MUSB+/HQ;TC 15MUSB+/HQ

Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Entrançado de alta qualidade, 15 m

TC 15MUSB+/HQ EU SAP: 4911575 US SAP: 13557567

vav.link/pt-pt/tc_15musbplus-hq

Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Entrançado, 10 m

TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

vav.link/pt-pt/tc_10musbplus-hq



Cabo USB Entrançado de alta qualidade USB 2.0

TC 1MUSB/HQ;TC 2MUSB/HQ;TC 3MUSB/HQ;TC 5MUSB/HQ

1m (3.2 pés)

TC 1MUSB/HQ EU SAP: 4911570 US SAP: 13557562

vav.link/pt-pt/tc_1musb-hq

Cabo USB 2.0 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m

TC 3MUSB/HQ EU SAP: 4911572 US SAP: 13557564

vav.link/pt-pt/tc_3musb-hq

Entrançado de alta qualidade USB 2.0 Cabo 2m (6.5 pés)

TC 2MUSB/HQ EU SAP: 4911571 US SAP: 13557563

vav.link/pt-pt/tc_2musb-hq

Cabo USB 2.0 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m

TC 5MUSB/HQ EU SAP: 4911573 US SAP: 13557565

vav.link/pt-pt/tc_5musb-hq

Cabo & Adaptadores USB



Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal Preto

TC 10MUSB+/BL;TC 15MUSB+/BL

Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 15 m
TC 15MUSB+/BL EU SAP: 4911620 US SAP: 13557650
vav.link/pt-pt/tc_15musbplus-bl

Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 10 m
TC 10MUSB+/BL EU SAP: 4911619 US SAP: 13557649
vav.link/pt-pt/tc_10musbplus-bl



Cabo USB 2.0 Preto

TC 1MUSB/BL;TC 2MUSB/BL;TC 3MUSB/BL;TC 5MUSB/BL

1m (3.2 pés)
TC 1MUSB/BL EU SAP: 4911615 US SAP: 13557645
vav.link/pt-pt/tc_1musb-bl

Cabo USB 2.0 de qualidade Preto, 3 m
TC 3MUSB/BL EU SAP: 4911617 US SAP: 13557647
vav.link/pt-pt/tc_3musb-bl

Preto USB 2.0 Cabo 2m (6.5 pés)
TC 2MUSB/BL EU SAP: 4911616 US SAP: 13557646
vav.link/pt-pt/tc_2musb-bl

Cabo USB 2.0 de qualidade Preto, 5 m
TC 5MUSB/BL EU SAP: 4911618 US SAP: 13557648
vav.link/pt-pt/tc_5musb-bl



Cabo USB 2.0 de qualidade profissional, branco, 1 m

TC 1MUSB EU SAP: 3265177 US SAP: 12939570

Cabos USB 2.0 tipo A para B de qualidade. Conectores compactos folheados a ouro. Diâmetro exterior de 4,8 mm (0,19"). Branco. Núcleo de ferrite e com blindagem entrançada de alta qualidade na extremidade do conector A (computador), para blindar contra a interferência eletromagnética (EMF) e de RF.

vav.link/pt-pt/tc_1musb-2



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 1 m (Copy)

TC 1MUSBCA/BL EU SAP: 4911624 US SAP: 13557580

Numa extremidade: USB-A - liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_1musbca-bl



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

Numa extremidade: USB-A - liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_1musbca-hq



Cabo USB-C para USB 2.0 Micro-B de qualidade branco, 1 m

TC 1MUSBCBM EU SAP: 4322268 US SAP: 12939456

Numa extremidade: Micro USB-B - liga-se ao antigo conector dos seus periféricos, como o teclado e o rato. Muito popular para carregar dispositivos. Transporta o sinal USB 2.0.
Na outra extremidade: USB-C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_1musbcbm



Cabo USB 2.0 de qualidade profissional, branco, 2 m

TC 2MUSB EU SAP: 3265178 US SAP: 12939571

Cabos USB 2.0 tipo A para B de qualidade. Conectores compactos folheados a ouro. Diâmetro exterior de 4,8 mm (0,19"). Condutores de 28 AWG. Branco. Núcleo de ferrite e com blindagem entrançada de alta qualidade na extremidade do conector A (computador), para blindar contra a interferência eletromagnética (EMF) e de RF.

vav.link/pt-pt/tc_2musb-2



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCA/BL EU SAP: 4911625 US SAP: 13557581

Numa extremidade: USB-A - liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_2musbca-bl



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

Numa extremidade: USB-A - liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_2musbca-hq



Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBEXT/BL EU SAP: 4911621 US SAP: 13557651

vav.link/pt-pt/tc_2musbext-bl

Cabo & Adaptadores USB



Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MUSBEXT/HQ EU SAP: 4911576 US SAP: 13557568
vav.link/pt-pt/tc_2musbext-hq



Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MUSBM/HQ EU SAP: 4911578 US SAP: 13557655
vav.link/pt-pt/tc_2musbm-hq



Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade profissional com amplificador de sinal, Entrançado de alta qualidade, 5 m

TC 5MUSBEXT+/HQ EU SAP: 4911578 US SAP: 13557654
vav.link/pt-pt/tc_5musbextplus-hq



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco

TC-USBC3A EU SAP: 4322267 US SAP: 12939476

Converte a porta USB-C de um portátil numa USB 3.0 mais antiga, para permitir a utilização de ratos, impressoras e outros periféricos.

vav.link/pt-pt/tc-usbc3a



Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, branco

TC-USBETH EU SAP: 3265218 US SAP: 12939562

Converte uma porta USB de um portátil numa porta ethernet RJ45.

vav.link/pt-pt/tc-usbeth



Adaptador USB 3.0 para HDMI de qualidade profissional, preto

TC-USBHDMI EU SAP: 4322270 US SAP: 12939480

Liga a porta USB 3.0 de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbhdm



Adaptador USB 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto

TC-USBSER EU SAP: 3265219 US SAP: 12939563

Converte uma porta USB num computador numa porta de série de 9 pinos para aplicações de controlo RS-232.

vav.link/pt-pt/tc-usbser



Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBM/BL EU SAP: 4911623 US SAP: 13557653
vav.link/pt-pt/tc_2musbm-bl



Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade profissional com amplificador de sinal, Preto, 5 m

TC 5MUSBEXT+/BL EU SAP: 4911622 US SAP: 13557652
vav.link/pt-pt/tc_5musbextplus-bl



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, preto

TC-USB3AC-BL EU SAP: 5535560

Liga-se à porta USB 3.0 de um portátil, para disponibilizar uma entrada USB 3.1 (USB-C) que permite a utilização de novos periféricos.

vav.link/pt-pt/tc-usb3ac-bl



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, Preto

TC-USBC3A/BL EU SAP: 4979313 US SAP: 13557624

Converte a porta USB-C de um portátil numa USB 3.0 mais antiga, para permitir a utilização de ratos, impressoras e outros periféricos.

vav.link/pt-pt/tc-usbc3a-bl



Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, Preto

TC-USBETH/BL EU SAP: 4979136 US SAP: 13557629

Converte uma porta USB de um portátil numa porta ethernet RJ45.

vav.link/pt-pt/tc-usbeth-bl



Adaptador USB 3.0 Micro-B para USB-A de qualidade profissional, azul

TC-USBMBA EU SAP: 4500877 US SAP: 13041735

Converte a porta micro-USB-B num periférico numa tomada USB-A de tamanho normal.

vav.link/pt-pt/tc-usmbma



Adaptador USB 3.0 para VGA de qualidade profissional, preto

TC-USBVGA EU SAP: 4322269 US SAP: 12939481

Liga a porta USB-A de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbvga

Cabo & Adaptadores USB



Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 10 m

TC2 10MUSB+ EU SAP: 3244188 US SAP: 12939463

USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se liga à impressora.

*Os modelo 10+ possuem um propulsor ativo em linha (48 mm / 1,9" de comprimento x 25 mm / 0,98" de largura) integrado a meio do cabo.

Quando utilizado com a placa frontal modular Techconnect da Vision, recomenda-se a sua utilização com o módulo propulsor ativo TC2 USB+ em todos os cabos com mais de 5m (16,4 pés).

vav.link/pt-pt/tc2_10usbplus



Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 15 m

TC2 15MUSB+ EU SAP: 3004953 US SAP: 12939466

USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se liga à impressora.

*Os modelo 15+ possuem um propulsor ativo em linha (48 mm / 1,9" de comprimento x 25 mm / 0,98" de largura) integrado a meio do cabo.

Quando utilizado com a placa frontal modular Techconnect da Vision, recomenda-se a sua utilização com o módulo propulsor ativo TC2 USB+ em todos os cabos com mais de 5m (16,4 pés).

vav.link/pt-pt/tc2_15usbplus

Cabo de fibra dados



Cabo de dados em fibra azul

TC 3MFBR LCLC;TC 2MFBR LCLC;TC 1MFBR LCLC

Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 1 m

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

vav.link/pt-pt/tc_1mfbr_lclc

Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 2 m

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

vav.link/pt-pt/tc_2mfbr_lclc

Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 3 m

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

vav.link/pt-pt/tc_3mfbr_lclc

Ethernet

GARANTIA
VITALICIA



Cable trenzado CAT6

TC 0.5MCAT6/HQ;TC 1MCAT6/HQ;TC 2MCAT6/HQ;TC 3MCAT6/HQ;TC 5MCAT6/HQ;TC 10MCAT6/HQ

Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 0,5 m
TC 0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557630
[vav.link/pt-pt/tc_0-5mcat6-hq](#)

Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m
TC 1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631
[vav.link/pt-pt/tc_1mcat6-hq](#)

2 m (6,5 ft)
TC 2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632
[vav.link/pt-pt/tc_2mcat6-hq](#)

3 m (9,8ft)
TC 3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633
[vav.link/pt-pt/tc_3mcat6-hq](#)

5 m (16,4ft)
TC 5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634
[vav.link/pt-pt/tc_5mcat6-hq](#)

10 m (32,8ft)
TC 10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635
[vav.link/pt-pt/tc_10mcat6-hq](#)



Cabo CAT6 branco

TC 0.5MCAT6;TC 1MCAT6;TC 3MCAT6;TC 10MCAT6;TC 5MCAT6;TC 2MCAT6

Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 0,5 m
TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555
[vav.link/pt-pt/tc_0-5mcat6](#)

Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 1 m
TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580
[vav.link/pt-pt/tc_1mcat6](#)

Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 2 m
TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581
[vav.link/pt-pt/tc_2mcat6](#)

Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 3 m
TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582
[vav.link/pt-pt/tc_3mcat6](#)

Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 5 m
TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583
[vav.link/pt-pt/tc_5mcat6](#)

Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 10 m
TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584
[vav.link/pt-pt/tc_10mcat6](#)



Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, branco

TC-USBCETH EU SAP: 4322273 US SAP: 12939477

Converte a porta USB de um portátil numa porta Ethernet (RJ45).

[vav.link/pt-pt/tc-usbceeth](#)



Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, branco

TC-USBETH EU SAP: 3265218 US SAP: 12939562

Converte uma porta USB de um portátil numa porta ethernet RJ45.

[vav.link/pt-pt/tc-usbeth](#)



Cabo CAT6 Preto

TC 1MCAT6/BL;TC 3MCAT6/BL;TC 5MCAT6/BL;TC 10MCAT6/BL;TC 0.5MCAT6/BL;TC 2MCAT6/BL

0,5 m (1,6 ft)
TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676
[vav.link/pt-pt/tc_0-5mcat6-bl](#)

1 m (3,2 ft)
TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677
[vav.link/pt-pt/tc_1mcat6-bl](#)

10 m (32,8ft)
TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614
[vav.link/pt-pt/tc_10mcat6-bl](#)

2 m (6,5 ft)
TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678
[vav.link/pt-pt/tc_2mcat6-bl](#)

3 m (9,8ft)
TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612
[vav.link/pt-pt/tc_3mcat6-bl](#)

5 m (16,4ft)
TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613
[vav.link/pt-pt/tc_5mcat6-bl](#)



Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, Preto

TC-USBCETH/BL EU SAP: 4979314 US SAP: 13557625

Converte a porta USB de um portátil numa porta Ethernet (RJ45).

[vav.link/pt-pt/tc-usbceeth-bl](#)



Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, Preto

TC-USBETH/BL EU SAP: 4979136 US SAP: 13557629

Converte uma porta USB de um portátil numa porta ethernet RJ45.

[vav.link/pt-pt/tc-usbeth-bl](#)

Cabo & Adaptadores HDMI



USB-C para HDMI de qualidade branco

TC 3MUSBCHDMI;TC 2MUSBCHDMI

USB-C para HDMI de qualidade, branco, 2 m
TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454
vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi

Cabo , 3 m
TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455
vav.link/pt-pt/tc_3musbchdmi



Cabo mini-HDMI para HDMI de qualidade branco

TC 1MHDMIM;TC 2MHDMIM;TC 3MHDMIM;TC 5MHDMIM

, 1 m
TC 1MHDMIM EU SAP: 3265156 US SAP: 12939472
vav.link/pt-pt/tc_1mhdmmim

, 3 m
TC 3MHDMIM EU SAP: 3265158 US SAP: 12939588
vav.link/pt-pt/tc_3mhdmmim

, 2 m
TC 2MHDMIM EU SAP: 3265157 US SAP: 12939587
vav.link/pt-pt/tc_2mhdmmim

, 5 m
TC 5MHDMIM EU SAP: 3265159 US SAP: 12939553
vav.link/pt-pt/tc_5mhdmmim



Cabo HDMI de qualidade branco

TC 1.5MHDMI;TC 0.5MHDMI;TC 1MHDMI;TC 2MHDMI;TC2 3MHDMI;TC2 10MHDMI;TC2 15MHDMI;TC 5MHDMICPR;TC 10MHDMICPR;TC2 5MHDMI;TC 15MHDMICPR

0,5 m (1,6ft)
TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552
vav.link/pt-pt/tc_0-5mhdmi

Cabo HDMI de qualidade com classificação RPC, LSZH, branco, 5 m
TC 5MHDMICPR EU SAP: 4724519 US SAP: 13445459
vav.link/pt-pt/tc_5mhdmicpr

1 m (3,2ft)
TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589
vav.link/pt-pt/tc_1mhdmi

, 10 m
TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462
vav.link/pt-pt/tc2_10mhdmi

, 1,5 m
TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725
vav.link/tc_1-5mhdmi

Cabo HDMI de qualidade com classificação RPC, LSZH, branco, 10 m
TC 10MHDMICPR EU SAP: 4724517 US SAP: 13445545
vav.link/pt-pt/tc_10mhdmicpr

, 2 m
TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586
vav.link/pt-pt/tc_2mhdmi

, 15 m
TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465
vav.link/pt-pt/tc2_15mhdmi

, 3 m
TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521
vav.link/pt-pt/tc2_3mhdmi

Cabo HDMI de qualidade com classificação RPC, LSZH, branco, 15 m
TC 15MHDMICPR EU SAP: 4724518 US SAP: 13445501
vav.link/pt-pt/tc_15mhdmicpr

Cabo HDMI de qualidade profissional, branco, 5 m
TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525
vav.link/pt-pt/tc2_5mhdmi



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade branco

TC 2MDPHDMI4K;TC 3MDPHDMI4K

, 3 m
TC 3MDPHDMI4K EU SAP: 4821709
vav.link/pt-pt/tc_3mdphdmi4k

, 2 m
TC 2MDPHDMI4K EU SAP: 4821589
vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi4k

Cabo & Adaptadores HDMI



Cabo HDMI Trançado

TC 0.5MHDMI/HQ;TC 1MHDMI/HQ;TC 1.5MHDMI/HQ;TC 2MHDMI/HQ;TC 5MHDMI/HQ;TC 15MHDMI/HQ;TC 10MHDMI/HQ;TC 3MHDMI/HQ

0,5m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636
vav.link/pt-pt/tc_0-5mhdmi-hq

1 m (3,2ft)

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637
vav.link/pt-pt/tc_1mhdmi-hq

1,5 m (4,9 ft)

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638
vav.link/pt-pt/tc_1-5mhdmi-hq

Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639
vav.link/pt-pt/tc_2mhdmi-hq

Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640
vav.link/pt-pt/tc_3mhdmi-hq

Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641
vav.link/pt-pt/tc_5mhdmi-hq

Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 10 m

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642
vav.link/pt-pt/tc_10mhdmi-hq

Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 15 m

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591
vav.link/pt-pt/tc_15mhdmi-hq



Cabo HDMI de qualidade Preto

TC 0.5MHDMI/BL;TC 1MHDMI/BL;TC 1.5MHDMI/BL;TC 2MHDMI/BL;TC 3MHDMI/BL;TC 5MHDMI/BL;TC 10MHDMI/BL;TC 15MHDMI/BL

0,5m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616
vav.link/pt-pt/tc_0-5mhdmi-bl

1 m (3,2ft)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617
vav.link/pt-pt/tc_1mhdmi-bl

1,5 m (4,9 ft)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618
vav.link/pt-pt/tc_1-5mhdmi-bl

2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619
vav.link/pt-pt/tc_2mhdmi-bl

3 m (9,8 ft)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620
vav.link/pt-pt/tc_3mhdmi-bl

5 m

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621
vav.link/pt-pt/tc_5mhdmi-bl

10 m

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622
vav.link/pt-pt/tc_10mhdmi-bl

15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557569
vav.link/pt-pt/tc_15mhdmi-bl



Cabo HDMI branco com amplificador de sinal

TC 30MHDMI;TC 50MHDMI;TC 20MHDMI+;TC 30MHDMI+

Cabo HDMI de qualidade profissional com amplificador de sinal, branco, 20 m

TC 20MHDMI+ EU SAP: 4842771 US SAP: 13445533
vav.link/pt-pt/tc_20mhdmiplus

Cabo HDMI ótico de qualidade com amplificador de sinal, branco, 30 m

TC 30MHDMI EU SAP: 4085649 US SAP: 12939470
vav.link/pt-pt/tc_30mhdmi

Cabo HDMI de qualidade profissional com amplificador de sinal, branco, 30 m

TC 30MHDMI+ EU SAP: 4842772
vav.link/pt-pt/tc_30mhdmiplus

Cabo HDMI ótico de qualidade com amplificador de sinal, branco, 50 m

TC 50MHDMI EU SAP: 4085650 US SAP: 12939471
vav.link/pt-pt/tc_50mhdmi



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 1 m

TC 1MDPHDMI/BL EU SAP: 4911607 US SAP: 13557574

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi-bl



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m

TC 1MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911562 US SAP: 13557596

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi-hq



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco, 1 m

TC 1MDPHDMI4K EU SAP: 4821588

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi4k



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MDPHDMI/BL EU SAP: 4911608 US SAP: 13557575

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi-bl

Cabo & Adaptadores HDMI



Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911563 US SAP: 13557597

Permite que um PC com saída 'Dual-Mode' DisplayPort (DP++) se conecte aos ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi-hq



Cabo HDMI para VGA, Preto, 2 m

TC 2MHDMIVGA/BL EU SAP: 4911603 US SAP: 13557570

Precisa de ligar um computador moderno a um monitor antigo? *Nota: não converte VGA para HDMI.*

vav.link/pt-pt/tc_2mhdmivga-bl



Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 2 m

TC 2MMDPHDMI EU SAP: 3265164 US SAP: 12939576

Suporta PC com saídas Displayport de dois modos (DP++) para ligação a visores com entradas HDMI. Note-se que o Thunderbolt® utiliza o conector Mini-DP. Para além de transportar o sinal DisplayPort, o Thunderbolt também transporta dados.

vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi



Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MMDPHDMI/HQ EU SAP: 4911561 US SAP: 13557595

Suporta PC com saídas Displayport de dois modos (DP++) para ligação a visores com entradas HDMI. Note-se que o Thunderbolt® utiliza o conector Mini-DP. Para além de transportar o sinal DisplayPort, o Thunderbolt também transporta dados.

vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi-hq



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MUSBCHDMI/HQ EU SAP: 4911581 US SAP: 13557659

Numa extremidade: HDMI - liga-se a um aparelho de exibição Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi-hq



Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-DPHDMI/BL EU SAP: 4979292 US SAP: 13557585

Conecta-se à DisplayPort e possui tomada HDMI tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-dphdmi-bl



Cabo HDMI para VGA de qualidade branco, 2 m

TC 2MHDMIVGA EU SAP: 4507432 US SAP: 13041726

Precisa de ligar um computador moderno a um monitor antigo? *Nota: não converte VGA para HDMI.*

vav.link/pt-pt/tc_2mhdmivga



Cabo HDMI para VGA de Entrançado, 2 m

TC 2MHDMIVGA/HQ EU SAP: 4911408 US SAP: 13557592

Precisa de ligar um computador moderno a um monitor antigo? *Nota: não converte VGA para HDMI.*

vav.link/pt-pt/tc_2mhdmivga-hq



Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MMDPHDMI/BL EU SAP: 4911606 US SAP: 13557573

Suporta PC com saídas Displayport de dois modos (DP++) para ligação a visores com entradas HDMI. Note-se que o Thunderbolt® utiliza o conector Mini-DP. Para além de transportar o sinal DisplayPort, o Thunderbolt também transporta dados.

vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi-bl



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCHDMI/BL EU SAP: 4911626 US SAP: 13557583

Numa extremidade: HDMI - liga-se a um aparelho de exibição Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi-bl



Cabo VGA de qualidade, branco, 2 m

TC 2MVGAHDMI EU SAP: 4507435 US SAP: 13041698

Precisa de ligar um portátil antigo a um monitor moderno? *Nota: não converte HDMI para VGA*

vav.link/pt-pt/tc_2mvgahdmi



Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade

TC-DPHDMI/HQ EU SAP: 4979149 US SAP: 13557661

Conecta-se à DisplayPort e possui tomada HDMI tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-dphdmi-hq

Cabo & Adaptadores HDMI



Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco

TC-DPHDMI4K EU SAP: 4821710 US SAP: 13517034

Conecta-se à DisplayPort e possui tomada HDMI tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-dphdmi4k



Adaptador HDMI para VGA de qualidade branco

TC-HDMI4K EU SAP: 4191274 US SAP: 12939473

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt-pt/tc-hdmivga



Adaptador HDMI para VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade

TC-HDMI4K/HQ EU SAP: 4979150 US SAP: 13557663

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt-pt/tc-hdmivga-hq



Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Premium Entrançado

TC-MDPHDMI/HQ EU SAP: 4979312 US SAP: 13557664

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada HDMI em tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi-hq



Adaptador mini-HDMI para HDMI de qualidade profissional, preto

TC-MHDMIHDMI EU SAP: 3265169 US SAP: 12939474

Conecta-se à porta Mini-HDMI e possui tomada HDMI em tamanho real

vav.link/pt-pt/tc-mhdmihdm



Acoplador HDMI de qualidade profissional, preto

TC-HDMIFF EU SAP: 4500868 US SAP: 13041733

Liga dois cabos HDMI com conectores de tamanho normal.

vav.link/pt-pt/tc-hdmiff



Adaptador HDMI para VGA de qualidade Preto

TC-HDMI4K/BL EU SAP: 4979146 US SAP: 13557587

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt-pt/tc-hdmivga-bl



Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-MDPHDMI/BL EU SAP: 4979147 US SAP: 13557589

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada HDMI em tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi-bl



Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco

TC-MDPHDMI4K EU SAP: 4821711

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada HDMI em tamanho real. O circuito ativo permite aos PC com ou sem Dual-Mode DisplayPort (DP++) a conectarem-se a ecrãs com entradas HDMI.

vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi4k



Profissional mDP/DP/mHDMI/USB-C para HDMI Adaptadore, Branco

TC-MULTIHDMI EU SAP: 4540294 US SAP: 13041734

Quatro adaptadores num cabo de segurança:

- MiniDisplayPort para HDMI
- DisplayPort para HDMI
- Mini-HDMI para HDMI (bidirecional)
- USB-C para HDMI

vav.link/pt-pt/tc-multihdmi

Cabo & Adaptadores HDMI



Profissional mDP/DP/mHDMI/USB-C para HDMI Adaptadore, Preto

TC-MULTIHDMI/BL EU SAP: 4979148 US SAP: 13557623

Quatro adaptadores num cabo de segurança:

- MiniDisplayPort para HDMI
- DisplayPort para HDMI
- Mini-HDMI para HDMI (bidirecional)
- USB-C para HDMI

vav.link/pt-pt/tc-multihdmi-bl



Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-USBCHDMI/BL EU SAP: 4979315 US SAP: 13557626

Liga a porta USB-C de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbchdmi-bl



Adaptador VGA e Áudio para HDMI de qualidade profissional, preto

TC-VGAHDMI/BL EU SAP: 5252497

Conecta-se ao conector VGA e possui uma tomada HDMI em tamanho real. Também digitaliza áudio. O circuito ativo converte o sinal analógico VGA para digital para comutação fácil e distribuição a longa distância.

vav.link/pt-pt/tc-vgahdmi-bl



Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, branco

TC-USBCHDMI EU SAP: 4322271 US SAP: 12939478

Liga a porta USB-C de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbchdmi



Adaptador USB 3.0 para HDMI de qualidade profissional, preto

TC-USBHDMI EU SAP: 4322270 US SAP: 12939480

Liga a porta USB 3.0 de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbhdmi

Cabo & Adaptadores USB-C



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade branco

TC 2MUSBCA;TC 3MUSBCA;TC 1MUSBCA

Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade , branco, 1 m

TC 1MUSBCA EU SAP: 4322261 US SAP: 12938689

vav.link/pt-pt/tc_1musbca

Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade, branco, 3 m

TC 3MUSBCA EU SAP: 4322263 US SAP: 12939451

vav.link/pt-pt/tc_3musbca

Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco, 2 m

TC 2MUSBCA EU SAP: 4322262 US SAP: 12938690

vav.link/pt-pt/tc_2musbca



USB-C para HDMI de qualidade branco

TC 3MUSBCHDMI;TC 2MUSBCHDMI

USB-C para HDMI de qualidade, branco, 2 m

TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454

vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi

Cabo , 3 m

TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455

vav.link/pt-pt/tc_3musbchdmi



Cabo USB-C de qualidade branco

TC 1.5MUSBC;TC 1MUSBC;TC 4MUSBC

, 1 m

TC 1MUSBC EU SAP: 4322264 US SAP: 12939452

vav.link/pt-pt/tc_1musbc

, 4 m

TC 4MUSBC EU SAP: 4880388 US SAP: 13445504

vav.link/pt-pt/tc_4musbc

, 1,5 m

TC 1.5MUSBC EU SAP: 4322265 US SAP: 12939453

vav.link/pt-pt/tc_1-5musbc



Cabo USB-C de qualidade, Preto, 1 m

TC 1MUSBC/BL EU SAP: 4986194 US SAP: 13557582

O USB-C é o conector USB mais recente. Possui uma ficha reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1. Também suporta o sinal Thunderbolt 3.0, que agora usa o cabo USB-C (nota: a largura de banda só atinge a velocidade de 10 Gbps, como acontece com a maioria dos cabos USB-C).

vav.link/pt-pt/tc_1musbc-bl



Cabo USB-C de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m

TC 1MUSBC/HQ EU SAP: 4991612 US SAP: 13557658

O USB-C é o conector USB mais recente. Possui uma ficha reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1. Também suporta o sinal Thunderbolt 3.0, que agora usa o cabo USB-C (nota: a largura de banda só atinge a velocidade de 10 Gbps, como acontece com a maioria dos cabos USB-C).

vav.link/pt-pt/tc_1musbc-hq



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 1 m (Copy)

TC 1MUSBCA/BL EU SAP: 4911624 US SAP: 13557580

Numa extremidade: USB-A - liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_1musbca-bl



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

Numa extremidade: USB-A - liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_1musbca-hq



Cabo USB-C para USB 2.0 Micro-B de qualidade branco, 1 m

TC 1MUSBCBM EU SAP: 4322268 US SAP: 12939456

Numa extremidade: Micro USB-B - liga-se ao antigo conector dos seus periféricos, como o teclado e o rato. Muito popular para carregar dispositivos. Transporta o sinal USB 2.0.
Na outra extremidade: USB-C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_1musbcbm



Cabo USB-C Thunderbolt 3.0 de qualidade preto, 1 m

TC 1MUSBCTB EU SAP: 4680785 US SAP: 13293569

O Thunderbolt 3.0 usa os conectores físicos USB-C. Os cabos Thunderbolt são muito semelhantes aos cabos USB-C, mas têm uma qualidade superior, para suportar larguras de banda grandes.

vav.link/pt-pt/tc_1musbctb

Cabo & Adaptadores USB-C



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCA/BL EU SAP: 4911625 US SAP: 13557581

Numa extremidade: USB-A - liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_2musbca-bl



Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

Numa extremidade: USB-A - liga-se ao antigo conector do seu portátil e transporta o sinal USB 3.0.
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_2musbca-hq



Cabo de extensão USB-C de qualidade branco, 2 m

TC 2MUSBCEXT EU SAP: 4880385 US SAP: 13517032

O USB-C é o conector USB mais recente. Possui uma ficha reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1. Também suporta o sinal Thunderbolt 3.0, que agora usa o cabo USB-C (nota: a largura de banda só atinge a velocidade de 10 Gbps, como acontece com a maioria dos cabos USB-C).

vav.link/pt-pt/tc_2musbcext



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m

TC 2MUSBCHDMI/BL EU SAP: 4911626 US SAP: 13557583

Numa extremidade: HDMI - liga-se a um aparelho de exibição
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi-bl



Cabo USB-C para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

TC 2MUSBCHDMI/HQ EU SAP: 4911581 US SAP: 13557659

Numa extremidade: HDMI - liga-se a um aparelho de exibição
Na outra extremidade: USB tipo C - a nova ficha USB reversível mais pequena, que suporta o sinal USB 3.1.

vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi-hq



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, preto

TC-USB3AC-BL EU SAP: 5535560

Liga-se à porta USB 3.0 de um portátil, para disponibilizar uma entrada USB 3.1 (USB-C) que permite a utilização de novos periféricos.

vav.link/pt-pt/tc-usb3ac-bl



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco

TC-USBC3A EU SAP: 4322267 US SAP: 12939476

Converte a porta USB-C de um portátil numa USB 3.0 mais antiga, para permitir a utilização de ratos, impressoras e outros periféricos.

vav.link/pt-pt/tc-usbc3a



Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, Preto

TC-USBC3A/BL EU SAP: 4979313 US SAP: 13557624

Converte a porta USB-C de um portátil numa USB 3.0 mais antiga, para permitir a utilização de ratos, impressoras e outros periféricos.

vav.link/pt-pt/tc-usbc3a-bl



Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, branco

TC-USBCETH EU SAP: 4322273 US SAP: 12939477

Converte a porta USB de um portátil numa porta Ethernet (RJ45).

vav.link/pt-pt/tc-usbceth



Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, Preto

TC-USBCETH/BL EU SAP: 4979314 US SAP: 13557625

Converte a porta USB de um portátil numa porta Ethernet (RJ45).

vav.link/pt-pt/tc-usbceth-bl



Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, branco

TC-USBCHDMI EU SAP: 4322271 US SAP: 12939478

Liga a porta USB-C de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbchdmi



Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, Preto

TC-USBCHDMI/BL EU SAP: 4979315 US SAP: 13557626

Liga a porta USB-C de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbchdmi-bl

Cabo & Adaptadores USB-C



Hub USB-C multiportas de qualidade branco

TC-USBCHUB EU SAP: 4781040 US SAP: 13445502

Um cabo longo e flexível com 270 mm (10,6") permite a colocação discreta da caixa, o que facilita a expansão das portas e mantém a sua secretária organizada.

vav.link/pt-pt/tc-usbchub



Hub USB-C multiportas de qualidade Preto

TC-USBCHUB/BL EU SAP: 4979134 US SAP: 13557627

Um cabo longo e flexível com 270 mm (10,6") permite a colocação discreta da caixa, o que facilita a expansão das portas e mantém a sua secretária organizada.

vav.link/pt-pt/tc-usbchub-bl



Adaptador USB-C para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-USBCVGA/BL EU SAP: 4979135 US SAP: 13557628

Liga a porta USB-C de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbcvga-bl

Cabo de energia



Cabo de extensão de alimentação IEC de branco

TC 2MIECEXT;TC 0.5MIECEXT;TC 1MIECEXT

Cabo de extensão de alimentação IEC, de qualidade branco, 0,5 m

TC 0.5MIECEXT EU SAP: 4500863 US SAP: 13041745

vav.link/pt-pt/tc_0-5miecext

Cabo de extensão de alimentação IEC, de qualidade branco, 2 m

TC 2MIECEXT EU SAP: 4500865 US SAP: 13041699

vav.link/pt-pt/tc_2miecext

Cabo de extensão de alimentação IEC, de qualidade branco, 1 m

TC 1MIECEXT EU SAP: 4500885 US SAP: 13041746

vav.link/pt-pt/tc_1miecext



Cabo de alimentação C8 modelo inglês, de qualidade profissional, branco, 0,5 m

TC 0.5MUKF8 EU SAP: 4592993

Conhecido informalmente como "Figure-8"

vav.link/pt-pt/tc_0-5mukf8



Cabo de alimentação IEC modelo europeu, de qualidade branco, 2 m

TC 2MEUIEC EU SAP: 4500867

vav.link/pt-pt/tc_2meuieec



Cabo de alimentação IEC modelo inglês, de qualidade branco, 2 m

TC 2MUKIEC EU SAP: 4500866

vav.link/pt-pt/tc_2mukieec

Cabo & Adaptadores Serial



Cabo de série RS-232 de 9 pinos, de qualidade branco

TC 15MS;TC 10MS;TC 2MS;TC 5MS

, 2 m

TC 2MS EU SAP: 3265213 US SAP: 12939458

vav.link/pt-pt/tc_2ms

, 10 m

TC 10MS EU SAP: 3265216 US SAP: 12939560

vav.link/pt-pt/tc_10ms

, 5 m

TC 5MS EU SAP: 3265214 US SAP: 12939559

vav.link/pt-pt/tc_5ms

, 15 m

TC 15MS EU SAP: 3265217 US SAP: 12939561

vav.link/pt-pt/tc_15ms



Cabo de extensão de série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, branco, 2 m

TC 2MSEXT EU SAP: 3265212 US SAP: 12939558

vav.link/pt-pt/tc_2msexxt



Adaptador USB 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto

TC-USBSER EU SAP: 3265219 US SAP: 12939563

Converte uma porta USB num computador numa porta de série de 9 pinos para aplicações de controlo RS-232.

vav.link/pt-pt/tc-usbser

Cabo & Adaptadores VGA



Cabo VGA para Phoenix de qualidade branco

TC2 3MVGA;TC2 5MVGA;TC2 10MVGA;TC2 15MVGA;TC2 20MVGA

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 3 m

TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523

vav.link/pt-pt/tc2_3mvga

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 5 m

TC2 5MVGA EU SAP: 2042118 US SAP: 12939527

vav.link/pt-pt/tc2_5mvga

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 10 m

TC2 10MVGA EU SAP: 1461166 US SAP: 12939464

vav.link/pt-pt/tc2_10mvga

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 15 m

TC2 15MVGA EU SAP: 1461168 US SAP: 12939467

vav.link/pt-pt/tc2_15mvga

Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 20 m

TC2 20MVGA EU SAP: 1461174 US SAP: 12939469

vav.link/pt-pt/tc2_20mvga



Cabo VGA branco

TC 20MVGAP;TC 15MVGAP;TC 10MVGAP;TC 5MVGAP;TC 3MVGAP;TC 2MVGAP;TC 1MVGAP

Cabo VGA de qualidade, branco, 1 m

TC 1MVGAP EU SAP: 3546047 US SAP: 12939482

vav.link/pt-pt/tc_1mvgap

2 m (6,5 ft)

TC 2MVGAP EU SAP: 3265174 US SAP: 12939567

vav.link/pt-pt/tc_2mvgap

Cabo VGA de qualidade profissional, branco, 3 m

TC 3MVGAP EU SAP: 3265175 US SAP: 12939568

vav.link/pt-pt/tc_3mvgap

Cabo VGA de qualidade, branco, 5 m

TC 5MVGAP EU SAP: 3265176 US SAP: 12939569

vav.link/pt-pt/tc_5mvgap

Cabo VGA de qualidade, branco, 10 m

TC 10MVGAP EU SAP: 3480006 US SAP: 12939483

vav.link/pt-pt/tc_10mvgap

Cabo VGA de qualidade, branco, 15 m

TC 15MVGAP EU SAP: 3480007 US SAP: 12939484

vav.link/pt-pt/tc_15mvgap

Cabo VGA de qualidade, branco, 20 m

TC 20MVGAP EU SAP: 3480008 US SAP: 12939485

vav.link/pt-pt/tc_20mvgap



Cabo VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade

TC 1MVGAP/HQ;TC 2MVGAP/HQ;TC 3MVGAP/HQ;TC 5MVGAP/HQ;TC 15MVGAP/HQ;TC 10MVGAP/HQ

, 1 m

TC 1MVGAP/HQ EU SAP: 4911564 US SAP: 13557598

vav.link/pt-pt/tc_1mvgap-hq

Cabo VGA de qualidade Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per proteggere contro danni da urto e allungamento. , 2 m

TC 2MVGAP/HQ EU SAP: 4911565 US SAP: 13557599

vav.link/pt-pt/tc_2mvgap-hq

, 3 m

TC 3MVGAP/HQ EU SAP: 4911566 US SAP: 13557600

vav.link/pt-pt/tc_3mvgap-hq

Cabo VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m

TC 5MVGAP/HQ EU SAP: 4911567 US SAP: 13557539

vav.link/pt-pt/tc_5mvgap-hq

, 10 m

TC 10MVGAP/HQ EU SAP: 4911568 US SAP: 13557540

vav.link/pt-pt/tc_10mvgap-hq

Cabo VGA de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade, 15 m

TC 15MVGAP/HQ EU SAP: 4911569 US SAP: 13557561

vav.link/pt-pt/tc_15mvgap-hq



Cabo VGA Preto

TC 1MVGAP/BL;TC 2MVGAP/BL;TC 3MVGAP/BL;TC 5MVGAP/BL;TC 15MVGAP/BL;TC 10MVGAP/BL

Cabo VGA de qualidade Preto, 1 m

TC 1MVGAP/BL EU SAP: 4911609 US SAP: 13557576

vav.link/pt-pt/tc_1mvgap-bl

Cabo VGA de qualidade Preto, 2 m

TC 2MVGAP/BL EU SAP: 4911610 US SAP: 13557577

vav.link/pt-pt/tc_2mvgap-bl

Cabo VGA de qualidade Preto, 3 m

TC 3MVGAP/BL EU SAP: 4911611 US SAP: 13557578

vav.link/pt-pt/tc_3mvgap-bl

Cabo VGA de qualidade, Preto, 5 m

TC 5MVGAP/BL EU SAP: 4911612 US SAP: 13557579

vav.link/pt-pt/tc_5mvgap-bl

Cabo VGA de qualidade Preto, 10 m

TC 10MVGAP/BL EU SAP: 4911613 US SAP: 13557643

vav.link/pt-pt/tc_10mvgap-bl

Cabo VGA de qualidade Preto, 15 m

TC 15MVGAP/BL EU SAP: 4911614 US SAP: 13557644

vav.link/pt-pt/tc_15mvgap-bl

Cabo & Adaptadores VGA



Cabo HDMI para VGA de qualidade branco, 2 m

TC 2MHDMIVGA EU SAP: 4507432 US SAP: 13041726

Precisa de ligar um computador moderno a um monitor antigo? *Nota: não converte VGA para HDMI.*

vav.link/pt-pt/tc_2mhdmivga



Cabo HDMI para VGA, Preto, 2 m

TC 2MHDMIVGA/BL EU SAP: 4911603 US SAP: 13557570

Precisa de ligar um computador moderno a um monitor antigo? *Nota: não converte VGA para HDMI.*

vav.link/pt-pt/tc_2mhdmivga-bl



Cabo HDMI para VGA de Entrançado, 2 m

TC 2MHDMIVGA/HQ EU SAP: 4911408 US SAP: 13557592

Precisa de ligar um computador moderno a um monitor antigo? *Nota: não converte VGA para HDMI.*

vav.link/pt-pt/tc_2mhdmivga-hq



Cabo VGA de qualidade, branco, 2 m

TC 2MVGAHDMI EU SAP: 4507435 US SAP: 13041698

Precisa de ligar um portátil antigo a um monitor moderno? *Nota: não converte HDMI para VGA*

vav.link/pt-pt/tc_2mvgahdmi



Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-DPVGA/BL EU SAP: 4979137 US SAP: 13557586

Liga-se à entrada DisplayPort do portátil e tem uma tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal VGA analógico, para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt-pt/tc-dpvga-bl



Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade

TC-DPVGA/HQ EU SAP: 4979357 US SAP: 13557662

Liga-se à entrada DisplayPort do portátil e tem uma tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal VGA analógico, para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt-pt/tc-dpvga-hq



Adaptador HDMI para VGA de qualidade branco

TC-HDMIVGA EU SAP: 4191274 US SAP: 12939473

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt-pt/tc-hdmivga



Adaptador HDMI para VGA de qualidade Preto

TC-HDMIVGA/BL EU SAP: 4979146 US SAP: 13557587

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt-pt/tc-hdmivga-bl



Adaptador HDMI para VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade

TC-HDMIVGA/HQ EU SAP: 4979150 US SAP: 13557663

Liga-se à porta HDMI num computador portátil. Converte o sinal digital HDMI em sinal analógico VGA. Ideal, quando estiver a fazer uma apresentação num ambiente de apresentação mais antigo, que disponha apenas de um cabo VGA entre o púlpito e o projetor.

vav.link/pt-pt/tc-hdmivga-hq



Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco

TC-MDPVGA EU SAP: 3265173 US SAP: 12939566

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal analógico VGA para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt-pt/tc-mdpvga



Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-MDPVGA/BL EU SAP: 4979356 US SAP: 13557590

Conecta-se à Mini-DisplayPort (também conhecida como Thunderbolt) e possui tomada VGA. O circuito ativo converte o sinal digital em sinal analógico VGA para dispositivos de visualização que não possuem entrada digital.

vav.link/pt-pt/tc-mdpvga-bl



Adaptador USB-C para VGA de qualidade profissional, Preto

TC-USBCVGA/BL EU SAP: 4979135 US SAP: 13557628

Liga a porta USB-C de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbcvga-bl

Cabo & Adaptadores VGA



Adaptador USB 3.0 para VGA de qualidade profissional, preto

TC-USBVGA EU SAP: 4322269 US SAP: 12939481

Liga a porta USB-A de um portátil a um aparelho de exibição.

vav.link/pt-pt/tc-usbvga



Adaptador VGA e Áudio para HDMI de qualidade profissional, preto

TC-VGAHDMI/BL EU SAP: 5252497

Conecta-se ao conector VGA e possui uma tomada HDMI em tamanho real. Também digitaliza áudio. O circuito ativo converte o sinal analógico VGA para digital para comutação fácil e distribuição a longa distância.

vav.link/pt-pt/tc-vgahdmi-bl













Acoplador VGA de qualidade profissional, branco

TC-VGAFF EU SAP: 4500878 US SAP: 13041736




Liga dois cabos mini-VGA de 15 pinos.

vav.link/pt-pt/tc-vgaff





















Cabos de Áudio

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo minijack de qualidade branco, 10 m	TC 10M3.5MMP	Length: 10m (32.81ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/pt-pt/tc_10m3-5mmp
 Cabo minijack de qualidade branco, 15 m	TC 15M3.5MMP	Length: 15m (49.21ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/pt-pt/tc_15m3-5mmp
 Cabo minijack de qualidade branco, 1 m	TC 1M3.5MMP	Length: 1m (3.3ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/pt-pt/tc_1m3-5mmp
 Cabo minijack para RCA 2 canais de qualidade branco, 2 m	TC 2M3.5MM2PHO	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male); Phono/RCA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mm2pho
 Cabo de extensão minijack de qualidade branco, 2 m	TC 2M3.5MMEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male); Minijack (female)	vav.link/it/tc_2m3-5mmext
 Cabo minijack de qualidade branco, 2 m	TC 2M3.5MMP	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mmp
 Cabo minijack de qualidade Preto, 2 m	TC 2M3.5MMP/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mmp-bl
 Cabo minijack de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2M3.5MMP/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mmp-hq
 Cabo minijack de qualidade branco, 3 m	TC 3M3.5MMP	Length: 3m (9.8ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/pt-pt/tc_3m3-5mmp
 Cabo minijack de qualidade branco, 5 m	TC 5M3.5MMP	Length: 5m (16.4ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/pt-pt/tc_5m3-5mmp

Cabo & Adaptadores DisplayPort

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo DisplayPort de qualidade branco, 10 m	TC 10MDP	Length: 10m (32.81ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_10mdp
 Cabo DisplayPort de qualidade branco, 1 m	TC 1MDP	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mdp
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 1 m	TC 1MDPHDMI/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi-bl
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m	TC 1MDPHDMI/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi-hq
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco, 1 m	TC 1MDPHDMI4K	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi4k
 Cabo mini-DisplayPort para DisplayPort de qualidade branco, 1 m	TC 1MMDPDP	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mmdpdp
 Cabo USB-C Thunderbolt 3.0 de qualidade preto, 1 m	TC 1MUSBCTB	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbctb
 Cabo DisplayPort de qualidade branco, 2 m	TC 2MDP	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mdp
 Cabo DisplayPort de qualidade Preto, 2 m	TC 2MDP/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mdp-bl














Cabo & Adaptadores DisplayPort

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo DisplayPort de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MDP/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mdp-hq
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MDPHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi-bl
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MDPHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi-hq
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 2 m	TC 2MDPHDMI4K	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi4k
 Cabo mini-DisplayPort para DisplayPort de qualidade branco, 2 m	TC 2MMDPDP	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mmdpdp
 Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 2 m	TC 2MMDPHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi
 Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MMDPHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi-bl
 Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MMDPHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi-hq
 Cabo DisplayPort de qualidade branco, 3 m	TC 3MDP	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mdp
 Cabo DisplayPort de qualidade Preto, 3 m	TC 3MDP/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mdp-bl
 Cabo DisplayPort de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m	TC 3MDP/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mdp-hq
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 3 m	TC 3MDPHDMI4K	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mdphdmi4k
 Cabo DisplayPort de qualidade branco, 5 m	TC 5MDP	Length: 5m (16.4ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mdp
 Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-DPHDMI/BL	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-dphdmi-bl
 Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade	TC-DPHDMI/HQ	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-dphdmi-hq
 Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco	TC-DPHDMI4K	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-dphdmi4k
 Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-DPVGA/BL	Length: 220mm (8.66") Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-dpvga-bl
 Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade	TC-DPVGA/HQ	Length: 220mm (8.66") Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-dpvga-hq
 Adaptador mini-DisplayPort para DisplayPort de qualidade profissional, branco	TC-MDPDP	Connector: MiniDisplayPort (male); DisplayPort (female)	vav.link/pt-pt/tc-mdpdp
 Adaptador mini-DisplayPort para DisplayPort de qualidade profissional, Preto	TC-MDPDP/BL	Connector: MiniDisplayPort (male); DisplayPort (female)	vav.link/pt-pt/tc-mdpdp-bl






















Cabo & Adaptadores DisplayPort

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-MDPHDMI/BL	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi-bl
 Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Premium Entrançado	TC-MDPHDMI/HQ	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi-hq
 Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco	TC-MDPHDMI4K	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi4k
 Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco	TC-MDPVGA	Length: 220mm (8.66") Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-mdpvga
 Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-MDPVGA/BL	Length: 220mm (8.66") Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-mdpvga-bl




Cabo & Adaptadores USB

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 10 m	TC 10MUSB+/BL	Length: 10m (32.81ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_10musplus-bl
 Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Entrançado, 10 m	TC 10MUSB+/HQ	Length: 10m (32.81ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_10musplus-hq
 Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Preto, 15 m	TC 15MUSB+/BL	Length: 15m (49.21ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_15musplus-bl
 Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Entrançado de alta qualidade, 15 m	TC 15MUSB+/HQ	Length: 15m (49.21ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_15musplus-hq
 Cabo USB 2.0 branco 1m (3.2ft)	TC 1MUSB	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musb
 Cabo USB 2.0 de qualidade profissional, branco, 1 m	TC 1MUSB		vav.link/pt-pt/tc_1musb-2
 Cabo USB 2.0 Preto 1m (3.2 pés)	TC 1MUSB/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musb-bl
 Cabo USB Entrançado de alta qualidade USB 2.0 1m (3.2 pés)	TC 1MUSB/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musb-hq
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade, branco, 1 m	TC 1MUSBCA	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbca
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 1 m (Copy)	TC 1MUSBCA/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbca-bl
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m	TC 1MUSBCA/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbca-hq
 Cabo USB-C para USB 2.0 Micro-B de qualidade branco, 1 m	TC 1MUSBCBM	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbcbm
 Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade branco, 1 m	TC 1MUSBEXT	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc_1musbext




Cabo & Adaptadores USB

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade branco, 1 m	TC 1MUSBM	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbm
 TC 2MUSB	TC 2MUSB	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musb
 Cabo USB 2.0 de qualidade profissional, branco, 2 m	TC 2MUSB		vav.link/pt-pt/tc_2musb-2
 Preto USB 2.0 Cabo 2m (6.5 pés)	TC 2MUSB/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musb-bl
 Entrançado de alta qualidade USB 2.0 Cabo 2m (6.5 pés)	TC 2MUSB/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musb-hq
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco, 2 m	TC 2MUSBCA	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbca
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCA/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbca-bl
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MUSBCA/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbca-hq
 Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade branco, 2 m	TC 2MUSBEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc_2musbext
 Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBEXT/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc_2musbext-bl
 Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MUSBEXT/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc_2musbext-hq
 Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade branco, 2 m	TC 2MUSBM	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbm
 Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBM/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbm-bl
 Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MUSBM/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbm-hq
 Cabo USB 2.0 de qualidade Preto, 3 m	TC 3MUSB/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_3musb-bl
 Cabo USB 2.0 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m	TC 3MUSB/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_3musb-hq
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade, branco, 3 m	TC 3MUSBCA	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_3musbca
 Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 3 m	TC 3MUSBEXT+	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc_3musbextplus
 Cabo USB 2.0 Micro-B para USB-A de qualidade branco, 3 m	TC 3MUSBM	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_3musbm
 Cabo USB 2.0 de qualidade Preto, 5 m	TC 5MUSB/BL	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_5musb-bl
 Cabo USB 2.0 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m	TC 5MUSB/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_5musb-hq






















Cabo & Adaptadores USB

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 5 m	TC 5MUSBEXT+	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc_5musbextplus
 Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade profissional com amplificador de sinal, Preto, 5 m	TC 5MUSBEXT+/BL	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc_5musbextplus-bl
 Cabo de extensão USB 2.0 de qualidade profissional com amplificador de sinal, Entrançado de alta qualidade, 5 m	TC 5MUSBEXT+/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc_5musbextplus-hq
 Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, preto	TC-USB3AC-BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc-usb3ac-bl
 Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco	TC-USBC3A	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc-usb3a
 Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, Preto	TC-USBC3A/BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc-usb3a-bl
 Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, branco	TC-USBETH	Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbeth
 Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, Preto	TC-USBETH/BL	Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbeth-bl
 Adaptador USB 3.0 para HDMI de qualidade profissional, preto	TC-USBHDMI	Connector: USB-A (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbhdm
 Adaptador USB 3.0 Micro-B para USB-A de qualidade profissional, azul	TC-USBMBA	Connector: USB-A (female); USB-Micro-B (male)	vav.link/pt-pt/tc-usbmba
 Adaptador USB 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto	TC-USBSER	Length: 85 mm (3.35") Connector: Serial (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc-usbser
 Adaptador USB 3.0 para VGA de qualidade profissional, preto	TC-USBVGA	Connector: USB-A (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbvga
 Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 10 m	TC2 10MUSB+	Length: 10m (32.81ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc2_10musbplus
 Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, branco, 15 m	TC2 15MUSB+	Length: 15m (49.21ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc2_15musbplus
 Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 3 m	TC2 3MUSB	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc2_3musb
 Cabo USB 2.0 de qualidade branco, 5 m	TC2 5MUSB	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc2_5musb

Cabo de fibra dados

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 1 m	TC 1MFBR LCLC	Length: 1m (3.3ft) Connector: Fibre	vav.link/pt-pt/tc_1mfbr_lclc
 Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 2 m	TC 2MFBR LCLC	Length: 2m (6.6ft) Connector: Fibre	vav.link/pt-pt/tc_2mfbr_lclc
 Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 3 m	TC 3MFBR LCLC	Length: 3m (9.8ft) Connector: Fibre	vav.link/pt-pt/tc_3mfbr_lclc



















Cabo Ethernet CAT6

Produto		Número da peça	Informações	Ligação
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 0,5 m	TC 0.5MCAT6	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_0-5mcat6
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 0,5 m (1,6 ft)	TC 0.5MCAT6/BL	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_0-5mcat6-bl
	Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 0,5 m	TC 0.5MCAT6/HQ	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_0-5mcat6-hq
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 10 m	TC 10MCAT6	Length: 10m (32.81ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_10mcat6
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 10 m (32,8ft)	TC 10MCAT6/BL		vav.link/pt-pt/tc_10mcat6-bl
	Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 10 m (32,8ft)	TC 10MCAT6/HQ	Length: 10m (32.81ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_10mcat6-hq
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 1 m	TC 1MCAT6	Length: 1m (3.3ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mcat6
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 1 m (3,2 ft)	TC 1MCAT6/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mcat6-bl
	Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m	TC 1MCAT6/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mcat6-hq
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 2 m	TC 2MCAT6	Length: 2m (6.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mcat6
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, preto, 2 m (6,5 ft)	TC 2MCAT6/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mcat6-bl
	Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m (6,5 ft)	TC 2MCAT6/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mcat6-hq
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 3 m	TC 3MCAT6	Length: 3m (9.8ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mcat6
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 3 m (9,8ft)	TC 3MCAT6/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mcat6-bl
	Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m (9,8ft)	TC 3MCAT6/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mcat6-hq
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, branco, 5 m	TC 5MCAT6	Length: 5m (16.4ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mcat6
	Cabo CAT6 de qualidade profissional, Preto, 5 m (16,4ft)	TC 5MCAT6/BL		vav.link/pt-pt/tc_5mcat6-bl
	Cabo CAT6 de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m (16,4ft)	TC 5MCAT6/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mcat6-hq
	Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, branco	TC-USBCETH	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbceth
	Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, Preto	TC-USBCETH/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbceth-bl
	Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, branco	TC-USBETH	Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbeth






















Cabo Ethernet CAT6

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Adaptador USB 3.0 para Ethernet de qualidade profissional, Preto	TC-USBETH/BL	Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbeth-bl


















Cabo & Adaptadores HDMI

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo HDMI de qualidade branco, 0,5 m (1,6ft)	TC 0.5MHDMI	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_0-5mhdmi
 Cabo HDMI de qualidade Preto, 0,5m (1,6ft)	TC 0.5MHDMI/BL		vav.link/pt-pt/tc_0-5mhdmi-bl
 Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 0,5m (1,6ft)	TC 0.5MHDMI/HQ	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_0-5mhdmi-hq
 Cabo HDMI de qualidade branco, 1,5 m	TC 1.5MHDMI	Length: 1.5m (4.9ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/tc_1-5mhdmi
 Cabo HDMI de qualidade preto, 1,5 m (4,9 ft)	TC 1.5MHDMI/BL	Length: 1.5m (4.9ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1-5mhdmi-bl
 Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1,5 m (4,9 ft)	TC 1.5MHDMI/HQ	Length: 1.5m (4.9ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1-5mhdmi-hq
 Cabo HDMI de qualidade Preto, 10 m	TC 10MHDMI/BL	Length: 10m (32.81ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_10mhdmi-bl
 Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 10 m	TC 10MHDMI/HQ	Length: 10m (32.81ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_10mhdmi-hq
 Cabo HDMI de qualidade com classificação RPC, LSZH, branco, 10 m	TC 10MHDMICPR	Length: 10m (32.81ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_10mhdmicpr
 Cabo HDMI de qualidade Preto, 15 m (49,2 ft)	TC 15MHDMI/BL	Length: 15m (49.21ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_15mhdmi-bl
 Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 15 m	TC 15MHDMI/HQ	Length: 15m (49.21ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_15mhdmi-hq
 Cabo HDMI de qualidade com classificação RPC, LSZH, branco, 15 m	TC 15MHDMICPR	Length: 15m (49.21ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_15mhdmicpr
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 1 m	TC 1MDPHDMI/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi-bl
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m	TC 1MDPHDMI/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi-hq
 Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco, 1 m	TC 1MDPHDMI4K	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mdphdmi4k
 Cabo HDMI de qualidade branco, 1 m (3,2ft)	TC 1MHDMI	Length: 1m (3.3ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mhdmi
 Cabo HDMI de qualidade preto, 1 m (3,2ft)	TC 1MHDMI/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mhdmi-bl
 Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m (3,2ft)	TC 1MHDMI/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mhdmi-hq










Cabo & Adaptadores HDMI

Produto		Número da peça	Informações	Ligação
	Cabo mini-HDMI para HDMI de qualidade branco, 1 m	TC 1MHDMMIM	Length: 1m (3.3ft) Connector: HDMI (male); MiniHDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mhdmmim
	Cabo HDMI de qualidade profissional com amplificador de sinal, branco, 20 m	TC 20MHDMI+	Length: 20m (65.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_20mhdmiplus
	Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MDPHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi-bl
	Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MDPHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi-hq
	Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 2 m	TC 2MDPHDMI4K	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mdphdmi4k
	Cabo HDMI de qualidade branco, 2 m	TC 2MHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmi
	Cabo HDMI de qualidade Preto, 2 m (6,5 ft)	TC 2MHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmi-bl
	Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmi-hq
	Cabo mini-HDMI para HDMI de qualidade branco, 2 m	TC 2MHDMIM	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniHDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmmim
	Cabo HDMI para VGA de qualidade branco, 2 m	TC 2MHDMIVGA	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmivga
	Cabo HDMI para VGA, Preto, 2 m	TC 2MHDMIVGA/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmivga-bl
	Cabo HDMI para VGA de Entrançado, 2 m	TC 2MHDMIVGA/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmivga-hq
	Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 2 m	TC 2MMDPHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi
	Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MMDPHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi-bl
	Cabo mini-DisplayPort para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MMDPHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mmdphdmi-hq
	USB-C para HDMI de qualidade, branco, 2 m	TC 2MUSBCHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi-bl
	Cabo USB-C para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MUSBCHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi-hq
	Cabo VGA de qualidade, branco, 2 m	TC 2MVGAHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mvgahdmi
	Cabo HDMI de qualidade profissional com amplificador de sinal, branco, 30 m	TC 30MHDMI+	Length: 30m (98.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_30mhdmiplus
	Cabo DisplayPort para HDMI de qualidade branco, 3 m	TC 3MDPHDMI4K	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mdphdmi4k

Cabo & Adaptadores HDMI

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo HDMI de qualidade Preto, 3 m (9,8 ft)	TC 3MHDMI/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mhdmi-bl
 Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m	TC 3MHDMI/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mhdmi-hq
 Cabo mini-HDMI para HDMI de qualidade branco, 3 m	TC 3MHDMIM	Length: 3m (9.8ft) Connector: HDMI (male); MiniHDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mhdmim
 Cabo USB-C para HDMI de qualidade branco, 3 m	TC 3MUSBCHDMI	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_3musbchdmi
 Cabo HDMI de qualidade Preto, 5 m	TC 5MHDMI/BL	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mhdmi-bl
 Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m	TC 5MHDMI/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mhdmi-hq
 Cabo HDMI de qualidade com classificação RPC, LSZH, branco, 5 m	TC 5MHDMICPR	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mhdmicpr
 Cabo mini-HDMI para HDMI de qualidade branco, 5 m	TC 5MHDMIM	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male); MiniHDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mhdmim
 Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-DPHDMI/BL	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-dphdmi-bl
 Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade	TC-DPHDMI/HQ	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-dphdmi-hq
 Adaptador DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco	TC-DPHDMI4K	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-dphdmi4k
 Acoplador HDMI de qualidade profissional, preto	TC-HDMIFF	Connector: HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-hdmiff
 Adaptador HDMI para VGA de qualidade branco	TC-HDMIVGA	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-hdmivga
 Adaptador HDMI para VGA de qualidade Preto	TC-HDMIVGA/BL	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-hdmivga-bl
 Adaptador HDMI para VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade	TC-HDMIVGA/HQ	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-hdmivga-hq
 Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-MDPHDMI/BL	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi-bl
 Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, Premium Entrançado	TC-MDPHDMI/HQ	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi-hq
 Adaptador mini-DisplayPort para HDMI de qualidade profissional, branco	TC-MDPHDMI4K	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc-mdphdmi4k
 Adaptador mini-HDMI para HDMI de qualidade profissional, preto	TC-MHDMIHDMI	Connector: HDMI (female); MiniHDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc-mhdmihdmi
 Profissional mDP/DP/mHDMI/USB-C para HDMI Adaptadore, Branco	TC-MULTIHDMI	Connector: USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc-multihdmi




















Cabo & Adaptadores HDMI

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Profissional mDP/DP/mHDMI/USB-C para HDMI Adaptadore, Preto	TC-MULTIHDMI/BL	Connector: USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/pt-pt/tc-multihdmi-bl
 Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, branco	TC-USBCHDMI	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbchdmi
 Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-USBCHDMI/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbchdmi-bl
 Adaptador USB 3.0 para HDMI de qualidade profissional, preto	TC-USBHDMI	Connector: USB-A (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbhdmi
 Adaptador VGA e Áudio para HDMI de qualidade profissional, preto	TC-VGAHDMI/BL	Connector: HDMI (female); VGA (male); Minijack (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc-vgahdmi-bl
 Cabo HDMI de qualidade branco, 10 m	TC2 10MHDMI	Length: 10m (32.81ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc2_10mhdmi
 Cabo HDMI de qualidade branco, 15 m	TC2 15MHDMI	Length: 15m (49.21ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc2_15mhdmi
 Cabo HDMI de qualidade branco, 3 m	TC2 3MHDMI	Length: 3m (9.8ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc2_3mhdmi
 Cabo HDMI de qualidade profissional, branco, 5 m	TC2 5MHDMI	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc2_5mhdmi

Cabo & Adaptadores USB-C

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo USB-C de qualidade branco, 1,5 m	TC 1.5MUSBC	Length: 1.5m (4.9ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/pt-pt/tc_1-5musbc
 Cabo USB-C de qualidade branco, 1 m	TC 1MUSBC	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbc
 Cabo USB-C de qualidade, Preto, 1 m	TC 1MUSBC/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbc-bl
 Cabo USB-C de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m	TC 1MUSBC/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbc-hq
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade , branco, 1 m	TC 1MUSBCA	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbca
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 1 m (Copy)	TC 1MUSBCA/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbca-bl
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m	TC 1MUSBCA/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbca-hq
 Cabo USB-C para USB 2.0 Micro-B de qualidade branco, 1 m	TC 1MUSBCBM	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbcm
 Cabo USB-C Thunderbolt 3.0 de qualidade preto, 1 m	TC 1MUSBCTB	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/pt-pt/tc_1musbctb
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco, 2 m	TC 2MUSBCA	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbca







Cabo & Adaptadores USB-C

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCA/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbca-bl
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MUSBCA/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbca-hq
 Cabo de extensão USB-C de qualidade branco, 2 m	TC 2MUSBCEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-C (female)	vav.link/pt-pt/tc_2musbcext
 USB-C para HDMI de qualidade, branco, 2 m	TC 2MUSBCHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi
 Cabo USB-C para HDMI de qualidade Preto, 2 m	TC 2MUSBCHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi-bl
 Cabo USB-C para HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m	TC 2MUSBCHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_2musbchdmi-hq
 Cabo USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade, branco, 3 m	TC 3MUSBCA	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/pt-pt/tc_3musbca
 Cabo USB-C para HDMI de qualidade branco, 3 m	TC 3MUSBCHDMI	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/pt-pt/tc_3musbchdmi
 Cabo USB-C de qualidade branco, 4 m	TC 4MUSBC	Length: 4m (13.1ft)	vav.link/pt-pt/tc_4musbc
 Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, preto	TC-USB3AC-BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc-usb3ac-bl
 Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, branco	TC-USBC3A	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbc3a
 Adaptador USB-C para USB 3.0 tipo A de qualidade profissional, Preto	TC-USBC3A/BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbc3a-bl
 Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, branco	TC-USBCETH	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbceth
 Adaptador USB-C para Ethernet de qualidade profissional, Preto	TC-USBCETH/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbceth-bl
 Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, branco	TC-USBCHDMI	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbchdmi
 Adaptador USB-C para HDMI de qualidade profissional, Preto	TC-USBCHDMI/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); HDMI (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbchdmi-bl
 Hub USB-C multiportas de qualidade branco	TC-USBCHUB	Length: 270mm (10.63") Connector: USB-C (male); HDMI (female); USB-C (female); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbchub
 Hub USB-C multiportas de qualidade Preto	TC-USBCHUB/BL	Length: 270mm (10.63") Connector: USB-C (male); HDMI (female); USB-C (female); RJ45 (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbchub-bl
 Adaptador USB-C para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-USBCVGA/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbcvga-bl

Cabo de energia

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
---------	----------------	-------------	---------







Cabo de energia

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo de extensão de alimentação IEC, de qualidade branco, 0,5 m	TC 0.5MIECEXT	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: IEC Power (C13); IEC Power (C14)	vav.link/pt-pt/tc_0-5miecext
 Cabo de alimentação C8 modelo inglês, de qualidade profissional, branco, 0,5 m	TC 0.5MUKF8		vav.link/pt-pt/tc_0-5mukf8
 Cabo de extensão de alimentação IEC, de qualidade branco, 1 m	TC 1MIECEXT	Length: 1m (3.3ft) Connector: IEC Power (C13); IEC Power (C14)	vav.link/pt-pt/tc_1miecext
 Cabo de alimentação IEC modelo europeu, de qualidade branco, 2 m	TC 2MEUIEC	Length: 2m (6.6ft) Connector: IEC Power (C13); IEC Power (C14)	vav.link/pt-pt/tc_2meuiec
 Cabo de extensão de alimentação IEC, de qualidade branco, 2 m	TC 2MIECEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: IEC Power (C13); IEC Power (C14)	vav.link/pt-pt/tc_2miecext
 Cabo de alimentação IEC modelo inglês, de qualidade branco, 2 m	TC 2MUKIEC	Length: 2m (6.6ft) Connector: IEC Power (C14); UK Power	vav.link/pt-pt/tc_2mukiec






















Cabo & Adaptadores Serial

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo de série RS-232 de 9 pinos, de qualidade branco, 10 m	TC 10MS	Length: 10m (32.81ft) Connector: Serial (female)	vav.link/pt-pt/tc_10ms
 Cabo de série RS-232 de 9 pinos, de qualidade branco, 15 m	TC 15MS	Length: 15m (49.21ft) Connector: Serial (female)	vav.link/pt-pt/tc_15ms
 Cabo de série RS-232 de 9 pinos, de qualidade branco, 2 m	TC 2MS	Length: 2m (6.6ft) Connector: Serial (female)	vav.link/pt-pt/tc_2ms
 Cabo de extensão de série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, branco, 2 m	TC 2MSEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: Serial (female); Serial (male)	vav.link/pt-pt/tc_2msext
 Cabo de série RS-232 de 9 pinos, de qualidade branco, 5 m	TC 5MS	Length: 5m (16.4ft) Connector: Serial (female)	vav.link/pt-pt/tc_5ms
 Adaptador USB 2.0 para série RS-232 de 9 pinos, de qualidade profissional, preto	TC-USBSER	Length: 85 mm (3.35") Connector: Serial (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc-usbser

Cabo & Adaptadores VGA


Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo VGA de qualidade, branco, 10 m	TC 10MVGAP	Length: 10m (32.81ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_10mvgap
 Cabo VGA de qualidade Preto, 10 m	TC 10MVGAP/BL	Length: 10m (32.81ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_10mvgap-bl
 Cabo VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade, 10 m	TC 10MVGAP/HQ	Length: 10m (32.81ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_10mvgap-hq
 Cabo VGA de qualidade, branco, 15 m	TC 15MVGAP	Length: 15m (49.21ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_15mvgap
 Cabo VGA de qualidade Preto, 15 m	TC 15MVGAP/BL	Length: 15m (49.21ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_15mvgap-bl
 Cabo VGA de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade, 15 m	TC 15MVGAP/HQ	Length: 15m (49.21ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_15mvgap-hq

Cabo & Adaptadores VGA

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Cabo VGA de qualidade, branco, 1 m	TC 1MVGAP	Length: 1m (3.3ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mvgap
 Cabo VGA de qualidade Preto, 1 m	TC 1MVGAP/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mvgap-bl
 Cabo VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m	TC 1MVGAP/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_1mvgap-hq
 Cabo VGA de qualidade, branco, 20 m	TC 20MVGAP	Length: 20m (65.6ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_20mvgap
 Cabo HDMI para VGA de qualidade branco, 2 m	TC 2MHDMIVGA	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmiivga
 Cabo HDMI para VGA, Preto, 2 m	TC 2MHDMIVGA/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmiivga-bl
 Cabo HDMI para VGA de Entrançado, 2 m	TC 2MHDMIVGA/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mhdmiivga-hq
 Cabo VGA de qualidade, branco, 2 m	TC 2MVGAHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mvgahdmi
 Cabo VGA de qualidade, branco, 2 m (6,5 ft)	TC 2MVGAP	Length: 2m (6.6ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mvgap
 Cabo VGA de qualidade Preto, 2 m	TC 2MVGAP/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mvgap-bl
 Cabo VGA de qualidade Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per proteggere contro danni da urto e allungamento. , 2 m	TC 2MVGAP/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_2mvgap-hq
 Cabo VGA de qualidade profissional, branco, 3 m	TC 3MVGAP	Length: 3m (9.8ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mvgap
 Cabo VGA de qualidade Preto, 3 m	TC 3MVGAP/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mvgap-bl
 Cabo VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m	TC 3MVGAP/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_3mvgap-hq
 Cabo VGA de qualidade , branco, 5 m	TC 5MVGAP	Length: 5m (16.4ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mvgap
 Cabo VGA de qualidade, Preto, 5 m	TC 5MVGAP/BL	Length: 5m (16.4ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mvgap-bl
 Cabo VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m	TC 5MVGAP/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc_5mvgap-hq
 Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-DPVGA/BL	Length: 220mm (8.66") Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-dpvga-bl
 Adaptador DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Entrançado de alta qualidade	TC-DPVGA/HQ	Length: 220mm (8.66") Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-dpvga-hq
 Adaptador HDMI para VGA de qualidade branco	TC-HDMIVGA	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-hdmiivga
 Adaptador HDMI para VGA de qualidade Preto	TC-HDMIVGA/BL	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-hdmiivga-bl

Cabo & Adaptadores VGA

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Adaptador HDMI para VGA de qualidade Entrançado de alta qualidade	TC-HDMIVGA/HQ	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-hdmivga-hq
 Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, branco	TC-MDPVGA	Length: 220mm (8.66") Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-mdpvga
 Adaptador mini-DisplayPort para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-MDPVGA/BL	Length: 220mm (8.66") Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-mdpvga-bl
 Adaptador USB-C para VGA de qualidade profissional, Preto	TC-USBCVGA/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbcvga-bl
 Adaptador USB 3.0 para VGA de qualidade profissional, preto	TC-USBVGA	Connector: USB-A (male); VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-usbvga
 Acoplador VGA de qualidade profissional, branco	TC-VGAFF	Connector: VGA (female)	vav.link/pt-pt/tc-vgaff
 Adaptador VGA e Áudio para HDMI de qualidade profissional, preto	TC-VGAHDMI/BL	Connector: HDMI (female); VGA (male); Minijack (male); USB-B (male)	vav.link/pt-pt/tc-vgahdmi-bl
 Cabo VGA para Phoenix de qualidade, branco, 10 m	TC2 10MVGA	Length: 10m (32.81ft) Connector: VGA (male)	vav.link/pt-pt/tc2_10mvga



Audio

Índice

- AMPLIFICADORES
- ALTO-FALANTES ATIVOS
- ALTIFALANTES PASSIVOS



Amplificadores



2 x 25w Digital Amplifier

AV-1800 EU SAP: 4262711 US SAP: 12928309

AV-1800+CS-1900 EU SAP: 5356157

AV-1800+SP-1800 EU SAP: 4363209 US SAP: 70017411

Amplificador digital de baixa impedância 2 x 25 W rms (a 8 Ohm)
3 entradas estéreo / 1 pré-saída estéreo / 1 entrada de microfone balanceada
com alimentação fantasma

Entrada Bluetooth

Telecomando por IV incluído, controlo RS-232

vav.link/pt-pt/av-1800



TC3 Amplificador de 50 W

TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Amplificador digital 2 x 25 W (RMS) a 8 Ohm extremamente pequeno
2 entradas estéreo (a entrada 1 é duplicada nas partes dianteira e traseira)
Telecomando por IV incluído

vav.link/pt-pt/tc3-amp

Alto-Falantes Ativos



Par 60w Ativo Altifalantes

SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308

Amplificador analógico 2 x 30 Watt (RMS) integrado
Duas entradas, telecomando por IV incluído
Controlo RS-232
Entrada Bluetooth

vav.link/pt-pt/sp-1800pbt



Barra de som ativa de 30 W

SB-900P EU SAP: 4725414 US SAP: 13332295

Amplificador integrado de 2 x 27 W (PICO)
Entrada de minificha
Entrada Bluetooth
Suportes para parede e suportes para pendurar por baixo do ecrã incluídos
Modo de espera automático (pode ser desativado)
Retoma automática quando a alimentação é desligada e ligada

vav.link/pt-pt/sb-900p



PAR DE ALTIFALANTES ATIVOS DE 24 W

SP-800P EU SAP: 3645601 US SAP: 12928307

Amplificador de 2 x 12 W (RMS) integrado
Duas entradas (1 minificha / 1 RCA de 2 canais)
Suportes de parede com inclinação regulável

vav.link/pt-pt/sp-800p



Barra de som ativa de 100 W

SB-1900P EU SAP: 4801694 US SAP: 13445515

Amplificador integrado de 2 x 90 W (PICO)
HDMI - 2 entradas, 1 saída
1 entrada de minificha
Entrada Bluetooth (pode ser renomeado e o pin pode ser definido)
Inclui um telecomando
RS-232
Entrada HDMI ARC (permite ao ecrã controlar o volume)

vav.link/pt-pt/sb-1900p

Alto-Falantes Ativos



Par de altifalantes de teto ativos Bluetooth, 70 W

CS-1900P EU SAP: 4883105 US SAP: 13825110

Amplificador 2 x 35 W (RMS) integrado
1 entrada com fio / 1 entrada Bluetooth
Alterna entre os modos autónomo e em cadeia
Telecomando por IV incluído
BT pode ser desativado

vav.link/pt-pt/cs-1900p

Altifalantes Passivos



Par de altifalantes de teto

CS-1900 EU SAP: 4815044

AV-1800+CS-1900 EU SAP: 5356157

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Grelha magnética elegante e sem moldura
Woofer de 6,5" de qualidade superior, em kevlar
Tweeter de grande dimensão, 0,75", em titânio
Separador passivo

vav.link/pt-pt/cs-1900



Altifalantes de Parede de 3 Vias (par)

SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302










AV-1800+SP-1800 EU SAP: 4363209 US SAP: 70017411


TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

Altifalantes Woofer de 5,25" e 50 W
Suportes de parede incluídos, com um intervalo de ajuste de inclinação de 60°
Branco, vendidos em pares

vav.link/pt-pt/sp-1800

Audio

Produto	Número da peça	Ligação
 2 x 25w Digital Amplifier	AV-1800	vav.link/pt-pt/av-1800
 TC3 Amplificador de 50 W	TC3-AMP	vav.link/pt-pt/tc3-amp
 Par de altifalantes de teto ativos Bluetooth, 70 W	CS-1900P	vav.link/pt-pt/cs-1900p
 Barra de som ativa de 100 W	SB-1900P	vav.link/pt-pt/sb-1900p
 Barra de som ativa de 30 W	SB-900P	vav.link/pt-pt/sb-900p
 Par 60w Ativo Altifalantes	SP-1800PBT	vav.link/pt-pt/sp-1800pbt
 PAR DE ALTIFALANTES ATIVOS DE 24 W	SP-800P	vav.link/pt-pt/sp-800p
 Par de altifalantes de teto	CS-1900	vav.link/pt-pt/cs-1900
 Altifalantes de Parede de 3 Vias (par)	SP-1800	vav.link/pt-pt/sp-1800



Suportes

Índice

- SUPORTES PARA PROJETORES
- SUPORTES PARA MONITORES
- SUPORTES PARA ECRÃS AMPLOS
- EM PÉ OU SENTADO
- PRATELEIRAS PARA PORTÁTEIS
- LOGITECH

PESQUISA DE SUPORTES

Para encontrar o suporte adequado, basta inserir a totalidade ou parte do número de modelo do seu ecrã, monitor ou dispositivo.



vav.link/pt/mf



Suportes para projetores



Suporte de tecto para projector universal

TM-1200 EU SAP: 1562435 US SAP: 12939542

Suporte de tecto para projector universal com varão de 1,1 m cortado à medida no local

(comprimento de montagem geral de 1420 mm / 55,9")

Todas as peças incluídas, ex.: gabarito de perfuração, mecanismo de tecto de catedral, disco de equilíbrio, etc.

Os cabos podem ser encaminhados livremente após a montagem

vav.link/pt-pt/tm-1200



Suporte de tecto com fixação aproximada

TM-CC EU SAP: 1932372 US SAP: 12939545

Suporte de tecto para projector universal para instalação perto do tecto

Todas as peças estão incluídas e chegam 95% montadas o que reduz o tempo no local

4 braços em aranha completamente ajustáveis que se adequam a 99% dos projectores

vav.link/pt-pt/tm-cc



Suporte de parede de projecção aproximada

TM-ST2 EU SAP: 2775928 US SAP: 12939538

Braço telescópico de 930-1530mm / 36,61"-60,24" (do centro do projector para a parede)

O projector pode ser montado em qualquer ponto ao longo do braço

Inclinação do braço ajustável

vav.link/pt-pt/tm-st2



Suporte telescópico de tecto

TM-TELE EU SAP: 2418655 US SAP: 12939544


Suporte de tecto universal com tubo telescópico

Comprimento total de 440-735 mm (17,32" – 28,94")

completamente ajustável: possibilidade de ser instalado em tectos inclinados/possibilidade de inclinação e rotação e no fundo

vav.link/pt-pt/tm-tele

Suportes para parede



Suporte de parede para monitores, com inclinação – 100×100

VFM-W1X1Tv2 EU SAP: 4754703 US SAP: 13445539

Suporte de parede VESA para monitores LCD

Adequado para ecrãs com orifícios de montagem 75 x 75 e 100 x 100 mm

Para ecrãs de 10 a 34"


Parafuso de bloqueio antifurto

Regulação de inclinação: para cima: 3° / para baixo: 12°

Parafusos de aperto manual para fixar o ecrã

Na vertical ou na horizontal

vav.link/pt-pt/vfm-w1x1tv2



Suporte de parede para monitores – 100×100

VFM-W1X1v2 EU SAP: 4754701 US SAP: 13445537

Suporte de parede VESA para monitores LCD

Adequado para ecrãs com orifícios de montagem 75 x 75 e 100 x 100 mm



Para ecrãs de 13 a 27"

Parafuso de bloqueio antifurto

Parafusos de aperto manual para fixar o ecrã

Na vertical ou na horizontal

vav.link/pt-pt/vfm-w1x1v2



Braço para parede preto 100x100

VFM-WA1X1B EU SAP: 4963686 US SAP: 13516848

Suporte para parede com articulação dupla, para monitores entre 13" e 27"

Nivelamento da instalação da coluna


Alcance de 44-282 mm (1,7 - 11,1")

Parafusos de aperto manual para fixar o ecrã

vav.link/pt-pt/vfm-wa1x1b

Arm Desk

GARANTIA
VITALICIA




Suporte de braço para secretária, para ecrãs planos 100 x 100

VFM-DA3 EU SAP: 4684620 US SAP: 13293567

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs planos até 34"
Arrumação dos cabos e amortecedores ajustáveis
Fabrico em alumínio, branco

vav.link/pt-pt/vfm-da3




Braço branco para secretária com prateleira

VFM-DA3+S EU SAP: 4872175 US SAP: 70017263

Suporte para secretária com braço articulado duplo, com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9") de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Inclui peças para o olhal, para fixação na secretária

vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss




Preto Suporte de braço para secretária, para ecrãs planos 100 x 100

VFM-DA3B EU SAP: 4850550 US SAP: 13445521

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs planos até 34"
Arrumação dos cabos e amortecedores ajustáveis
Fabrico em alumínio, Preto mate
Fixação rápida com grampos

vav.link/pt-pt/vfm-da3b

Arm Desk




Braço para secretária, em preto, com prateleira para portátil

VFM-DA3B+S EU SAP: 4872176 US SAP: 70017260

Suporte para secretária com braço articulado duplo, com tabuleiro para o portátil
 Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
 Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9") de largura
 Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") de profundidade
 Fixação rápida com grampos exclusiva
 Inclui peças para o olhal, para fixação na secretária

vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss




Suporte de braço para secretária duplo, para ecrãs planos 100 x 100

VFM-DAD3 EU SAP: 4684961 US SAP: 13293568

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para dois monitores até 34"
 Arrumação dos cabos e amortecedores ajustáveis
 Fabrico em alumínio, branco
 Fixação rápida com grampos

vav.link/pt-pt/vfm-dad3




Braço branco duplo para secretária com prateleira

VFM-DAD3+S EU SAP: 4871925 US SAP: 70017261

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
 Um braço suporta um ecrã de até 34",
 Um braço tem um tabuleiro para o portátil
 Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
 Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9") de largura
 Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") de profundidade
 Fixação rápida com grampos exclusiva
 Peças incluídas para o olhal, para fixação na secretária

vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss

Arm Desk




Preto Suporte de braço para secretária duplo, para ecrãs planos 100 x 100

VFM-DAD3B EU SAP: 4850681 US SAP: 13445522

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para dois monitores até 34"
Arrumação dos cabos e amortecedores ajustáveis
Fabrico em alumínio, Preto mate
Fixação rápida com grampos

vav.link/pt-pt/vfm-dad3b



Braço duplo para secretária, em preto, com prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DAD3B+S EU SAP: 4871926 US SAP: 70017262

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 34",
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9") de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Peças incluídas para o olhal, para fixação na secretária

vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss

Suporte de mesa




Suporte de monitor para divisórias de compartimentos 100×100

VFM-CUB EU SAP: 4740216 US SAP: 13445520

Suporte para monitores com ecrãs de 10 a 34"
Regula-se para divisórias com espessura variável
Permite rotação entre as posições vertical e horizontal

vav.link/pt-pt/vfm-cub




Coluna de secretária para ecrãs planos 100×100

VFM-DP EU SAP: 3951893 US SAP: 12939534

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs planos até 34"
Gestão dos cabos
Design de coluna flexível e de baixo custo

vav.link/pt-pt/vfm-dp




Preto Coluna de secretária para monitores 100×100

VFM-DP2B EU SAP: 4740217 US SAP: 13445516

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs até 32"
Design popular em preto
Inclui peças para o olhal ou grampo para fixação na secretária
Prateleira para portátil opcional
Placa VESA de libertação rápida
Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

vav.link/pt-pt/vfm-dp2b

Suporte de mesa




Coluna para secretária, em preto, com prateleira para portátil

VFM-DP2B+S EU SAP: 4871927 US SAP: 70017259

Suporte para secretária com braço articulado duplo com tabuleiro para o portátil
 Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
 Para portáteis com 240-420 mm (9,4-16,5") de largura
 Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade
 Inclui peças para o olhal ou grampo, para fixação na secretária
 Altura da coluna: 443 mm (17,4") de altura

vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss




Branco Coluna de secretária para monitores 100×100

VFM-DP2W EU SAP: 4740218 US SAP: 13445505

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs até 32"
 Design popular em branco
 Inclui peças para o olhal ou grampo para fixação na secretária
 Prateleira para portátil opcional
 Placa VESA de libertação rápida
 Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

vav.link/pt-pt/vfm-dp2w

Suporte de mesa



Coluna branco para secretária com prateleira

VFM-DP2W+S EU SAP: 4871928 US SAP: 70017256

**** NOVIDADE! DISPONÍVEL A PARTIR DE NOVEMBRO****

Suporte para secretária com braço articulado duplo com tabuleiro para o portátil

Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil


Para portáteis com 240-420 mm (9,4-16,5") de largura

Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Inclui peças para o olhal ou grampo, para fixação na secretária

Altura da coluna: 443 mm (17,4") de altura

vav.link/pt-pt/vfm-dp2wplus



Preto Coluna de secretária para monitores 100x100 dupla

VFM-DPD2B EU SAP: 4740219 US SAP: 13445506

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs até 27"

Design popular em preto

Peças incluídas para o olhal ou grampo, para fixação na secretária

Prateleira para portátil opcional


Placa VESA de libertação rápida

Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

Regulação de altura precisa e independente

vav.link/pt-pt/vfm-dpd2b

Suporte de mesa




Coluna dupla para secretária, em preto, com prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DPD2B+S EU SAP: 4871929 US SAP: 70017257

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 27",
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender os portáteis
Para portáteis com 240-420 mm de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm de largura x 280 mm de profundidade
Inclui peças para o olhal ou grampo, para fixação na secretária
Altura da coluna: 443 mm de altura

vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss




Branco Coluna de secretária para monitores 100×100 dupla

VFM-DPD2W EU SAP: 4740214 US SAP: 13445507

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo, para ecrãs até 27"
Design popular em branco
Inclui peças para o olhal ou grampo para fixação na secretária
Prateleira para portátil opcional
Placa VESA de libertação rápida
Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida
Regulação de altura precisa e independente

vav.link/pt-pt/vfm-dpd2w



Coluna branco dupla para secretária com prateleira

VFM-DPD2W+S EU SAP: 4871930 US SAP: 70017258

****NOVIDADE! DISPONÍVEL A PARTIR DE NOVEMBRO****

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo

Um braço suporta um ecrã de até 27",

Um braço tem um tabuleiro para o portátil

Grampos laterais ajustáveis para prender os portáteis



Para portáteis com 240-420 mm (9,4-16,5") de largura

Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Inclui peças para o olhal ou grampo, para fixação na secretária

Altura da coluna: 443 mm (17,4") de altura

vav.link/pt-pt/vfm-dpd2wplus



Coluna de secretária para monitores 100×100 quádrupla

VFM-DPQ2B EU SAP: 4740098 US SAP: 13445508

Suporte para secretária com braço articulado duplo, para quatro ecrãs até 27"

Preto (apenas)

Peças incluídas para o olhal ou grampo, para fixação na secretária

Prateleira para portátil opcional


Placa VESA de libertação rápida

Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

Regulação de altura precisa e independente

vav.link/pt-pt/vfm-dpq2b

Suporte de mesa



Suporte de secretária para monitor 100×100

VFM-DSB EU SAP: 4740100 US SAP: 13445541

Suporte de secretária independente para ecrãs até 32"

Preto (apenas)


Regulação total: altura, rotação e oscilação

Prateleira para portátil opcional

Placa VESA de libertação rápida

Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

vav.link/pt-pt/vfm-dsb



Suporte de secretária preto com prateleira para portátil

VFM-DSB+S EU SAP: 4943868 US SAP: 70017412

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694 US SAP: 13445510

Suporte de secretária com tabuleiro para portátil

A prateleira tem grampos ajustáveis para fixar o portátil

Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5") de largura


Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Altura da coluna: 443 mm (17,4")

Preto (apenas)

vav.link/pt-pt/vfm-dsbpluss

Suporte de mesa



Suporte de secretária para monitor 100×100 duplo

VFM-DSDB EU SAP: 4740212 US SAP: 13445542

Suporte de secretária independente para dois ecrãs até 32"

Preto (apenas)

Regulação total: altura, rotação e oscilação


Prateleira para portátil opcional

Placa VESA de libertação rápida

Parafusos de aperto manual para uma montagem rápida

Regulação de altura precisa e independente

vav.link/pt-pt/vfm-dsdb



Suporte de secretária preto com prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DSDB+S EU SAP: 4943869 US SAP: 70017413

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária com tabuleiro para portátil e braço para monitor

Um braço suporta um ecrã de até 27"

Outro braço tem um tabuleiro para o portátil

A prateleira tem grampos ajustáveis para fixar o portátil


Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5") de largura

Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Altura da coluna: 443 mm (17,4")

vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss

Suporte de mesa




Suporte de secretária para monitor 100×100 duplo

VFM-DSDG EU SAP: 4740215 US SAP: 13445544

Suporte de secretária independente para dois ecrãs até 27"
Regulação em altura do suporte a gás de alta qualidade
Preto (apenas)

vav.link/pt-pt/vfm-dsdg



Suporte de secretária premium com braço para monitor e prateleira para portátil


VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária *premium* em alumínio, com tabuleiro para portátil
Regulação em altura do suporte a gás, com alavanca de bloqueio
Um braço suporta um ecrã de até 27"
Outro braço tem um tabuleiro para o portátil
A prateleira tem grampos ajustáveis para fixar o portátil
Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5") de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade
Altura da coluna: 408-518 mm (16,1-20,4")
Preto (apenas)

vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss

Suporte de mesa




Suporte de secretária para monitor 100×100

VFM-DSG EU SAP: 4740220 US SAP: 13445543

Suporte de secretária independente para ecrãs até 32"
Regulação em altura do suporte a gás de alta qualidade
Preto (apenas)

vav.link/pt-pt/vfm-dsg




Suporte de secretária premium com prateleira para portátil

VFM-DSG+S EU SAP: 4943796 US SAP: 70017414

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária *premium* em alumínio, com tabuleiro para portátil
Regulação em altura do suporte a gás, com alavanca de bloqueio
A prateleira tem grampos ajustáveis para fixar o portátil
Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5") de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade
Altura da coluna: 408-518 mm (16,1-20,4")
Preto (apenas)

vav.link/pt-pt/vfm-dsgpluss




Dispositivo de elevação para monitor

VFM-MRG EU SAP: 4992237

Eleva o monitor até uma altura confortável
400 x 240 mm (15,7" x 9,4")
Altura regulável: 75-90 mm (3,0-3,5")
Plataforma em vidro temperado

vav.link/pt-pt/vfm-mrg

Suportes de teto



Suporte de teto para ecrã plano 200×200


VFM-C2X2 EU SAP: 3951895 US SAP: 12939530

Fixa ao teto ecrãs planos até 50"

Regulação de inclinação até 15°

Braço telescópico de 460-790 mm desde o teto ao centro do ecrã

vav.link/pt-pt/vfm-c2x2



Suporte de teto para ecrã plano 600×400


VFM-C6X4 EU SAP: 3951896 US SAP: 12939531

Fixa ao teto ecrãs planos até 70"

Ajuste de inclinação até 15°

Braço telescópico de 460-790 mm desde o teto ao centro do ecrã

vav.link/pt-pt/vfm-c6x4



- Suporte de teto para ecrãs planos 600×400

VFM-C6X4/V2 EU SAP: 5370838

Fixa ao teto ecrãs de 37 a 75"

Inclinação de 5° para cima / 25° para baixo

Oscilação de 30° para a esquerda / direita



Varão telescópico, com regulação até 870 mm / 34"

Dimensões VESA entre 100×100 e 600×400

Arrumação dos cabos

vav.link/pt-pt/vfm-c6x4-v2

Suportes para ecrãs amplos



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 1000×600

VFM-W10X6 EU SAP: 4934297 US SAP: 13557609

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (55-90")

Pontos de montagem com distância até 1000 (largura) x 600 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 130 kg

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt-pt/vfm-w10x6

Suporte de parede para ecrãs planos, com inclinação – 200×200

VFM-W2X2Tv2 EU SAP: 4754704 US SAP: 13445540

VESA Suporte de parede para ecrãs e televisores

Adequado para ecrãs com orifícios de montagem 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 x 200 e 200 x 200 mm

Para ecrãs de 23 a 42"

Parafuso de bloqueio antifurto

Regulação de inclinação: para cima: 3° / para baixo: 12°

Parafusos de aperto manual para fixar o ecrã

Na vertical ou na horizontal

vav.link/pt-pt/vfm-w2x2tv2



Suporte de parede para ecrãs planos – 200×200

VFM-W2X2v2 EU SAP: 4754702 US SAP: 13445538

VESA Suporte de parede para ecrãs e TV

Adequado para ecrãs com orifícios de montagem 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 e 200 x 200 mm

Para ecrãs de 23 a 42"

Parafuso de bloqueio antifurto

Parafusos de aperto manual para fixar o ecrã

Na vertical ou na horizontal

vav.link/pt-pt/vfm-w2x2v2



Suportes para ecrãs amplos

Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 400×400

VFM-W4X4 EU SAP: 4934292 US SAP: 13557601



Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-70")


Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt-pt/vfm-w4x4



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 400×400

VFM-W4X4T EU SAP: 4934293 US SAP: 13557602

Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-70")

Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt-pt/vfm-w4x4t

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos 400×400

VFM-W4X4TV EU SAP: 5461091

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-55") (sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132 lb

vav.link/pt-pt/vfm-w4x4tv



Suportes para ecrãs amplos

Suporte de parede fixo, para ecrãs planos 400×400

VFM-W4X4V EU SAP: 5461089




Suporte de parede sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (32-55") (sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg

vav.link/pt-pt/vfm-w4x4v



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, em posição vertical, 400×600

VFM-W4X6 EU SAP: 4934294 US SAP: 13557603

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-75"), suportados em posição vertical



Pontos de montagem com distância até 400 (largura) x 600 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt-pt/vfm-w4x6



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 600×400

VFM-W6X4 EU SAP: 4996384 US SAP: 13557604

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-75")

Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)


Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt-pt/vfm-w6x4

Suportes para ecrãs amplos



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 600×400

VFM-W6X4T EU SAP: 4996386 US SAP: 13557605

Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-75")


Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 100 kg / 220 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt-pt/vfm-w6x4t



Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos 600×400


VFM-W6X4TV EU SAP: 5421209

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-70") (sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132 lb

vav.link/pt-pt/vfm-w6x4tv



Suporte de parede fixo, para ecrãs planos 600×400

VFM-W6X4V EU SAP: 5421210


Suporte de parede sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (37-70") (sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 600 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132 lb

vav.link/pt-pt/vfm-w6x4v

Suportes para ecrãs amplos



Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos 800×400


VFM-W8X4TV EU SAP: 5424246

Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-75") (sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132,28 lb

vav.link/pt-pt/vfm-w8x4tv



Suporte de parede de baixo custo para ecrãs planos 800×400


VFM-W8X4V EU SAP: 4991750 US SAP: 13557606

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-75")

Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 400 mm (altura)

Resistência leve: carga de trabalho segura de 60 kg / 132,28 lb

vav.link/pt-pt/vfm-w8x4v



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 800×600

VFM-W8X6 EU SAP: 4934295 US SAP: 13557607

Suporte para parede, sem inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-90")

Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 600 mm (altura)



Resistência elevada: carga de trabalho segura de 130 kg / 287 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt-pt/vfm-w8x6

Suportes para ecrãs amplos



Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 800x600

VFM-W8X6T EU SAP: 4934296 US SAP: 13557608

Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-90")


Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 600 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 130 kg / 287 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara

vav.link/pt-pt/vfm-w8x6t



Prateleira para portátil, para suportes de parede e de chão

VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP: 13557610



Fixa-se na gama de suportes de parede profissionais da Vision

Adequada para suportes de chão VFM-F30 e F40

Plataforma com 500 x 306 mm / 20" x 12"

Altura variável

vav.link/pt-pt/vfm-wls



Prateleira para videoconferência, para montagem em parede

VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673

Adequada para os suportes de parede e suportes de chão profissionais da Vision

Com diversas regulações

Pode ser fixada diretamente à parede


Plataforma com 216 x 120 mm (8,5" x 4,4")

vav.link/pt-pt/vfm-wvc

Suportes de braços para parede

Preto Braço de parede para ecrãs planos 200 x 200

VFM-WA2X2B EU SAP: 4886839 US SAP: 13516849



Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre 20" e 50" (35,5 e 107 cm)


Arrumação dos cabos

Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8")

vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2b

Braço de parede para ecrãs planos 200 x 200

VFM-WA2X2V2 EU SAP: 4684962 US SAP: 13293713




Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre 20" e 50" (35,5 e 107 cm)

Arrumação dos cabos

Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8")

vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2v2




Preto Braço de parede para ecrãs planos 400 x 400

VFM-WA4X4B EU SAP: 4887531 US SAP: 13516850

Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre 37" e 60" (94 e 152,4 cm)

Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8")

vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4b



Braço de parede para ecrãs planos 400 x 400

VFM-WA4X4V2 EU SAP: 4727527 US SAP: 13332294

Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre 37" e 60" (94 e 152,4 cm)

O acabamento branco disfarça o suporte

Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8")

vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4v2

Suportes de braços para parede



Preto Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400


VFM-WA6X4B EU SAP: 4887532 US SAP: 13517031

Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre 42" e 70" (107 e 178 cm)

Aço laminado resistente, com espessura de 2,5 mm

Alcance de 55-356 mm (2,2-14,0")

vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4b



Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400

VFM-WA6X4V2 EU SAP: 4686956 US SAP: 13293570


Suporte de parede com braço articulado duplo, para ecrãs planos que variam entre 42" e 70" (107 e 178 cm)

Aço laminado resistente, com espessura de 2,5 mm

Alcance de 55-356 mm (2,2-14,0")

vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4v2

Mural de vídeos



Suporte de parede para ecrãs de vídeo 600×400

VFM-VW6X4 EU SAP: 4758641 US SAP: 13445511


Suporte de parede para ecrãs, com pontos de montagem com uma distância até 600 x 400 mm

Estilo pop-out, para um acesso e uma regulação rápidos

Regulação fina de inclinação, rotação e profundidade, e regulação em altura

Ecrãs de 45 a 70"

vav.link/pt-pt/vfm-vw6x4



Suporte para ecrãs de vídeo 800×400

VFM-VW8X4 EU SAP: 4758642 US SAP: 13445512

Suporte de parede para ecrãs, com pontos de montagem com uma distância até 800 x 400 mm


Estilo pop-out, para um acesso e uma regulação rápidos

Regulação fina de inclinação, rotação e profundidade, e regulação em altura

Ecrãs de 45 a 80"

vav.link/pt-pt/vfm-vw8x4

Em pé ou sentado




Dispositivo de elevação para monitor

VFM-MRG EU SAP: 4992237

Eleva o monitor até uma altura confortável
400 x 240 mm (15,7" x 9,4")
Altura regulável: 75-90 mm (3,0-3,5")
Plataforma em vidro temperado

vav.link/pt-pt/vfm-mrg




Dispositivo de elevação para secretária, para trabalhar em pé ou sentado

VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719

VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720

Mantenha uma postura correta
Duas opções de tamanho: pequeno e médio
Altura ajustável em 380 mm (14,96")
Ranhura integrada para tablet

vav.link/pt-pt/vss-1



Dispositivo de elevação para trabalhar em pé ou sentado


VSS-2S EU SAP: 4457173 US SAP: 13041721

VSS-2M EU SAP: 4457174 US SAP: 13041722

Mantenha uma postura correta
Duas opções de tamanho: pequeno e médio
Fabricado em alumínio de qualidade
Ranhura integrada para tablet

vav.link/pt-pt/vss-2

Prateleiras para portáteis




Braço branco para secretária com prateleira

VFM-DA3+S EU SAP: 4872175 US SAP: 70017263

Suporte para secretária com braço articulado duplo, com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9") de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Inclui peças para o olhal, para fixação na secretária

vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss




Braço para secretária, em preto, com prateleira para portátil

VFM-DA3B+S EU SAP: 4872176 US SAP: 70017260

Suporte para secretária com braço articulado duplo, com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9") de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Inclui peças para o olhal, para fixação na secretária

vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss




Braço branco duplo para secretária com prateleira

VFM-DAD3+S EU SAP: 4871925 US SAP: 70017261

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 34",
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9") de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Peças incluídas para o olhal, para fixação na secretária

vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss

Prateleiras para portáteis





Braço duplo para secretária, em preto, com prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DAD3B+S EU SAP: 4871926 US SAP: 70017262

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo
Um braço suporta um ecrã de até 34",
Um braço tem um tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 292-430 mm (11,5-16,9") de largura
Dimensões da prateleira: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") de profundidade
Fixação rápida com grampos exclusiva
Peças incluídas para o olhal, para fixação na secretária

vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss




Coluna para secretária, em preto, com prateleira para portátil

VFM-DP2B+S EU SAP: 4871927 US SAP: 70017259

Suporte para secretária com braço articulado duplo com tabuleiro para o portátil
Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil
Para portáteis com 240-420 mm (9,4-16,5") de largura
Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade
Inclui peças para o olhal ou grampo, para fixação na secretária
Altura da coluna: 443 mm (17,4") de altura

vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss

Prateleiras para portáteis



Coluna branco para secretária com prateleira

VFM-DP2W+S EU SAP: 4871928 US SAP: 70017256

**** NOVIDADE! DISPONÍVEL A PARTIR DE NOVEMBRO****

Suporte para secretária com braço articulado duplo com tabuleiro para o portátil

Grampos laterais ajustáveis para prender o portátil


Para portáteis com 240-420 mm (9,4-16,5") de largura

Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Inclui peças para o olhal ou grampo, para fixação na secretária

Altura da coluna: 443 mm (17,4") de altura

vav.link/pt-pt/vfm-dp2wpluss



Coluna dupla para secretária, em preto, com prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DPD2B+S EU SAP: 4871929 US SAP: 70017257

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo

Um braço suporta um ecrã de até 27",

Um braço tem um tabuleiro para o portátil

Grampos laterais ajustáveis para prender os portáteis

Para portáteis com 240-420 mm de largura


Dimensões da prateleira: 300 mm de largura x 280 mm de profundidade

Inclui peças para o olhal ou grampo, para fixação na secretária

Altura da coluna: 443 mm de altura

vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss

Prateleiras para portáteis



Coluna branco duplo para secretária com prateleira

VFM-DPD2W+S EU SAP: 4871930 US SAP: 70017258

****NOVIDADE! DISPONÍVEL A PARTIR DE NOVEMBRO****

Suporte duplo para secretária com braço articulado duplo

Um braço suporta um ecrã de até 27",

Um braço tem um tabuleiro para o portátil

Grampos laterais ajustáveis para prender os portáteis


Para portáteis com 240-420 mm (9,4-16,5") de largura

Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Inclui peças para o olhal ou grampo, para fixação na secretária

Altura da coluna: 443 mm (17,4") de altura

vav.link/pt-pt/vfm-dpd2wplus



Suporte de secretária preto com prateleira para portátil

VFM-DSB+S EU SAP: 4943868 US SAP: 70017412

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694 US SAP: 13445510

Suporte de secretária com tabuleiro para portátil

A prateleira tem grampos ajustáveis para fixar o portátil

Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5") de largura



Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Altura da coluna: 443 mm (17,4")

Preto (apenas)

vav.link/pt-pt/vfm-dsbplus

Prateleiras para portáteis



Suporte de secretária preto com prateleira para portátil e braço para monitor

VFM-DSDB+S EU SAP: 4943869 US SAP: 70017413

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária com tabuleiro para portátil e braço para monitor

Um braço suporta um ecrã de até 27"

Outro braço tem um tabuleiro para o portátil


A prateleira tem grampos ajustáveis para fixar o portátil

Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5") de largura

Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Altura da coluna: 443 mm (17,4")

vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss



Suporte de secretária premium com braço para monitor e prateleira para portátil

VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária *premium* em alumínio, com tabuleiro para portátil

Regulação em altura do suporte a gás, com alavanca de bloqueio

Um braço suporta um ecrã de até 27"

Outro braço tem um tabuleiro para o portátil

A prateleira tem grampos ajustáveis para fixar o portátil

Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5") de largura


Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Altura da coluna: 408-518 mm (16,1-20,4")

Preto (apenas)

vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss

Prateleiras para portáteis



Suporte de secretária premium com prateleira para portátil

VFM-DSG+S EU SAP: 4943796 US SAP: 70017414

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Suporte de secretária *premium* em alumínio, com tabuleiro para portátil

Regulação em altura do suporte a gás, com alavanca de bloqueio

A prateleira tem grampos ajustáveis para fixar o portátil


Para portáteis a partir de 240-420 mm (9,4-16,5") de largura

Dimensões da prateleira: 300 mm (12") de largura x 280 mm (11") de profundidade

Altura da coluna: 408-518 mm (16,1-20,4")

Preto (apenas)

vav.link/pt-pt/vfm-dsgpluss



Suporte de Parede Logitech Smartdock

TM-SD EU SAP: 4204944 US SAP: 12939528



Suporte de Parede com Gestão de Cabos

Suporta ecrãs táteis num ângulo de 60° nativo ou na vertical

Pode ser fixado numa mesa VESA ou montado numa parede

vav.link/pt-pt/tm-sd

Suportes de chão F10



Suporte de chão tipo flipchart para espaços de reunião

VFM-F10/WH EU SAP: 5252503 US SAP: 13777628

Suporte de chão portátil tipo flipchart



Para ecrãs de 50-65" com peso até 45 kg (99 lb)

Roda entre as posições vertical e horizontal

Aprovado segundo a norma UL1678

Rodas grandes de 4"

vav.link/pt-pt/vfm-f10-wh



Suporte de chão tipo flipchart para espaços de reunião

VFM-F10/BL EU SAP: 4967380 US SAP: 13777637

Suporte de chão portátil tipo flipchart

Para ecrãs de 50-65" com peso até 45 kg (99 lb)

Roda entre as posições vertical e horizontal

Aprovado segundo a norma UL1678

Rodas grandes de 4"

vav.link/pt-pt/vfm-f10-bl

Microsoft Hub 2

SUPOORTE DE CHÃO



PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES



Rotação do ecrã



2 ganchos para os cabos



Arrumação dos cabos



Prateleira para portátil amovível



4 rodas de grande dimensão

A Vision dispõe de suportes de chão para o Hub 2?

Sim! O VFM-F10 foi concebido para ser compatível com o Hub 2.

O VFM-F10 normal é adequado para o Hub 2?

Sim! O Hub 2 usa um padrão 350 x 350, adequado para o sistema universal do F10.



Que cores estão disponíveis?



Preto



Branco

Ele permite rotação?

Sim. O suporte universal VESA permite rotação. O mecanismo de rotação pode ser removido.

Ele permite inclinação?

Não de série, mas os braços VESA podem ser substituídos por braços do VFM-W4X4T, da Vision, para permitir a inclinação, se necessário. De série, este suporte de chão fixa o ecrã com uma inclinação de 7 graus. Isso é mais na vertical do que os 12 graus do suporte Steelcase. Consideramos que 7 graus é melhor para reduzir os reflexos.

Tem arrumação para os cabos?

Sim. Os cabos podem ser totalmente escondidos ao longo das pernas, ficando seguros, de modo a não atrapalharem as rodas à medida que for movimentando o suporte.

É possível fixar uma bateria APC a este suporte de chão?

Estamos a trabalhar num adaptador para tornar isso possível. Esperamos consegui-lo no início de 2020.

A prateleira é removível?

Sim. Se o utilizador não a quiser, basta deixá-la de fora.


A Vision dispõe de um suporte de parede para o Hub 2?

Sim, o VFM-W4X4. É o mesmo suporte universal que vem, de série, com o F10.

Precisamos de algo ainda mais atrativo...

A Vision irá disponibilizar, em breve, um suporte topo de gama, específico para o Hub, que fica melhor do que o suporte VESA universal, a nível estético, e fixa o dispositivo mais próximo das pernas, para um aspeto mais integrado. Esse suporte irá permitir inclinação, mas não rotação.

Suportes de chão F20/25




Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 50 kg

VFM-F20 EU SAP: 4818836 US SAP: 13445518

Suporte de chão portátil para ecrãs com até 50 kg (110 lb)
 Adequado para ecrãs com dimensões VESA até 600 x 400 mm
 Para ecrãs de 37 a 70"
 O ecrã roda 90°
 Altura ajustável através de manivela
 Rodas grandes de 4" (100 mm)
 Prateleira incluídas

vav.link/pt-pt/vfm-f20




Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg

VFM-F25 EU SAP: 4818528 US SAP: 13445519

Suporte de chão portátil para ecrãs com até 80 kg (176 lb)
 Adequado para ecrãs com dimensões VESA até 1000 x 600 mm
 Para ecrãs de 60 a 100"
 Altura ajustável através de manivela
 Rodas grandes de 4" (100 mm)
 Prateleiras incluídas

vav.link/pt-pt/vfm-f25

Suportes de chão F30



Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas

VFM-F30/W EU SAP: 4858418 US SAP: 70017415

Para ecrãs planos de grande formato (37-90")

VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)



Suporta até 110 kg (242 lb)

Regulação em altura até 800 mm / 31,5"

Design com pernas de espessura reduzida, para diminuir o perigo de tropeçamento

Rodas de 100 mm / 4", de alta qualidade

vav.link/pt-pt/vfm-f30-w



Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas XL

VFM-F30/WXL EU SAP: 5062718 US SAP: 70017404

Para ecrãs planos de grande formato (37-90")

VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)

Suporta até 130 kg (286 lb)


Regulação em altura até 800 mm / 31,5"

Design com pernas de dimensões muito grandes, para a máxima estabilidade

Rodas de 100 mm / 4", de alta qualidade

vav.link/pt-pt/vfm-f30-wxl

Suportes de chão F30



Suporte de chão para ecrãs planos motorizado

VFM-F30 EU SAP: 4858417 US SAP: 70017403

Regulação em altura até 800 mm (31,5")


Já vem 95% montado

Para ecrãs planos de grande formato (37-90")

VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)

Carga de trabalho segura: 130 kg (286 lb)

vav.link/pt-pt/vfm-f30



Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com placa de apoio independente

VFM-F30/FP EU SAP: 4858419 US SAP: 70017405

Para ecrãs planos de grande formato (37-90")


VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)

Suporta até 130 kg (286 lb)

Regulação em altura até 800 mm (31,5")

vav.link/pt-pt/vfm-f30-fp

Suportes de chão F40



Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas

VFM-F40/W EU SAP: 5062720 US SAP: 70017407

Suporta até 110 kg (242 lb)



Regulação em altura até 700 mm (27,6")

Pegas

Design com pernas de espessura reduzida

Rodas de 100 mm / 4", de alta qualidade

vav.link/pt-pt/vfm-f40-w



Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas XL

VFM-F40/WXL EU SAP: 5062719 US SAP: 70017408

Suporta até 130 kg (286 lb)

Regulação em altura até 700 mm (27,6")



Pegas

Pernas compridas, para máxima estabilidade

Rodas de 100 mm / 4", de alta qualidade

vav.link/pt-pt/vfm-f40-wxl

Suportes de chão F40





Suporte de chão motorizado para ecrãs planos, para espaços de reunião

VFM-F40 EU SAP: 5062731 US SAP: 70017406

- Suporta até 130 kg (286 lb)
- Regulação em altura até 700 mm (27,6")
- Motor rápido, de acionamento linear
- Já vem 95% montado
- Design resistente, com coluna fixa

vav.link/pt-pt/vfm-f40



















Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com placa de apoio independente

VFM-F40/FP EU SAP: 5062717 US SAP: 70017409

















- Suporta até 130 kg (286 lb)
- Regulação em altura até 700 mm (27,6")
- Placa de apoio independente
- Pés reguláveis

vav.link/pt-pt/vfm-f40-fp















Suportes para monitores

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
	Suporte de teto para ecrã plano 200x200	VFM-C2X2 Diagonal: 20" - 50" VESA: 100x100; 200x200 SWL: 35kg	vav.link/pt-pt/vfm-c2x2
	Suporte de braço para secretária, para ecrãs planos 100 x 100	VFM-DA3 Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 12kg	vav.link/pt-pt/vfm-da3
	Braço branco para secretária com prateleira	VFM-DA3+S Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss
	Preto Suporte de braço para secretária, para ecrãs planos 100 x 100	VFM-DA3B Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 12kg	vav.link/pt-pt/vfm-da3b
	Braço para secretária, em preto, com prateleira para portátil	VFM-DA3B+S Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss
	Suporte de braço para secretária duplo, para ecrãs planos 100 x 100	VFM-DAD3 Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 18kg	vav.link/pt-pt/vfm-dad3
	Braço branco duplo para secretária com prateleira	VFM-DAD3+S Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 9kg	vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss
	Preto Suporte de braço para secretária duplo, para ecrãs planos 100 x 100	VFM-DAD3B Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 18kg	vav.link/pt-pt/vfm-dad3b
	Braço duplo para secretária, em preto, com prateleira para portátil e braço para monitor	VFM-DAD3B+S Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 9kg	vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss
	Suporte de monitor para divisórias de compartimentos 100x100	VFM-CUB Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/pt-pt/vfm-cub
	Coluna de secretária para ecrãs planos 100x100	VFM-DP Diagonal: 10" - 34" VESA: 100x100 SWL: 10kg	vav.link/pt-pt/vfm-dp
	Preto Coluna de secretária para monitores 100x100	VFM-DP2B Diagonal: 13" - 32" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/pt-pt/vfm-dp2b
	Coluna para secretária, em preto, com prateleira para portátil	VFM-DP2B+S Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss
	Branco Coluna de secretária para monitores 100x100	VFM-DP2W Diagonal: 13" - 32" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/pt-pt/vfm-dp2w
	Coluna branco para secretária com prateleira	VFM-DP2W+S Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-dp2wpluss
	Preto Coluna de secretária para monitores 100x100 dupla	VFM-DPD2B Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/pt-pt/vfm-dpd2b












Suportes para monitores

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Coluna dupla para secretária, em preto, com prateleira para portátil e braço para monitor	VFM-DPD2B+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss
 Branco Coluna de secretária para monitores 100x100 dupla	VFM-DPD2W	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/pt-pt/vfm-dpd2w
 Coluna branco dupla para secretária com prateleira	VFM-DPD2W+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/pt-pt/vfm-dpd2wpluss
 Coluna de secretária para monitores 100x100 quádrupla	VFM-DPQ2B	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/pt-pt/vfm-dpq2b
 Suporte de secretária para monitor 100x100	VFM-DSB	Diagonal: 13" - 32" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsb
 Suporte de secretária preto com prateleira para portátil	VFM-DSB+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsbpluss
 Suporte de secretária para monitor 100x100 duplo	VFM-DSDB	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsdb
 Suporte de secretária preto com prateleira para portátil e braço para monitor	VFM-DSDB+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss
 Suporte de secretária para monitor 100x100 duplo	VFM-DSDG	Diagonal: 17" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 6kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsdg
 Suporte de secretária premium com braço para monitor e prateleira para portátil	VFM-DSDG+S	Diagonal: 17" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 6kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss
 Suporte de secretária para monitor 100x100	VFM-DSG	Diagonal: 17" - 32" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 7kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsg
 Suporte de secretária premium com prateleira para portátil	VFM-DSG+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsgpluss
 Dispositivo de elevação para monitor	VFM-MRG		vav.link/pt-pt/vfm-mrg
 Braço para parede preto 100x100	VFM-WA1X1B	Diagonal: " - " VESA: 75x75; 100x100 SWL: kg	vav.link/pt-pt/vfm-wa1x1b
 Suporte de parede para monitores, com inclinação - 100x100	VFM-W1X1TV2	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 25kg	vav.link/pt-pt/vfm-w1x1tv2
 Suporte de parede para monitores - 100x100	VFM-W1X1V2	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 25kg	vav.link/pt-pt/vfm-w1x1v2


Suportes para ecrãs amplos

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Preto Braço de parede para ecrãs planos 200 x 200	VFM-WA2X2B	Diagonal: 20" - 50" VESA: 100x100; 200x200; 200x100 SWL: 25kg	vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2b
 Braço de parede para ecrãs planos 200 x 200	VFM-WA2X2V2	Diagonal: 14" - 50" VESA: 100x100; 200x200; 200x100 SWL: 25kg	vav.link/pt-pt/vfm-wa2x2v2
 Preto Braço de parede para ecrãs planos 400 x 400	VFM-WA4X4B	Diagonal: 37" - 60" VESA: 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200 SWL: 25kg	vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4b
 Braço de parede para ecrãs planos 400 x 400	VFM-WA4X4V2	Diagonal: 37" - 60" VESA: 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200 SWL: 25kg	vav.link/pt-pt/vfm-wa4x4v2
 Preto Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400	VFM-WA6X4B	Diagonal: 42" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100 SWL: 30kg	vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4b
 Braço de parede para ecrãs planos 600 x 400	VFM-WA6X4V2	Diagonal: 42" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100 SWL: 30kg	vav.link/pt-pt/vfm-wa6x4v2
 Suporte de teto para ecrã plano 200x200	VFM-C2X2	Diagonal: 20" - 50" VESA: 100x100; 200x200 SWL: 35kg	vav.link/pt-pt/vfm-c2x2
 Suporte de teto para ecrã plano 600x400	VFM-C6X4	Diagonal: 42" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 400x400 SWL: 35kg	vav.link/pt-pt/vfm-c6x4
 – Suporte de teto para ecrãs planos 600x400	VFM-C6X4/V2		vav.link/pt-pt/vfm-c6x4-v2
 Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 1000x600	VFM-W10X6	Diagonal: 55" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/pt-pt/vfm-w10x6
 Suporte de parede para ecrãs planos, com inclinação – 200x200	VFM-W2X2TV2	Diagonal: 20" - 50" VESA: 75x75; 100x100; 200x200; 200x100 SWL: 25kg	vav.link/pt-pt/vfm-w2x2tv2
 Suporte de parede para ecrãs planos – 200x200	VFM-W2X2V2	Diagonal: 20" - 50" VESA: 75x75; 100x100; 200x200; 200x100 SWL: 25kg	vav.link/pt-pt/vfm-w2x2v2
 Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 400x400	VFM-W4X4	Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 100kg	vav.link/pt-pt/vfm-w4x4
 Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 400x400	VFM-W4X4T	Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 100kg	vav.link/pt-pt/vfm-w4x4t



Suportes para ecrãs amplos

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 <p>Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos 400×400</p>	VFM-W4X4TV	<p>Diagonal: 32" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400 SWL: 60kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w4x4tv
 <p>Suporte de parede fixo, para ecrãs planos 400×400</p>	VFM-W4X4V	<p>Diagonal: 32" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400 SWL: 60kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w4x4v
 <p>Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, em posição vertical, 400×600</p>	VFM-W4X6	<p>Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 400x600; 400x500; 300x600; 300x500; 200x600 SWL: 100kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w4x6
 <p>Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 600×400</p>	VFM-W6X4	<p>Diagonal: 37" - 75" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300 SWL: 100kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w6x4
 <p>Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 600×400</p>	VFM-W6X4T	<p>Diagonal: 37" - 75" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300 SWL: 100kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w6x4t
 <p>Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos 600×400</p>	VFM-W6X4TV	<p>Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 SWL: 60kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w6x4tv
 <p>Suporte de parede fixo, para ecrãs planos 600×400</p>	VFM-W6X4V	<p>Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 SWL: 60kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w6x4v
 <p>Suporte de parede com inclinação, para ecrãs planos 800×400</p>	VFM-W8X4TV	<p>Diagonal: 47" - 75" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 SWL: 75kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w8x4tv
 <p>Suporte de parede de baixo custo para ecrãs planos 800×400</p>	VFM-W8X4V	<p>Diagonal: 47" - 75" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 SWL: 75kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w8x4v
 <p>Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos 800×600</p>	VFM-W8X6	<p>Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w8x6
 <p>Suporte de parede de resistência elevada para ecrãs planos, com inclinação, 800×600</p>	VFM-W8X6T	<p>Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-w8x6t
 <p>Prateleira para portátil, para suportes de parede e de chão</p>	VFM-WLS		vav.link/pt-pt/vfm-wls




Suportes para ecrãs amplos

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Prateleira para videoconferência, para montagem em parede	VFM-WVC		vav.link/pt-pt/vfm-wvc







Mural de vídeos

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Suporte de parede para ecrãs de vídeo 600x400	VFM-VW6X4	Diagonal: 45" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400 SWL: 70kg	vav.link/pt-pt/vfm-vw6x4
 Suporte para ecrãs de vídeo 800x400	VFM-VW8X4	Diagonal: " - " VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400 SWL: 70kg	vav.link/pt-pt/vfm-vw8x4







Suportes para secretária

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Dispositivo de elevação para monitor	VFM-MRG		vav.link/pt-pt/vfm-mrg
 Dispositivo de elevação para secretária, para trabalhar em pé ou sentado	VSS-1		vav.link/pt-pt/vss-1
 Dispositivo de elevação para trabalhar em pé ou sentado	VSS-2		vav.link/pt-pt/vss-2


Prateleira de mesa

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Braço branco para secretária com prateleira	VFM-DA3+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-da3pluss
 Braço para secretária, em preto, com prateleira para portátil	VFM-DA3B+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-da3bpluss
 Braço branco duplo para secretária com prateleira	VFM-DAD3+S	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 9kg	vav.link/pt-pt/vfm-dad3pluss
 Braço duplo para secretária, em preto, com prateleira para portátil e braço para monitor	VFM-DAD3B+S	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 9kg	vav.link/pt-pt/vfm-dad3bpluss
 Coluna para secretária, em preto, com prateleira para portátil	VFM-DP2B+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-dp2bpluss
 Coluna branco para secretária com prateleira	VFM-DP2W+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-dp2wpluss




Prateleira de mesa

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Coluna dupla para secretária, em preto, com prateleira para portátil e braço para monitor	VFM-DPD2B+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/pt-pt/vfm-dpd2bpluss
 Coluna branco dupla para secretária com prateleira	VFM-DPD2W+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/pt-pt/vfm-dpd2wpluss
 Suporte de secretária preto com prateleira para portátil	VFM-DSB+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsbpluss
 Suporte de secretária preto com prateleira para portátil e braço para monitor	VFM-DSDB+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsdbpluss
 Suporte de secretária premium com braço para monitor e prateleira para portátil	VFM-DSDG+S	Diagonal: 17" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 6kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsdgpluss
 Suporte de secretária premium com prateleira para portátil	VFM-DSG+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/pt-pt/vfm-dsgpluss


Logitech

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Suporte de Parede Logitech Smartdock	TM-SD		vav.link/pt-pt/tm-sd

Suportes para projetores

Produto	Número da peça	EU SAP	US SAP
 Suporte de tecto para projector universal	TM-1200	1562435	12939542
 Suporte de tecto com fixação aproximada	TM-CC	1932372	12939545
 Suporte telescópico de tecto	TM-TELE	2418655	12939544
 Suporte de parede de projecção aproximada	TM-ST2	2775928	12939538

Suportes de chão

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 Suporte de chão tipo flipchart para espaços de reunião	VFM-F10/BL	Diagonal: 50" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 45kg	vav.link/pt-pt/vfm-f10-bl

Suportes de chão

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
	Suporte de chão branco para Microsoft Hub2	VFM-F10/HB Diagonal: 50" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 45kg	vav.link/pt-pt/vfm-f10-hb
	Suporte de chão tipo flipchart para espaços de reunião	VFM-F10/WH Diagonal: 50" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 45kg	vav.link/pt-pt/vfm-f10-wh
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 50 kg	VFM-F20 Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 50kg	vav.link/pt-pt/vfm-f20
	Carrinho para ecrãs ajustável em altura – 80 kg	VFM-F25 Diagonal: 60" - 100" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400; 1000x600; 400x400; 500x400; 400x600 SWL: 80kg	vav.link/pt-pt/vfm-f25
	Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas	VFM-F30/W Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 110kg	vav.link/pt-pt/vfm-f30-w
	Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas XL	VFM-F30/WXL Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/pt-pt/vfm-f30-wxl
	Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas	VFM-F40/W Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 110kg	vav.link/pt-pt/vfm-f40-w
	Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com rodas XL	VFM-F40/WXL Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/pt-pt/vfm-f40-wxl
	Prateleira para portátil, para suportes de parede e de chão	VFM-WLS	vav.link/pt-pt/vfm-wls
	Prateleira para videoconferência, para montagem em parede	VFM-WVC	vav.link/pt-pt/vfm-wvc
	Suporte de chão para ecrãs planos motorizado	VFM-F30 Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/pt-pt/vfm-f30
	Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com placa de apoio independente	VFM-F30/FP Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/pt-pt/vfm-f30-fp

Suportes de chão

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 <p>Suporte de chão motorizado para ecrãs planos, para espaços de reunião</p>	VFM-F40	<p>Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-f40
 <p>Suporte de chão para ecrãs planos motorizado, com placa de apoio independente</p>	VFM-F40/FP	<p>Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg</p>	vav.link/pt-pt/vfm-f40-fp



Media Players

Índice.....

- CELERON
- I3
- I5
- I7

CONFIGURADOR DE LEITORES DE MULTIMÉDIA
Configure o leitor de multimédia Vision perfeito para as suas necessidades.



vav.link/vmp-configurador



J3455 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]

VMP-6CAYH

Processador: Intel® Celeron J3455 (1,5 a 2,3 GHz, com Burst)
Placa gráfica: 1 porta HDMI, 1 VGA
USB: 4 portas 3.0
Ethernet: 1 porta
Memória RAM: até 8 GB
Disco rígido: SSD ou HDD (tipo 2,5")
Áudio: 2 tomadas para auscultadores e HDMI
Adaptador Bluetooth/Wi-Fi: pré-instalado
Suporte de parede VESA: incluído
Ranhura de bloqueio Kensington
Ranhura para cartões SD
Dimensões da caixa: 115 × 111 × 51 mm (4,53" x 4,37" x 2,01")

vav.link/pt-pt/vmp-6cayh



N3050 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]

VMP-CE3050

Processador: Intel® Celeron N3050 (2.16 GHz Dual Core)
Placa gráfica: 1 x porta HDMI, 1 x VGA
USB: 4 x portas 3.0
Ethernet: 1 x porta
Memória RAM: 2-8GB
Disco rígido SSD: 30-240 GB ou 30-480 GB (tipo 2,5")
Áudio: Tomada para auscultadores e HDMI
Adaptador Bluetooth/Wifi: pré-instalado
Suporte para parede VESA: incluído
Ranhura de bloqueio Kensington
Ranhura para cartão SD
Dimensões da caixa 115 × 111 × 52 mm (4,6" x 4,4" x 2,0")

vav.link/pt-pt/vmp-ce3050

i3

GARANTIA
VITALICIA



5010U Leitor de multimédia Vision

VMP-513RYK

Processador: Intel® i3-5010U

Placa gráfica: 1 x Mini-DP / 1 x Mini-HDMI

USB: 4 x 3.0 (a porta amarela também suporta o carregamento de alta velocidade)

Ethernet: 1 x porta

Memória RAM: 2-16GB

Disco rígido SSD: 30-240 GB (tipo M.2)

Áudio: Tomada para auscultadores e HDMI

Adaptador Bluetooth/WiFi: AC 7265 (tipo M.2) soldado

Suporte de parede VESA: incluído

Dimensões da caixa: 115 × 111 × 34,5 mm (4,53" x 4,37" x 1,36")

vav.link/pt-pt/vmp-5i3ryk



7100U i3 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]

VMP-713BNK

Processador: Intel® Core™ i3-7100U de 7.ª geração

Placa gráfica: 1 HDMI / 1 USB Tipo C

USB: 1 USB 3.1 (tipo C) / 4 x 3.0

Ethernet: 1 Gigabit LAN

Memória RAM: até 32 GB

Disco rígido SSD: tipo M.2

Áudio: tomada para auscultadores/microfone e HDMI

Microfones: duas vias, frontal, para o Cortana

Adaptador Bluetooth: modo duplo 4.2

Suporte de parede VESA: incluído

Dimensões da caixa: 115 × 111 × 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

vav.link/pt-pt/vmp-7i3bnk

i5

GARANTIA
VITALICIA



5300U i5 4K vPro VMP [2xMiniDP]

VMP-515MYHE

Processador: Intel® i5-5300U vPro
Placa gráfica: 2 x Mini-DP
USB: 4 x 3.0
Ethernet: 1 x porta
Memória RAM: 2-16GB
Disco rígido SSD: 30-240 GB (tipo M.2) ou 30-480 GB (tipo 2.5")
Áudio: Tomada para auscultadores e DisplayPort
Adaptador Bluetooth/WiFi: opcional
Suporte de parede VESA: incluído
Dimensões da caixa: 115 × 111 × 49 mm (4,53" x 4,37" x 1,93")

vav.link/pt-pt/vmp-5i5myhe



7260U i5 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]

VMP-715BNK

Processador: Intel® Core™ i5-7260U de 7.ª geração
Placa gráfica: 1 HDMI / 1 USB Tipo C
USB: 1 USB 3.1 (Thunderbolt 3 tipo C) / 4 x 3.0
Ethernet: 1 Gigabit LAN
Memória RAM: até 32 GB
Disco rígido SSD: tipo M.2
Áudio: tomada para auscultadores/microfone e HDMI
Microfones: duas vias, frontal, para o Cortana
Adaptador Bluetooth: modo duplo 4.2
Suporte de parede VESA: incluído
Dimensões da caixa: 115 × 111 × 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

vav.link/pt-pt/vmp-7i5bnk

i7

GARANTIA
VITALICIA



7567U i7 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]

VMP-717BNH

Processador: Intel® Core™ i7-7567U de 7.ª geração

Placa gráfica: 1 HDMI / 1 USB Tipo C

USB: 1 USB 3.1 (Thunderbolt 3 tipo C) / 4 x 3.0

Ethernet: 1 Gigabit LAN

Memória RAM: até 32 GB

Disco rígido: SSD tipo M.2 ou HDD através de SATA3

Áudio: tomada para auscultadores/microfone e HDMI

Microfones: duas vias, frontal, para o Cortana

Adaptador Bluetooth: modo duplo 4.2


Suporte de parede VESA: incluído

Dimensões da caixa: 115 × 111 × 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

vav.link/pt-pt/vmp-7i7bnh

CONFIGURADOR DE LEITORES DE MULTIMÉDIA


Configure o leitor de multimédia Vision perfeito para as suas necessidades.



Selecione as peças de que necessita, para obter especificações pormenorizadas e um orçamento.




Selecione o hardware



Selecione a memória



Selecione o SSD



Selecione o sistema operativo



Selecione a sinalização digital






Receba as especificações e o orçamento

vav.link/vmp-configurador

Leitor de Multimédia

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 <p>J3455 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]</p>	VMP-6CAYH	<p>Processador: Intel® Celeron J3455 (1,5 a 2,3 GHz, com Burst) Placa gráfica: 1 porta HDMI, 1 VGA USB: 4 portas 3.0 Ethernet: 1 porta Memória RAM: até 8 GB Disco rígido: SSD ou HDD (tipo 2,5") Áudio: 2 tomadas para auscultadores e HDMI Adaptador Bluetooth/Wi-Fi: pré-instalado Suporte de parede VESA: incluído Ranhura de bloqueio Kensington Ranhura para cartões SD Dimensões da caixa: 115 × 111 × 51 mm (4,53" x 4,37" x 2,01")</p>	vav.link/pt-pt/vmp-6cayh
 <p>N3050 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]</p>	VMP-CE3050	<p>Processador: Intel® Celeron N3050 (2.16 GHz Dual Core) Placa gráfica: 1 x porta HDMI, 1 x VGA USB: 4 x portas 3.0 Ethernet: 1 x porta Memória RAM: 2-8GB Disco rígido SSD: 30-240 GB ou 30-480 GB (tipo 2,5") Áudio: Tomada para auscultadores e HDMI Adaptador Bluetooth/Wifi: pré-instalado Suporte para parede VESA: incluído Ranhura de bloqueio Kensington Ranhura para cartão SD Dimensões da caixa 115 × 111 × 52 mm (4,6" x 4,4" x 2,0")</p>	vav.link/pt-pt/vmp-ce3050
 <p>5010U Leitor de multimédia Vision</p>	VMP-5I3RYK	<p>Processador: Intel® i3-5010U Placa gráfica: 1 x Mini-DP / 1 x Mini-HDMI USB: 4 x 3.0 (a porta amarela também suporta o carregamento de alta velocidade) Ethernet: 1 x porta Memória RAM: 2-16GB Disco rígido SSD: 30-240 GB (tipo M.2) Áudio: Tomada para auscultadores e HDMI Adaptador Bluetooth/WiFi: AC 7265 (tipo M.2) soldado Suporte de parede VESA: incluído Dimensões da caixa: 115 × 111 × 34,5 mm (4,53" x 4,37" x 1,36")</p>	vav.link/pt-pt/vmp-5i3ryk
 <p>7100U i3 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]</p>	VMP-7I3BNK	<p>Processador: Intel® Core™ i3-7100U de 7.ª geração Placa gráfica: 1 HDMI / 1 USB Tipo C USB: 1 USB 3.1 (tipo C) / 4 x 3.0 Ethernet: 1 Gigabit LAN Memória RAM: até 32 GB Disco rígido SSD: tipo M.2 Áudio: tomada para auscultadores/microfone e HDMI Microfones: duas vias, frontal, para o Cortana Adaptador Bluetooth: modo duplo 4.2 Suporte de parede VESA: incluído Dimensões da caixa: 115 × 111 × 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")</p>	vav.link/pt-pt/vmp-7i3bnk

Leitor de Multimédia

Produto	Número da peça	Informações	Ligação
 5300U i5 4K vPro VMP [2xMiniDP]	VMP-5I5MYHE	Processador: Intel® i5-5300U vPro Placa gráfica: 2 x Mini-DP USB: 4 x 3.0 Ethernet: 1 x porta Memória RAM: 2-16GB Disco rígido SSD: 30-240 GB (tipo M.2) ou 30-480 GB (tipo 2.5") Áudio: Tomada para auscultadores e DisplayPort Adaptador Bluetooth/WiFi: opcional Suporte de parede VESA: incluído Dimensões da caixa: 115 x 111 x 49 mm (4,53" x 4,37" x 1,93")	vav.link/pt-pt/vmp-5i5myhe
 7260U i5 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]	VMP-7I5BNK	Processador: Intel® Core™ i5-7260U de 7.ª geração Placa gráfica: 1 HDMI / 1 USB Tipo C USB: 1 USB 3.1 (Thunderbolt 3 tipo C) / 4 x 3.0 Ethernet: 1 Gigabit LAN Memória RAM: até 32 GB Disco rígido SSD: tipo M.2 Áudio: tomada para auscultadores/microfone e HDMI Microfones: duas vias, frontal, para o Cortana Adaptador Bluetooth: modo duplo 4.2 Suporte de parede VESA: incluído Dimensões da caixa: 115 x 111 x 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")	vav.link/pt-pt/vmp-7i5bnk
 7567U i7 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]	VMP-7I7BNH	Processador: Intel® Core™ i7-7567U de 7.ª geração Placa gráfica: 1 HDMI / 1 USB Tipo C USB: 1 USB 3.1 (Thunderbolt 3 tipo C) / 4 x 3.0 Ethernet: 1 Gigabit LAN Memória RAM: até 32 GB Disco rígido: SSD tipo M.2 ou HDD através de SATA3 Áudio: tomada para auscultadores/microfone e HDMI Microfones: duas vias, frontal, para o Cortana Adaptador Bluetooth: modo duplo 4.2 Suporte de parede VESA: incluído Dimensões da caixa: 115 x 111 x 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")	vav.link/pt-pt/vmp-7i7bnh



**GARANTIA
VITALÍCIA**

VISION

www.visionaudiovisual.com