



element14

---

**EN** - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

**DE** - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

**FR** - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[A3L791B03M-S](#)

**EN**

This Datasheet is presented by  
the manufacturer

**DE**

Dieses Datenblatt wird vom  
Hersteller bereitgestellt

**FR**

Cette fiche technique est  
présentée par le fabricant

# Belkin CAT5e UTP Snagless Patch Cable Grey 3m



Mfr#: **A3L791B03M-S**

## Description

What is a Category 5e patch cable? Think of it as the street that links the house on your block and all the destinations in town. In actuality, it's a cable used to connect all the hardware destinations in a Local Area Network (LAN).

The RJ45 Cat 5e patch is perfect for use with 10/100 Base-T networks.

### PRODUCT FEATURES:

Exceeds the performance requirement of Category 5e;

Perfect in conjunction with 10 and 100 Base-T networks;

50-micron gold plated connectors to insure a clean and clear transmission;

Premium snagless-type molding to protect the connection;

PowerSum tested.

### Product Description

Type  
Features  
Length  
Connector(s)  
Connector(s) (Other Side)  
Compliant Standards  
Colour  
Manufacturer Warranty

### Belkin patch cable - 3 m

Patch cable  
Molded, snagless, gold-plated connectors  
3m  
1 x RJ-45 - male  
1 x RJ-45 - male  
EIA/TIA-568 Category 5e  
Grey  
Limited lifetime warranty



element14

---

**EN** - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

**DE** - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

**FR** - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[A3L791B03M-S](#)

**EN**

This Datasheet is presented by  
the manufacturer

**DE**

Dieses Datenblatt wird vom  
Hersteller bereitgestellt

**FR**

Cette fiche technique est  
présentée par le fabricant