

Forst **Agro**

Dojící a chladicí technika
Elektrické ohradníky
Chovatelské potřeby
Napáječky

2015–2016

www.forstagro.cz

InterPuls®

LACME

LUKROM milk










**re ci
P prof
international s.r.l.**

SPAGGIARI
industria gomma s.r.l.

efc

SUEVIA

Obsah

	<p>Elektrické ohradníky</p> <p>Síťové zdroje, akumulátorové zdroje, baterie, solární panely Ohradníkové sady, hlídání psů Uzemnění Zkoušečky a měření Elektrické ohradníky, výběr a instalace Lanka, provazy, pásky a dráty Elektrické sítě Izolátory Izolátory, bránové rukojeti, sady Tyčky a sloupky Příslušenství, svorky a navijáky Spojky a příslušenství</p>	<p>2-29</p> <p>2-13 13 14 15 16 17-22 23 24-25 26 27 28 29</p>
	<p>Reprodukce</p> <p>Porodní pomůcky Potřeby pro odchov telat Odrohování a kastrace</p>	<p>30-35</p> <p>30 31-34 35</p>
	<p>Farmářské potřeby</p> <p>Fixační pomůcky (elektrické pohaněče, vodící pomůcky, ohlávky) Pastervní zvonce Stájové potřeby (stájové tabulky, jícni roury pro skot a ovce) Mulcové zábrany Stájové váhy a míry Farmářské nářadí (protřeby pro úklid, kované vidle) Značení zvířat, tetování</p>	<p>36-48</p> <p>36-38 39 40 41 42-44 45 46-48</p>
	<p>Péče o zvířata</p> <p>Krmná koryta a žlaby Úprava krmiv, napaječky Míčové napaječky Vyhříváné napaječky Topné kabely, termostaty, transformátory Cirkulační potrubní ohřivače Pastervní napaječky a pumpy Miskové napaječky Napájecí žlaby Ventily pro napájecí nádrže a žlaby Čištění zvířat, kartáče, péče o paznehty Stříhání zvířat</p>	<p>49-71</p> <p>49-50 51-52 53-54 55-56 57 58 59 60-61 62-63 64 65-69 70-71</p>
	<p>Boj se škůdci</p> <p>Pasti na hlodavce, deratizační nástrahy Odchytné sklopce Likvidace hmyzu, hubení much</p>	<p>72-75</p> <p>72 73 74-75</p>
	<p>Chov zvířat</p> <p>Chov prasat (krmítka, napaječky, detekce říje a březosti, porodní pomůcky, kastrace) Chov ovcí (reprodukce, odchov jehňat, další nástroje a pomůcky) Chov králíků Chov drůbeže (napaječky, krmítka, líhně) Infralampy, infražárovky a termodesky</p>	<p>76-90</p> <p>76-81 82-84 85-86 87-89 90</p>
	<p>Veterinární potřeby</p> <p>Injekční stříkačky a jehly Drenchery, skalpely, chirurgické jehly, peany a nitě</p>	<p>91-92</p> <p>91 92</p>
	<p>Strukové návlečky, pouzdra, membrány a zpětné klapky</p> <p>Strukové návlečky pro skot, struková pouzdra Membrány, zpětné klapky, spojování hadic</p>	<p>93-99</p> <p>93-98 99</p>
	<p>Hadice mléčné a podtlakové</p> <p>Mléčné hadičky a hadice (gumové, silikonové, plastové transparentní, ostatní) Podtlakové hadice Alternativní sady těsnění Milkmetrů</p>	<p>100-102</p> <p>100 101 102</p>

Obsah

	Sběrače pro skot UNILAC, sběrače 195 ccm, CLASSIC, LUNIK 350 ORBITER 350 ccm, LUNIK 200	103-105 103 104 105
	Podtlakové systémy Stahovací zařízení Vývěvy Regulační ventily Vzdušníky, vakuometry, odkalovací ventily	106-110 106 107 108-109 110
	Pulzátory Pulzátory L02 Pulzátory LL90, adaptéry Elektronické pulzátory LE20 a LP20 Ventily CV 20 Pulzátory CZ	111-115 111 112 113 114 115
	Automatiky dojení Průtokoměr AFFIFLO, automatika dojení MPC AFI-LITE PLUS, AUD - 2000 Průtokoměr MM85, identifikace	116-118 116 117 118
	Doprava mléka	119-120
	Filtrace mléka	121
	Dezinfekce	122-123
	Potrubní a ostatní dojící stroje DZ 100, dvojuzávěr DZ 100 Ostatní komponenty	124-125 124 125
	Ostatní komponenty a příslušenství Spojovací a montážní prvky (spojky, těsnění, průchodky, kolena, odbočky, ventily...)	126-127 126-127
	Konve a konvové dojení Konve Interpuls, konve Standard Stacionární dojení pro skot, kozy a ovce Mobilní konvové ekologické dojení pro skot, dezinfekce konvového dojení Mobilní konvové ekologické dojení pro ovce a kozy	128-133 128-129 130 131 - 132 132 - 133
	Komponenty pro dojení ovcí a koz	134-136
	Potřeby pro výrobu mléka Kontrola mléka, separátory, strukové zátky a ucpávky Ochrana struků a vemene, dezingekce struků Hygiena při výrobě mléka (rukavice, utěrky, pracovní oděv) Čistící prostředky, omývače	137-140 137 138 139 140
	Chlazení mléka Chlazení mléka Chladící tank FRIGOMILK	141-143 141-142 143
	Poznámky	144-146



LACMÉ

LACMÉ – PROČ ZVOLIT OHRADNÍK PRÁVĚ OD FIRMY LACMÉ.

Společnost LACMÉ byla založena v roce 1956. Sídlí v La Fleche ve Francii.

Díky inovacím a designu svých výrobků je společnost LACMÉ předním evropským výrobcem elektrických ohradníků, které exportuje do celého světa. Již téměř šedesát let výrazně přispívá k vývoji elektrického oplocení.

Firma registruje několik mezinárodních patentů ročně (například první ve Francii zdroje s nízkou impedancí, první na světě zdroje s digitálním řízením, kapesní joule metr a další). To svědčí o neustálém úsilí jejich výzkumného centra o zlepšování systému elektrických ohradníků.

Vývoj je řízen aktuálními potřebami trhu: elektrický ohradník se musí snadno instalovat, být bezpečný a spolehlivý. Za tímto účelem LACMÉ využívá moderní technologie, které kombinují efektivitu a snadnost použití.



CO JE TŘEBA VĚDĚT O ELEKTRICKÉM OHRADNÍKU

Zdroj energie

Zdroj je napájen přímo ze sítě 230V, suchou baterií nebo akumulátorem. Zdroj energie musí vysílat elektrické impulzy vhodné pro zvířata, která budou ohrazena a musí odpovídat podmínkám terénu. Každý zdroj energie má výkon uveden v joulech. Protože mají zvířata rozdílné vnímání bolesti, liší se i výkon ohradníku v joulech.



Uzemnění

Zemní tyč a izolace plotu jsou základními prvky systému. Čím lepší bude uzemnění, tím efektivnější bude účinnost pulzu. Kvalita uzemnění se může značně měnit v průběhu času v závislosti na charakteru terénu a na klimatických podmínkách.



Vodiče

I přes špatné počasí nebo mechanický tlak, musí být vodiče schopny přenášet pulzy po celé délce ohradníku se spotřebou minimálního výkonu.



Izolátory

Izolátory přispívají k zachování účinnosti instalace a optimální životnosti.



Zkoušečky

Je nutné kontrolovat správnou funkci uzemnění, zdroje energie, vodiče a instalace v celém rozsahu. Elektrické pulzy přecházejí ze zdroje energie a hledají jakoukoli zpětnou cestu do země (zvíře, tráva apod.) Když se zvíře dotkne drátu, pulz projde skrz něj a dokončí tak cestu zpět do země.

Doporučená výška a počet vodičů ohrady:



85 cm
Ohrada pro skot



90 / 55 / 25 cm
Ohrada pro skot v suchém terénu




140 / 80 cm
Ohrada pro koně



150 / 125 / 100 / 75 / 50 cm
Ohrada pro zvěř



85 / 60 / 40 / 20 cm
Ohrada pro ovce



100 / 80 / 60 / 45 / 30 cm
Ohrada pro kozy



75 / 45 / 25 cm
Ohrada pro prasata



30 / 15 / 7 cm
Ohrada pro králíky

Při špatných podmínkách pro uzemnění se doporučuje instalovat souběžně vodič, který je uzemněn.

Každé místo a každé zvíře jsou jedinečné případy. Vezměte prosím na vědomí, že tyto údaje jsou pouze informativní.

Zvířata, která jsou snadno/těžko ovladatelná:



V jakémkoli bodě plotu je požadováno minimálně 100 mJ / 2000 V pro snadno ovladatelná zvířata.



V jakémkoli bodě plotu je požadováno minimálně 300 mJ / 4000 V pro snadno ovladatelná zvířata.

SÍŤOVÉ ZDROJE

Síťové zdroje CLOVERT S jsou určeny pro všechny terény. Jsou vybaveny technologií s nízkou Impedancí HTE (viz následující stránka). Tyto zdroje se dokáží přizpůsobit měnícím se podmínkám: krátkým nebo dlouhým ohradám, od nejnižší po nejvyšší výšku ohrady, špatnému nebo dobrému uzemnění.

Díky nové HTE-technologii (High Tension and Energy) došlo ke zdokonalení, zdroje mají vždy nejvyšší výkon ve všech situacích.



CLOVERT S40HTE

800 104 2800 Kč 3388 Kč
4 Joule 230 V

- Vysoce výkonný zdroj pro střední ohrady v měnících se podmínkách a pro neklidná zvířata.
- Kontrolka činnosti - blikající LED.
- Kontrolka stavu izolace ohrady.
- Druhý snížený výkon 0,8 Joule.
- Možná kontrola neporušení ohrady.
- Ukazatel napětí bar-graf LED.

ZOOM



(Clovert S40, S60, S60D)

Výstupní svorka se sníženým výkonem umožňuje:

- Napájení druhé kratší ohrady
- Napájet druhý nižší vodič pro citlivá zvířata nebo mláďata.
- Připojit konec ohrady a tím je kontrolována neporušenost ohrady. V případě přerušení ohrady nebude blikat kontrolní LED.



CLOVERT S11HTE

800 099 1800 Kč 2178 Kč
1,1 Joule 230 V

- Pro krátké ohrady s nízkým porostem.
- Ideální pro koně a malá domácí zvířata.
- Kontrolka činnosti - blikající LED.



CLOVERT S25HTE

800 103 2120 Kč 2565 Kč
2,5 Joule 230 V

- Výkonnější jednoduchý zdroj pro dlouhé nebo špatně izolované ohrady.
- Kontrolka činnosti - blikající LED.



CLOVERT S60HTE

800 106 4240 Kč 5130 Kč
6 Joule 230 V

- Vysoce výkonný zdroj pro dlouhé ohrady a extrémní podmínky.
- Kontrolka činnosti blikající LED.
- Kontrolka stavu izolace ohrady.
- Druhý snížený výkon 0,8 Joule.
- Možná kontrola neporušení ohrady.
- Ukazatel napětí bar-graf LED.

CLOVERT S60-DHTE

800 107 5210 Kč 6304 Kč
6 Joule 230 V

- Vysoce výkonný zdroj pro dlouhé ohrady a extrémní podmínky.
- Kontrolka činnosti blikající LED.
- Kontrolka stavu izolace ohrady.
- Druhý snížený výkon 0,8 Joule.
- Možná kontrola neporušení ohrady.
- Ukazatel napětí bar-graf LED.
- Digitální displej výstupního napětí, a úrovně vegetace.

Model	Obj. číslo	V _{max}	V _{500 Ω}	J _{IN}	J _{OUT}	J _{OUT}						
CLOVERT S11 HTE	800 099	13 000 V	4 800 v	1,9 J	1,1 J	-	2 W	20 km	15 km	3 km	1,5 km	2
CLOVERT S25 HTE	800 103	13 000 V	5 000 V	3,5 J	2,5 J	-	3,8 W	125 km	23 km	7 km	3 km	2
CLOVERT S40 HTE	800 104	15 000 V	5 500 V	8 J	4 J	0,8 J	6,6 W	170 km	35 km	9 km	4 km	2
CLOVERT S60 HTE	800 106	15 000 V	5 700 V	10 J	6 J	1,2 J	7,4 W	350 km	55 km	10 km	5 km	2
CLOVERT S60D HTE	800 107	15 000 V	5 700 V	10 J	6 J	1,2 W	7,4 W	350 km	55 km	10 km	5 km	2

SÍŤOVÉ ZDROJE


Rozdíl mezi nízkou impedancí a ultra nízkou impedancí

Pokud je potřeba instalovat velmi dlouhý ohradník, do kterého může zasahovat i vegetace, je doporučeno použít velmi silný zdroj energie, protože velká část výstupního výkonu bude v délce plotu ztracena, zejména díky vegetaci.

Pokud jde o síťové zdroje energie, jsou dvě technologie:

CLOVERT – S jsou síťové zdroje energie s technologií nízká impedance. Jejich vysoká tolerance umožňuje udržet téměř maximální úroveň výstupního výkonu v různých situacích: dobré nebo špatné uzemnění, dlouhý nebo krátký plot, žádná nebo střední vegetace...

CLOVERT – V jsou síťové zdroje energie s technologií ultra nízká impedance. Tyto zdroje energie jsou vhodné zejména pro velmi dlouhé ploty pokryté vysokou vegetací. Vyžadují dokonalé uzemnění a velmi kvalitní vodiče.




Modulace energie díky technologii Multi puls tronic

MULTI puls tronic

Kombinace několika pulzů umožňuje modulaci výstupního výkonu v závislosti na impedanci a jeho variaci v průběhu času. V případě dlouhých plotů pokrytých vegetací jsou všechny pulzy mobilizovány dávat maximální výkon až do 10 nebo 15 joulů.

Naopak nebude dávat nikdy větší výkon než 5 joulů při kontaktu s lidským tělem (v souladu s bezpečnostní normou A12).



Elektrické ohradníky - síťové zdroje

SÍŤOVÉ ZDROJE

Zdroje s Ultra nízkou impedancí mají řízený výstupní výkon až 10 a 15 joulů. Tyto zdroje jsou speciálně určeny pro velmi dlouhé ohrady s vegetací. Vyžadují dokonalé uzemnění a vysoce kvalitní vodiče. Technologie MULTI-PULSTRONIC rozděluje výkon mezi vegetaci a zvíře. Chrání osoby při dotyku s ohradou (v souladu s bezpečnostní normou A12).



Výstupní energie se reguluje podle impedance plotu a v závislosti na čase tak, aby bylo max. 5 joulů na ohradě při kontaktu s osobou nebo zvířetem.



Pouze Lacmé testery mohou účinně měřit zdroje typu CLOVERT V, které mají MULTIPULSTRONIC technologii (viz strana s testery).



CLOVERT V100

800 110 6600 Kč 7986 Kč
10 Joule 230 V


CLOVERT V150

800 115 8200 Kč 9922 Kč
15 Joule 230 V

- Speciálně navržené zdroje pro velmi dlouhé ploty s vysokou vegetací.
- Vyžadují dokonalé uzemnění a kvalitní vodiče.
- Zdroje mají tři připojovací svorky: ohrada, uzemnění a test kvality uzemnění.
- Tři kontrolky: Činnost zdroje, režim maximálního výkonu zdroje, kontrola uzemnění a detekce problému na ohradě.
- Dynamický sloupcový bar-graf zobrazuje napětí na ohradě.
- Další informace na podsvíceném digitálním displeji (CLOVERT V 150 stav izolace ohrady v %, energie v J, napětí ve V, diagnostika uzemnění a přepnutí zdroje do bezpečnostního režimu).

Model	Obj. číslo	V _{max}	V _{500 Ω}	J _{max} IN	J _{max} OUT	500m	1000m	1500m	2000m	2500m
CLOVERT V100	800 110	10 000 V	6 000 v	14 J	10 J	500 km	50 km	17 km	7 km	5-6
CLOVERT V150	800 115	10 000 V	6 000 V	25 J	15 J	830 km	75 km	25 km	10 km	5-6

INSTALACE UZEMNĚNÍ CLOVERT V100 a V150



Síťové zdroje CLOVERT V vyžadují dokonalé uzemnění pro celkovou účinnost systému ohrady. Použijte minimálně 5 x 1 metr dlouhé zemniční tyče ve vzdálenosti 2 - 3 metry od sebe.

Na uzemňovací svorce zdroje nesmí být vyšší napětí než 300 V. Pokud naměříme více než 300V, musíme přidat další zemniční tyč. Uzemnění často kontrolujte.

AKUMULÁTOROVÉ ZDROJE

Akumulátorové zdroje poskytují velký výkon a autonomii a je až neuvěřitelné, že jsou napájeny 12V baterií. Jsou ideální na vytvoření dlouhých ohrad v místech, kde není k dispozici síťové napájení. Mohou napájet i ohrady s vegetací.



CLOVERT B 10

800 138 3000 Kč 3630 Kč
1 Joule 12 V (9 V)

- Cenově dostupný zdroj pro střední ohrady.
- Plynulá regulace výkonu 0,17 – 1,0 Joule.
- Indikátor stavu nabití baterie.
- Ochranná funkce baterie.
- Doporučený akumulátor 12V/50 Ah č. 800 010.
- Možnost doplnit síťovým adaptérem č. 800149 nebo solárním panelem.

CLOVERT B 13

800 140 3800 Kč 4598 Kč
1,3 Joule 12 V (9 V)

- Univerzální zdroj pro střední ohrady.
- Plynulá regulace výkonu 0,22 – 1,3 Joule.
- Indikátor stavu nabití baterie.
- Ochranná funkce baterie.
- Funkce ECO 1/5.
- Doporučený akumulátor 12V/50 Ah č. 800 010.
- Možnost doplnit síťovým adaptérem č. 800149.
- Svorky pro připojení solárního panelu jsou umístěny na předním panelu zdroje.



CLOVERT B 13 + solární panel

800 081 4600 Kč 5566 Kč
1,3 Joule 6 W

CLOVERT B 10 + solární panel

800 079 3760 Kč 4550 Kč
1 Joule 12 V 6 W



SÍŤOVÝ ADAPTÉR A NABÍJEČKA

NOVÝ MODEL



800 149 360 Kč 436 Kč

Tento adaptér / nabíječka je perfektním doplňkem zdrojů s duálním napájením. Adaptér může napájet zdroj a současně dobíjet baterii 12V. V tomto případě adaptér napájí zdroj a udržuje baterii plně nabitou. V případě výpadku elektrického proudu baterie okamžitě přebírá napájení zdroje a zvířata nemohou utéct z ohrady.

Tento adaptér je určen pro všechny typy bateriových zdrojů LACMÉ, které jsou napájeny napětím 12V. Nepoužívejte v kombinaci s baterií 9V!



Vyhrazujeme si právo změny cen. Aktuální ceny a novinky na tel. nebo www stránkách.

AKUMULÁTOROVÉ ZDROJE

Inteligentní výkonné zdroje zaručují plnou autonomii na celou sezónu.

Jsou vybaveny I - Pulse technologií, to znamená, že zdroj energie pracuje v úsporném režimu.

Při volbě tohoto režimu zdroj vysílá slabé testovací impulzy. V případě kontaktu zvířete s ohradou vyšle impuls s vysokým výkonem.

Je možno přepínat mezi standardním režimem a I-Pulse režimem. Standardní režim se také aktivuje automaticky, pokud je vegetace příliš vysoká. To je ideální pro pozemky, které jsou daleko od zdroje elektrické energie a pro neklidná zvířata.



CLOVERT B 25

800 143 4600 Kč 5566 Kč
2,5 Joule 12 V (9 V)

- Autonomní zdroj s výkonem síťového zdroje!
- Zobrazení stavu izolace ohrady a výšky vegetace na bar-grafu LED.
- Regulátor pro nastavení výkonu (0,5 – 2,5 Joule) a režimu: I-Pulse, standard, test izolace ohrady.
- Tříbarevný LED indikátor stavu nabití baterie.
- Svorky pro solární panel jsou na předním panelu zdroje.
- Spotřeba proudu:
Standardní režim - 150 mA/h
I-Pulse režim - 17 mA/h
- Možnost doplnit síťovým adaptérem č. 800 149.
- Doporučený akumulátor 12V/62Ah č. 800 015.

CLOVERT B 50

800 146 5800 Kč 7018 Kč
5 Joule 12 V

- Autonomní zdroj s výkonem síťového zdroje!
- Zobrazení stavu izolace ohrady a výšky vegetace na bar-grafu LED.
- Regulátor pro nastavení výkonu (0,5 – 2,5 Joule) a režimu: I-Pulse, standard, test izolace ohrady.
- Tříbarevný LED indikátor stavu nabití baterie.
- Svorky pro solární panel jsou na předním panelu zdroje.
- Spotřeba proudu:
Standardní režim - 310 mA/h
I-Pulse režim - 33 mA/h
- Možnost doplnit síťovým adaptérem č. 800 149.
- Doporučený akumulátor 12V/62Ah č. 800 015.



CLOVERT B 25 + solární panel

800 082 6320 Kč 7647 Kč
2,5 Joule 12 V 10 W

CLOVERT B 50 + solární panel

800 085 9400 Kč 11 374 Kč
5 Joule 12 V 25 W

- Doporučený akumulátor 12V/62Ah č. 800 015.



Model	Obj. číslo	V _{max}	J IN	J OUT	J OUT	9V - 12V*	thecc					
CLOVERT B10	800 138	15 000 V	1,3 J	1 J	0,17 J	42 mA - 71 mA	40 km	15 km	3 km	1,5 km	2 **	
CLOVERT B13	800 140	15 000 V	1,5 J	1,3 J	0,22 J	51 mA - 87 mA	60 km	20 km	5 km	2 km	2 **	
CLOVERT B25	800 143	15 000 V	3,5 J	2,5 J	0,5 J	170 mA (Standard) 33 mA (I-pulse)	125 km	27 km	11 km	6 km	2 **	
CLOVERT B50	800 146	15 000 V	6 J	5 J	0,5 J	310 mA (standart) 33 mA (I-pulse)	250 km	50 km	30 km	12 km	2 **	

AKUMULÁTOROVÉ ZDROJE

Skutečná alternativa k síťovým zdrojům. Kompaktní bateriové zdroje mohou být napájené 9V baterií nebo 12V akumulátorem, síťovým adaptérem a mohou být podporovány sluneční energií. Jejich nižší hmotnost, kompaktní design a robustnost jsou ideální řešení pro mobilní ohrady nebo dělená ohrazení.



SÍŤOVÝ ADAPTÉR 230 V



NOVÝ MODEL

SÍŤOVÝ ADAPTÉR a nabíječka

800 149 360 Kč 436 Kč

Tento adaptér / nabíječka je perfektním doplňkem zdrojů s duálním napájením. Adaptér může napájet zdroj a současně dobíjet baterii 12V. V tomto případě adaptér napájí zdroj a udržuje baterii plně nabitou. V případě výpadku elektrického proudu baterie okamžitě přebírá napájení zdroje a zvířata nemohou utéct z ohrady. Tento adaptér je určen pro všechny typy bateriových zdrojů LACMÉ, které jsou napájeny napětím 12V. Nepoužívejte v kombinaci s baterií 9V!



CLOVERT P 25

800 072 2444 Kč 2957 Kč

0,24 Joule 9V - 12V

- ▶ Bateriový zdroj pro malé ohrady bez vegetace.
- ▶ Regulátor výkonu, ECO režim.
- ▶ Tříbarevný LED indikátor stavu nabití baterie.
- ▶ Možnost doplnit síťovým adaptérem č. 800 149
- ▶ Doporučený akumulátor 12V/32Ah č. 800 009
- ▶ Doporučené baterie:
9V/ 90Ah č. 800 022
9V/130Ah č.11 623 300
9V/ 170Ah č. 800 25

CLOVERT P 25 0,24 Joule + solární panel 2 W

800 080 2944 Kč 3562 Kč

CLOVERT AP 60

800 076 3384 Kč 4095 Kč

0,6 Joule 9V - 12V

- ▶ Výkonný bateriový zdroj 0,15-0,6 Joule.
- ▶ Regulátor výkonu zdroje, automatický ECO režim.
- ▶ Tříbarevný LED indikátor stavu nabití baterie.
- ▶ Zobrazení stavu izolace ohrady a výšky vegetace na bar-grafu LED.
- ▶ Možnost doplnit síťovým adaptérem č. 800 149
- ▶ Doporučený akumulátor 12V/32Ah č. 800 009
- ▶ Doporučené baterie:
9V/ 90Ah č. 800 022
9V/130Ah č.11 623 300
9V/ 170Ah č. 800 25

Model	Obj. číslo	V _{max}	J _{IN}	J _{OUT}	J _{OUT}	9V - 12V*	12m	3m	1m	-	2**
CLOVERT P25	800 072	13 000 V	0,30 J	0,24 J	0,07 J	26 mA - 15 mA	12 km	3 km	1 km	-	2**
CLOVERT AP 60	800 076	13 000 V	0,80 J	0,60 J	0,15 J	60 mA - 38 mA	22 km	6 km	2 km	1 km	2**

AKUMULÁTOROVÉ ZDROJE

Díky digitální technologii jsou bateriové zdroje 12V a 9V řízené mikroprocesory, které nabízejí velké množství funkcí. Tyto funkce ocení především profesionální chovatelé.



Všechny CLOVERT bateriové zdroje jsou DUAL, to znamená, že mohou být napájeny ze sítě díky volitelnému síťovému adaptéru č. 800 149.



1 MÓD ECO 1/5

V pěti impulzech, kde první impulz odpovídá nastavení regulátoru výkonu, potom následují čtyři impulzy s minimálním výkonem. Tato funkce výrazně snižuje spotřebu proudu odebíraného z baterií při zachování optimální bezpečnosti. Přepnutí do tohoto režimu se provede stisknutím a podržením tlačítka ECO po dobu 4 sekund.

2 ACCU OCHRANA

Automatické přepnutí do režimu „ECO 1/5“ (v závislosti na modelu), jakmile napájení klesne pod 30% celkové kapacity.

3 TŘÍBAREVNÝ LED INDIKÁTOR STAVU BATERIÍ

LED svítí zeleně, oranžově nebo červeně v závislosti na zbývajícím množství kapacity baterie. LED zhasne v případě, že zbývá méně než 10% kapacity baterie.

4 KOMPENZACE VÝKONU PŘI POKLESU NAPĚTÍ BATERIÍ

Zaručuje téměř konstantní účinnost při poklesu napětí baterie.

5 REKUPERACE ENERGIE

Používá kapacitní efekt ohrady k omezení spotřeby. Takto získaná energie je znovu použita pro impulz.

6 TEST IZOLACE

Je-li ovládací knoflík nastaven v režimu testu, zobrazí množství vegetace sloupcový LED graf.

Model	Obj. číslo	I PULSE	Mód ECO	Accu ochrana	Tříbarevný LED indikátor stavu baterií	Kompensace výkonu	Rekuperace energie	Test izolace
CLOVERT B50	800 146	●		●	⚡	●	●	●
CLOVERT B25	800 143	●		●	⚡	●	●	●
CLOVERT B13	800 140		●	●	●	●	●	
CLOVERT B10	800 138			●	⚡	●	●	
CLOVERT AP60	800 076		●	●	⚡	●	●	●
CLOVERT P25	800 072		●	●	⚡	●	●	

⚡ Po stisknutí tlačítka se rozsvítí tříbarevná LED, která svojí barvou indikuje stav nabití baterie.

DUAL



DUAL D1

11 618 450 1695 Kč 2051 Kč
12V 1 Joule



DUAL D2

11 618 501 2256 Kč 2730 Kč
12V/230V 2 Joule



DUAL D3

11 618 551 3008 Kč 3640 Kč
12V/230V 3 Joule



DUAL D4

11 618 651 3384 Kč 4095 Kč
12V/230V 4 Joule



Ohradníkové zdroje DUAL napájené akumulátorem 12V a síťovým adaptérem, který zároveň nabíjí akumulátor. Adaptér je součástí zdrojů D2, D3 a D4. Zdroj D1 se dodává bez adaptéru. Všechny zdroje mají připojovací kabely pro akumulátor. Na předním panelu je kontrolka, která signalizuje činnost zdroje. V zadní části jsou připojovací konektory pro akumulátor a adaptér a také vypínač.

Technická data	Napájení	Maximální Výstupní Energie (J)	Energie V Joulech Při 500 Ω	Napětí (V) / 500 Ω Vysoká vegetace	Napětí (V) / 1000 Ω Střední vegetace	Napětí (V) bez vegetace	Špičkové napětí (V)	Průměrná spotřeba (mA)	Počet pulzů za minutu
DUAL D1	12V 230 V	1	0,7	3200	4500	7800	8000	40	35
DUAL D2		2	1	4000	5700	9200	10500	92	35
DUAL D3		3	2	4500	6300	10000	11600	171	35
DUAL D4		4	3	4600	6600	10700	12200	236	35

DOPORUČENÍ	Zvířata	Délka ohradníku (v km) s vegetací		
		nízká	střední	vysoká
DUAL D1	Citlivé / poslušné	1	0,7	3200
DUAL D2	Klidná	2	1	4000
DUAL D3	Poddajná	3	2	4500
DUAL D4	Neklidná / se silnou srstí	4	3	4600

AKUMULÁTOROVÉ ZDROJE

Baterie

12 V baterie musí být pravidelně nabíjeny. Zkontrolujte úroveň nabití baterie každé 2 měsíce, a pokud je to nutné, nabíjejte baterii nabíječkou Parkmatic 2-12 nebo Parkmatic 4-12. Dlouhodobé odstavení může baterii poškodit.

Pozor: Po nabití počkejte jednu nebo dvě hodiny před použitím baterie ve zdroji. Záruka se nevztahuje na škody z hlubokého vybití.



Baterie PILOR

800 022 396 Kč 479 Kč
9 V / 90 Ah.

→ Rozměry: 16 x 11 x 12 cm
(délka x šířka x výška)



Alkalická baterie PILOR

11 623 300 523 Kč 633 Kč
9 V / 130 Ah.

→ Rozměry: 20 x 13 x 16 cm
(délka x šířka x výška)



Alkalická baterie ALCAGRI

800 025 580 Kč 702 Kč
9 V / 170 Ah.

→ Rozměry: 19 x 12 x 16 cm
(délka x šířka x výška)



PARKMATIC 2-12

11 506 400

1250 Kč 1513 Kč



Trakční akumulátor

800 015 1974 Kč 2389 Kč

12 V / 62 Ah.

→ Rozměry: 24 x 17 x 18 cm
(délka x šířka x výška)



Trakční akumulátor

800 009 1512 Kč 1830 Kč

12 V / 32 Ah.

→ Rozměry: 20 x 13 x 17 cm
(délka x šířka x výška)



Trakční akumulátor

800 010 1520 Kč 1839 Kč

12 V / 50 Ah.

→ Rozměry: 20 x 17 x 18 cm
(délka x šířka x výška)

Průměrná spotřeba 9 V zdrojů	Denní spotřeba v Ah/den 9V - 12 V	Autonomie zdroje s baterií 9V/90 Ah	Autonomie zdroje s akumulátorem 12V/32 Ah	Energetická třída
CLOVERT AP 60	1,44 Ah / den - 0,91 Ah / den	60 dnů	30 dnů	A
CLOVERT P 25	0,62 Ah / den - 0,36 Ah / den	145 dnů	89 dnů	A
CLOVERT P 25 Solár	100% autonomní s 12 V baterií		100% autonomní	



Průměrná spotřeba 12 V zdrojů	Denní spotřeba s 12 V baterií v Ah/den	Autonomie zdroje s akumulátorem 12V/50 Ah	Autonomie zdroje s akumulátorem 12V/62 Ah	Energetická třída
CLOVERT B50 - I-pulse	0,8 Ah / den	62 dnů	78 dnů	A
CLOVERT B50 - Standard	7,44 Ah / den	7 dnů	8 dnů	A
CLOVERT B50 - Solár	0 Ah / den	100% autonomní	100% autonomní	A
CLOVERT B25 - I-pulse	0,8 Ah / den	62 dnů	78 dnů	A
CLOVERT B25 - Standard	4,1 Ah / den	12 dnů	15 dnů	A
CLOVERT B25 - Solár 10 W	0 Ah / den	100% autonomní	100% autonomní	A
CLOVERT B13	2,09 Ah / den	24 dnů	30 dnů	A
CLOVERT B13 - Solár 6 W	0,67 Ah / den	74 dnů	92 dnů	A
CLOVERT B10	1,70 Ah / den	29 dnů	36 dnů	A
CLOVERT B10 - Solár 6 W	0,28 Ah / den	178 dnů	221 dnů	A

Uvedené hodnoty v těchto tabulkách jsou pouze orientační. V případě zdrojů se solárními panely je doba autonomie závislá na délce slunečního svitu.

SOLÁRNÍ PANELY

Solární panely



Solární panel 2 W

800 050 732 Kč 886 Kč

→ Pro zdroj P25.



Solární panel 6 W

800 051 1200 Kč 1452 Kč

→ Pro zdroj B10 a B13.



Solární panel 10 W

800 052 2068 Kč 2502 Kč

→ Pro zdroj B10, B13 a B25.



Solární panel 6 W

800 053 4136 Kč 5005 Kč

→ Pro zdroj B10, B13, B25 a B 25.
→ S regulátorem napětí.

- Solární panely jsou ultra kompaktní monokrystalické technologie v černém hliníkovém rámu odolné proti otřesům.
- Panely 6, 10 a 25 W mají zabudován regulátor nabíjení a jsou dodávány s držákem uzpůsobeným pro všechny zdroje CLOVERT B10 – B50. Solární panel 2W má držák pro zdroj P 25.

Nabíjecí kapacita solárních panelů v letních měsících v Ah / den

Typ panelu	2W	6W	10W	25W
Ah / den	0,40	1,2	2,00	5,00

Ohradníkové sady - hlídání psů

Kit MIRZA 2 J.

Kompletní ohradníková sada

800 163 2790 Kč 3376 Kč

Sada obsahuje:

- zdroj Impulzů s vybíjecí energií 2 J - 1 ks
- elektrická páska 9 mm 150 m - 1 ks
- vysokonapěťový kabel - 5 m
- sklolaminátový sloupek - 20 ks
- Izolátor na pásku - 20 ks
- zemnicí kolík - 1 ks
- přípojovací svorky
- výstražnou tabulku



Sítový zdroj Mirza 2 J.

800 162 3030 Kč 3666 Kč

- Zdroj určený pro psy a koně.
- Optická kontrola ohrady.
- Max. napětí ohradníku: 10 000 V
- vybíjecí energie ohradníku: 2,0 J
- příkon: 4 W

Kit Foxy 2 J

Kompletní ohradníková sada

800 161 2493 Kč 3017 Kč

Sada obsahuje:

- síťový zdroj Foxy 1,1J
- vodivé lanko 100 m
- plastových sloupků 80/65 cm - 10 ks
- vysokonapěťový kabel 5 m
- výstražnou tabulku 1 ks
- 1 uzemňovací kolík 1 ks



Sítový zdroj Foxy 1,1 J.

800 160

1764 Kč 2134 Kč

- Zdroj určený pro psy.
- Optická kontrola ohrady.
- max. napětí ohradníku: 10 000 V
- vybíjecí energie ohradníku: 1,1 J
- příkon: 3 W

RUBAN 9 mm

Elektrická páska

11 635 000 307 Kč 371 Kč

- 150 m, CuSn/nerez.



UZEMNĚNÍ



Výstražná tabulka

800 620 24 Kč 29 Kč



Přepínač

800 603 115 Kč 139 Kč




Bleskojistka

800 600 190 Kč 230 Kč

Důležitá je kvalita uzemnění zdroje:

Uzemnění zdroje musí být zcela oddělené od uzemnění domu a hromosvodu.





Instalujte v zemi minimálně 2 nebo 3 zemní tyče 1 metr dlouhé ve vzdálenosti přibližně 2 a 3 metry od sebe. Propojte spolu tyče, pokud možno v zemi a pak je spojení se svorkou "uzemnění" na zdroji. Použijte dobrý vodivý drát, například pozinkovaný vázací drát (průměr 2,5 mm²). Navlhčete půdu během instalace stejně jako v období sucha.

Při extrémních podmínkách (dlouhý plot, velmi suchá půda), se doporučuje zvýšit účinnost uzemnění tím, že:

- zvýšíme počet uzemňovacích tyčí.
- Instalujeme zemní vodič souběžně k vysokonapětovému

Kontrola uzemnění voltmetrem:



Chcete-li provést test uzemnění, nejprve zkontrolujte, zda napětí na vodiči ohrady je (1) je větší než 2000 V ve vzdálenosti alespoň 50 m od připojení uzemnění. Následně zkratujte vodič ohrady kovovou tyčí se zemí. Napětí na vodiči ohradníku musí být nižší než 1000 V (2). Změřte napětí na konci tyče uzemnění (3).

Pokud přesáhne 500 V, zvlhčete půdu nebo přidejte zemní tyč. Opakujte test, dokud se nedosáhne uspokojivé hodnoty.

ZKOUŠEČKY



Jednoduchá zkoušečka

3333 3181 165 Kč 200 Kč

- Úroveň napětí je indikována šesti kontrolkami.



Bezdrátová LED zkoušečka 10 kV

11 660 352 358 Kč 433 Kč

- Indikace napětí: nízké/2000/4000/6000/10000V
- Tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Kontrolka stavu baterie (9V)



Digitální bezdrátový voltmetr s diagnostikou ztrát 3 v 1

11 662 602 1890 Kč 2287 Kč

- Přístroj na displeji zobrazuje napětí na vodiči, případně směr a velikost ztrát.
- Nepostradatelným pomocník při opravách ohradníků!
- Tlačítko zapnuto/vypnuto a přepínání funkcí.
- Kontrolka stavu baterie (9V)



Transtel GSM 300

11 663 502 4200 Kč 5082 Kč

dálkově ovládaná zásuvka pomocí SMS

- Odesláním SMS lze ovládat (zapínat a vypínat) síťové zdroje, nebo jiné spotřebiče. Po odeslání sms zprávy pro zapnutí nebo vypnutí, je zpět odeslána potvrzující sms o stavu (zapnuto/ vypnuto).
- SIM karta není součástí.
- Velice jednoduché naprogramování pomocí 3 sms zpráv.



Joulemetr PRO 3 v 1.

11 662 312 2590 Kč 3134 Kč

0 - 10 kV

- Joulemetr, voltmetr a detektor ztrát (intenzita a směr).
- Kompaktní kapesní přístroj na měření elektrických šoků.
- Kompatibilní pro drát i pásku, měří i kvalitu uzemnění.
- Je robustní a vodě odolný.
- Ergonomické provedení s rozměry 20 x 6 cm



MULTIFUNKČNÍ SERVISNÍ PŘÍSTROJ

> 100 mJ + 2000 V > 300 mJ + 2500 V



MULTIFUNKČNÍ SERVISNÍ PŘÍSTROJ STOP & GO

11 662 950 4995 Kč 6044 Kč

Funkce: dálkové vypínání ohradníku, voltmetr a detektor ztrát. Přesné změření napětí na ohradníku. Umožňuje snadno a rychle najít závadu na ohradě. Při nalezení závady umožňuje přístroj dálkově vypnout zdroj, bezpečně a pohodlně závadu opravit. Ideální přístroj pro servis ohrad - jeden dálkový ovladač může ovládat více zdrojů, nebo více dálkových ovladačů mohou ovládat jeden nebo více zdrojů.



ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY

Výběr a instalace elektrických ohradníků

Elektrické ohrady se využívají především k chovu hospodářských zvířat, ale i k ochraně plodin proti divoké zvěři a k ochraně pozemků. Tento systém je bezpečný, praktický a oproti klasickým plotům ekonomičtější. Nabízený sortiment umožňuje řešit všechny varianty a široký výběr potřebných zdrojů a ostatního příslušenství vám zajistí jejich bezporuchový provoz.

Výběr zdroje impulzů a příslušenství se řídí především: délkou ohrady, druhem hlídaných zvířat, napájením (síťové nebo bateriové) a podmínkami, kde je ohrada instalovaná.

Pro **maximální účinnost elektrické ohrady** je pak rozhodující: výběr přístroje, vodiče izolátorů a kvalitně provedené uzemnění.

Způsoby instalace elektrických ohrad

Při instalaci ohrady lze kombinovat vedení impulzů a vedení zemnění. Přitom zemnicí vodič (obvykle ocelový drát) nemusí být veden izolátory a přichytí se přímo na kolíky. U dlouhých ohrad jej lze přizemnit na více místech.

0 dobrém vodiči rozhodují 3 faktory:

Viditelnost - Když se zvíře dotkne vodiče ohradníku, a dostane úder elektrickým proudem, tak si tento vjem ihned dá do souvislosti s tímto předmětem (drát nebo páska), kterého se dotklo. O co bude vodič ohradníku zřetelněji viditelný, o to snadněji jej zvíře rozezná, a o to lépe bude ohrazení vymezené.

Vodivost - Zvířetem zjištěná bolest zde představuje velice důležitý faktor. O co bude silnější úder elektrickým proudem, o to bude vyšší jeho odstrašující účinek. Zvíře se musí vodiče bát, aby se nepokoušelo pomocí dotyku zjišťovat, zda je vodič pod proudem. Z tohoto důvodu pro naše vodiče používáme v první řadě měď, **protože měď představuje ten nejúčinnější vodič energie, a dále také hliník a ocel v silnějším průměru.**

Odolnost proti korozi a proti opakované manipulaci - Z důvodů ochrany proti korozi se měděné vodiče převrstvují cínem a ocelové vodiče zinkem. Kvalita výroby, a rovněž počet a způsob uspořádání plastových vláken ve vodiči, představují ty faktory, které vodiči dávají odolnost proti mechanickému namáhání a proti opakované manipulaci.


Možná délka elektrického ohradníku:

Možná délka elektrického ohradníku se uvádí pro tři různé typy zdrojů elektrických pulzů ohradníku: s energií 300 mJ (zařízení napájené z obvyklých baterií), 1 000 mJ (zařízení napájené z akumulátorů) a 6 000 mJ (zařízení napájené z elektrické rozvodné sítě). Na konci zde uváděných délek ohradníku potom je pro zvíře „připravená“ energie právě v hodnotě 100 mJ. Uváděné délky ohradníku jsou vypočítané pro ideální případ, který se ale v praxi vyskytne jen zřídka – při dobrém uzemnění, při dokonalé izolaci a se žádným porostem. V případě vzniku ztrát nebo při špatném uzemnění může být skutečná přípustná délka ohradníku pro elektrifikaci klidně i desetkrát menší. S použitím faktoru 1/10 si potom můžete ověřit, zda je vámi zvolený vodič vhodný pro vaše ohrazení a pro váš zdroj elektrických pulzů ohradníku. V následující tabulce jsou uvedené srovnávací hodnoty pro nerezový vodič, složený ze tří drátů o velkém průměru (0,30 mm):


0,3 J	1 J	6 J
0,9 km	2,7 km	3,19 km

Modrou barvu vidí zvířata nejlépe!

možnosti vidění u zvířete



možnosti vidění u člověka



Zatím co možnost vidění u člověka je optimální při kombinaci tří barev, popřípadě barevných spekter (modrá - fialová, zelená - žlutá a červená - oranžová), tak zvířata mohou lépe přijímat kombinaci světla ve dvou oblastech vlnových délek (modrá - fialová a zelená - žlutá). Možnosti vidění u zvířat jsou v oblasti modrého, fialového a ultrafialového světla lepší, než tomu je u člověka.

Vědecká studie, uskutečňovaná před nedávnou dobou ve Francii a v USA, srovnávala možnosti vidění člověka s možnostmi vidění u zvířete. Člověk vyhodnocuje barvy podle 3 kritérií, to je světlost, tón a sytost. Zvířata naproti tomu mají dichromatické možnosti vidění, a jednotlivé předměty rozeznávají podle jejich světlosti a podle barevného atributu. Na dvou zde uváděných grafických znázorněních se ukazuje, které barevné tóny byly zjištěné jako nejlepší.

ELEKTRICKÁ LANKA

BLEUFOR

250 m - 11 631 700 **281 Kč** 340 Kč
 500 m - 11 631 900 **518 Kč** 627 Kč
 1000 m - 11 632 000 **1021 Kč** 1235 Kč



Složení:

- 2 x 0,55 mm pozink. Odpor: 33 Ω/100 m.



BLANFOR

200 m - 11 632 500 **181 Kč** 219 Kč
 400 m - 11 632 600 **320 Kč** 387 Kč
 1000 m - 11 632 700 **797 Kč** 964 Kč



Složení:

- 2 x 0,55 mm pozink. Odpor: 33 Ω/100 m.



EXTRABLEU 9

300 m - 11 631 350 **572 Kč** 692 Kč
 500 m - 11 631 300 **912 Kč** 1104 Kč



Složení:

- 3 x 0,25 mm CuSn + 6 x 0,20 mm nerez. Odpor: 12 Ω/100 m.



EXTRABLEU

250 m - 11 631 200 **347 Kč** 420 Kč
 500 m - 11 631 400 **672 Kč** 813 Kč
 1000 m - 11 631 100 **1315 Kč** 1591 Kč



Složení:

- 2 x 0,25 mm CuSn + 4 x 0,20 mm nerez. Odpor: 19 Ω/100 m.



SUPERBLEU

200 m - 11 631 500 **217 Kč** 263 Kč
 400 m - 11 631 600 **405 Kč** 490 Kč



Složení:

- 1 x 0,25 mm CuSn + 2 x 0,20 mm nerez. Odpor: 38 Ω/100 m.



Elektrické ohradníky - elektrická lanka

ELEKTRICKÁ LANKA

FLUO VISION+

400 m - 11 631 650 **385 Kč** 466 Kč



Složení:

- 3 x 0,2 mm nerez. Odpor: 769 Ω/100 m.
- Zvýšená viditelnost.



VARIO 3

250 m - 11 630 850 **173 Kč** 209 Kč



Složení:

- 3 x 0,20 mm nerez. Odpor: 770 Ω/100 m.



VARIO 6

400 m - 11 630 900 **330 Kč** 399 Kč



Složení:

- 6 x 0,20 mm nerez. Odpor: 400 Ω/100 m.



VARIO 9

400 m - 11 629 950 **400 Kč** 484 Kč



Složení:

- 6 x 0,20 mm nerez. Odpor: 260 Ω/100 m.



TRESSOPRO

400 m - 11 630 300 **476 Kč** 576 Kč



Složení:

- 6 x 0,20 mm nerez. Odpor: 400 Ω/100 m.



Elektrické ohradníky - elektrická lanka

ELEKTRICKÉ PROVAZY

CORDONFOR

200 m - 11 638 400 **483 Kč** 584 Kč
500 m - 11 638 500 **1075 Kč** 1301 Kč



Složení:

- 2 x 0,55 mm pozink. Odpor: 33 Ω/100 m.



CORDONFOR XL

200 m - 11 638 700 **612 Kč** 741 Kč



Složení:

- 2 x 0,50 mm pozink. Odpor: 33 Ω/100 m.
- Zvlášť oblíbený u chovatele koní.



CORDON BLANK

200 m - 11 638 100 **754 Kč** 912 Kč



Složení:

- 2 x 0,25 mm CuSn + 4 x 0,25 mm nerez. Odpor: 18,5 Ω/100 m.



CORDON VARIO 6

200 m - 11 638 000 **594 Kč** 719 Kč



Složení:

- 6 x 0,2 mm nerez. Odpor: 400 Ω/100 m.



ELEKTRICKÉ PÁSKY

RUBAN BLEU 12 mm

12 mm / 200 m - 11 635 400 **306 Kč** 370 Kč
 12 mm / 400 m - 11 635 500 **751 Kč** 909 Kč



Složení:

- 2 x 0,25 mm CuSn + 3 x 0,25 mm nerez. Odpor: 19 Ω/100 m.



BAND VISION+ 12 mm

12 mm / 200 m - 11 635 450 **282 Kč** 341 Kč



Složení:

- 5 x 0,20 mm nerez. Odpor: 640 Ω/100 m.
 - Zvýšená viditelnost!




RUBLANC 20 mm

20 mm / 200 m - 11 635 600 **401 Kč** 485 Kč
 20 mm / 500 m - 11 635 700 **992 Kč** 1200 Kč



Složení:

- 2 x 0,25 mm CuSn + 4 x 0,25 mm nerez. Odpor: 18 Ω/100 m.




RUBLANC 40 mm

400 mm / 200 m - 11 635 900 **662 Kč** 801 Kč



Složení:

- 2 x 0,25 mm CuSn + 8 x 0,25 mm nerez. Odpor: 16,6 Ω/100 m.



Elektrické ohradníky - elektrické pásky

ELEKTRICKÉ PÁSKY

RF 9.9.9.

9 mm / 200 m - 11 636 400 **337 Kč** 408 Kč



Složení:

- 2 x 0,25 mm CuSn + 6 x 0,30 mm nerez. Odpor: 10 Ω/100 m.
- **Zesílená páska.**



RF 20 BLANCO

20 mm / 200 m - 11 636 100 **559 Kč** 676 Kč



Složení:

- 3 x 0,30 mm CuSn + 4 x 0,30 mm nerez. Odpor: 8 Ω/100 m.
- **Zesílená páska.**



RF 40 BLANCO

40 mm / 200 m - 11 636 300 **820 Kč** 992 Kč



Složení:

- 4 x 0,30 mm CuSn + 6 x 0,30 mm nerez. Odpor: 6,25 Ω/100 m.
- **Zesílená páska.**



EASYSTOP

10 mm / 200 m - 11 634 105 **166 Kč** 201 Kč
20 mm / 200 m - 11 634 205 **248 Kč** 300 Kč

Složení:

10 mm - 4 x 0,16 mm nerez. Odpor: 800 Ω/100 m.
20 mm - 5 x 0,16 mm nerez. Odpor: 640 Ω/100 m.



HLADKÉ DRÁTY




POZINKOVANÝ DRÁT ZINC/ALU SECURGAL PRO

Securgal 25 PRO - 25 kg / 625 m - 11 633 000 **1436 Kč** 1738 Kč



SECURGAL 25 PRO




POZINKOVANÝ DRÁT SECURGAL

Securgal 18 - 5 kg / 250 m - 11 633 010 **305 Kč** 369 Kč
 Securgal 18 - 25 kg / 1205 m - 11 633 500 **1431 Kč** 1732 Kč
 Securgal 25 - 25 kg / 625 m - 11 633 100 **1327 Kč** 1606 Kč



SECURGAL 18



SECURGAL 25



OCELOVÉ LANKO

250 m - 11 633 200 **245 Kč** 296 Kč
 500 m - 11 633 400 **481 Kč** 582 Kč




Složení:

Lanka jsou spletena z 12 ti pozinkovaných drátků a díky tomu mají velmi dobrou flexibilitu, sílu a viditelnost. Dodávají se na cívce což při odvíjení zabraňuje zacuchání.



Elektrické ohradníky - hladké dráty




Elektrické sítě

Sítě **OVINET** pro elektrické ohradníky pro ovce.

Sítě mají 14 nosných plastových tyček.
Křížení lanek je svařeno plastovou spojkou.
Horní vodič sítě je složen z 1 x 0,25 mm měď a 5 x 0,20 nerez,
ostatní vodorovné vodiče 3 x 0,20 mm, spodní lanko bez vodiče.

Sítě pro ovce **OVINET**, výška 108 cm




Křížení lanek u sítě **OVINET**

850 271 1600 Kč 1936 Kč
Sít' pro ovce **OVINET**, výška 90 cm
Délka 50 m. Jednoduchá kovová pozinkovaná špička.

850 273 1850 Kč 2239 Kč
Sít' pro ovce **OVINET**, výška 108 cm
Délka 50 m. Dvojitá kovová pozinkovaná špička.

Sítě **TITAN** pro elektrické ohradníky pro ovce.


Sítě mají 14 nosných plastových tyček. Místo svislých lanek jsou u sítě **TITAN** navařeny po 30 cm plastové výztuhy. Toto provedení je určeno především pro nerovný terén, který tyto sítě lépe kopírují než provedení **OVINET**. Křížení lanek je svařeno plastovou spojkou.
Horní vodič sítě je složen z 1 x 0,25 mm měď a 5 x 0,20 nerez,
ostatní vodorovné vodiče 3 x 0,20 mm, spodní lanko bez vodiče.




3333 3152 1800 Kč 2178 Kč
Sít' pro ovce **TITAN**, výška 90 cm
Délka 50 m. Jednoduchá kovová pozinkovaná špička.

3333 3153 2000 Kč 2420 Kč
Sít' pro ovce **TITAN**, výška 105 cm
Délka 50 m. Dvojitá kovová pozinkovaná špička.

Křížení lanek u sítě **TITAN**



11 629 300 2790 Kč 3376 Kč
Sít' pro drůbež výška 112 cm



11 629 200 2250 Kč 2722 Kč
Sít' pro králíky, výška 65 cm

Izolátory

Zaručená kvalita izolátorů

Je dána dvěma zásadními faktory:

1. kvalitou použitých plastů
2. tvarem izolačních prvků - izolační linie


Dobrá ochrana proti UV záření

umožňuje izolátorům déle zachovat jejich izolační vlastnosti.

LACMÉ

Ochrana elektrické pásky

Izolátory LACMÉ Iruvis nemají žádné ostré hrany, které by mohly způsobit poškození elektrické pásky. Tyto izolátory jsou navíc opatřeny aretační přepážkou, která nedovoluje pohyb pásky působením větru, a tak zabraňuje jejímu předčasnému opotřebení.



Izolátory **LACME**



800 316 2,60 Kč 3,10 Kč
Izolátor STANDARD
kroužkový s vrutem 6 mm.



800 324 5,30 Kč 6,40 Kč
Izolátor se závitem M 6 mm
x 30 mm je určen pro montáž
na kovové sloupky.



800 319 4,60 Kč 5,60 Kč
Izolátor zesílený IVA - S.
Vrut 6 mm prochází celým
tělem izolátoru.

Izolátor rohový napínací styl „vajíčko“
800 334 bílý 8 Kč 9,70 Kč



11 652 302 3,50 Kč 4,20 Kč
Izolátor rohový a napínací
pro dráty, lanka a provazy
do 12 mm.



Izolátor rohový napínací
800 335 6 Kč 7,30 Kč
styl „vajíčko“, černý



Izolátor rohový napínací
800 334 8 Kč 9,70 Kč
styl „vajíčko“, bílý




11 653 002 4,10 Kč 5 Kč
ISOLINE izolátor nové generace
pro dráty a lanka. Zvláště se
hodí pro trvalé oplocení.
10 let záruka.



11 650 706 4,50 Kč 6 Kč
IVO Izolátor na dráty, lanka a
pásy do 10 mm. **5 let záruka.**
Ultra -robustní provedení.



800 325 12 Kč 14,50 Kč
Izolátor se závitem M 6 mm x 80 mm je
určen pro montáž na kovové sloupky.



11 650 806 8,60 Kč 10,40 Kč
IVA LON izolátor s vrutem pro předsazenou
ohradu (20 cm) pro dráty nebo pásy do 10 mm.
Ultra-robustní provedení. Záruka 5 let.

800 310 9 Kč 10,9 Kč
Izolátor s vrutem pro předsazenou
ohradu (21 cm) pro drát nebo pásku
do 10 mm.



800 350 3,60 Kč 5 Kč
ISOCLIP-VIS izolátor pro lanka
až do 8 mm a pásku do 20 mm.
Snadná instalace bez deformace
vodičů. Vrut 6 mm v HPX
provedení pro snadnou montáž.



11 653 702 98 Kč 119 Kč
STOPLOCK izolátor na pásku 20 - 40 mm.
Ideální řešení pro brány a konce ohrad.



11 657 902 58 Kč 70,2 Kč
IRULOCK izolátor na pásku 40 mm.
Perfektně fixuje pásku dvěma šrouby.
Umožňuje jednoduché semutí pásy.
Robustní provedení s výjimečnou
izolací. Ideální pro montáž přímého i
úhlového oplocení. **5 let záruka.**

11 653 206 4 Kč 4,80 Kč

PINLOCK izolátor s
čepem pro zajištění drátu.
Umožňuje jednoduché
sejmutí drátu. Robustní
provedení s výjimečnou
izolací.



11 658 002 5,50 Kč 6,70 Kč
IRUFIX izolátor na pásku 40 mm. Gumová
podložka zajišťuje perfektní blokování.
Rychlá a snadná instalace.

11 657 202 9 Kč 10,90 Kč

IRUVIS LON izolátor s vrutem pro předsazenou
ohradu (20 cm) na pásku do 40 mm.



11 657 912 10,5 Kč 12,70 Kč
IRUCLICK vysoce kvalitní izolátor na pásku do 40 mm s
pojistným klipem. Elastická podložka prodlužuje životnost
pásy. Rychlá a bezpečná instalace.

800 301 54 Kč 65,30 Kč
Kvalitní hlavice pro montáž
všech kroužkových izolátorů a
izolátorů na pásy 800 320.



800 311, 800 316...

Bránové rukojeti, izolátory a sady



Elektrické ohradníky - izolátory, bránové rukojeti, sady



11 665 600
24 Kč 29 Kč
Bránová rukojeť CLASSIC.
Trojitý kryt, optimální izolace, zesílené háčky.
Pružný systém.



11 665 650
24 Kč 29 Kč
Bránová rukojeť VARIO
černo-modrá



11 665 102
18 Kč 21,80 Kč
Bránová rukojeť ECO
oranžová



11 665 402
245 Kč 296,5 Kč
Bránová rukojeť s
gumovým elektrickým
provazem, Dobře viditelná,
bezpečná pro koně.



800 242 18 Kč 21,80 Kč
Bránová rukojeť ECO černá




800 245 13 Kč 15,70 Kč
Bránový izolátor ISOBAR
CLASSIC




800 246 50 Kč 60,50 Kč
Pružina brány 5 m



800 248 12 Kč 14,50 Kč
Bránový izolátor



800 255 26 Kč 31,50 Kč
Bránový izolátor M6



800 251 118 Kč 142,80 Kč
Bránová sada SUPER - 5 m
- rukojeť 1 ks
- pružina 1 ks
- bránové izolátory 2 ks



800 252 112 Kč 135,50 Kč
Bránová sada ECO
- pružina Ø 25 mm, délka 3 m
- 2 bránové izolátory

800 600 190 Kč 229,90 Kč
Bleskojistka - ochrana zdroje
před bleskem.



11 658 402
19 Kč 23 Kč
Bránový izolátor
ISOBAR MULTI



11 668 410 100 Kč 121 Kč
Vypínač EASY STOP velmi
robustní provedení.



800603 115 Kč 139,20 Kč
Přepínač čtyřpolohový.
Umožňuje vypínat a přepínat
dvě sekce.
1. obě vypnuté
2. zapnutá levá sekce
3. zapnuté obě sekce
4. zapnutá pravá sekce



11667800
118 Kč 142,8 Kč
Zemní kolík 1 m



800 620
24 Kč 29 Kč
Výstražná tabulka

Tyčky a sloupky

Příklad označení: 90/105 cm - 90 cm výška nad zemí, 105 cm celková délka s hrotem.

Sklolaminátové tyčky ø 10 mm

11 641 700 33 Kč 40 Kč
Délka 160 cm, ø 10 mm,
kovový hrot

11 641 500 28 Kč 34 Kč
Délka 120 cm, ø 10 mm,
kovový hrot

11 641 650 33 Kč 40 Kč
Délka 110 cm, ø 10 mm,
s nášlapkou a dvěma izolátory

Sklolaminátové tyčky ø 12 mm

11 641 600 39 Kč 47 Kč
Délka 125 cm s nášlapkou

11 641 610 48 Kč 58 Kč
Délka 160 cm nášlapkou

Plastové sloupky pro mobilní ohrady

11 640 700 23 Kč 28 Kč
Sloupek KIPOST 65/82. 1 izolátor
pro lanko/provaz pr. 6 mm
+ 6 izolátorů pro pásy do 40 mm.

800 413 24 Kč 29 Kč
Sloupek KIPOST 90/105 cm.
2 izolátory pro lanko/provaz pr. 6 mm
+ 7 izolátorů pro pásy do 40 mm.

800 415 33 Kč 40 Kč
Sloupek ISOPOST 90/113 cm
ROBUS. Robustní plast, 2 izolátory
pro lanko/provaz pr. 6 mm
+ 7 izolátorů pro pásy do 40 mm.

800 411 37 Kč 45 Kč
Sloupek ISOPOST 120/143 cm
ROBUS. Robustní plast, 3 izolátory
pro lanko/provaz pr. 6 mm.
+ 8 izolátorů pro pásy do 40 mm.

11 640 010 27 Kč 33 Kč
Sloupek VARIO 90/105 cm. Zesílený
dvounášlap. 2 izolátory pro lanko/
provaz pr. 6 mm + 7 izolátorů pro
pásy do 40 mm.

11 640 100 34 Kč 41 Kč
Sloupek VARIO 140/155 cm.
Zesílený dvounášlap. 5 izolátorů
pro lanko/provaz pr. 6 mm + 9 izolátorů
pro pásy do 40 mm.

Doporučené izolátory na tyčky:



800 313
3,60 Kč 4,40 Kč
IVABLOC



800 308
3,6 Kč 4,40 Kč
ISOBLOC




11 655 502
3,8 Kč 4,60 Kč
IRUBLOC



Detail sloupku KIPOST



Detail sloupku
ISOPOST



Příslušenství



11 676 302 15 Kč 18,20 Kč
Lanová svorka DUPLEX 3 mm nerezová

11 676 402 25 Kč 30,30 Kč
Lanová svorka DUPLEX 5 mm nerezová



11 666 202 8 Kč 9,70 Kč
Svorka na lanka pr. 5 mm

11 666 102 16 Kč 19,40 Kč
Svorka na provazy pr. 9 mm




800 262 375 Kč 453,80 Kč
Naviják SUPER s popruhem, vysoká kapacita - více než 1000 m lanka.



800 263 172 Kč 208 Kč
Náhradní cívka.

Ukázky zapojení elektrických ohradníků



Elektrické ohradníky - lanové svorky, navijáky

Spojky na pásy



11 666 302 19 Kč 23 Kč
Spojka na pásy 12 mm nerezová.



11 666 402 9 Kč 11 Kč
Spojka na pásy 10-12 mm nerez.



Sponka na pásy
800 570 do 13 mm **11 Kč 13,30 Kč**
800 571 do 20 mm **8 Kč 10 Kč**
800 572 do 40 mm **9 Kč 11 Kč**



11 676 502 16 Kč 19 Kč
Spojka na pásy 20 mm nerezová.



11 666 502 72 Kč 87 Kč
Spojka na pásy 20 mm - 2 šrouby.



11 676 702 86 Kč 104 Kč
Spojka na pásku 40 mm
- koncová, nerezová.



11 676 602 19 Kč 23 Kč
Spojka na pásku 40 mm.



11 666 702 130 Kč 157 Kč
Spojka na pásy 40 mm
- 2 šrouby.



11 666 802 132 Kč 160 Kč
Spojka na pásku 40 mm s karabinou.

Příslušenství



800 704 90 Kč 109 Kč
Kompenzační pružina



800 511 57 Kč 69 Kč
Napínák drátu
s pojistkou

800 582 509 Kč 616 Kč
Napínák vodiče pákový STANDARD do 1,5t
pro snadné vypnutí drátů, lanek
a provazů



800 575 116 Kč 140 Kč
Napínák pásy
do 40 mm



11 666 900 15 Kč 18 Kč
Svorka na lanka a dráty



670 255 179 Kč 217 Kč
Farmářské kleště.
Ideální nářadí na stavbu
pevných ohrad



Přípojné a propojovací prvky



800 604 57 Kč 69 Kč
Propojovací zemnicí
kabel s 2 očky pr.8 mm,
délka 1,5 m



800 605 85 Kč 103 Kč
Přípojný kabel
s krokosvorkou,
očko pr.8 mm, červený



800 608 112 Kč 136 Kč
Propojovací kabel
s 2 klipy pro pásy



3333 3567 100 Kč 121 Kč
Propojovací kabel na pásku
do 40 mm



800 640 234 Kč 283 Kč
Přípojný kabel
pro 12 V akumulátor

Porodní pomůcky



400 113 012 106 Kč 128 Kč

Telící poutka nylonová s kroužkem - pár

Určeno k úchytu nožiček při porodu telát. Jsou vyrobeny z nylonového popruhu, dodávají se v páru a prodejní cena je za 1 pár.



670 670 32 Kč 39 Kč

Porodník 1-dílný s 2 smyčkami



670 671 122 Kč 148 Kč

Porodník 3-dílný s 3 smyčkami

700 32 2889 Kč 3496 Kč

Resuscitátor telat BRON

Jednoduchá pomůcka pro odstranění hlenů z mulce a tlamy narozeného telete.



400 104 050

1641 Kč 1986 Kč

Bandáž kožená ROBUS

proti výhřezu dělohy krav.

Při poporodních komplikacích s uvolněnou dělohou se používá robusní kožená bandáž, která zamezuje vyhřezávání dělohy a částečně omezí kontaminaci sliznic rodidel.



700 200 2117 Kč 2562 Kč

Pánevní zvedač krav - do 900 kg

Speciální zařízení, které řeší zvedání krav při poporodních komplikacích. Úchytá ramena jsou potažena plastem a dovolují nastavení jakékoliv šíře pánve.

700 220 3350 Kč 4054 Kč

Pánevní zvedač krav

- do 1500 kg



3333 3938

3750 Kč 4538 Kč

Telící tyč 200 cm

700 300 3918 Kč 4741 Kč

Telící tyč KLASIK

Toto zařízení pomáhá při porodu telete. Zařízení se využívá zejména k telení jalovic a při obtížných porodech. Tyč je z AL profilu.

700 31 1225 Kč 1482 Kč

Bandáž nylonová pro dojnice

proti výhřezu dělohy. Používá se při poporodních komplikacích.



700 310 61 Kč 74 Kč

Náhradní provázky

k telící tyči - pár
délka 70 cm



700 277

115 Kč 139 Kč

Lubrikační olej

VEGEL 1 ltr.

Používá se při vyšetření březosti krav



700 275

68 Kč 82 Kč

KEROLAN

spray

150 ml



Potřeby pro odchov telat



660 400 145 Kč 176 Kč
Kbelík napájecí pro telata komplet s cucákem 10 cm a plechovým držákem

660 4001 120 Kč 145 Kč
Kbelík napájecí s ventilem a cucákem, bez plechového držáku



680 50 185 Kč 224 Kč
Nádoba napájecí 3 ltr.



680 43 133 Kč 161 Kč
Nádoba ruční napájecí 3 ltr. plastová pro telata. Vhodné cucáky 680 502 a 680 400

680 40 101 Kč 122 Kč
Nádoba napájecí ruční 2 ltr. plastová pro telata, bez cucáku. Vhodné cucáky 680 502 a 680 400



9251 35 Kč 42 Kč
Cucák napájecí nádoby náhradní, gumový



9250 202 Kč 244 Kč
Nádoba ruční napájecí 3 ltr. pro telata, Zn plech



9252 22 Kč 27 Kč
Cucák pro mléčné automaty



9253 34 Kč 41 Kč
Cucák miskový růžový, s kuličkovým ventilem, hůře čistitelný

0584 1199 Kč 1451 Kč
Konev přepravní plastová 20 L

402 104 000 656 Kč 794 Kč
Nádoba ruční napájecí Speedy Feeder
Tato krmná lahev o objemu 2,5 l pro napájení telat má revoluční řešení dudlíku s čerpacím efektem.



402 104 100 273 Kč 330 Kč
Náhradní cucák včetně víčka pro Speedy Feeder

0582 810 Kč 980 Kč
Konev přepravní plastová 10 L



Náhradní díly pro 660 400



660 4024 18 Kč 22 Kč
Cucák 10 cm s přírodní latex s X dirkou. Top kvalita



660 407 19 Kč 23 Kč
Cucák 10 cm konický, stejná velikost jako 660 402



660 402 20 Kč 24 Kč
Cucák 10 cm



660 4022 22,5 Kč 27 Kč
Cucák 12 cm



660 406 29 Kč 35 Kč
Cucák 10 cm s kulatým otvorem pr. 4 mm



660 401 45 Kč 55 Kč
Ventil kompletní



660 404 5 Kč 6 Kč
Těsnění



660 405 25 Kč 30 Kč
Držák plechový



660 403 35 Kč 42 Kč
Ventil vlastní



680 400 49 Kč 59 Kč
cucák - přírodní pryž



680 502 33 Kč 40 Kč
na mléko pro telata červený



3333 3383 65 Kč 79 Kč
Láhev plast 1 L s cucákem pro telata

Potřeby pro odchov telat

9248 182 Kč 220 Kč
Mísa pro telata
malá



9249
214 Kč 259 Kč
Mísa pro telata
velká



680 132 122 Kč 148 Kč
Miska napájecí 14 ltr. pro telata
bez ocelového držáku,
značení obsahu po 1 ltr.



680 133 173 Kč 209 Kč
Ocelový držák pro 680 132.
Tento robustní držák zajišťuje dobrou fixaci misky.



Plastové vědro zednické
9500 5 ltr. 30 Kč 36 Kč
9501 12 ltr. 33 Kč 40 Kč
9502 20 ltr. 58 Kč 70 Kč



630 88
123 Kč 149 Kč
Vědro napájecí 12 ltr.
pro telata



Kbelík plechový
pozinkovaný
670 811 10 ltr. 90 Kč 109 Kč
670 812 12 ltr. 95 Kč 115 Kč
670 813 15 ltr. 100 Kč 121 Kč



9510 42 Kč 51 Kč
Vědro 5 ltr.



9512 61 Kč 74 Kč
Vědro 12 ltr.



9514 88 Kč 107 Kč
Vědro 15 ltr.



9516 125 Kč 151 Kč
Vědro 20 ltr.

Potřeby pro odchov telat

Drencher BOVIVET pro telata

umožňuje aplikaci dehydratačních roztoků, léčiv či mleziva telatům po narození


420 55
326 Kč 395 Kč
s pevnou sondou



420 551 446 Kč 540 Kč
Drencher s flexibilní sondou




420 550 280 Kč 339 Kč
Drencher 3 L s flexibilní sondou



420 713
425 Kč 514 Kč
Mlezičoměr
set 3 ks, jednoduchá
pomůcka pro zjištění
plnohodnotného mléka



680 612
148 Kč 179 Kč
Metla antikorová
10ti drátová, délka 45 cm



Kartáč na konve velký
polyester, délka držadla je 40 cm
670 1741 bílý 289 Kč 350 Kč
670 1746 modrý 279 Kč 338 Kč



0507
68 Kč 82 Kč
Kartáč model „rejžák“
na nádrže a konve



420 712
154 Kč 186 Kč
Teploměr mléka
v plastovém pouzdře



402 120 025
6988 Kč 8456 Kč
Ohřivač mléka DIGI nerezový
230V / 2.5 kW. Tento digitální ohřivač mléka
progresivní konstrukce v nerezovém provedení
zaručuje přesné ohřátí mléka na předem nastavenou
teplotu. Po dosažení potřebné teploty zazní akustický
signál a ohřev se vypne. Pokud nastavená teplota
klesne o 5%, ohřev se znovu zapíná; po dosažení
teploty se opět ozve signál a ohřev se opět vypne.



680 135
3700 Kč 4477 Kč
Ohřivač mléka
230 V / 2,3 kW
Ponorná hloubka
15-82 cm.
Hmotnost 4,3
kg, výška 94 cm,
průměr 15,5 cm.



Potřeby pro odchov telat

Krmná nádoba PRONA plus

Je určena pro speciální hrubozrnný startér, podávaný od 4. dne stáří telat do té doby, než se jej naučí přijímat z misky.

Přední světové chovatelé dobytka využívají při odchovu telat velmi zajímavého poznatku; zkrmováním hrubozrnných startérů již v 1. týdnu života telete dochází k výraznému rozvoji trávicího systému telat, kdy hrubé zrno stimuluje sliznici předžaludků.

Používané startéry se v zásadě skládají ze dvou základních podílů:

- pelet**, které obsahují využitelné živiny – suš. mléko, sóju, bílkovinné a glycidové látky, vitamíny, minerální látky, popř. další látky jako zchutňovač
- hrubozrnný podíl**, obsahující celá, nebo mačkaná zrna obilovin – kukuřice, ječmene či ovsa

Zkrmováním hrubozrnných startérů se podstatně zvětší **plocha sliznice předžaludků** a zároveň i **produkce trávicích enzymů**, což výrazně zvyšuje **celoživotní výkonnost zvířat**, ale podstatně zlepšuje i **využití krmiv, tzv. konverzi živin**. Největšího efektu je dosaženo, jestliže se tyto startéry zkrmuji ihned po skončení mlezivového období, tj. od 3. až 4. dne stáří telat. Hlavní význam použití krmné nádoby je tedy v tom, že se plně využívá tzv. „sacího reflexu“ a tím se tele naučí velmi rychle tyto startéry přijímat. Zhruba za týden si tele navykne na příjem startéru z lahve, během dalšího týdne se převede na příjem startéru z krmné misky a krmná nádoba se odebere.

Po celé návykové období je postupně snižováno množství zkrmovaného mléka a musí být zajištěn dostatek pitné vody. Tento startér je zkrmován do 3 měsíců stáří telat. Jestliže se tyto startéry začnou zkrmovat až po mlezivém období, tj. od 6-ti týdnů až 2 měsíců, tak se již nikdy nedosáhne takového rozvoje předžaludků a produkce trávicích enzymů zůstává celoživotně o 25 až 30 procent nižší !!



Kombinace s cucákem na mléko se používá od porodu do 3. až 6. dne.


Schéma použití krmné nádoby je následující:

- až 3. den** zkrmovat mlezivo z krmné nádoby s mléčným cucákem
- 4. až 7. den** podávat mléko 2x denně, během celého dne nechat v krmné nádobě startér s cucákem na granule
- 8. až 12. den** zkrmovat mléko z krmné misky 2x denně, startér nechat celý den v krmné nádobě i v krmné misce. Jakmile tele začne přijímat startér z krmné misky, krmnou nádobu z kotce odebrat.

Po další období nadále snižovat podíl mléka, startér zkrmovat ad libitum a postupně navykat telata na kvalitní objemná krmiva.

NEZAPOMĚŇ! Při zkrmování startérů musí mít tele dostatek pitné vody.

680 503
15 Kč 18 Kč
Plastové víčko
krmné nádoby, náhradní



660 4200
28 Kč 34 Kč
Držák plastový

680 506
137 Kč 166 Kč
Držák kovový



680 501
41 Kč 50 Kč
na startér



Cucáky pro krmnou nádobu PRONA plus



680 505
41 Kč 50 Kč
na mléko
pro jehňata
a kůzlata



680 502
33 Kč 40 Kč
na mléko
pro telata
červený



680 400
49 Kč 60 Kč
na mléko
pro telata
přírodní pryž



680 500 156 Kč 189 Kč
Nádoba na startér 4 ltr.
komplet včetně startérového
cucáku a plastového držáku



680 550 222 Kč 269 Kč
Nádoba na startér 4 ltr.
komplet včetně startérového
cucáku a kovového držáku.
Tato kombinace zajistí pevnější
uchycení lahve a zabrání
stržení cucáku teletem.



630 491 3133 Kč 3791 Kč
Krmítko OK Plast 100 ltr.
pro telata a mladý dobytek. Toto kompletní
dvoumístné krmítko je určeno pro
zkrmování jádra, hloubka koryta je 370
mm, výška 800 mm, šířka 770 mm.



Odrohování a kastrace



200 16 5182 Kč 6270 Kč

Odrohovač akumulátorový BUDEX

- rychlé, kvalitní a bezpečné odrohování
- přístroj se dobíjí ze sítě nebo autobaterie
- síťový adapter a AKU přípojka je v dodávce
- s nabitým přístrojem lze odrohovat až 15 telat
- vypalovací hrot je vyměnitelný, servis zajištěn



900 1843 9428 Kč 11408 Kč

Odrohovač HORN UP HiTec akumulátorový 12 V.

Akumulátorový odrohovač nové generace pro rychlé a kvalitní odrohování telat s dvojitou ochranou dětí. Přístroj má 12V akumulátor, který se dobíjí z el.sítě; síťový adapter je součástí dodávky. S nabitým přístrojem lze odrohovat až 25 telat do 20 dnů stáří. Doba vypálení pučnice je 7 vteřin.

Odrohovače přenosné

405 021 600 2968 Kč 3591 Kč

Plynový kauter VULKAN EXTRA 600

Akumulátorový odrohovač nové generace pro rychlé a kvalitní odrohování. Přenosný plynový odrohovač je určen pro odrohování narozených telat od 7. dne do maximálně 21 dnů stáří; optimální doba pro odrohování je 10 až 14 dní. Přístroj je konstruován bez zásobní plynové nádoby a potřebný plyn k ohřevu vypalovacího hrotu je odebírán přímo z externí plynové 350ml nádoby, která není součástí dodávky. Jeho předností je vysoký výkon, který zajistí do 2 min. po spuštění požadovanou vypalovací teplotu cca 600°C. Jedno tele je odrohováno za cca 10 vteřin.



Náhradní díly pro odrohovač BUDEX

- 200 161 Náhradní adaptér 546 Kč 661 Kč
- 200 162 Náhradní sada akumulátorů 1319 Kč 1596 Kč
- 200 163 Náhradní elektronika 1845 Kč 2233 Kč
- 200 164 Náhradní vypalovací hrot 1639 Kč 1983 Kč
- 200 165 Náhradní pouzdro plastové 166 Kč 201 Kč

405 021 350 117 Kč 142 Kč

Plynová kartuš Propan/ Butan pro VULKAN 350ml

Plynová nádoba se směsí PROPAN 35%/ BUTAN65% pro odrohovač Vulkan EXTRA o objemu 350ml. Nádoba s plynem obsahuje extrémně hořlavou směs; proto ji nevystavujte teplotě vyšší než 50°C! Při práci s plynem nekuřte a zařízení používejte pouze v dobře větrané místnosti.



700 111

55 Kč 67 Kč

Náhradní plyn pro kauter starý typ.



200 20 345 Kč 418 Kč

Odrohovací kleště ocelové s plastovými držadly pro vyštipnutí pučnic u telat od 1,5 do 6 měsíců stáří



Chemické odrohování

Provádí se louhovými tyčinkami a pro dosažení dobrých výsledků je třeba přesně dodržovat stanovený postup. **Upozornění!** Jelikož se jedná o silnou žíravinu, při užití a likvidaci je třeba dodržovat všechny bezpečnostní a hygienické předpisy. **Uchovávejte z dosahu dětí.**

200 13 83 Kč 100 Kč

Louhová tyčinka „BELOTY“ jednotlivá

- v plastovém pouzdře s bezpečnostní dětskou pojistkou
- obsah účinné látky 8g KOH.
- jednou tyčinkou lze odrohovat cca 15 telat ve stáří 10-30 dnů
- plastové pouzdro zajišťuje stabilitu účinku tyčinky



200 130 372 Kč 451 Kč

Louhové tyčinky „BELOTY“ set s 5-ti kusy



Drátová pila v plastovém pouzdře pro odrohování dospělých zvířat

200 14 délka 3,6 m 64 Kč 77 Kč

200 141 délka 12 m 123 Kč 149 Kč

200 15 držadla - pár 139 Kč 168 Kč



Emaskulátor dle Hausmana

700 312 malý 150 mm

468 Kč 566 Kč

760 17 146 Kč 177 Kč

Strangulační kleště STANDARD



Gumové strangulační kroužky

760 19 100 ks 38 Kč 46 Kč

760 190 500 ks 179 Kč 217 Kč



Fixační pomůcky

Elektrické pohaněče



700 304 2230 Kč 2698 Kč
Elektrický pohaněč KAWE 21. Nový model s vysokou odolností a lepší účinností. Lze použít distanční nástavec 700 303.



700 303 345 Kč 418 Kč
Distanční nástavec 70 cm pro pohaněče KAWE, používá se zejména při pohanění skotu



700 292 1112 Kč 1346 Kč
Elektrický pohaněč Prodder Hot Shok Super. Napájení: 2 x velký monočlánek - nejsou přiložené.



700 293 1178 Kč 1425 Kč
Elektrický pohaněč Prodder Hot Shok SuperPlus. Po dvou sekundách automaticky vypíná. Napájení: 2 x velký monočlánek - nejsou přiložené.



700 296 415 Kč 502 Kč
Elektrický kapesní pohaněč Ranger. Napájení: 3 x tužková baterie - jsou přiložené.



700 297 473 Kč 572 Kč
Elektrický kapesní pohaněč Ranger Plus s bateriemi. Po dvou sekundách automaticky vypíná. Napájení: 3 x tužková baterie - jsou přiložené.



3333 3427 2010 Kč 2432 Kč
Elektrický pohaněč Magic Shock Pro 2500 akumulátorový
Nejnovější technologie pohaněče s 2-letou zárukou
Minimální špičkové napětí 6000 V.
Nejlepší výkon i při výkyvech teplot a při práci s mokřými zvířaty.
Zcela uzavřený přístroj odolný proti nečistotám, prachu a agresivním výparům. Krytí IP 54 - utěsnění proti tekoucí vodě. Účinek zvýšen o psychologický efekt pomocí tónu. Pohaněč je vybaven vypínačem pro jeho zapnutí / vypnutí, aby se zabránilo náhodnému stisknutí. Prodloužení vyrobeno z polykarbonátu - větší odolnost proti zlomení - délka 71 cm. Celková délka 98 cm. 2,5 Ah Nicd baterie. Dodáváno s adaptérem a akumulátorem.




3333 3407 1420 Kč 1718 Kč
Elektrický pohaněč Magic 4x1,5V
Tento elektrický pohaněč dobytka je správnou volbou nejen díky dostupné ceně. Vyznačuje se sníženou spotřebou energie a až dvojnásobnou životností baterií v porovnání s podobnými produkty. Minimální špičkové napětí 6000 V, dostatečná účinnost i pro velká zvířata. Zdroj impulzů je kompletně chráněn proti prachu, špině a agresivním výparům. Je chráněn proti odstříkující vodě (IP 45), omyvatelný. Při impulzu je vyslán stimulační tón jako psychologický efekt na zvířata. Pomocí vypínače lze zabránit nechtěnému spuštění impulzů. Nový výrobek je dodáván s koncovkou z polykarbonátu o délce 71 cm, celková délka přístroje je 98 cm. Baterie 4 x 1,5 V jsou součástí dodávky.


**Bič není určen pro použití pod vodou!
Uchovávejte mimo dosah dětí!**



3333 3425 550 Kč 666 Kč
Nástavec pro Magic Shock Pro 2500 délka 71 cm



3333 3424 510 Kč 617 Kč
Nástavec pro Magic Shock Pro 2000 délka 57 cm



700 100 180 Kč 218 Kč
Imobilizér slabinový proti kopání při dojení a ošetřování vemene krav



650 250 000 818 Kč 990 Kč
Svěrka patní pro fixaci zadní končetiny pro bezpečnost obsluhy či veterináře



700 115 130 Kč 157 Kč
Pouta řetízková proti kopání krav



700 112 232 Kč 281 Kč
Pouta proti kopání standard nastavitelná



700 150 18 Kč 22 Kč
Gumová botka náhradní, pro imobilizér 700 100

700 151 15 Kč 18 Kč
Perko náhradní, pro imobilizér 700 100



700 110 150 Kč 182 Kč
Pouta standard proti kopání



700 108 189 Kč 229 Kč
Pouta proti kopání vyztužená nastavitelná



700 107 289 Kč 350 Kč
Pouta proti kopání TOP kvalitita nastavitelná



700 106 249 Kč 301 Kč
Pouta proti kopání TOP kvalitita

Fixační pomůcky

Vodící pomůcky



425 042 000
203 Kč 246 Kč
Mulcové kleště
pro býky antikorové, délka 19 cm



425 043 000
65 Kč 79 Kč
Mulcové kleště úzké
s pružinou pro telata, délka 11 cm



610 436
247 Kč 299 Kč
Háček vodící hole
niklovaný bez držadla



610 2112 90 Kč 109 Kč
Nosní kroužek otočný 56 mm niklovaný



610 530 o délce 145 cm 821 Kč 993 Kč

Ohlávky



670 644 223 Kč 270 Kč
Nylonová ohlávka stavitelná
tento populární model lze přizpůsobit
jakékoli velikosti hlavy



670 648 195 Kč 236 Kč
Nylonová ohlávka pevná



670 647 218 Kč 264 Kč
Nylonová ohlávka stahovací s řetízkiem



300 188
35 Kč 42 Kč
Karabina háčková



Vazáky Iněnokonopné
670 650 Vazák 2 m 27 Kč 33 Kč
670 651 Vazák 2,5 m 32 Kč 39 Kč
670 652 Vazák 3 m 36 Kč 44 Kč
670 653 Vazák 4 m 40 Kč 48 Kč



300 149 65 Kč 79 Kč
Karabina PANIK pozink

Karabina rychloupínací
300 187 20 33 Kč 40 Kč
300 189 30 54 Kč 65 Kč

Karabina pozinkovaná
665 80 4x40 7 Kč 9 Kč
665 81 5x50 9 Kč 11 Kč
665 82 6x60 11 Kč 13 Kč
665 83 7x70 14 Kč 17 Kč
665 84 8x80 16 Kč 19 Kč
665 88 12x140 46 Kč 56 Kč

Karabina nerez
6050 5x50 40 Kč 48 Kč
6051 6x60 42 Kč 51 Kč
6052 7x70 61 Kč 74 Kč




300 152 75 Kč 91 Kč
Karabina PANIK
velká s obrtlíkem

670 507
65 Kč 79 Kč
Karabina ROBUS




Fixační pomůcky

Vazáky řetězové – jednoduché



Položka	Cena	Název	Síla článku d v mm	Délka mm	Hmotnost kg 100 ks
670 604	91 Kč 110 Kč	Vazák 4 mm	4	800	75
670 605	140 Kč 169 Kč	Vazák 5 mm	5	800	113
670 606	245 Kč 297 Kč	Vazák 6 mm	6	800	164,5

Vazáky kombinované s krčným řemenem



670 645 265 Kč 321 Kč
Vazák pro dobytek jednoduchý je shodný jako vazák 670 640, ale má 1 řetěz

670 641 114 Kč 138 Kč
Náhradní řemen Nylon 130 x 4 cm pro vazáky 670 640/645



670 640 311 Kč 376 Kč
Vazák pro dobytek dvojitý řetěz 6 mm se zárubníky a odepínací karabinou řemen Nylon 130 x 4 cm



670 642 57 Kč 69 Kč
Vazák kožený jednoduchý řemen 120 x 4,5 cm



670 665 644 Kč 779 Kč
Vazák pro býky dvojitý řetěz s obrtlíkem 7 mm, řemen Trevira s dvojitou přezkou 150 x 5 cm

670 667 329 Kč 398 Kč
Náhradní řemen 150 x 5 cm Trevira pro vazák 670 665



Vazák pro telata komplet s nylonovým řemenem

670 625 159 Kč 192 Kč
do 6 měsíců s řemenem 65 x 4 cm

670 630 177 Kč 214 Kč
nad 6 měsíců s řemenem 85 x 4 cm



670 635 187 Kč 226 Kč
Vazák pro telata komplet se zárubníkem, řemenem Nylon 85 x 4 cm

Náhradní řemeny kombinovaných vazáků pro telata

- 670 634** pro 670 625 Řemen Nylon 65 x 4 cm **90 Kč 109 Kč**
670 631 pro 670 630 Řemen Nylon 85 x 4 cm **99 Kč 120 Kč**
670 632 pro 670 630 Řemen Nylon 100 x 4 cm **109 Kč 132 Kč**
670 641 pro 670 640/645 Řemen Nylon 130 x 4 cm **114 Kč 138 Kč**
670 636 pro 670 635 Řemen Trevira 85 x 4 cm **123 Kč 149 Kč**

320 156 468 Kč 566 Kč
Kleště děrovací nerezové s výměnnými děrovači



320 154 140 Kč 169 Kč
Kleště děrovací Standard na řemeny, 6 velikostí



670 610 82 Kč 99 Kč
Vázací kruh s vrutem 80 x 10 mm

670 611 82 Kč 99 Kč
Vázací kruh se šroubem 120 mm x M 10



320 151 107 Kč 130 Kč
Okno vázací CADIZ



320 150 57 Kč 69 Kč
Okno zinkované vázací s platem



300 185 82 Kč 99 Kč
Fixační karabina s platem



Obrtlíky pro řetězové vazáky balení: 10 ks, zinkované

Položka	Síla kroužku v mm	Cena
665 330	4	38 Kč 46 Kč
665 331	5	44 Kč 53 Kč
665 332	6	57 Kč 69 Kč
665 333	7	74 Kč 90 Kč

Pastevní zvonce



Zvonce plechové – ocelové modré

- 670 626 průměr 80 mm **115 Kč** 139 Kč
 670 627 průměr 110 mm **309 Kč** 374 Kč
 670 628 průměr 150 mm **462 Kč** 559 Kč
 670 629 průměr 180 mm **718 Kč** 869 Kč

Zvonce plechové – mosazné

- 670 614 průměr 60 mm **90 Kč** 109 Kč
 670 615 průměr 90 mm **148 Kč** 179 Kč
 670 616 průměr 110 mm **213 Kč** 258 Kč



Zvonce ocelové – bronzové

- 670 611 průměr 105 mm **232 Kč** 281 Kč
 670 612 průměr 145 mm **466 Kč** 564 Kč
 670 613 průměr 185 mm **699 Kč** 846 Kč

Zvonce litá mosaz

- 670 62 průměr 100 mm **573 Kč** 693 Kč
 670 621 průměr 140 mm **1131 Kč** 1369 Kč
 670 622 průměr 180 mm **2151 Kč** 2603 Kč



Řemeny kožené zdobené černé, pro pastevní zvonce



430 045 020

Nástěnný zvonec s držákem 20 cm

Pěkný litý mosazný zvonec
zdobený ornamenty na
20 cm dlouhém kovovém
držáku, který se přiděluje
ke vchodu stavení.

670 60

328 Kč 397 Kč
Zvonec plechový
tepaný



- 670 601 27 x 55 cm **213 Kč** 258 Kč
 670 602 47 x 90 cm **399 Kč** 483 Kč
 670 603 47 x 125 cm **440 Kč** 532 Kč
 670 617 60 x 125 cm **492 Kč** 595 Kč



Stájové pořeby

Stájové tabulky

Č.	DOJIVOST	
MATKA	I.	VII.
OTEC	II.	VIII.
OTELENÍ	III.	IX.
ZAPUŠTĚNÍ I.	IV.	X.
II.	V.	XI.
JÁDRO	VI.	XII.

670 400 65 Kč 79 Kč
Stájová tabulka D 110 plastová
pro krávy, rozměr 40 x 30 cm, černá

ČÍS.	
NAR.	OTEC
PŘIP. I.	
II.	
III.	BÝK
OTEL.	POHL.
DOJ.	TR.

670 405 57 Kč 69 Kč
Stájová tabulka D 8 plastová
pro krávy, rozměr 40 x 30 cm, černá

ČÍS.	
NAR.	OTEC
PŘIP. I.	
II.	
III.	
OPRAS.	
NAR.	VŠ: ŽIV: STAV:

670 425 57 Kč 69 Kč
Stájová tabulka D 14 plastová
pro prasnice, rozměr 40 x 30 cm, černá



670 420 38 Kč 46 Kč
Stájová tabulka plastová
pro prasnice, rozměr 21 x 19 cm, bílá



3333 3777 20 Kč 24 Kč
Výstražná tabulka - soukromý pozemek



3333 3998 20 Kč 24 Kč
Výstražná tabulka - plemenný býk



670 427 20 Kč 24 Kč
Popisovač lihový černý
na bílé plastové tabulky



670 426 30 Kč 36 Kč
Popisovací křída bílá
v plastovém pouzdře na černé tabulky

Jícní roury pro skot a ovce



Antikorové potažené plastem
700 47 1641 Kč 1986 Kč
1500 mm vhodná pro dospělé dobytek



460 060 012 163 Kč 197 Kč
Trokar
6 mm x 12 cm, pro ovce

460 060 022 166 Kč 201 Kč
Trokar
9 mm x 22 cm,
pro dobytek

Mulcové zábrany

Mulcovka TRHEM – jistota proti cucání

685 165 25 Kč 30 Kč

Mulcová zábrana TRHEM

- univerzální velikost pro všechny kategorie skotu
- plně recyklovatelná
- snadná aplikace
- balení 5 ks



685 166

106 Kč 128 Kč

cena za balení 5 ks



Mulcové zábrany „Müller“

jsou 3 velikosti, snadno se fixují



685 159 75 Kč 91 Kč

Mulcová zábrana malá
pro telata a mladý skot.



685 160 75 Kč 91 Kč

Mulcová zábrana střední
pro mladý skot a dospělý skot



685 161 80 Kč 97 Kč

Mulcová zábrana velká
pro dospělý skot

Střední vhodná pro jalovice a lehčí typ krav



685 162 61 Kč 74 Kč

Mulcová zábrana zelená
„EKO“ varianta



685 441

41 Kč 50 Kč

Mulcová zábrana Al s hřeby



685 440

259 Kč 313 Kč
Kleště aplikační

685 41 Mulcovka malá 25 Kč 30 Kč

685 42 Mulcovka střední 27 Kč 33 Kč

685 43 Mulcovka velká 38 Kč 46 Kč

Stájové váhy a míry



Závěsná kruhová váha

670 94 25 kg **379 Kč** 459 Kč
 670 91 50 kg **335 Kč** 405 Kč
 670 92 100 kg **335 Kč** 405 Kč
 670 93 250 kg **658 Kč** 796 Kč



Váha ruční digitální má osvětlený displej a samonavíjecí metr

450 106 025 25 kg
495 Kč 599 Kč
 450 106 050 50 kg
773 Kč 936 Kč



Váha závěsná digitální s automatickým tárováním

450 106 100 100 kg **1072 Kč** 1297 Kč
 450 106 150 150 kg **1319 Kč** 1596 Kč



320 170
1060 Kč 1283 Kč
 Kohoutková míra
 hliníková



450 010 000 **214 Kč** 259 Kč
 Pásmová míra
 pro určení hmotnosti skotu a prasat



670 12
173 Kč 210 Kč
 Teploměr – vlhkoměr
 závěsný

420 712
154 Kč 186 Kč
 Teploměr mléka
 v plastovém pouzdře



670 121
165 Kč 200 Kč
 Teploměr maximálně
 minimální závěsný
 Teplotní rozpětí:
 minimum od -50°C do 30°C
 maximum od -30°C do 50°C

630 631
213 Kč 258 Kč
 Teploměr L
 do líhni



700 12
94 Kč 114 Kč
 Digitální teploměr
 pro měření teploty
 zvířat



Stájové váhy a míry

TRU-TEST

Váhy jsou celosvětově nejvíce prodávanými váhami pro vážení hospodářských zvířat především z těchto důvodů:

- Kalibrační software TRU-TEST Superdamp zajišťuje rychlé ustálení hmotnosti s přesností $\pm 1\%$, což umožňuje vážení živých zvířat - není nutná fixace zvířete.
- V každé vážicí ližině jsou čtyři tenzometrické senzory pro vyšší přesnost. Každý tenzometrický senzor je vodotěsně chráněn. Snímače jsou chráněny proti skokovému přetížení nebo příliš vysokým hmotnostem a mohou unést o 50 % více hmotnosti, než pro jakou jsou vyráběny.

8900 11421 Kč 13819 Kč

Ezi Weigh 5

Základní model indikátoru elektronické váhy umožňující prosté vážení, nastavení přesnosti a automatické nulování. Vhodná pro situace kdy potřebujete rychle zvažit skupinu zvířat bez nutnosti sbírat další data. Dvouvrstvé pouzdro je 100% odolné prachu a vodě. Dobře čitelný 35 mm vysoký podsvícený displej. Superdamp technology III - ještě rychlejší ustálení váhy. Plně kompatibilní se všemi vážicími ližinami TRU-TEST bez nutnosti kalibrace. Funkce automatického nulování. Indikace ustálení váhy pomocí červené LED diody. Možnost zapnutí/vypnutí přesného módu vážení - na více desetinných míst. Automatické vypínání po 15 minutách nečinnosti - šetří baterii. Plně nabití již za 3 hodiny. Až 20 hodin vážení bez podsvícení. USB připojení.



8902 17357 Kč 21002 Kč

Ezi Weigh 6

Pokročilý model indikátoru elektronické váhy s možností čtení RF ID čipů nebo záznamu identifikace uživatelem. Základní statistiky, třídění zvířat. Skupinové vážení. Samostatný ID displej. Pro vážení skupin zvířat, sledování průběhu jejich růstu a identifikaci vážených zvířat. Před vážením je možné nahrát z PC všechna identifikační čísla do indikátoru pomocí aplikace Ezi link (CD). Menu indikátoru umožňuje nastavení různých skupin, dle potřeby zobrazuje statistická data skupiny (počet nahraných dat, průměrná váha ve skupině, celková váha ve skupině, min a max váha ve skupině, počet zvířat s různou nastavenou váhou atd.). Extrémně odolné vodotěsné dvouvrstvé pouzdro, zesílené rohy. Navíc - displej se zobrazením EID čísla - elektronické ušní známky. Možnost ručního zadání ušního čísla nebo jiného identifikátoru zvířete a jeho spárováním s váhou. Paměť 10 000 záznamů. Až 19 hod vážení. Možnost připojení RF ID čtečky - např. Tru-Test XRS Stick Reader. Možnost vývoje vlastních SW aplikací - informujte se.



8903 21350 Kč 25834 Kč

Ezi Weigh 7

Nástupce modelu EziWeigh 6, paměť 20 000 záznamů, Bluetooth konektivita k propojení se čtečkou Tru-Test XRS Stick Reader. Pro vážení skupin zvířat, sledování průběhu jejich růstu a identifikaci vážených zvířat. Před vážením je možné nahrát z PC všechna identifikační čísla do indikátoru pomocí aplikace Ezi link (CD). Menu indikátoru umožňuje nastavení různých skupin - dle potřeby zobrazuje statistická data skupiny (počet nahraných dat, průměrná váha ve skupině, celková váha ve skupině, min a max váha ve skupině, počet zvířat s různou nastavenou váhou atd.). Extrémně odolné vodotěsné dvouvrstvé pouzdro, zesílené rohy. Displej se zobrazením EID čísla - elektronické ušní známky. Možnost ručního zadání ušního čísla nebo jiného identifikátoru zvířete a jeho spárováním s váhou. Paměť 20 000 záznamů. Až 19 hod vážení. Možnost připojení RF ID čtečky - např. Tru-Test XRS Stick Reader. Možnost vývoje vlastních SW aplikací - informujte se.



8905 29627 Kč 35849 Kč

TRU-TEST XR 3000

Top model indikátoru elektronických vah Tru-Test. Jednoduché nastavení. Až 50 000 individuálních záznamů. Až 25 znaků jako identifikátor. 12 znaků využitelných jako další identifikátory - např. skupina zvířete, způsob ošetření atd., uživatelská pole statistické funkce - výpočet a odhad přírůstků. Tabulky historie vah jednotlivých zvířat.



Stájové váhy a míry



8907 36756 Kč 44475 Kč

TRU-TEST XR 3000 „WOW“

Indikátor pro průchozí vážení. Top model. Konec formuláře funkcionalita vážení, statistik a komunikace stejná jako XR3000, bez Bluetooth modulu. Váha je speciálně navržena pro průchozí vážení zvířat - algoritmus WOW! - Walk Over Weighing - při průchodu zachytí a zváží více než 90 % zvířat s více než 97% přesností vah při propojení s RF ID identifikací a panelovou čtečkou umožňuje naprosto automatické vážení bez účasti obsluhy.



8910 38770 Kč 46912 Kč

TRU-TEST XR 3000 Bluetooth

Indikátor elektronické váhy s Bluetooth komunikací se čtečkami RF ID. Funkcionalita vážení, statistik a komunikace stejná jako XR3000 + Bluetooth propojení - odstraňuje komplikace s kabely a dráty. Bezdrátové připojení k Bluetooth EID readers umožňuje vést historii vah na PC bez kabelového připojení a aktualizovat ji podle potřeby. Umožňuje duální připojení - k PC i RF ID čtečce zároveň.



8930 20352 Kč 24626 Kč

MP-600 2000 kg

Tenzometrické snímače k vahám Tru-Test o délce 600 mm

Vážicí ližiny se 4 senzory vyhovující pro připojení jakéhokoli typu indikátoru. Maximální vážicí zátěž je do 2000 kg s vysokou přesností. Jednoduchá montáž na vodorovný povrch. Odolné vůči vodě a chráněné pozinkováním proti korozi.



8931 26209 Kč 31713 Kč

MP-800 3000 kg

Tenzometrické snímače k vahám Tru-Test o délce 800 mm

Vážicí ližiny se 4 senzory vyhovující pro připojení jakéhokoli typu indikátoru. Maximální vážicí zátěž je do 3000 kg s vysokou přesností. Jednoduchá montáž na vodorovný povrch. Odolné vůči vodě a chráněné pozinkováním proti korozi.



8932 27507 Kč 33284 Kč

MP-1010 3000kg

Tenzometrické snímače k vahám Tru-Test o délce 1100 mm

Vážicí ližiny se 4 senzory vyhovující pro připojení jakéhokoli typu indikátoru. Maximální vážicí zátěž je do 3000 kg s vysokou přesností. Jednoduchá montáž na vodorovný povrch. Odolné vůči vodě a chráněné pozinkováním proti korozi.

Farmářské nářadí

Potřeby pro úklid

Hliníkové lopaty s ocelovou hranou

jsou robustní konstrukce a mají oproti ostatním hliníkovým lopatám několikanásobnou životnost. Hrany jsou výměnné. Pro tyto lopaty jsou vhodné kolínkové násady.



670 67
247 Kč 299 Kč
Lopata velká 9

670 70
239 Kč 289 Kč
Lopata střední 7

670 73
247 Kč 299 Kč
Lopata malá 5

670 65
328 Kč 396 Kč
Lopata plná



670 85
78 Kč 94 Kč
Lopata plastová malá



9451
100 Kč 121 Kč
Lopata A1 - velká uhelka



9450
66 Kč 80 Kč
Lopata A1 - malá stájová



9455
61 Kč 74 Kč
Lopata Fe stájová



670 27
56 Kč 68 Kč
Hrablo plastové



9470 65 Kč 79 Kč
Násada buková 130 cm


9471 74 Kč 89 Kč
Násada buková 160 cm

Kované vidle

605 103
85 Kč 103 Kč
Vidle 3 malé



605 102
95 Kč 115 Kč
Vidle 4 malé



605 104
95 Kč 115 Kč
Vidle 3 velké

605 101
111 Kč 134 Kč
Vidle 4 velké

605 112
85 Kč 103 Kč
Vidle 2 na balíky

605 113
111 Kč 134 Kč
Vidle rycí



Stěrka na hnůj, úprava - vypalovaný lak. na úklid tekutého hnoje



670 22 222 Kč 269 Kč
rovná, šířka 55 cm

670 241 44 Kč 53 Kč
Náhradní guma pro stěrky na hnůj, pro 67021

670 251 54 Kč 65 Kč
Náhradní guma pro stěrky na hnůj, pro 67022

670 252 90 Kč 109 Kč
Náhradní guma pro stěrky na hnůj, pro 670224

670 253 77 Kč 93 Kč
Náhradní guma pro stěrky na hnůj, pro 670225

670 225
286 Kč 346 Kč
oblouková, šířka 50 cm



670 224
310 Kč 375 Kč
oblouková, šířka 66 cm



605 110
95 Kč 115 Kč
Kopáč 4-hrotý

670 231 141 Kč 171 Kč

Stěrka antikorová na dlaždice, okna, ke stírání vody apod., šířka 60 cm



670 230 100 Kč 121 Kč

Stěrka antikorová na dlaždice, okna, ke stírání vody apod., šířka 44 cm

670 177 31 Kč 38 Kč
Násada kovová se závitěm, potažená plastem, je určena pro průmyslové koště



670 86 77 Kč 93 Kč
Koště průmyslové pro násady se závitěm

670 1771 271 Kč 328 Kč

Násada sklolaminátová se závitěm, velmi pevná



Koště silniční

670 82 40 cm 160 Kč 194 Kč

670 81 30 cm 123 Kč 149 Kč



Smeták průmyslový se silonovým vlasem

670 74 40 cm 100 Kč 121 Kč

670 75 60 cm 131 Kč 159 Kč

670 76 80 cm 140 Kč 169 Kč

Značení zvířat

Páska na nohy „suchý zip“
šíře 38 mm, délka 34 cm, dodává se ve 4 barvách, balení 10 ks



- 400 892 Růžová 10 Kč 12 Kč
- 400 893 Červená 9 Kč 11 Kč
- 400 896 Modrá 9 Kč 11 Kč
- 400 899 Žlutá 9 Kč 11 Kč
- 400 898 Zelená 9 Kč 11 Kč

Páska plastová „KLASIK“
délka 35 cm, dodává se ve 4 barvách, balení 10 ks



- 400 113 Červená 21 Kč 25 Kč
- 400 116 Modrá 21 Kč 25 Kč
- 400 119 Žlutá 21 Kč 25 Kč
- 400 118 Zelená 21 Kč 25 Kč

400 117
24 Kč 29 Kč
Odemykací klíč



Páska plastová „TOP LOCK“
délka 36 cm, speciální zámek dovoluje odemykání bez klíče, dodává se ve 4 barvách, balení 10 ks



- 400 153 Červená 26 Kč 32 Kč
- 400 156 Modrá 26 Kč 32 Kč
- 400 159 Žlutá 26 Kč 32 Kč
- 400 158 Zelená 26 Kč 32 Kč

Značkovací barvy ve spreji 500 ml 73 Kč 88 Kč

Vhodné pro všechna zvířata kromě ovcí.

Balení v kartonu po 12 kusech. Výrobce: EU

400 250
červená



400 251
modrá



400 252
zelená



Značkovací RAIDEX klasické provedení 30 Kč 36 Kč
s rtěnkovým vysouváním. Balení 10 ks, cena za 1 kus



- 482 105 003 Červený
- 482 105 008 Zelený
- 482 105 006 Modrý

- 482 105 013 Žlutý
- 482 105 002 Černý

Značkovací barvy ve spreji TOP MARKER 75 Kč 91 Kč
Vhodné pro všechna zvířata kromě ovcí.



- 482 102 203 Červený
- 482 102 206 Modrý
- 482 102 208 Zelený

Značkovací barvy ve spreji 400 ml.
Vhodné pro všechny druhy zvířat, kromě ovcí. Balení v kartonu po 12 kusech.

- 400 150 Červená 74 Kč 90 Kč
- 400 151 Modrá 74 Kč 90 Kč
- 400 152 Zelená 74 Kč 90 Kč
- 400 154 Žlutá 203 Kč 246 Kč
- 400 155 Černá 98 Kč 119 Kč



Značení zvířat

400 8850-8 6,50 Kč 8 Kč
Číselný blok plastový 1 - znakový,
žlutý se zámkem, 0-9
balení: 10ks



400 8850, 400 8851, 400 8852, 400 8853, 400 8854, 400 8855, 400 8856, 400 8857, 400 8858



400 88 52 Kč 63 Kč
Krční řemen s kovovou sponou
- bílý 130 cm



400 875 60 Kč 73 Kč
Krční řemen s kovovou sponou
- zelený 130 cm



400 871 78 Kč 94 Kč
Krční řemen s plastovou
sponou - 120 cm

400 886 86 Kč 104 Kč
Těžítko
zabraňuje přetáčení
krčního řemene



400 879 82 Kč 99 Kč
Krční řemen zapínací s přezkou
- zelenobílý 120 cm



400 889 81 Kč 98 Kč
Krční řemen zapínací s přezkou
- bílý 120 cm

Tetování Tetovací kleště



440 2103 1798 Kč 2176 Kč
Tetovací kleště č.10
5-znakové niklované

440 2107 1633 Kč 1976 Kč
Tetovací kleště č.7
7-znakové niklované



440 160 295 Kč 357 Kč
Tetovací pasta černá
600 g v plastové dóze

440 17 85 Kč 103 Kč
Tetovací barva
ROLL-ON
černá



483107100	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 0	74 Kč 90 Kč
483107101	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 1	74 Kč 90 Kč
483107102	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 2	64 Kč 77 Kč
483107103	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 3	74 Kč 90 Kč
483107104	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 4	74 Kč 90 Kč
483107105	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 5	74 Kč 90 Kč
483107106	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 6	64 Kč 77 Kč
483107107	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 7	74 Kč 90 Kč
483107108	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 8	64 Kč 77 Kč
483107109	Číslo tetovací 7mm, niklované č. 9	64 Kč 77 Kč
483107307	Mezera 7mm pro tetovací kleště	32 Kč 38 Kč
483110100	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 0	65 Kč 79 Kč
483110101	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 1	65 Kč 79 Kč
483110102	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 2	65 Kč 79 Kč
483110103	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 3	65 Kč 79 Kč
483110104	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 4	65 Kč 79 Kč
483110105	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 5	65 Kč 79 Kč
483110106	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 6	65 Kč 79 Kč
483110107	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 7	65 Kč 79 Kč
483110108	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 8	65 Kč 79 Kč
483110109	Číslo tetovací 10mm, niklované č. 9	65 Kč 79 Kč
483115100	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 0	77 Kč 93 Kč
483115101	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 1	77 Kč 93 Kč
483115102	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 2	77 Kč 93 Kč
483115103	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 3	77 Kč 93 Kč
483115104	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 4	77 Kč 93 Kč
483115105	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 5	77 Kč 93 Kč
483115106	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 6	77 Kč 93 Kč
483115107	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 7	77 Kč 93 Kč
483115108	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 8	77 Kč 93 Kč
483115109	Číslo tetovací 15mm, niklované č. 9	77 Kč 93 Kč
483107207	Písmeno tetovací 7 mm niklované	73 Kč 88 Kč
483110210	Písmeno tetovací 10mm, niklované	72 Kč 87 Kč
483115215	Písmeno tetovací 15mm, niklované	77 Kč 93 Kč

Značení zvířat

Ušní značení

STRONGTAG systém

Ušní terče se snadno aplikují, neztrácejí se a nezpůsobují zdravotní problémy.

Vyrábí se ve 4 velikostech a 6 barvách. Dle požadavků zákazníka lze terče dodat číslované laserem.



Ušní terč Mini kulatý

225 Kč 272 Kč

Baleno po 25 ks.

- 400 1001 bílý
- 400 1003 červený
- 400 1005 oranžový
- 400 1006 modrý
- 400 1008 zelený
- 400 1009 žlutý



Ušní terč malý

300 Kč 363 Kč

Baleno po 25 ks.

400 1031 bílý

400 1033 červený

400 1035 oranžový

400 1036 modrý

400 1038 zelený

400 1039 žlutý

400 1051 dvojitý bílý

400 1053 dvojitý červený

400 1055 dvojitý oranžový

400 1056 dvojitý modrý

400 1058 dvojitý zelený

400 1059 dvojitý žlutý



Ušní terč střední dvojitý

500 Kč 605 Kč

Baleno po 25 ks.

Ušní terč velký

675 Kč 817 Kč

Baleno po 25 ks.

- 400 1061 bílý
- 400 1063 červený
- 400 1065 oranžový
- 400 1066 modrý
- 400 1068 zelený
- 400 1069 žlutý



Popisovače permanentní pro popis ušních terčů a plastových pásek



480 035 042

69 Kč 84 Kč

TWIN TIP oboustranný,
0,4/2 mm



400 207

116 Kč 140 Kč

střední LA-CO 2 mm

400 101

817 Kč 989 Kč

Kleště aplikační
černé



400 110

105 Kč 128 Kč

Čep kleští náhradní


OVITAG systém

Číslované ušní značky pro označování selat, ovcí, jehňat a koz jsou také vhodné pro dočasné označování zvířat. Dodávány jsou v 5 barvách a v 100-kusovém balení – standardně číslované od 001 do 200. Délka 35 mm, šířka 10 mm.



400 95 267 Kč 324 Kč

Aplikační kleště



Ušní značky

236 Kč 286 Kč

cena za 1 bal/100 ks

400 80 červená

400 81 žlutá

400 82 modrá

400 83 zelená

400 84 bílá

Krmná koryta a žlaby

OK PLAST výrobky = kvalita, která Vás příjemně překvapí

Intenzivním výzkumem byla vyrobena ideální plastická hmota, vhodná pro výrobu koryt, krmítek a dalších potřeb pro chovatele. Výrobky OK PLAST jsou mimořádně kvalitní a cenově přístupné. Vynikají zejména: velmi dobrým zpracováním, mimořádnou pevností, UV stabilitou a dlouhou životností, lehkostí a snadnou instalací, hygienickou nezávadností a snadnou omyvatelností. Pro tyto vlastnosti jsou oblíbeny farmáři mnoha zemí celého světa.



374 120 125 264 Kč 319 Kč
Žlab přímý OK PLAST
pro koně 12,5 ltr.

630 145 281 Kč 340 Kč
Žlab Z 12 ltr.
pro koně a prasnice,
hmotnost 2,2 kg



630 144 328 Kč 397 Kč
Koryto N 12 ltr.
vhodné zejména
pro prasata při
systému krmení
„eat-drink“,
hmotnost 2,1 kg



630 107 329 Kč 398 Kč
Koryto rohové 21 ltr.
pro koně a prasnice,
bez ochranné hrany,
hmotnost 2 kg



630 207 155 Kč 188 Kč
Ochranná hrana
pro koryto 630 107
délka 660 mm



630 105 738 Kč 893 Kč
Koryto 25 ltr.
pro prasnice, hmotnost 3 kg



630 108 247 Kč 299 Kč
Žlab rohový 16 ltr.
pro koně, bez ochranného víka
hmotnost 2,0 kg



630 112 294 Kč 356 Kč
Žlab 16 ltr.
pro koně, hmotnost 1,6 kg
bez ochranného víka

630 109 164 Kč 198 Kč
Žlab 7 ltr.
pro hříbata a skot
hmotnost 1,2 kg



630 209 295 Kč 357 Kč
Žlab 7 ltr.
pro hříbata, se zábranou
zamezující sežráním krmiva
dospělým koněm
hmotnost 1,3 kg



630 208 206 Kč 249 Kč
Ochranná hrana
pro koryto 630 108



630 212 164 Kč 198 Kč
Ochranná hrana
pro koryto 630 112,
délka 330 mm



630 113 247 Kč 299 Kč
Žlab závěsný 13 ltr.
pro koně, hmotnost 1,5 kg



630 110 199 Kč 241 Kč
Žlab 11,5 ltr.
pro koně a krávy, hmotnost 1,4 kg



630 018 460 Kč 557 Kč
Žlab závěsný 30 ltr. se 4-mi úchyty,
hmotnost 2,3 kg




630 121 211 Kč 255 Kč
Žlab závěsný 11 ltr.
do boxů se svislými tyčemi
hmotnost 1,5 kg

Krmná koryta a žlaby

630 1200

1091 Kč 1320 Kč

Žlab závěsný 50 ltr.
pro skupiny telat a ovcí,
hmotnost 5,8 kg



630 119

410 Kč 496 Kč

Krmný kbelík
pro koně 20 ltr.



Vědro napájecí OK Plast

špičková kvalita



630 015 15 ltr.

203 Kč 246 Kč

630 017 17,5 ltr.

226 Kč 274 Kč



630 116

90 Kč 109 Kč

Držák lizu kulatý
průměr je 210 mm

630 219

107 Kč 130 Kč

Plastový držák
kbelíku 630 119

630 1148

76 Kč 92 Kč

Držák lizu plastový
zelený, pro liz 2 kg



630 114

60 Kč 73 Kč

Držák lizu hranatý
- černý

630 115

81 Kč 98 Kč

Držák lizu hranatý
rozměr 230 x 220 mm



630 100 23 Kč 28 Kč

Výpustný šroub s matkou
pro čisticí otvor všech koryt
a žlabů OK plast



Šroub plastový s křídlovou matkou



630 130

122 Kč 148 Kč

Lopátka plastová
na jádro, objem 3 ltr.

630 100 červený krátký, 25 mm 23 Kč 28 Kč

630 4204 modrý střední, 45 mm 23 Kč 28 Kč

630 419 modrý dlouhý, 90 mm 23 Kč 28 Kč

420 2908

34 Kč 41 Kč

Odměrný hrnek 1,5 ltr.
značení po 0,5 ltr.



Krmná koryta OK Plast



630 146 493 Kč 597 Kč

Koryto 77 cm, 10 ltr. hloubka 284 mm



630 149 848 Kč 1026 Kč

Koryto 77 cm, 26 ltr.,
hloubka 380 mm

Krmná koryta SUEVIA

SUEVIA



663 001 1008 Kč 1220 Kč

Krmné koryto Suevia Model 211.

Vyrobeno ze silného kvalitního polyetylénu, odolného proti UV záření. Určeno pro teleta a koně. Zakulacené rohy zabraňují poranění zvířat, zahnuté okraje zabraňují ztrátám krmiva. Ve dnu je výpust' pro snadné čištění. Rozměry 60 x 40x cm. Objem 22 L.



663 000 1008 Kč 1220 Kč

Krmné rohové koryto Suevia

Model 210. Vyrobeno ze silného kvalitního polyetylénu, odolného proti UV záření. Určeno pro teleta a koně. Zaoblené rohy zabraňují poranění zvířat, zahnuté okraje zabraňují ztrátám krmiva. Ve dnu je výpust' pro snadné čištění. Rozměry 44 x 44x cm. Objem 22 L.

Úprava krmiv



630 900 4850 Kč 5869 Kč
Elektrický šrotovník obilí 230 V/1 kW s barelem 60 ltr., dodává se včetně 4 matic, podle hrubosti šrotování má výkon od 30 do 160 kg/hod

pr. 1,5 mm = 20 kg/hod pr. 5 mm = 90 kg/hod



pr. 2,5 mm = 40 kg/hod



detail kládívka s maticí



pr. 7 mm = 170 kg/hod



670 819 782 Kč 947 Kč
Krouhačka na řepu ruční jednoduchý a levný nástroj na nakrouhání krmné řepy



670 8190 305 Kč 369 Kč
Buben náhradní pro krouhačku 670 819



670 826 486 Kč 588 Kč
Drtidlo kostí

Napaječky



660 116 246 Kč 298 Kč
Ochranný box plastový dvoudílný včetně plováku

660 119 1311 Kč 1586 Kč
Plastový žlab 50 ltr. náhradní

660 120 1146 Kč 1387 Kč
Topné těleso 24 V/35 W pro napajedlo včetně plechového úchytu



Napáječky



660 370 893 Kč 1081 Kč
Hladinová misková napaječka litinová komplet s plovákovým ventilem. Vhodná zejména pro skot, ovce a kozy



3333 4409 220 Kč 266 Kč
Zátka se šroubem
Zátka se šroubem pro napáječky JFC 25 l, 80 l, 100 l a černé oválné žlaby 600 a 1000 l



9300 625 Kč 756 Kč
Napajecí mísa pro skot



9303 195 Kč 236 Kč
Napájecí ventil standart s plastovým jazykem

9301 245 Kč 297 Kč
Napájecí ventil pro skot s AL jazykem

9360 340 Kč 411 Kč
Napájecí ventil plovákový 3/4"



9350 288 Kč 349 Kč
Kloboukový ventil 3/4"



3333 4403 320 Kč 387 Kč
Náhradní míč
Míč do jednomíčové napáječky JFC



3333 4407 430 Kč 520 Kč
Náhradní míč
Míč do dvoumíčové napáječky JFC




3333 4408 170 Kč 206 Kč
Zátka malá
Zátka malá pro napáječky JFC

660 335 247 Kč 299 Kč
Plovákový ventil PL MACRO náhradní



Náhradní díly pro plovákový ventil PL MACRO

660 336 49 Kč 59 Kč
Membrána kompletní



660 339 18 Kč 22 Kč
Ramínko



3333 4401 460 Kč 557 Kč
Plovákový ventil
Univerzální plovákový ventil pro míčové napáječky JFC, přívod 1/2"



Ventily a náhradní díly pro napájecí mísy



9309 85 Kč 103 Kč
Hlavice s plastovým jazykem



9307 128 Kč 155 Kč
Hlavice s jazykem AL



9308 65 Kč 79 Kč
Hlavice ventilu



9310 15 Kč 18 Kč
Kuzelka standart plastová



9305 16 Kč 19 Kč
Jazyk plastový pro skot



9306 3 Kč 4 Kč
Kolík jazyku - nýt 5x50



9304 50 Kč 61 Kč
Jazyk AL (hliníkový) pro skot



9314 10 Kč 12 Kč
Pružina ventilu - hovězí



9311 21 Kč 25 Kč
Kuzelka mosazná



9316 82 Kč 99 Kč
Tělo ventilu - nástavec



9315 6 Kč 7 Kč
Těsnící guma hovězího ventilu



9312 3 Kč 4 Kč
Límeč ventilu



9313 3 Kč 4 Kč
Podložka pružiny

Míčové izolované napáječky

Vzhledem k jejich konstrukci a provedení spolehlivě pracují pouze do venkovní teploty -20°C. Při teplotách nižších mohou během noci zamrznout. Proto jsou vhodné spíše do stájí.

660 560 7200 Kč 8712 Kč
Míčová napaječka JFC – 1 míč
objem zásobníku: 25 ltr.
vlastní hmotnost: 14 kg
napájecí kapacita: 35 býků
25 koní



660 565 9900 Kč 11979 Kč
Míčová napaječka JFC – 2 míče
objem zásobníku: 80 ltr.
vlastní hmotnost: 28 kg
napájecí kapacita: 40 krav
75 býků
40 koní




Míčové napáječky jsou vhodné pro celoročně využívané pastviny, zejména pak pro masná plemena skotu a koně, případně pro nezateplené stáje s dojnícemi. Využívá se zde efektu relativně teplé přívodní vody o teplotě cca 6 °C a minimálních tepelných ztrát z izolovaného zásobníku. Voda tak nezamrzne ani při silných mrazech, jelikož do zásobníku je stále přiváděna relativně teplá voda. V horkých letních dnech je naopak voda příjemně chladná. Uzavření zásobníku zajišťuje plovoucí míč, který se při pití odtláčí stranou a po skončení se samočinně vrátí zpět a dojde k uzavření otvoru. Aby napájecí voda byla nezávadná, je nutné napáječky pravidelně čistit (min. každé 2 týdny)! K čištění zásobníku napáječky slouží vypouštěcí ventily. Jeden je ve dně a druhý v přední stěně napáječky.

Od roku 2011 byla zcela změněna konstrukce těchto napáječek.


- Byla zvětšena vypouštěcí zátka a přidána do dna druhá vypouštěcí zátka, aby bylo možné provést vypuštění vody i v mrazu.
- Napájecí ventil byl zaměněn za ventil s velkým průtokem Model 700 MaxiFlow (objednávací číslo 6620501).
- Těsnění bylo nahrazeno jiným materiálem a jiným profilem.
- Víko je na pantu a pro snadné otevírání slouží jen jeden šroub.
- Duté stěny jsou vyplněné tepelnou izolací.
- Velmi jednoduché čištění.

Při mrazech do -25 °C zajistí funkci napáječky cca 10–15 zvířat na jednom míči. Pro celoroční provoz není třeba žádná energie.

Instalace napáječek



Doporučeno pro skot a koně



Míčové napáječky **SUEVIA** ORIGINAL EQUIPMENTS QUALITY



660 500 9971 Kč 12065 Kč
Napáječka THERMO-QUELL
630 - 1 míč
 objem zásobníku: 40 ltr.
 vlastní hmotnost: 25 kg
 napájecí kapacita: 25 krav
 35 býků
 25 koní




660 510 13175 Kč 15942 Kč
Napáječka THERMO-QUELL 640
- 2 míče
 objem zásobníku: 80 ltr.
 vlastní hmotnost: 35 kg
 napájecí kapacita: 40 krav
 75 býků
 40 koní

-35°C

660 520 2520 Kč 3049 Kč
Set vyhřívání pro napáječky
660500 a 660510.

Topné těleso 24 V/ 180 W spínané termostatem umožňuje napáječku provozovat až do teploty - 35°C.



Náhradní díly napáječek vyráběných od roku 2011



662 501 816 Kč 987 Kč
Plovákový ventil pro
napáječky 660 500,
660 510



660 516 387 Kč 468 Kč
Těsnění víka pro napáječky
660 500

660517 473 Kč 572 Kč
Těsnění víka pro napáječky
660 510

Modely do roku 2010

Náhradní díly napáječek vyráběných do roku 2010



660 506 684 Kč 828 Kč
Plovákový ventil pro staré provedení
napáječek 660 500 a 660 510



660 511 102 Kč 123 Kč
Těsnění víka pro napáječky 660 500

660 512 144 Kč 174 Kč
Těsnění víka pro napáječky 660 510



660 505 99 Kč 120 Kč
Výpustní zátka pro napáječky
660 500 a 660 510



Nezámrazné napáječky




660 480 9971 Kč 12065 Kč
Jednomístná nezámrazná
napáječka Termo Quelle Model 850
do - 10°C.

Určena k napájení 20 velkých zvířat nebo 50 ovcí nebo koz. Pod bodem mrazu je doporučeno nejméně 10 velkých zvířat nebo 35 ovcí nebo koz. Objem vody je 40L, rozměry viz Mod 630. Doporučuje se pro: telata, koně, ovce, kozy.



660 485 13175 Kč 15942 Kč
Dvumístná nezámrazná napáječka
Termo Quelle Model 860 do - 10°C.
 Určena k napájení 40 velkých zvířat nebo 100 ovcí nebo koz. Pod bodem mrazu je doporučeno nejméně 20 velkých zvířat nebo 35 ovcí nebo koz. Objem vody je 80L, rozměry viz Mod 640. Doporučuje se pro: telata, koně, ovce, kozy.




660 521 2520 Kč 3049 Kč


Set vyhřívání pro napáječky 660480 a 660485.

Topné těleso 24 V/ 180 W spínané termostatem, umožňuje napáječku provozovat až do teploty - 25°C.

-25°C



Intalace vyhříváných napáječek



661 010 4896 Kč 5924 Kč

Vyhříváná napáječka Suevia Model 41A
Pro skot, koně a prasata. Litinová napáječka s velkým jazykovým ventilem. Uvnitř je bíle smaltovaná. Montuje se na thermo podstavec. Regulace množství vody probíhá pomocí výměny trysky. Mrazu odolná do teploty cca -25°C. Výkon topného tělesa je 80 Watt. Pro napájení elektrickým proudem je třeba transformátor 230/24V SUEVIA min.100 W. Pro napájení 15 až 20 zvířat, průtok vody až 15 l / min. Přípojka vody zdola R 1/2". Topné těleso 24 V, 80 W.

661 008 4896 Kč 5924 Kč ❄️ -35°C

Vyhříváná napáječka Suevia Model 41A - SIBERIA - 35°C.
Topné těleso 24 V, 180 W.

661 011 5064 Kč 6127 Kč

Vyhříváná hladinová napáječka Suevia Model 43 A

Pro telata, koně, ovce, kozy, jeleny a další malá domácí zvířata. Je vyrobena z litiny, uvnitř bíle smaltovaná. Montuje se na thermo podstavec. Mrazu odolná až do -20°C. Nastavitelná hladina vody. Pro nainstalovaný plovací ventil by tlak vody neměl přesáhnout 5 barů. Průtok 4-5 litrů/min., v závislosti na tlaku vody. Jedna napáječka je vhodná pro 15-20 zvířat. Pro napájení elektrickým proudem je třeba transformátor 230/24V SUEVIA min.100 W. Přípojka vody zdola R 1/2". Topné těleso 24 V, 80 W.

661 009 5064 Kč 6127 Kč ❄️ -30°C

Vyhříváná hladinová napáječka Suevia Model 43 A - SIBERIA - 30°C.
Topné těleso 24 V, 180 W.

661 023 3072 Kč 3717 Kč

Thermo podstavec Suevia Model 348 pro napáječky 41 A a 43 A. Výška 80 cm. Silnostěnná tepelná izolace.

661 022 3360 Kč 4066 Kč


Thermo podstavec Suevia Model 345 pro napáječky 41 A a 43 A. Výška 80 cm + 30 cm pro zapuštění do země. Silnostěnná tepelná izolace.

661 021 2424 Kč 2933 Kč

Thermo podstavec Suevia Model 346 pro napáječky 41 A a 43 A. Výška 60 cm. Silnostěnná tepelná izolace. Připevnění do země.

661 020 2040 Kč 2468 Kč

Thermo podstavec Suevia Model 344 pro napáječky 41 A a 43 A. Výška 40 cm. Silnostěnná tepelná izolace. Připevnění do země.





661 110 650 Kč 787 Kč
Transformátor 230V/24V/100W CZ

661 113 1620 Kč 1960 Kč
Transformátor 230V/24V/400W CZ

661 111 995 Kč 1204 Kč
Transformátor 230V/24V/200W CZ

661 115 1980 Kč 2396 Kč
Transformátor 230V/24V/500W CZ

661 112 1200 Kč 1452 Kč
Transformátor 230V/24V/300W CZ




662 014 18240 Kč 22070 Kč **-20°C**

Vyhříváná napáječka Suevia ISO Model 6620 (180 W, až do -20°C).

Dvojitá hladinová napáječka pro skot. Zajišťuje vždy čerstvou a čistou vodu pro zvířata. Všechny kovové díly a ventily jsou vyrobeny výhradně z nerezavějící oceli.
 Tiché a rychlé napájení zvířat vysokým příjmem vody až 40 l/min. Velký výpustní ventil pro snadné čištění. Vodovodní přípojka 1" ze dna. Otevřít kryt ventilu lze bez použití nářadí. Doporučuje se pro: skot, krávy s kroužkem v nosu, koně, ovce. Vestavěné topené těleso (24 V, 180 W) Použití do -20°C.

662 015 18240 Kč 22070 Kč **-30°C**


Vyhříváná napáječka Suevia ISO model 6521 SIBERIA (380 W, až do -30°C)
Vestavěné topené těleso (24 V, 380 W) Použití do -30°C.



661 005 3744 Kč 4531 Kč

Hladinová vyhříváná napáječka Suevia Model 130P-H

Pro skot, koně, telata, ovce, kozy a psy. Vestavěné topné těleso (24 V, 20 W), je asi do -10 °C. Topné těleso je nepřístupné zvířatům za nerezovým krytem. Délka kabelu cca 3 m. V napáječce je integrován termostat, který reguluje ohřev v rozsahu 5 °C až 12 °C. Pro napájení elektrickým proudem je třeba transformátor 230/24 V SUEVIA (modely 50, 100, 200 a 400 W jsou k dispozici).
 Pro vytápění přívodní trubky je třeba topný kabel 24 V, 20 W, 2 m (č.661120) nebo 24 V, 30 W, 3 m (č.661121). Plovákový ventil vody s velkým průtokem. Konstantní hladina vody - Snadné nastavení!



661 030 3744 Kč 4531 Kč

Misková vyhříváná napáječka Suevia Model 46

Pro skot, telata a koně. Montuje se na zeď nebo na trubku. Vyrobená z velmi kvalitní smaltované litiny. Plynule nastavitelný průtok vody. Snadný přístup k topnému tělesu, ale nedostupný pro zvířata. Topné těleso výkonu 24V/ 80W. Pro vytápění přívodní trubky je třeba topný kabel 24 V, 20 W 2 m (č.661120) nebo 24 V, 30 W, 3 m (č.661121). 1/2" vstup pro vodu ze shora i zdola.



661 004 2376 Kč 2875 Kč **-20°C**

Misková vyhříváná napáječka Model 12 P - HK

Pro koně. Vyrobená je z vysoce kvalitního plastu AQUATHAN, který je extrémně pružný, s velmi vysokou odolností proti nárazu, je bez ostrých hran zabraňující zranění. Průtok vody je plynule nastavitelný pomocí regulačního šroubu. Klidná hladina vody a tichý průtok vody je zajištěn trubkovým ventilem. Připojení 1/2" z horní nebo dolní části. Plášť ventilu a přívodní potrubí je ohříváno topným kabelem 3 m, který je součástí balení. Speciální gumová izolace topné spirály a hliníková fólie pod dnem zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla na spodní části napáječky. Proti mrazu je ventil ovínut třemi závity topného kabelu těsně nad ventilem. Zbývající délka topného kabelu je asi 2 m pro přívodní potrubí. Odolná proti mrazu do -20 °C.



Transformátory

Určeny k napájení vyhřívaných napáječek, žlabů a topných kabelů. Součet výkonů všech topných těles připojených k transformátoru nesmí překročit jeho výkon! 230/24 V. Stupeň krytí IP 54.




- 661 100 1080 Kč 1307 Kč**
Transformátor Suevia Model 322 – 50 W
- 661 101 1781 Kč 2155 Kč**
Transformátor Suevia Model 380 – 100 W
- 661 102 2393 Kč 2896 Kč**
Transformátor Suevia Model 390 – 200 W
- 661 103 3048 Kč 3688 Kč**
Transformátor Suevia Model 392 – 400 W

Topné kabely

661 120 1056 Kč 1278 Kč
Topný kabel Suevia 2 m
Pro vyhřívání přívodních trubek napáječek.
24 V, 20 W, 2 m.


661 121 1200 Kč 1452 Kč
Topný kabel Suevia 3 m
Pro vyhřívání přívodních trubek napáječek.
24 V, 30 W, 3 m.



Topné kabely 230 V s termostatem

Topný kabel proti zamrznutí je dodáván s vestavěným termostatem a zástrčkou na 230 Voltů. Výkon topného kabelu je 10 W na metr. Instaluje se paralelně na spodní část vodovodních trubek až do průměru trubek 1". Termostat je umístěn na konci topného kabelu a musí být umístěn na nejménějším místě. Teplota je udržována v rozmezí +3 ° C až +10 ° C. Potrubí i s kabelem a termostatem musí být opatřené tepelnou izolací, a důkladnou mechanickou ochranou proti poškození. Topný kabel se nesmí zkracovat, přebývajícím kabelem se ovine na trubku. Napájení: 230 V, připojení je nutné přes proudový chránič. Pokud je topný kabel instalován na plastové trubky, ujistěte se, že toto potrubí je vhodné. Na rozvádění tepla, je nutné mít pod kabelem plastové potrubí zabalené hliníkovou páskou. Zásady instalace: Kabel se nesmí křížit, nesmí se ostře obýbat nebo klást na ostré výčnělky.

Kombinovaný vyhřívání systém napájení 230/24 V



- 661 302 792 Kč 958 Kč**
Topný kabel 230V, 20W, 2 m
- 661 304 1008 Kč 1220 Kč**
Topný kabel 230V, 40W, 4 m
- 661 308 1248 Kč 1510 Kč**
Topný kabel 230V, 80W, 8 m
- 661 312 1320 Kč 1597 Kč**
Topný kabel 230V, 120W, 12 m
- 661 314 1656 Kč 2004 Kč**
Topný kabel 230V, 180W, 18 m
- 661 316 1872 Kč 2265 Kč**
Topný kabel 230V, 240W, 24 m
- 661 318 2388 Kč 2890 Kč**
Topný kabel 230V, 360W, 36 m
- 661 320 3000 Kč 3630 Kč**
Topný kabel 230V, 480W, 48 m
- 661 322 3168 Kč 3833 Kč**
Topný kabel 230V, 600W, 60 m

661 130 1560 Kč 1888 Kč
Termostat Suevia Model 389
Používá se pro automatické zapínání vyhřívaných napáječek.



661 200 23280 Kč 28169 Kč

Potrubní ohřivač Model 300

- Zařízení zajišťuje nezamrznutí vody v izolovaných potrubích (½ "nebo ¾") s délkou max. 200 m.
- Ohřivač Model 300 je vybaven topným tělesem 3000 W/400V a je navržen pro instalaci ve venkovním prostředí stájí pro skot, koně, prasata, kozy nebo ovce.
- Model 300 je vybaven oběhovým čerpadlem (230V, 100W) a je připraven pro připojení k instalaci v potrubí o průměru ¾".
- **Ohřivač musí být odborně připojen přes proudový chránič 30 mA.**

661 202 21360 Kč 25846 Kč

Potrubní ohřivač Model 303

- Zařízení zajišťuje nezamrznutí vody v izolovaných potrubích (½ "nebo ¾") s délkou max. 200 m.
- Ohřivač Model 303 je vybaven topným tělesem 3000 W / 230V a je navržen pro instalaci ve venkovním prostředí stájí pro skot, koně, prasata, kozy nebo ovce.
- Model 303 je vybaven oběhovým čerpadlem (230 V, 100 W) a je připraven pro připojení k instalaci v potrubí o průměru ¾".
- **Ohřivač musí být odborně připojen přes proudový chránič 30 mA.**



661 210 32160 Kč 38914 Kč

Potrubní ohřivač Model 311

- Zařízení zajišťuje nezamrznutí vody v izolovaných vedení (¾"nebo 1") s délkou max. 250 m
- Ohřivač Model 311 je vybaven topným tělesem 3000 W / 400 V a je navržen pro instalaci ve venkovním prostředí stájí pro skot, koně, prasata, kozy nebo ovce.
- Model 311 je vybaven oběhovým čerpadlem (230 V, 400 W) a je připraven pro instalaci v potrubí o průměru ¾".
- **Ohřivač musí být odborně připojen přes dva proudové chrániče 30 mA. Jeden pro topné těleso a druhý pro oběhové čerpadlo.**

661 212 44160 Kč 53434 Kč

Potrubní ohřivač Model 312

- Zařízení zajišťuje nezamrznutí vody v izolovaných potrubích 1" s délkou max. 350 m.
- Ohřivač Model 312 je vybaven topným tělesem 6000 W / 400 V a je navržen pro instalaci ve venkovním prostředí stájí pro skot, koně, prasata, kozy nebo ovce.
- Model 312 je vybaven oběhovým čerpadlem (230 V, 400 W) a je připraven pro připojení k instalaci v potrubí o průměru ¾".
- **Ohřivač musí být odborně připojen přes dva proudové chrániče 30 mA. Jeden pro topné těleso a druhý pro oběhové čerpadlo.**



Společné pro potrubní ohřivače model 300, 303, 311, 312

- Zvířata jsou i při teplotách pod bodem mrazu spolehlivě zásobována vodou.
- Topné těleso je řízené termostatem a má vestavěnou ochranu proti přehřátí. Požadovaná výstupní teplota může být nastavena na zařízení.
- Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitní litiny - zcela smaltované.
- Dodáván současně odvzdušňovací ventil, přetlakový ventil a zpětný ventil




661 215

2232 Kč 2701 Kč

Alarm pro potrubní ohřivače Model 308


Termostat spíná sirénu při poklesu teploty např. 5°C.

Instalace potrubního ohřivače




Pastevní napáječky a pumpy **SUEVIA** ORIGINAL GERMAN QUALITY

Pro velké skupiny zvířat.
Vyrobeno z vysoce kvalitního UV-odolného polyetylenu.
Velký vypouštěcí otvor pro snadné a rychlé vyprazdňování.
Dovnitř zahnuté lemy zamezují plýtvání vodou.
Možnost dokoupení napouštěcího ventilu s průtokem 24L/min.



662 001 4080 Kč 4937 Kč
Pastevní nádrž Suevia Model WT 200
Boční úchyty pro ukotvení na pastvině.
Objem 200 L.




662 002 4704 Kč 5692 Kč
Pastevní nádrž Suevia Model WT 400
Boční úchyty pro ukotvení na pastvině.
Objem 400 L.

662 003 5112 Kč 6186 Kč
Pastevní nádrž Suevia Model WT 600
Objem 600 L.

662 004 6888 Kč 8335 Kč
Pastevní nádrž Suevia Model WT 1000.
Objem 1000 L.



662 005 9720 Kč 11761 Kč
Pastevní nádrž Suevia Model WT 1500
Možnost dokoupení napouštěcího ventilu s průtokem 24L/min. nebo 40L/min., případně nízkotlakého ventilu.
Objem 1500 L.



662 020 3120 Kč 3775 Kč

Pastevní napáječka Suevia Model WT 80
Napáječka určená pro pastviny a volné ustájení pro skot, koně, ovce a kozy. Plovákový ventil s vysokým průtokem 25 litrů/min. při tlaku 5 barů. Rychlé čištění díky velkým otvorům. Objem 80 L.

662 025 4080 Kč 4937 Kč

Napáječka hladinová Suevia Model WT 30. Napáječka určená pro volné ustájení pro skot, koně, ovce, kozy a psy. Uzpůsobeno pro upevnění na zeď. Plovákový ventil "Maxiflow" s průtokem až 40 litrů/min. při tlaku 5 barů. Vhodná zejména do porodny telat, pro malá zvířata a ustájení pro nemocná zvířata. 3/4" přípojka. Objem 30 L.

662 501 816 Kč 987 Kč

Plovákový ventil Suevia Model 700 MaxiFlow
Vysoce výkonný plovákový ventil o průtoku vody až 40 L/min. Instalace do nádrží a žlabů. Pro vysoký i nízký tlak vody (0,5 - 5 bar). Připojení R 3/4". **Lze použít pouze pro pastevní nádrže 66205 WT1500.**



662 500 504 Kč 610 Kč
Plovákový membránový ventil Suevia Model 671
Pro napáječky a žlaby o průtoku vody až 25 L/min. Vhodný pro všechny pastevní nádrže WT200 - WT1500. Připojení R 1/2".



Pastevní pumpy

Zvířata čerpají sami vodu ze studny nebo z povrchových vod, proto mají vždy čerstvou vodu. Pumpa je vyrobena z prvotřídní litiny s plastovým povrchem a mísa z masivního UV odolného polyethylenu. Pumpy čerpají vodu až ze 7 m hloubky. Nutný je sací koš se zpětným ventilem, není součástí pumpy.



662 050 5520 Kč 6679 Kč
Pastevní pumpe standard Model 545



662 040 5280 Kč 6389 Kč
Pastevní pumpe litinová model 54
Pumpa je vyrobena z prvotřídní litiny. Pumpy čerpají vodu až z hloubky 7 m.




662 051 5760 Kč 6970 Kč

Pastevní pumpe Junior Model 546
Pumpa - Junior s přidavnou boční miskou pro mladá zvířata, které dosud nejsou schopni samostatně pumpovat. Mláďata jsou napájena čerstvou vodou, která natéká z hlavní mísy do mísy postranně, při pumpování matky.



662 065 252 Kč 305 Kč
Sací koš se zpětným ventilem Model 542


Hladinové napáječky Suevia



662 101 1860 Kč 2251 Kč

Hladinová napáječka Suevia Model 340


Hladinová napáječka pro skot (i pro býky s nosním kroužkem), telata, koně, ovce, kozy a psy. Vyrobená je z černě smaltované litiny - velké provedení. Hladinový ventil je umístěn za odnímatelným nerezovým krytem. Konstantní hladina vody - snadné nastavení. Rychlý průtok vody. Mosazné připojení R 1/2".



662 100 1152 Kč 1394 Kč

Hladinová napáječka Suevia Model 130 P


Plastová napáječka pro skot, koně, ovce, kozy a psy. Ventil chráněn nerezovým krytem. Zátka pro vypuštění a snadné čištění. Jednoduché nastavitelná hladina vody. 1/2" přívod vody zprava, na vyžádání též zleva.



662 102 1188 Kč 1438 Kč

Napáječka misková Suevia Model 20


Smaltovaná litinová napáječka pro skot a koně. Trubkový ventil - klidná hladina. Mosazné připojení R 1/2".



662 103 1152 Kč 1394 Kč

Napáječka misková Suevia Model 60


Smaltovaná litinová napáječka pro skot a koně. Trubkový ventil - klidná hladina. Regulace množství vody. Mosazné připojení R 1/2". Možnost připojení do okruhu.



662 104 1068 Kč 1292 Kč

Napáječka misková Suevia Model 370


Smaltovaná litinová napáječka pro skot, koně, ovce a kozy. Trubkový ventil - klidná hladina. Regulace množství vody. Mosazné připojení R 1/2". Montáž možná i do rohu.



662 130 1332 Kč 1612 Kč

Napáječka misková Suevia Model 375.


Smaltovaná litinová napáječka pro skot, koně, ovce a kozy. Trubkový ventil - klidná hladina. Regulace množství vody. Připojení horní i dolní R 3/4". Montáž možná i do rohu.



662 105 1536 Kč 1859 Kč

Napáječka misková Suevia Model 25 R

Velká smaltovaná litinová napáječka pro skot a koně. Trubkový ventil - klidná hladina. Regulace množství vody. Mosazné připojení R 1/2". Možnost připojení do okruhu.




662 106 1728 Kč 2091 Kč

Napáječka misková Suevia Model 115

Velká smaltovaná litinová napáječka pro skot a koně. Jazykový ventil, vysoký průtok vody 14L/min - 5 bar. Regulace množství vody otáčením šroubu pod jazykem i úplné zastavení. Mosazné připojení R 1/2" shora i zdola.






662 107 1608 Kč 1946 Kč

Napáječka nerezová misková Suevia Model 1100


Velká, hluboká mísa pro skot z nerezové oceli, odolná proti ořesům. Nízké ztráty vody v důsledku vnitřního okraje mísy. Velmi vysoký průtok vody do 20 l/min. Připojení R 1/2" shora. Speciální zadní smaltovaný litinový držák pro připevnění do pilíře, stěny nebo na trubku.



662 108 1716 Kč 2076 Kč

Napáječka nerezová misková Suevia Model 1200


Velká, hluboká mísa pro skot z nerezové oceli, odolná proti ořesům. Nízké ztráty vody v důsledku vnitřního okraje mísy. Velmi vysoký průtok vody do 20 l/min. Připojení R 1/2" shora. Možnost připojení do okruhu. Speciální zadní smaltovaný litinový držák pro připevnění do pilíře, stěny, nebo na trubku.



662 109 744 Kč 900 Kč

Napáječka misková Suevia Model 10 P


Pro koně. Vyrobená je z vysoce kvalitního plastu AQUATHAN, který je extrémně pružný, s velmi vysokou odolností proti nárazu. Bez ostrých hran zabraňující zranění. Klidná hladina vody prostřednictvím trubkového ventilu. Pro vysoký i nízký tlak. Připojení R 1/2" shora.



662 110 828 Kč 1002 Kč

Napáječka misková Suevia Model 12 P

Pro koně. Vyrobená je z vysoce kvalitního plastu AQUATHAN, který je extrémně pružný, s velmi vysokou odolností proti nárazu. Bez ostrých hran zabraňující zranění. Průtok vody je plynule nastavitelný pomocí regulačního šroubu. Klidná hladina vody prostřednictvím trubkového ventilu. Pro vysoký i nízký tlak. Připojení R 1/2" shora. Možnost připojení do okruhu.



662 111 1824 Kč 2207 Kč

Hladinová napáječka Suevia Model 350


Hladinová napáječka pro ovce, kozy a psy. Je vyrobena z litiny, uvnitř bíle smaltovaná. Hladinový ventil s rychlým průtokem je umístěn za odnímatelným krytem. Konstantní hladina vody - snadné nastavení. Mosazné připojení R 1/2".



662 112 1200 Kč 1452 Kč

Hladinová napáječka Suevia Model 130 PN

Plastová napáječka pro skot, koně, ovce, kozy a psy. Ventil chráněn nerezovým krytem. Zátka pro vypuštění a snadné čištění. Jednoduše nastavitelná hladina vody. 1/2" přívod vody zprava, na vyžádání též zleva. Určená pro nízký tlak.



662 135 2376 Kč 2875 Kč

Napáječka misková Suevia Model 19 R

Smaltovaná litinová napáječka pro skot. Dvojitý trubkový ventil - klidná hladina. Regulace množství vody. Velmi vysoký průtok vody až 20L/min. Připojení horní i dolní R 1/2".




Miskové napáječky a ventily



662 125 1008 Kč 1220 Kč

Automatická hladinová napáječka pro malá domácí zvířata např. pro psy. Mísa je vyrobena z hliníku, potažená plastem v barvě antracit s nainstalovaným plovákovým ventilem, možnost připojení zprava nebo zleva 1/2". Plastový kryt ventilu je odnímatelný bez použití nástrojů. Výpustní zátka pro rychlé čištění.





662 300 7320 Kč 8857 Kč


Napájecí žlab Suevia Model 500

Určeno pro skot i s nosním kroužkem.

Vyroběn z nerezové oceli, průtok až 40 l/min, určen pro 15-20 ks skotu. Na přání může být vybaven vyhříváním. Ventil je ovládán přes širokou hladkou klapku. Minimální znečištění vody. Montáž na stěnu i na trubky.

662 305 912 Kč 1104 Kč

Topné těleso 24 V / 80 W
pro žlab 662 300 Model 523



662 301 12840 Kč 15536 Kč


Napájecí žlab Suevia oboustranný Model 520

Určeno pro skot i s nosním kroužkem.

Vyroběn z nerezové oceli, průtok až 40 l/min, určen pro 30-40 ks skotu. Na přání může být vybaven vyhříváním. Ventil je ovládán přes širokou hladkou klapku. Minimální znečištění vody. Boční montáž na stěnu i na trubky.

662 306 912 Kč 1104 Kč

Topné těleso 24 V / 80 W
pro žlab 662 301 Model 524



662 320 17160 Kč 20764 Kč

Napájecí žlab Suevia Thermo Model 6523

Dvoustěnný napájecí žlab vyplněný izolací je vyroben z vysoce kvalitního plastu s ochranou proti UV záření, určený pro skot. Žlab poskytuje čerstvou vodu v létě a ochranu proti zamrznutí v zimě a je tvarován pro rychlé a snadné vypouštění a čištění. Standardně je vybaven hladinovým ventilem Maxiflow s průtokem až 40 l/min. Izolovaný kryt plovákového ventilu lze snadno odejmout při čištění nebo údržbě. Dvě možnosti ohřevu:

- 1) Instalovat přídatné topné těleso model. 6069, 24V, 180W, transformátor model 392 a venkovní termostat. Přívodní vedení je nutné opatřit topným kabelem 2m (24V, 20W), který se paralelně připojí k transformátoru.
- 2) Pomocí ventilu proti zamrznutí. Ventil obsahuje termostat a v případě nebezpečí zamrznutí propouští nastavené množství vody, malý proud vody do vany brání zamrznutí.

Možno namontovat až tři vysokotlaké nebo nízkotlaké ventily, nebo jejich kombinace.

Rozměry: délka 2,3 m; šířka 0,7 m; výška 0,775 / 0,57 m.
Objem 150 L.

**662 321
1584 Kč 1917 Kč**
Topné těleso pro
žlab 662320



Velký napájecí žlab se šikmým dnem vyrobený z vysoce kvalitního, UV odolného Polyethylenu.

Standardní vestavěný plovákový ventil MAXIFLOW pro zásobování vodou až do 40 l / min, připojení 3/4".

Rozměry (D x Š) cca 200 x 45 cm, výška 44 cm (662330), nebo 86 cm (662335).

Objem 130 l.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- pozinkovaný ochranný kryt (č. 131.5907), pro ochranu před nárazem – upevní se hmoždinkami na stěnu
- je možná instalace nízkotlakého plovákového ventilu č. 662502, nebo druhého MAXIFLOW ventilu č. 662501
- Přídatné topné těleso 24 V/180 W č. 662460 pro instalaci v uvnitř žlabu.

Doporučeno pro: skot, telata, koně, ovce, kozy.



**662 460
1320 Kč 1597 Kč**

Topné těleso
pro žlab 662330
a 662335 Model 6063



662 330 11400 Kč 13794 Kč

Napájecí žlab Model 5900
pro montáž na zeď



662 335 13320 Kč 16117 Kč

Napájecí žlab Model 5910
pro montáž do podlahy



Napájecí nerezové žlaby Suevia

Nakloněný zkosněný žlab z nerezové oceli pro montáž na zeď nebo na podstavec. Minimální ztráty vody pomocí vhodně tvarované hrany žlabu. Plovákový ventil o průtoku vody až 40 l/min, připojení 3/4". Pro přístup k ventilům není nutné nářadí. Přívody chráněny krytem. Velký vypouštěcí otvor pro rychlé odvodnění a čištění, výpusť je na opačné straně než ventily a je opatřena přepadovým otvorem, který zajišťuje odvedení přebytečné vody v případě, že je namontován termostatický ventil, který chrání ventily před zamrznutím. Princip spočívá v tom, že se otevře termostatický ventil a protéká malý proud vody na ventily, které chrání před zamrznutím. Možnost instalace nízkotlakového ventilu. Dodává se bez bočního krytu č. 662405.

Možnost vyhřívání čtyřmi způsoby:

1. Elektrické topné těleso 24V/ 180 W pod žlabem. Nutný transformátor 200 nebo 400W
2. Elektrické topné těleso 24V/ 180 W uvnitř žlabu. Nutný transformátor 200 nebo 400W
3. Cirkulující přehřátou vodou
4. Termostatickým ventilem

Délky žlabů 140 cm, 190 cm a 230 cm.

662 400 Model 6214 Délka 140 cm Objem 100L **13560 Kč** 16408 Kč

662 401 Model 6219 Délka 190 cm Objem 130L **15240 Kč** 18440 Kč

662 402 Model 6223 Délka 230 cm Objem 160L **16920 Kč** 20473 Kč

662 403 Model 6230 Délka 285 cm Objem 200L **19920 Kč** 24103 Kč



662 405


648 Kč 784 Kč

Boční kryt žlabů
6214, 6219, 6223
a 6230.

662 420 **2160 Kč** 2614 Kč

Podstavec (nohy) pro žlaby Model 6030

Sada 4 ks. Určeno pro žlab 6214, 6219,
6223 a 6230.



Napájecí výklopné nerezové žlaby Suevia

Ploché žlaby z nerezové oceli pro montáž na zeď nebo do podlahy. Minimální ztráty vody pomocí vhodně tvarované hrany žlabu. Snadné čištění. Plovákový ventil o průtoku vody až 40 l/min, připojení 3/4". Pro přístup k ventilům není nutné nářadí. Přívody chráněny krytem.

Možnost vyhřívání třemi způsoby:

1. Elektrické topné těleso 24V/ 180 W pod žlabem. Nutný transformátor 200 nebo 400 W
2. Elektrické topné těleso 24V/ 180 W uvnitř žlabu. Nutný transformátor 200 nebo 400 W
3. Cirkulující přehřátou vodou

Délky žlabů 100 cm, 150 cm a 200 cm.



Montáž na zeď

662 430 Model 8721 Délka 100 cm Objem 35L **13320 Kč** 16117 Kč

662 431 Model 8722 Délka 150 cm Objem 50L **15000 Kč** 18150 Kč

662 432 Model 8723 Délka 200 cm Objem 70L **16800 Kč** 20328 Kč

Montáž do podlahy

662 441 Model 8731 Délka 100 cm Objem 35L **13320 Kč** 16117 Kč

662 442 Model 8732 Délka 150 cm Objem 50L **15000 Kč** 18150 Kč

662 443 Model 8733 Délka 200 cm Objem 70L **16800 Kč** 20328 Kč



662 451 **1608 Kč** 1946 Kč

Topné těleso 24V 180 W

Určené pro žlaby model 6214, 8721 a 8731.



662 453 **2760 Kč** 3340 Kč

Topné těleso 24V 360 W

Určené pro žlaby model 6223,
6230, 8723 a 8733.




662 452 **2040 Kč** 2468 Kč

Topné těleso 24V 180 W

Určené pro žlaby
model 6219, 8722 a 8732.




Ventily pro napájecí nádrže a žlaby



662 500 504 Kč 610 Kč

Plovákový membránový ventil Model 671.
Průtok až 25L/min. Připojení 1/2". Max tlak 5 Bar.
Ventil je určen pro nádrže WT200 - WT1500.




662 501 816 Kč 988 Kč

Plovákový ventil MAXIFLOW Model 700.
Průtok až 40 L/min. Připojení 3/4". Max tlak 5 Bar.




662 502 864 Kč 1045 Kč

Nízkotlaký plovákový ventil Model 738.
Připojení 3/4". Max tlak 1 Bar.



662 503 816 Kč 987 Kč

Nízkotlaký plovákový ventil Model 675.
Připojení 3/4". Max tlak 1 bar.
Ventil je určen pro nádrže WT200 - WT1500 a WT80.



662 504 864 Kč 1045 Kč

Plovákový ventil MASTERFLOW Model 723.
Průtok až 40 L/min. Připojení 3/4". Max tlak 5 Bar.



662 490 1236 Kč 1496 Kč
Velmi výkonný plovákový ventil WATER BOSS s držákem.
Plášť je vyroben z kvalitního plastu. Připojení 3/4". Nastavitelná hladina vody, provozní tlak 0,5 - 5 bar. Průtok 80L/min při tlaku 3 bar.



662 491 1212 Kč 1467 Kč
Velmi výkonný plovákový ventil WATER BOSS bez držáku
Plášť je vyroben z kvalitního plastu. Připojení 3/4". Nastavitelná hladina vody, provozní tlak 0,5 - 5 bar. Průtok 80L/min při tlaku 3 bar.




662 495 708 Kč 857 Kč
Plastový box s plovákovým ventilem Model 509. Průtok až 8L/min. Připojení 1/2". Max tlak 5 Bar.



662 496 1020 Kč 1234 Kč
Nerezový box s plovákovým ventilem Model 513. Průtok až 25L/min. Připojení 1/2". Max tlak 5 Bar.



662 497 1560 Kč 1888 Kč
Nerezový box s plovákovým ventilem MAXIFLOW Model 874. Průtok až 40 L/min. Připojení 3/4". Max tlak 5 Bar.



662 498 1608 Kč 1946 Kč
Nerezový box s nízkotlakým plovákovým ventilem Model 475. Připojení 3/4". Max tlak 1 Bar.

Čištění zvířat



9262 70 Kč 85 Kč
Hřebíčko spirála




9261
80 Kč 97 Kč
Hřebíčko kravské



9260 80 Kč 97 Kč
Hřebíčko osmilisté s hřebenem



670 130 20 Kč 24 Kč
Hřebíčko plastové
- různé barvy



670 135 22 Kč 27 Kč
Kartáč plastový velký.
Na dočištění zvířat



315 117 57 Kč 69 Kč
Hřebíčko gumové velké



670 301 1818 Kč 2200 Kč
Drbadlo pružinové texas
komplet vhodný pro boxové ustájení skotu

670 303
428 Kč 518 Kč
Pružina náhradní
pro drbadlo texas

670 302
326 Kč 395 Kč
Náhradní kartáč
dřevěný, pro 670 301



670 304 2272 Kč 2749 Kč
Drbadlo pružinové extra
komplet vhodný pro boxové ustájení skotu

670 305
329 Kč 398 Kč
Náhradní kartáč
plastový, pro 670 304

670 306 1390 Kč 1682 Kč
Horní díl s pružinou náhradní pro drbadlo EXTRA

Omývače

420 73
190 Kč 230 Kč
Ostříkovací pistole Gilmour



9151
262 Kč 317 Kč
Ostříkovací pistole Gilmour
s mosaznou vložkou

9150
232 Kč 281 Kč
Zahradní pistole 6-ti trysová



9154
159 Kč 192 Kč
Ostříkovací pistole žlutá



Kartáče



670 290 8376 Kč 10135 Kč

Drbadlo TWISTER

Volný, vertikálně kyvný kartáč, bez elektrického pohonu. Nabízí zvířatům možnost drhnutí a tření ideální pro použití jako aktivita nebo protiresova hračka. Vhodné pro zvířata různých velikostí, není nutná výšková úprava. Anatomicky tvarovaný kartáč, 75 cm dlouhý. Odolné štětiny vyrobené z umělé hmoty prémiové kvality. Jednoduchá montáž. Vhodné pro koně, kozy, skot a telata. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.



670 280 39360 Kč 47626 Kč

PROFI - SWING

Jednokartáčové, vertikálně kyvné drbadlo pro dobytek. Vhodné pro krávy různých velikostí, není nutná výšková úprava. Vysoký čistící efekt: integrované pérování garantuje optimální tlak na zvíře během čištění. Lze zabránit nekontrolovatelnému kmitání kartáče. Anatomicky tvarovaný kartáč. Ovládáno pomocí bezúdržbového a vysoko zátěžového převodu. Kartáč se zapne, když ho kráva popostrčí stranou. Změna směru rotace štětín zajišťuje rovnoměrné využití štětín, doba provozu 2 min. Nastavitelný zpětný mechanismus – v případě např. namotání ocasu, se kartáč automaticky zastaví a změní směr rotace. Vhodné pro dojnice ve stáji, jednoduchá instalace na zeď nebo na sloupek

670 260 35760 Kč 43270 Kč

PROFICOW – ONE - Kartáčové drbadlo pro skot s jedním kartáčem.

Anatomicky tvarovaný kartáč. Štětiny jsou vyrobené ze speciální umělé hmoty. Do provozu se uvádí přes bezúdržbové a vysoko zátěžové ozubené kolo vyrobené z tvrzené oceli. Vhodné pro krávy různých velikostí díky nakloněnému stojanu, není nutná výšková úprava. Kartáč se zapne, když se k němu kráva přitiskne. Změna směru rotace štětín zajišťuje rovnoměrné využití štětín, doba provozu přibližně 2 min. Nastavitelný zpětný mechanismus – v případě např. namotání ocasu, se kartáč automaticky zastaví a změní směr rotace. Jednoduchá instalace na zeď nebo na sloupek ve stáji.



670 270 50160 Kč 60694 Kč

KRAZZMAXX - Elektrické kartáčové drbadlo pro krávy se dvěma kartáči.


Anatomicky tvarovaný kartáč. Štětiny jsou vyrobené ze speciální umělé hmoty. Do provozu se uvádí přes bezúdržbové a vysoko zátěžové ozubené kolo vyrobené z tvrzené oceli. Motor je vodě a prachu odolný. Kartáč je připravený k montáži. Vhodné pro zvířata různých velikostí (výškový rozsah cca. 250 mm). Kartáč se začne otáčet, když ho kráva nadzvedne a otáčí se, dokud kráva neodejde. Časová prodleva po vyčištění: cca 20 sekund. Nastavitelný zpětný mechanismus – v případě např. namotání ocasu, se kartáč automaticky zastaví a změní směr rotace. Pro vnitřní i venkovní použití. Snadná instalace na zeď nebo na sloup.

Péče o paznehty



500 358 81 Kč 98 Kč
úzký levý

500 359 81 Kč 98 Kč
úzký pravý



500 315
93 Kč 113 Kč
kroužkový
pro úpravu
rohoviny kolem
střelky

Kopytní nože BL Blue
Super kvalita

Kopytní nože AESCULAP, špičková kvalita




500 393
158 Kč 191 Kč
úzký levý

500 394
158 Kč 191 Kč
úzký pravý

500 310 407 Kč 493 Kč
velký pravý

500 311 407 Kč 493 Kč
velký levý



500 392
195 Kč 236 Kč
oboustranný



500 390
158 Kč 191 Kč
velký levý

500 391
158 Kč 191 Kč
velký pravý

500 389
195 Kč 236 Kč
Kopytní nůž
kroužkový BL Blue

500 312
447 Kč 541 Kč
oboustranný



500 308
430 Kč 520 Kč
oboustranný úzký



Náhradní nože – pár

500 304 pro 500 303 273 Kč 330 Kč

500 303
677 Kč 819 Kč
Kopytní kleště široké



Kopytní nože STANDARD

500 318
83 Kč 100 Kč
velký levý

500 319
86 Kč 104 Kč
velký pravý

Kopytní nože VANADIUM
jsou vyrobeny z kvalitnější ocele

500 395
83 Kč 100 Kč
pravý

500 396
83 Kč 100 Kč
levý



500 397
89 Kč 108 Kč
oboustranný



500 360 42 Kč 51 Kč
Brousek kameninový
na kopytní nože



500 367 165 Kč 200 Kč
Brousek „vodní“
pro jemné naostření kopytních
nožů



500 328
326 Kč 395 Kč
Rašple široká
s rukojetí

500 321
296 Kč 358 Kč
Rašple 350mm
velmi dobrá kvalita

500 314 570 Kč 690 Kč
Rašple široká DICK
350x42 mm s rukojetí

Péče o paznehty

Brusné kotouče

Paznehty i kopyta ošetříte rychle a snadno bez dalších úprav pomocí nových brusných kotoučů ze speciálních slitin. Upínají se do úhlové brusky o výkonu min. 1000 W se stabilním výkonem a otáčkami. Při výběru brusky je lépe zvolit profi nářadí, neboť vibrace při práci s kotouči značně namáhají používanou brusku. Při ošetřování paznehtů brusnými kotouči musí být končetina důkladně fixovaná.

Brusné kotouče PHILIPSEN

Jsou jednostranné nebo oboustranné o průměru 115 a 125 mm. Jedním kotoučem je dovoleno ošetřit maximálně 200 ks zvířat. Dalším používáním kotouče s tupými segmenty prodlužujete dobu ošetření paznehtů, při práci dochází k prášení a zahřívání broušené rohoviny, ale hlavně je ohroženo zdraví obsluhy.

Kotouče strouhací



500 347 3046 Kč 3686 Kč
KHD-3 se 3 segmenty

500 349 373 Kč 451 Kč
Segment náhradní
se šroubkem pro 500 347/348



Brusný kotouč SUPER jednostranný
500 340 115 mm 981 Kč 1187 Kč
500 344 125 mm 1067 Kč 1291 Kč

Brusný kotouč SUPER oboustranný
500 337 115 mm 1138 Kč 1377 Kč
500 338 125 mm 1225 Kč 1482 Kč



500 348
3792 Kč 4589 Kč
KHD-6 se 6 segmenty

MIBKO kotouč s 12 segmenty



Je osazen speciálními segmenty z tvrdokovu, které jsou vysoce odolné proti otupení. Přichytné speciální šrouby umožňují přetočit pracovní hranu segmentu, a tím znásobit jejich životnost. Oproti klasickým kotoučům PHILIPSEN má cca 6-ti až 8-minásobnou životnost a s jedním kotoučem lze ošetřit až 3000 zvířat. Provedením výměny segmentů prakticky získáte nový kotouč.

500 335
3109 Kč 3761 Kč
Kotouč MIBKO klasik
průměr 125 mm; včetně
šroubováku

500 3360 226 Kč 274 Kč
Segment náhradní se šroubkem pro 500 335



500 343 1488 Kč 1801 Kč
Kotouč PERMA-6
průměr 125 mm; jednorázový řezný
kotouč s 6-ti segmenty z karbidové oceli,
nejsou vyměnitelné.

Paznehtní návlečky



Univerzální model

Jsou vyrobeny ze speciálního polyuretanu s velmi dobrou životností. Chrání obvázané paznehty od nečistot, vlhka a dalších kontaminací, což urychluje léčbu paznehtů.

500 505 245 Kč 297 Kč
Ochranná návlečka plastová

Péče o paznehty



Klausol - dezinfekční roztok na kyselé bázi určený na dezinfekci paznehtů, kopyt a zrohovatělé kůže.

Klausol je osvědčený prostředek, který má vynikající čisticí účinky a udržuje rohovinu čistou a pružnou. Pravidelná aplikace vede k tvorbě zdravé a pevné rohoviny. Pravidelná péče o paznehty je jednou ze základních chovatelských činností k prevenci onemocnění končetin.

500000 Klausol Objem 125 ml **212 Kč 257 Kč**

500001 Klausol Objem 250 ml **376 Kč 455 Kč**

500002 Klausol Objem 1000 ml **1304 Kč 1578 Kč**

500 350
370 Kč 448 Kč
kanystr 5 kg

500 35
122 Kč 148 Kč
balení 1 kg



Pasta z dřevitého dehtu

aplikuje se po ošetření paznehtů a kopyt, velmi dobře působí proti plísním a hnilobě



500 380 190 Kč 230 Kč

Dehtová páska

obsahuje 8% dehtu a oxid zinku, délka 25 m, šířka 4,5 cm

500 418
624 Kč 755 Kč

Lavázní přípravek

Septicare pro ošetření paznehtů skotu a ovcí.



Přípravek Septicare obsahuje směs organických kyselin a solí mědi a zinku. Je dodáván v balení 1 kg a dá se z něj připravit až 100 ltr. lavázního roztoku nebo 20 ltr. 5% léčebného roztoku.

1 kg = až 100 litrů

Rohože a vany



500 411 1068 Kč 1292 Kč

Desinfekční rohož s plným dnem

Plné dno zabraňuje vsakování desinfekčního roztoku, proto se dá použít na všechny typy povrchů, včetně nasáklivých jako např. písek, trávník atd.



500 412 3054 Kč 3695 Kč

Rohož HOOFPAD

Matrace má rozměr 180 x 90 x 3,5 cm. Je vyrobena z vrstvené polyuretanové pěny, která vyniká velmi dobrou nasáklivostí. Matrace je schopna absorbovat 30 ltr. léčebného roztoku, což stačí na ošetření cca 80 kusů zvířat. Životnost matrace je cca 100 000 přechodů zvířat.

Lavázní vany HD-PE

Dodávány pouze na objednávku



500 431 5160 Kč 6244 Kč

Lavázní vana pro skot 200 l.

Voštinová konstrukce zajišťuje hluboké proniknutí desinfekčního roztoku do paznehtů a zároveň bezpečný postoj zvířat. Materiál: vysoce kvalitní polyetylen, odolný proti UV záření. Rozměry: 200 x 90 x 15 cm. Objem 200 ltr.

500 433 8640 Kč 10454 Kč

Lavázní vana pro skot 280 l.

Voštinová konstrukce zajišťuje hluboké proniknutí desinfekčního roztoku do paznehtů a zároveň bezpečný postoj zvířat. Materiál: vysoce kvalitní polyetylen, odolný proti UV záření. Rozměry: 280 x 90 x 15 cm. Objem 280 ltr.



500 432 2070 Kč 2505 Kč

rozměr 154 x 57 x 14 cm
obsah 80 ltr., pro ovce a kozy

500400 2230 Kč 2698 Kč

Klaucid 10 litrů - Dezinfekční prostředek pro dezinfekční vany a rohože.

Slouží též k dezinfekci kol motorových vozidel najíždějících do stájí. Používá se i k dezinfekci gumových bot v dezinfekčních vanách. Vyznačuje se velmi dobrým účinkem i při nízkých teplotách do 4°C. Klaucid je účinný proti virům kulhavy a slintavky.



Stříhání zvířat

Strojky LISCOP pro stříhání a úpravu srsti

Velmi důležitou součástí chovatelské práce je **stříhání a úprava srsti**. Kromě stříhání vlny ovcí a úpravy zvířat na výstavy či aukce, vystupuje do popředí i **nutnost pravidelného stříhání** chovného dobytka z **důvodů hygienických a termoregulačních**. Vypělí chovatelé vysokoužitkových krav považují za samozřejmé **6x ročně ostříhat vemena a zádě**, což omezí jejich znečištění a pozitivně se odráží v **nižším výskytu mastitid a zánětů** pohlavních cest. Celé krávy jsou pak stříhány 1x ročně v podzimním období, kdy se jim ostříhá zimní srst, aby se snížily ztráty jejich užitkovosti z důvodu tzv. „**termoregulačního šoku**“.

To platí zejména pro dobytek, který je na pastvě a v zimním období se svádí do stájí. Nabízený sortiment umožňuje řešit celou problematiku všech chovaných zvířat. Strojky jsou odolné, spolehlivé a kompatibilní konstrukce, což umožňuje plnou zaměnitelnost dílů a příslušenství – stříhacích hlav a nožů. Špičková kvalita strojků Vám zajistí vysoký výkon a velmi dlouhou životnost. Balení jsou v plastových boxech.



3333 3956 6363 Kč 7699 Kč

Elektrický stříhací strojek pro koně CUTLI

Stříhací strojek na koně s napájením ze sítě 230 V a s 90 W efektivního příkonu.

Díky konstrukci převodovky má strojek velmi tichý chod, minimální vibrace a má široké využití.

Balení obsahuje (baleno v kufříku):

- 1x stříhací přístroj se stříhací hlavou
- 1x sada prostřihovacích nožů (namontovaná)
- 1x imbusový klíč 4 mm
- 1x láhev speciálního oleje pro stříhací stroje (50 ml)
- 1x návod k používání
- 1x kufřík pro transport a ukládání

Rozměr: cca 48 x 48 x 285 mm

Váha: 1 010 g (bez kabelu)

Hluk: cca 72 dB

Vibrace: < 2,5 m/s²

Rychlost stříhání: cca 2 200 DH (dvojstříhů za minutu)

Půměr držadla: jen 48 mm

Střih: 3 mm



3333 3369 8678 Kč 10500 Kč

Akumulátorový stříhací strojek EQUI-CLIP

Tento typ strojku je určen pro stříhání koní a stříhání jemné srsti u skotu - hygiena vemene, dokončovací úpravy srsti (výstavy, atd.). Zdrojem stříhacího strojku na koně je lithiová baterie 7,2 V, 2.000 mA, což odpovídá 100 W efektivního příkonu.

Balení obsahuje (baleno v kufříku):

- 1x stříhací strojek se stříhací hlavou
- 1x sada prostřihovacích nožů (namontovaná)
- 1x imbusový klíč 4 mm
- 1x láhev speciálního oleje pro stříhací stroje (60 ml)
- 1x návod k používání
- 1x nabíjecí základna
- 1x kufřík pro transport a ukládání

Rozměr: cca 50 x 49 x 315 mm

Váha: 1 145g

Hluk: 75 dB

Vibrace: < 2,5m/s²

Rychlost stříhání: cca 2 000 DH (dvojstříhů za minutu)

Doba provozu: cca 60 - 70 minut

Doba nabíjení: cca 60 min. (nová baterie 70 - 80 min.) při teplotě 20 °C

Střih: 3 mm

Tento typ strojku není určen pro dlouhodobé nasazení.

Pro toto jsou vhodné strojky s napájením ze sítě.

Lze dokoupit další nože.

3333 3936 7025 Kč 8500 Kč

Stříhací strojek pro koně EQUI-CLIP Perfekt 102

Je určen pro profesionální stříhání koní. Napájení ze sítě 230 V a 240 W efektivního příkonu (dvojnásobný výkon než stříhací strojek na koně EQUI CLIP).

Díky konstrukci převodovky má strojek tichý chod (75 dB) a minimální vibrace. Výrobce je německá firma LISTER. Vzduchový filtr je možné vyjmout a vyčistit bez použití nářadí. Stříhací strojky pro koně jsou dodávány v plastovém kufříku s olejničkou, klíčem a se základním nožem LC 102 o výšce střihu 3 mm.

Balení obsahuje (baleno v kufříku):

- 1x stříhací strojek se stříhací hlavou
- 1x sada prostřihovacích nožů (namontovaná)
- 1x imbusový klíč 4 mm
- 1x láhev speciálního oleje pro stříhací stroje (50 ml)
- 1x návod k používání
- 1x kufřík pro transport a ukládání

Rozměr: cca 52 x 51 x 300 mm

Váha: 1 220g (bez kabelu)

Hluk: cca 75 dB

Vibrace: < 2,5 m/s²

Rychlost stříhání: cca 2 100 DH (dvojstříhů za minutu)

Střih: 3 mm

Lze dokoupit další nože.



3333 3946 6950 Kč 8410 Kč

Elektrický stříhací strojek pro skot SUPER 3000

Tento typ strojku je určen pro stříhání koní a stříhání jemné srsti u skotu - hygiena vemene, dokončovací úpravy srsti (výstavy, atd.). Zdrojem stříhacího strojku na koně je lithiová baterie 7,2 V, 2.000 mA, což odpovídá 100 W efektivního příkonu.

3333 3839 3200 Kč 3872 Kč

Stříhací hlava IA TD pro skot LC A6

Lze namontovat k SUPER 3000 pro ovce.



3333 3947 8250 Kč 9983 Kč

Elektrický stříhací strojek pro ovce SUPER PROFÍ

Stříhací strojek na ovce profesionálních parametrů. Napájení ze sítě 230 V. Maximální zatížení 430 - 450 W. Tento stříhací strojek na ovce stříhá s frekvencí 2.200 dvojstříhů za minutu. Hmotnost strojku je 1,6 kg a délka 340 mm. Stříhací strojky dodáváme v plastovém kufříku s olejničkou a klíčem.



Stříhání zvířat

Stříhací nože pro stříhací strojky LISCOP




650 121
950 Kč 1150 Kč
Nože A 2
ideální pro koně, poníky
a stříhání vemen krav




650 122
950 Kč 1150 Kč
Nože A 6
ideální pro celkové
stříhání skotu



650 123
950 Kč 1150 Kč
Nože A 7S
populární pro stříhání
silně znečištěné srsti



650 124
1330 Kč 1609 Kč
Nože A 22
umožňuje sestřih až „na kůži“
pro veter. zákroky a výstavy



650 125
875 Kč 1060 Kč
Nože E 102
pro stříhání koní
a úpravu srsti



650 322 780 Kč 944 Kč
Nože A 3
vhodné pro stříhání ovcí,
vyrobena ze špičkové oceli



650 321 780 Kč 944 Kč
Nože A 5
populární pro standardní
stříhání ovcí




650 323 1030 Kč 1246 Kč
Nože A 56SR
výborné pro ovce a skot s hrubou
špinavou a zplstnatělou vlnou a srstí



650 324 980 Kč 1186 Kč
Nože A 54
vhodné pro profesionální
stříhání ovcí s jemnou vlnou

Ruční stříhací potřeby a příslušenství



Brusná pasta Kč
650 405 č.1 jemná 377 Kč 456 Kč
650 406 č.2 hrubší 361 Kč 437 Kč

650 407 42 Kč 51 Kč
Čistící štěteček
na stříhací nože

Olej na stříhací
strojky



650 404
50 Kč 61 Kč
0,1 ltr.



650 403
195 Kč 236 Kč
0,5 ltr.



650 411
289 Kč 350 Kč
Oster KOOL-LUBE,
obsah 400 ml.
Větší balení
mazacího
lubrikačního oleje,
který je určen
pro mazání nožů
stříhacích stříháků.



620 67 180 Kč 218 Kč
Stříhací nůžky STANDARD pérové 29 cm
délka břitů 16,5 cm pro stříhání vlny a srsti



620 660 222 Kč 269 Kč
Stříhací nůžky BL BLUE pérové 29 cm
délka břitů 14,5 cm, špičková kvalita

620 66 519 Kč 628 Kč
Ruční stříhací strojek jednoruční
pérový pro stříhání vlny a srsti



620 68
163 Kč 197 Kč
Náhradní nože
pro 620 66

Boj se škůdci

Pasti na hlodavce

Pastičky na myši

670 8701

21 Kč 25 Kč

Pastička na myši,
cena za balení 2 ks

670 870

13 Kč 16 Kč

Pastička na myši,
cena za 1 ks



670 838 18 Kč 22 Kč

Pastička na myši, bílá



670 873 13 Kč 16 Kč

Pastička na myši,
pozinkovaná

Pastičky na krysy a potkany



670 875 20 Kč 24 Kč

Pastička na krysy
a potkany, pozinkovaná

670 8310 93 Kč 113 Kč

Náhradní návnada
pro SUPER CAT velká



670 831 179 Kč 217 Kč

Pastička SUPER CAT,
velká s návnadou

670 833 60 Kč 73 Kč

Pastička POWER CAT
velká, návnada ořechové
máslo



670 8300

25 Kč 30 Kč

Náhradní návnada
pro SUPER CAT malá



670 830

105 Kč 127 Kč

Pastička SUPER CAT
malá s návnadou

670 8322 35 Kč 42 Kč

Pastička POWER CAT
malá, návnada ořechové
máslo, 2ks



670 829

391 Kč 473 Kč

Pastička Vole trap
SUPER CAT na
hryzce. Vkládá se
do chodbiček hryzců.



Deratizační nástrahy



670 892 7 Kč 9 Kč

Deratizační nástraha Profi modrá pasta,
aroma vanilka, balení je po 30 kusech na
plochu 600 m, cena za 1 sáček

Ratzia BAG-B nástraha ve formě pasty – vodě odolná na myši, krysy a potkany

Požerová nástraha modré barvy balená v sáčcích o hmotnosti cca 15 g určená k hubení nežádoucích hlodavců – myši domácích, potkanů a krys v domácnostech, v přírodě, v zemědělských podnicích, skladech, silech, na farmách a na smetištích. Nástraha je ve vodě nerozpustná a vykazuje dobrou odolnost proti vlhkosti. Je tedy vhodná pro použití v kanalizacích.

670 900 Ratzia Bag B 1 kg 284 Kč 344 Kč

670 901 Ratzia Bag B 2,5 kg 603 Kč 730 Kč

670 902 Ratzia sáček 15 g 5 Kč 6 Kč




Boj se škůdci

Odchytné sklopce




670 876 56 Kč 68 Kč
Past trubková na krtky




682 100 000
148 Kč 179 Kč
Past SUPER CAT
CatchAlive
na odchyt živých myší




670 877 62 Kč 75 Kč
Past čelist'ová na
hraboše a hryzce




670 886 895 Kč 1083 Kč
Past na kuny a tchoře, je průchozí s 2 dvířky,
rozměry: 190 x 240 x 1000 mm, zesílená
konstrukce




670 853 655 Kč 793 Kč
Past velká s hákem
na kuny a tchoře
rozměry: 240 x 240 x 650 mm



670 887 705 Kč 853 Kč
Past na lasice, hranostaje a norka 1 dvířka,
rozměry: 180 x 180 x 810 mm, zesílená
konstrukce



9991 360 Kč 436 Kč
Past na potkany a krysy střední,
rozměry: 150 x 200 x 400 mm,
zesílená konstrukce




9992 578 Kč 699 Kč
Past průchozí na potkany velká,
rozměry: 200 x 160 x 630 mm

Boj se škůdci

Likvidace hmyzu

Mucholapky



670 976 209 Kč 253 Kč

Mucholapka Sticky Fly Roll 30cm x 7m / 6 kusů
Role z lepenky k odchytu much ve stájích. Velice snadno se nasazují. Neobsahují toxické látky a jsou šetrné k přírodě.



670 980 120 Kč 145 Kč
Stájová mucholapka MUŠKASET
v roli 5m, šíře 30 cm

670 979 95 Kč 115 Kč
Stájová mucholapka MUŠKASET
v roli 5m, šíře 20 cm

670 971 236 Kč 286 Kč

Sticky Fly catcher Stall 620 x 320mm / 6 kusů
Sticky Fly catcher Stall jsou lepové karty na odchyt much ve stájích, mimořádně vhodné jsou do hnojišť. Na exponované místo ve stáji jednoduše připevníte novou kartu, je možné jí přilepit i na dojící zařízení. Neobsahují toxické látky a jsou šetrné k přírodě.



670 964 31 Kč 38 Kč
Lepová karta MUŠKASET na mouchy 10x20 cm
s kartonovým držákem, dodává se jako set – 1 držák a 3 lepové karty.

670 925 135 Kč 163 Kč

Repelent Predator Animals 0,5 l.
Vysoce účinný s insekticidními účinky, odpuzuje a hubí komáry, klíšťata, tiplíky, ovády a jiný obtížný hmyz. Je určený k aplikaci na srst zvířat. Nepoužívejte na kočky.



Biokill s rozprašovačem
pro hubení všech druhů hmyzích škůdců, much a parazitů,

670 963 124 Kč 150 Kč
obsah 200ml

670 961 177 Kč 214 Kč
obsah 450 ml



Hubení much

670903 1191 Kč 1441 Kč

Killtec Agro plus postřik 1 litr.


Insekticid s multifunkčním účinkem proti mouchám a larvám much. Killtec Agro plus spolehlivě účinkuje proti mouchám, komárům, ovádům a lezoucímu hmyzu. Jeho multifunkční účinek také umožňuje efektivní hubení mušičích larev i tasemnic. Killtec Agro plus se vyznačuje třemi základními účinky: Aplikace formou postřiku zaručuje okamžitě hubení hmyzu, má dlouhodobý účinek, obsažené larvicidy zaručuje současné hubení larev.



670917 Kalk-plus 1000ml 1115 Kč 1349 Kč

Příspěvek do vápna na hubení much ve stáji

Kalk Plus je koncentrát, který se přidává do vápna. Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhodobý účinek až po dobu 4 týdnů. Kalk Plus je dostačující na 40 litrů vápna.



Boj se škůdci



670906 LD 100 B postřikovací koncentrát 500 ml 813 Kč 984 Kč

670907 LD 100 G postřikovací koncentrát 500 ml 813 Kč 984 Kč

Kontaktní a požerový insekticid na hubení much ve stájích, dostačující na plochu stáje do 350m². Postřikovací a nanášecí koncentrát proti rezistentním druhům much ve stájích. Okamžitý a dlouhodobý účinek až po dobu 4 týdnů. Tři různé kombinace látek účinně zabraňují tvoreni rezistencí. Výborný prostředek do stáje hovězího dobytka, prasat a slepičích kurníků. Doporučení: při aplikaci LD 100 byste měli zároveň používat prostředek na hubení larev. Zde doporučujeme produkt Fly tomb proti larvám much.

Účinná látka LD 100 B: Cypermethrin

Účinná látka LD 100 G: Permethrin



670909 Fly select Koder 400 g 527 Kč 638 Kč

670914 Fly select Koder 2,0 kg 2022 Kč 2447 Kč

Fly tomb je vynikající, velmi účinný rozprašovací nebo polévací koncentrát k eliminaci líhnišť much ve stájích hovězího dobytka, v hnoji nebo v balících slámy. Fly tomb působí proti larvám much, stejně tak i proti tasemnicím. Ničí populaci much v počátečním stádiu. Po 10 – 20 dnech po aplikaci je populace much výrazně zničena. Fly tomb (500 g) = 50 litrů roztoku = dostačující na plochu stáje do 100m².



681 101 410

618 Kč 748 Kč

Insekticid AGITA 10 WG

Vodorozpustný granulát 400 g v nádobě, vhodný pouze na mouchy, je dodáván v požerové návnadě, účinná látka thiametoxam.



670908 Fly tomb granulát na larvy 500 g 615 Kč 744 Kč


670913 Fly tomb granulát na larvy 3,0 kg 3005 Kč 3636 Kč

Fly tomb je vynikající, velmi účinný rozprašovací nebo polévací koncentrát k eliminaci líhnišť much ve stájích hovězího dobytka, v hnoji nebo v balících slámy. Fly tomb působí proti larvám much, stejně tak i proti tasemnicím. Ničí populaci much v počátečním stádiu. Po 10 – 20 dnech po aplikaci je populace much výrazně zničena. Fly tomb (500 g) = 50 litrů roztoku = dostačující na plochu stáje do 100m².

Elektrické lapače BEAUMONT

Přístroje hubí hmyz na elektrické mřížce bez chemických přípravků.

Díky lákavému světlu jsou účinnější v noci. Všechny typy jsou závěsné.



640 115

1162 Kč 1406 Kč

15 W na plochu 80 m

640 140

1566 Kč 1895 Kč

40 W na plochu 150 m

640 160

2724 Kč 3296 Kč

60 W na plochu 210 m


Chov prasat

Montovaná krmítka OK Plast

jsou dvoudílná, mají objem 100ltr. a instalují se pomocí montážního setu 630 465 na plné stěny hrazení. Vynikají snadnou rozebiratelností a dokonale se čistí a dezinfikují.



630 461 2065 Kč 2499 Kč
Krmítko 100 ltr.
pro odchov prasat, 4 krmná místa



630 465 1011 Kč 1223 Kč
Montážní set 5-ti dílný
pro rozebiratelný model krmítka OK Plast
630461 a 630471, vyroben z antikora
včetně fixačních dílů



630 471 2544 Kč 3078 Kč
Krmítko 100 ltr. pro výkrm prasat,
3 krmná místa



630 444 1645 Kč 1991 Kč
Samokrmítko 60 ltr.
pro suchý odchov a výkrm cca 25 prasat,
šířka 55 cm, možno zavřít víkem

Šroub plastový s křídlovou matkou


630 100 červený krátký, 25 mm **23 Kč 28 Kč**

630 4204 modrý střední, 45 mm **23 Kč 28 Kč**

630 419 modrý dlouhý, 90 mm **23 Kč 28 Kč**



630 4441 247 Kč 299 Kč
Víko pro samokrmítko



630 420 357 Kč 432 Kč
Samokrmítko plastové
pro příkrm selat na porodně
včetně setu montážních šroubů



630 153 122 Kč 148 Kč
Samokrmítko plastové
pro příkrm selat na porodně, dodává se
bez šroubu, jednoduchá fixace na hrazení
pomocí zvlášť dodávaného plechového či
plastového držáku

630 154 plastový **74 Kč 90 Kč**
630 155 nerezový **133 Kč 161 Kč**
Držák krmítka
umožňuje nastavit výšku krmítka
a umožňuje jeho vyjmutí



630 429 378 Kč 457 Kč
Krmná miska ANTIKORO
pr. 25 cm, pro tekuté
i suché krmění selat
fixace do roštu nebo
na očko v podlaze

630 156 411 Kč 497 Kč
Krmná miska OK Plast pr. 38 cm
pro příkrm selat, fixace do roštu
nebo na očko v podlaze



Chov prasat



630 144 328 Kč 397 Kč
Koryto N 12 ltr.
 vhodné zejména pro prasata
 při systému krmení „eat-drink“,
 hmotnost 2,1 kg




630 296 652 Kč 789 Kč
Koryto přímé 9 ltr.
 pro prasnice s antikorovým
 ochranným lemem, pro boxy.
 Cena včetně ochranného lemu.



630 105 738 Kč 893 Kč
Koryto 25 ltr.
 pro prasnice,
 hmotnost 3 kg

Koryto krmné OK Plast



630 146 493 Kč 597 Kč
Koryto 77 cm, 10 ltr.
 hloubka 284 mm



630 149 848 Kč 1026 Kč
 77 cm, 26 ltr., hloubka 380 mm

Niplová napáječka



660 4200
28 Kč 34 Kč
Držák plastový
 pro 660420



660 420 280 Kč 339 Kč
Napáječka niplová závěsná PRONA Plus
 Komplet obsahuje: víčko, plastový držák
 - obsah 4,5 ltr
 - vhodná pro selata do odstavu
 - umožňuje medikaci vodorozpustnými vitamíny, minerály nebo léčivý
 - design nádoby je vytvořen s ohledem na snadné čištění
 - značení objemu od 0,5 do 4 ltr. umožňuje kontrolovat spotřebu vody



660 910 104 Kč 126 Kč
Ventil niplový
 pro napáječku PRONA Plus

660 421 155 Kč 188 Kč
Držák kovový pro 660420
 zajišťuje lepší fixaci nádoby

Chov prasat

Miskové napaječky

Napaječka misková litinová s níplovým ventilem 6601350



660 135 624 Kč 755 Kč
smaltovaná, pro selata na porodně



660 139 493 Kč 597 Kč
pro selata na porodně



660 239 537 Kč 650 Kč
pro prasata



660 1350
231 Kč 280 Kč
Ventil náhradní
se spořičem pružiny
pro 660135, 660139
a 660239

Napaječka antikorová s níplovým ventilem



660 141
485 Kč 587 Kč
pro selata po odstavu



660 137
658 Kč 796 Kč
pro selata po odstavu
s regulací průtoku



660 138
964 Kč 1166 Kč
pro prasata s regulací
průtoku



660 163
864 Kč 1045 Kč
pro prasata PM-4



660 240
808 Kč 978 Kč
pro prasnice

Litinové napaječky PM s antikorovým nípem



660 160
491 Kč 594 Kč
PM-1 pro selata

660 164
145 Kč 176 Kč
Regulátor průtoku
pro napaječky 660160,
660161 a 660162



660 161 492 Kč 595 Kč
PM-2 pro selata po odstavu



660 162
809 Kč 979 Kč
PM-3 pro prasata
a prasnice



662 201 336 Kč 407 Kč
Napáječka Model 70
Napáječka z prvotřídní nerezové oceli
pro selata od narození do 15 Kg.
1/2" vnitřní závit ze shora. Hladký ventil
z nerezové oceli, možnost nastavit až 5
možností průtoku vody – rychle
a přesné nastavení.



662 205 504 Kč 610 Kč
Napáječka Model 72
Napáječka z nerezové oceli pro selata do 45 Kg.
Vyrobeno z prvotřídní nerezové oceli. Hluboká
miska a posuvný ventil snižují plýtvání s vodou
na minimum. Miska je designovaná tak, aby
zabraňovala zanášení. 1/2" vnitřní závit ze shora.
3 možnosti nastavení průtoku vody – rychle
a přesné nastavení průtoku vody.



662 203 1128 Kč 1365 Kč
Napáječka s nádržkou na léčiva
10 l kontejner pro podávání rozpustných léků pro selata. Ideální pro podávání
rozpustných léků pro selata do porodního kotce. 10 l kontejner s nainstalovanou
napáječkou pro selata model 90. Miska vyrobená z litiny, kompletně lakovaná.
S nízkotlakým mosazným ventilem odkapávacím šroubem. Připevnění držáku na
stěnu (součástí dodávky) – lze snadno umístit na stěnu porodního kotce. Určeno
pro selata od narození do 15 Kg. Pro použití v několika kotcích lze objednat
dodatečné držáky.



Chov prasat



662 200 456 Kč 552 Kč

Napáječka Model 90

Určeno pro selata od narození do 15 Kg. S mosazným ventilem (lze objednat i s nerezovým ventilem). Pro sající selata do 15 Kg. Miska vyrobená z litiny, kompletně lakovaná. Hladký ventil s odkapávacím šroubem přiláká nově narozená selata k pití (pouze ve verzi s mosazným ventilem). Regulace průtoku vody zvětšením trysky 1/2" vnější závit ze shora.



662 207 816 Kč 987 Kč

Napáječka Model 93



Litinová napáječka pro odstavená selata od 7 do 45 Kg. Velká miska vyrobená z litiny, kompletně lakovaná. Miska je designovaná tak, aby zabraňovala zanášení. 1/2" vnější závit ze shora. Plýtvání vodou sníženo na minimum. Průtok vody snadno nastavitelný zvenku pomocí regulačního šroubu.



662 202 348 Kč 421 Kč

Napáječka Model 140P


Napáječka s mosazným ventilem pro selata od narození do 15 Kg. S mosazným ventilem (možnost objednat i s nerezovým ventilem). Miska je vyrobená z robustní AQUATHAN umělé hmoty. Hladký ventil s odkapávacím šroubem přiláká nově narozená selata k pití (pouze ve verzi s mosazným ventilem). 1/2" vnější závit ze shora. Regulace průtoku vody zvětšením trysky.



662 206 552 Kč 668 Kč

Napáječka Model 170P

Miska z umělé hmoty pro selata do 25 Kg. Miska je vyrobená z robustní AQUATHAN umělé hmoty. Průtok vody snadno nastavitelný zvenku pomocí regulačního šroubu. Miska je designovaná tak aby zabraňovala zanášení. 1/2" vnější závit ze shora.



662 204 768 Kč 929 Kč

Napáječka Model 92R



Pro selata do 35 Kg. S ventilem z nerezové oceli. Miska vyrobená z litiny, kompletně lakovaná. Průtok vody snadno nastavitelný zvenku pomocí regulačního šroubu. Miska s „kapucí“ zabraňuje zanášení. 1/2" vnější závit ze shora.



662 210 1440 Kč 1741 Kč

Napáječka Model 95U - Litinová napáječka pro krmná prasata od 20 kg.


Velká miska vyrobená z litiny, kompletně lakovaná – nabízí maximální možnou stabilitu. 1/2" vnější horizontální závit z nerezové oceli pro připojení do vodního okruhu. Lze přikoupit vyhřívací těleso. Miska je designovaná tak, aby zabraňovala zanášení, a je šetrná ke zvířatům. Plýtvání vodou sníženo na minimum. 3 možnosti nastavení průtoku vody – rychlé a přesné nastavení průtoku vody.



662 209 1332 Kč 1612 Kč

Napáječka Model 96

Litinová napáječka pro prasnice a kance. Velká miska vyrobená z litiny, kompletně lakovaná – nabízí maximální možnou stabilitu, není možná deformace (je velmi robustní). Ventil je vyroben z nerezové oceli. Průtok vody snadno nastavitelný zvenku pomocí regulačního šroubu. 1/2" vnější závit ze shora.



662 208 1332 Kč 1612 Kč

Napáječka Model 95S

Litinová miska pro krmná prasata od 20 Kg. Velká miska vyrobená z litiny, kompletně lakovaná – nabízí maximální možnou stabilitu, není možná deformace (je velmi robustní). Plýtvání vodou sníženo na minimum. Miska je designovaná tak, aby zabraňovala zanášení, a je šetrná ke zvířatům. Průtok vody snadno nastavitelný zvenku pomocí regulačního šroubu. 1/2" vnější závit ze shora.

Chov prasat

Napájecí ventily MONOFLO antikorové

Cucák ventilů včetně pohyblivého kolíku je vyroben z antikora. Plastové sítko se 4-stupňovou regulací průtoku umožňuje optimálně nastavit průtok ventilu, a tím dlouhodobě zajistit jeho správnou funkci.



660 146
13 Kč 16 Kč
Náhradní sítko
s regulací průtoku
4 dimenze

660 950
70 Kč 85 Kč
Ventil 1/2
pro selata

660 943
69 Kč 84 Kč
Ventil 1/2
pro odchov
a výkrm

660 944
100 Kč 121 Kč
Ventil 3/4
pro výkrm a prasnice

660 921
70 Kč 85 Kč
Ventil smáčecí 1/2
pro automatická
krmítka

660 925
73 Kč 88 Kč
Ventil smáčecí 1/2
pro automatická
krmítka se spořičem
pružiny

Ventily kombinované

Cucák ventilů včetně pohyblivého kolíku je vyroben z antikora a funkční sedlo s přípojným závitem je mosazné. Plastové sítko se 4-stupňovou regulací průtoku umožňuje optimálně nastavit průtok ventilu, a tím dlouhodobě zajistit jeho správnou funkci. Přípojný závit mají 1/2", u modelů 6600301 a 6600401 je 3/4".



660 0101
112 Kč 136 Kč
Ventil napájecí 1/2
pro odchov selat, pr. cucáku
17 mm, bez regulace

660 0102
100 Kč 121 Kč
Ventil napájecí 1/2
pro kojená selata,
pr. cucáku 17 mm,
s regulátorem

660 020
104 Kč 126 Kč
Ventil napájecí 1/2
pro výkrm prasat,
pr. cucáku 21 mm,
s regulátorem

660 030
130 Kč 157 Kč
Ventil napájecí 1/2
pro výkrm a prasnice,
pr. cucáku 25 mm,
s regulátorem

660 0301
145 Kč 176 Kč
Ventil napájecí 1/2
pro výkrm a prasnice,
pr. cucáku 25 mm,
s regulátorem
a spořičem pružin



660 040
141 Kč 171 Kč
Ventil napájecí 3/4
pro výkrm a prasnice,
pr. cucáku 25 mm,
s regulátorem

660 0401
155 Kč 188 Kč
Ventil napájecí 3/4
pro výkrm a prasnice,
pr. cucáku 25 mm,
s regulátorem
a spořičem pružin

660 050
111 Kč 134 Kč
Ventil smáčecí 1/2
pro automatická
krmítka s regulátorem

660 110
97 Kč 117 Kč
Ventil kolíkový 1/2
pro miskové napaječky
a automatická krmítka

660 080
107 Kč 130 Kč
Ventil smáčecí 1/2
s drážkou mosazný
pro krmná koryta

660 145
8 Kč 10 Kč
Sítko plastové
s regulací
průtoku



9330
140 Kč 169 Kč
Ventil napájecí Ms 3/4

9331 3 Kč 4 Kč
Pružina ventilu 9330



9332 28 Kč 34 Kč
Kuželka ventilu 9330

9333 3 Kč 4 Kč
Těsnění ventilu 9330

9334 5 Kč 6 Kč
Zátka ventilu 9330

Chov prasat

Detekce říje a březosti



600 90 162 Kč 196 Kč
Kančí spray BOARMATE
účinný feromon pro indikaci
tichých říjí zejména prasníček



700 201 18658 Kč 22576 Kč
Dopplerův detektor UNITRON
pro rannou diagnostiku březosti prasníc,
je vybaven záznamem pro rychlé zaučení obsluhy, ze s ním
dosáhnout 96% spolehlivosti, je velmi odolný.



700 202 10128 Kč 12255 Kč
Ultrazvukový
tester HK pro rannou diagnostiku
březích prasníc. Snadnější obsluha,
ale oproti Dopplerovým detektorům
je méně přesný.


Porodní pomůcky



700 330 236 Kč 286 Kč
Smyčka porodní
antikorová pro selata



Kleště na štípání zoubků selat
461 060 000 ocelové
122 Kč 148 Kč
645 60 nerezové
129 Kč 156 Kč




Emaskulátor dle Hausmana
700 312 malý 150 mm **468 Kč 566 Kč**

Kastrace



700 531 243 Kč 294 Kč
Smyčky fixační pro prasata
s aretací



630 126 658 Kč 796 Kč
Naháňka OK Plast
80x90 cm

700 221 124 Kč 150 Kč
Lanko náhradní
pro smyčky



700 530 243 Kč 294 Kč
Smyčky fixační pro prasata
Standard

Chov ovcí

Reprodukce

620 70 290 Kč 351 Kč
Bandáž nylonová
 pro ovce proti výhřezu dělohy.
 Používá se při porodních komplikacích.

620 36 206 Kč 249 Kč
Beranní postroj Nylonový
 slouží pro označení
 připuštěných ovcí,
 je dodáván bez křídly.

Křída do postroje 87 Kč 105 Kč
620 37 červená **620 39** zelená
620 38 modrá **620 56** žlutá

760 17 146 Kč 177 Kč
Strangulační kleště STANDARD

Gumové strangulační kroužky,
760 19 100 ks **38 Kč 46 Kč**
760 190 500 ks **179 Kč 217 Kč**

Odchov jehňat

Náhradní ventily a dudlíky
 pro 6651 00000 a 6651 06000,
 balení 6ks, cena za 1 kus

665 106 000 247 Kč 299 Kč
Napájecí kbelík
 hranatý s 6-ti dudlíky , je dělený,
 zavěšuje se na příčku hrazení

680 505 41 Kč 50 Kč
Cucák na mléko
 pro jehňata a kůzlata,
 červený k napájecí
 nádobě 680 40

665 005 100
24 Kč 29 Kč
Náhradní dudlík
 pro 6650 05000

665 100 601 dudlík
11 Kč 13 Kč

665 100 602 ventil hliníků
10 Kč 12 Kč

680 40
101 Kč 122 Kč
Nádoba ruční napájecí 2 ltr.
 pro jehňata,
 plastová,
 bez cucáku

665 005 000
124 Kč 150 Kč
Krmná láhev Plexi
 s dudlíkem, objem
 500 ml

665 100 000
273 Kč 330 Kč
Napájecí kbelík
 komplet s 6-ti dudlíky

660 405 25 Kč 30 Kč
Držák plechový

3333 3384
65 Kč 79 Kč
Láhev 1 L
 pro jehňata

3333 3385
12 Kč 15 Kč
Cucák

Chov ovčí



620 51 491 Kč 594 Kč
Chytací tyč
nožní model



620 22
114 Kč 138 Kč
Háček bez tyče
nožní model



620 12 174 Kč 211 Kč
Kožená vodící ohlávka



620 18 74 Kč 90 Kč
Křční řemen Nylon



630 1200
1091 Kč 1320 Kč
Žlab závěsný 50 ltr.
pro skupiny ovčí a jehňat,, používá
se pro napájení i krmení, hmotnost 5,8 kg




630 149 848 Kč 1026 Kč
Žlab 77 cm, 26 ltr. hloubka 380mm



660 120
1146 Kč 1387 Kč
Topné těleso
24 V/35 W
pro napájecí včetně
plechového úchytu




630 146 493 Kč 597 Kč
Žlab 77 cm, 10litr. hloubka 284 mm



662 101 1860 Kč 2250 Kč

Hladinová napáječka Suevia Model 340


Hladinová napáječka pro skot (i pro býky s nosním kroužkem), telata, koně, ovce, kozy a psy. Vyrobená je z černě smaltované litiny - velké provedení. Hladinový ventil je umístěn za odnímatelným nerezovým krytem. Konstantní hladina vody - snadné nastavení. Rychlý průtok vody. Mosazné připojení R 1/2".



662 100 1152 Kč 1394 Kč

Hladinová napáječka Suevia Model 130 P

Plastová napáječka pro skot, koně, ovce, kozy a psy. Ventil chráněn nerezovým krytem. Zátka pro vypuštění a snadné čištění. Jednoduše nastavitelná hladina vody. 1/2" přívod vody zprava, na vyžádání též zleva.



662 111 1824 Kč 2207 Kč

Hladinová napáječka Suevia Model 350

Hladinová napáječka pro ovce, kozy a psy. Je vyrobená z litiny, uvnitř bíle smaltovaná. Plovákový ventil přítok vody s rychlým průtokem. Hladinový ventil je umístěn za odnímatelným krytem. Konstantní hladina vody - snadné nastavení. Mosazné připojení R 1/2".



**Další napáječky najdete v našem katalogu
v kategorii „Napáječky“**

Chov ovcí

Další nástroje a pomůcky



620 16 93 Kč 113 Kč
Nůž na paznehty 1a kvalita



620 17 88 Kč 107 Kč
Nůž ořezávací na paznehty, zavírací model



500 325 190 Kč 230 Kč
Kleště paznehtní pro ovce a kozy



650 041 000 1484 Kč 1796 Kč
Kleště paznehtní FELCO pro ovce a kozy. Mají vyměnitelné stříhací části. Použitý velmi kvalitní materiál umožňuje stříhání i velmi tvrdých paznehtů. Mají výhodný ergonomický tvar jež zaručuje snadné používání.



3333 3947 8250 Kč 9983 Kč
Strojek síťový SUPER-PROFI 3000-230 V komplet s noži A5, příkon 300W, stříhací rychlost 2000 kmitů/ min, hmotnost je 1,6kg, strojek je vhodný pro profesionální stříhače vlny.



620 68 163 Kč 197 Kč
Náhradní nože pro 62066

620 66 519 Kč 628 Kč
Ruční stříhací strojek jednoruč, pérový pro stříhání vlny a srsti

620 67 180 Kč 218 Kč
Stříhací nůžky STANDARD pérové 34 cm, délka břitů 16,5 cm pro stříhání vlny a srsti



620 660 222 Kč 269 Kč
Stříhací nůžky BL BLUE pérové 29 cm, délka břitů 14,5cm, špičková kvalita



Značkovací spray RAIDEX 400 ml **122 Kč 148 Kč** pro ovce, barvy lze z vlny vyprat

620 403 červený **620 406** modrý **620 408** zelený



Krční plastová páska **43 Kč 52 Kč** pro ovce a kozy s velmi pevným uzamčením, možnost laserového potisku

400 863 červená
400 865 žlutá
400 866 modrá
400 869 oranžová
400 868 zelená

Chov králíků



630 661
824 Kč 997 Kč
Doupě ke kleci
pro chov králíků 630660

630 660 4232 Kč 5121 Kč
Klecový kotec pro chov králíků
Používá se ve vyobrazeném provedení
jako porodní kotec pro králici s mláďaty
nebo bez doupěte jako kotec pro výkrm králíků.
Ke kompletu patří 2 závěsná dvojitá krmítka
a 2 napaječky na PET-lahve.

Krmítka HECZ závěsná
pozinkovaný plech, hloubka 130mm, výška 260mm



630 724
133 Kč 161 Kč
jednoduché,
šířka 125mm

630 725 154 Kč 186 Kč
dvojité, šířka 200mm


Krmítka závěsná s víkem, pozinkovaný plech



630 650 150 Kč 182 Kč
jednoduché, šířka 120mm



630 651 183 Kč 221 Kč
dvojité, šířka 200mm



630 652 350 Kč 424 Kč
trojité, šířka 280mm



508 022 003
18 Kč 22 Kč
Miska závěsná plastová
0,3 ltr.

Miska kamenná STOKR

507 025 500 500 ml 49 Kč 59 Kč
507 025 750 750 ml 60 Kč 73 Kč
507 025 990 1000 ml 74 Kč 90 Kč




Jesle na objemná krmiva



630 730 90 Kč 109 Kč
Jesle na seno barvené
šířka 400mm, hloubka 160mm,
výška 300mm



630 727 117 Kč 142 Kč
Jesle na seno JK 400
šířka 400mm, hloubka 145 mm,
výška 330mm



630 728 122 Kč 148 Kč
Jesle na seno uzavřené
šířka 340mm, hloubka 130mm,
výška 430mm

Chov králíků

Niplové napaječky pro králíky mohou být využity pro automatické napájení pomocí příslušenství, které je zde uvedeno. Výhodou niplového napájení je trvalý přísun nezávadné vody.



660 302 29 Kč 35 Kč
Připojovací hubice 10 mm



660 330 362 Kč 438 Kč
Nádrž vyrovnávací plastová komplet s plovákem, objem 8 ltr.

660 3301
170 Kč 206 Kč
Plovákový ventil náhradní



660 217
8 Kč 10 Kč
Zátka



660 218
21 Kč 26 Kč
Redukce z 19 na 9mm

Propojovací prvky pro niplové napaječky



660 214
10 Kč 12 Kč
Přímá spojka



660 215
10 Kč 12 Kč
L-spojka



660 219 10 Kč 12 Kč
T-spojka



660 216
12 Kč 15 Kč
X-spojka



660 213 40 Kč 48 Kč
Napaječka niplová pro kotce do dvířek vyplněných pletivem

Hladinové napaječky na PET lahve



660 225
70 Kč 85 Kč
Napaječka hladinová HRACZ pro PET lahve



660 210
77 Kč 93 Kč
Napaječka hladinová hliníková pro PET- lahve, s příchytnou klemou

660 222
38 Kč 46 Kč
Napaječka hladinová jednoduchá na PET- lahve, plastová



660 211 40 Kč 48 Kč
Napaječka hladinová jednoduchá pro PET- lahve, pozinkovaný plech



660 209 16 Kč 19 Kč
Plastová propojovací hadička v roli 50m, cena za 1 m



660 212
57 Kč 69 Kč
Napaječka hladinová dvojitá pro PET- lahve, pozinkovaný plech



Závěsné niplové napaječky
664 014 500 500 ml 85 Kč 103 Kč
664 014 990 1000 ml 100 Kč 121 Kč



Lahev napájecí De Lux
664 011 320 320 ml 44 Kč 53 Kč
664 011 600 600 ml 50 Kč 61 Kč
664 011 999 1100 ml 83 Kč 100 Kč

670 8461
620 Kč 750 Kč
Zabíječ králíků HRACZ pružinový

660 190
490 Kč 593 Kč
 Automatická
 závěsná napáječka
 pro drůbež



660 191
550 Kč 666 Kč
 Automatická
 závěsná napáječka
 pro drůbež
 s přípojnou klemou
 a hadicí 3 m



Chov drůbeže

Stojanové napáječky pro drůbež vhodné pro všechny druhy drůbeže.



660 261
560 Kč 678 Kč
 30 ltr plechová



660 265
454 Kč 549 Kč
 30 ltr. plastová

Ruční napáječky

Ruční plastové napáječky
 Menší modely jsou vhodné pro kuřata,
 větší model pro ostatní drůbež



660 270 **39 Kč 47 Kč**
 objem: 3 ltr.



660 280 **52 Kč 63 Kč**
 objem: 5 ltr.



660 290 **95 Kč 115 Kč**
 objem: 10 ltr.

Napáječky plastové s rukojetí



660 282 objem: 5 ltr. **120 Kč 145 Kč**
660 284 objem: 10 ltr. **140 Kč 169 Kč**



660 260
303 Kč 367 Kč
 Kbelík napájecí pro
 drůbež, obsah 10 ltr.,
 pozink. plech.

660 295
240 Kč 291 Kč
 Napáječka
 plastová
 s vrchním
 plněním 15 ltr.



660 268
38 Kč 46 Kč
 Napáječka
 plastová pro
 kuřata na PET
 lahev.



10000 **19 Kč 23 Kč**
 Prst gumový
 do škubačky drůbeže

10001 **36 Kč 46 Kč**
 Prst do škubačky drůbeže
 670 845 orig.



670 845
7429 Kč 8989 Kč
 Elektrická škubačka
 drůbeže, je vyrobena
 z nerez. O kapacitě
 30 - 40 kusů za hodinu.
 Škubačka obsahuje rotující
 buben s 24 gumovými prsty.

Chov drůbeže

Krmítka žlábková

Krmítko kovové pro kuřátka
šířka 7 cm



630 710 délka 30 cm **93 Kč** **113 Kč**
630 711 délka 40 cm **116 Kč** **140 Kč**
630 712 délka 50 cm **125 Kč** **151 Kč**

Krmítko kovové pro kuřátka
žárově zinkované, šířka 7 cm



630 503 délka 30 cm **109 Kč** **132 Kč**
630 501 délka 50 cm **139 Kč** **168 Kč**
630 502 délka 100 cm **226 Kč** **273 Kč**

Krmítko kovové pro drůbež
šířka 13 cm



630 715 délka 50 cm **148 Kč** **180 Kč**
630 716 délka 75 cm **208 Kč** **252 Kč**
630 717 délka 100 cm **258 Kč** **312 Kč**

Krmítko kovové pro nosnice
s kolotočem, šířka 15 cm



630 521 délka 75 cm **534 Kč** **646 Kč**
630 522 délka 100 cm **690 Kč** **835 Kč**

Krmítko plastové pro brojler
s kovovou mřížkou,
šířka 12 cm



630 531 délka 50 cm **163 Kč** **197 Kč**
630 532 délka 75 cm **197 Kč** **238 Kč**
630 533 délka 100 cm **247 Kč** **299 Kč**

Krmítko kovové pro drůbež
zinkované, šířka 13 cm



630 510 délka 50 cm **234 Kč** **283 Kč**
630 511 délka 75 cm **326 Kč** **395 Kč**
630 512 délka 100 cm **330 Kč** **399 Kč**

Automatická nášlapná krmítka pro slepice



630 718 **547 Kč** **662 Kč**
menší šířka 260, výška 360



630 719 **856 Kč** **1036 Kč**
velká šířka 490, výška 360

Krmítka tubusová závěsná

včetně plastového klobouku, pro výkrm kuřat,
slepice a ostatní drůbeže



630 500 **280 Kč** **339 Kč**
plastové objem, 20 ltr.



630 540 **385 Kč** **466 Kč**
plechové objem 25 ltr.

Podkladek pro slepice
cena za kus



630 620 **20 Kč** **24 Kč**
dřevěný

630 621 **23 Kč** **28 Kč**
keramický

630 610 **90 Kč** **109 Kč**

Chytací nožní háček pro drůbež



COVINA SUPER - Digitální automatická/poloautomatická líheň

River Systems s potěšením představují nové digitální líhne pro 12/24/49 vajec, které jsou určeny pro líheň slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví polních, orebic horských, krůt, ploutvonohých (hus, kachen divokých, všech druhů kachen, atd.), pávů, holubů, exotického ptactva a dravých ptáků. Její kapacita je až 12/24/49 středně velkých/velkých vajec nebo 48/96/196 malých vajec (např. křepelčích).

COVINA SUPER je koncipována tak, aby bylo její použití snadné a jednoduché, a aby zároveň nabízela inovativní technické řešení a vysokou spolehlivost. Ergonomicky navržený **otočný rošt je natáčen pomocí motoru líhně (Covina 12/A, Covina 24/A, Covina 49/A)**, který zajišťuje automatický chod líhne nebo, v případě Covina 12, jsou **vejce umístěna na ručně otočném roštu**.

Technické parametry:

Kapacita: 12/24/49 slepičích nebo podobných vajec
nebo 48/96/196 křepelčích vajec.
Napětí: jednofázové, 230 V CE.
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz.

Průměrná denní spotřeba: max. 1 kW/24 hodin.
Maximální výkon: 90 W.

Technické parametry motoru líhně:

Napětí: jednofázové, 230 V CE.
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz.


Průměrná denní spotřeba: max. 3W.
1 naklonění každé 2 hodiny.



Digitální displej. Stisknutím (+) a (-) tlačítek je **možné nastavit teplotu** od 30°C do 40°C po 0,1°C krocích (režim programu).



Kontrolní okénka umožňují sledování všech fází líhnutí.



Držák vajec pro uložení vajec různých velikostí, **až do velikosti husích vajec včetně**.




Včetně podrobného českého manuálu



Otvor pro naplnění vodní nádrky z vnějšku bez nutnosti otevírání líhne, což zabraňuje tepelným a vlhkostním ztrátám.



Plastová podlážka vhodná pro uložení vajec tři dny před koncem líhnutí (včetně).



Vejce jsou umístěna **na otočném roštu, jehož natočení je nepřetržitě a automaticky měněno** pomocí motoru líhne.



Do každého držáku se vejdou **4 malá vejce (např. křepelčí)**.

630 629 3745 Kč 4532 Kč
Líheň Covina super 12/A
automatická

630 628 2832 Kč 3427 Kč
Líheň Covina super 12
poloautomatická - ruční otáčení
vajec pomocí páčky.

630 625 3910 Kč 4731 Kč
Líheň Covina super 24/A
automatická

630 624 3140 Kč 3799 Kč
Líheň Covina super 24
poloautomatická - ruční otáčení
vajec pomocí páčky.

630 627 5070 Kč 6135 Kč
Líheň Covina super 49/A
automatická

630 626 4091 Kč 4950 Kč
Líheň Covina super 49
poloautomatická - ruční otáčení
vajec pomocí páčky.

Infralampy, infražárovky a termodesky

Infralampa InterHeat
s přípojným kabelem

642 30 3 m **310 Kč 375 Kč**

642 31 5 m **345 Kč 418 Kč**

Lampy jsou vyrobeny z hliníku ve 2 variantách. Baleny jsou po 10 kusech v kartonu o rozměru 26x26x52 cm v rozebraném stavu, což zajišťuje podstatné snížení objemu při přepravě, to je výrazná přednost tohoto typu infralampy. Smontování lampy bajonetovým uzávěrem je velmi rychlé a jednoduché.



Infražárovky InterHeat

Jsou dodávány 4 typy v červené barvě, použité sklo je odolné vůči prasknutí a to i při postřikání horké žárovky vodou. Velkou předností žárovek je originální dořešení patičkového napojení na baňku, které není náchylné na uvolnění patice. To se kladně projevuje tím, že vlákna žárovek nepraskají a životnost infražárovek je několikanásobně vyšší než u klasických typů.



Termodeska plastová

Termodesky jsou vyrobeny ze speciálních plastů a jsou úsporné. Tzv. „spodní teplo“ příznivě působí na dobrý zdravotní stav selat. Hmotnost: 5 kg, rozměr 100x40 cm, příkon cca 100 W.

630 430 230 V **2112 Kč 2556 Kč**

630 431 24 V **2112 Kč 2556 Kč**

630 435 **216 Kč 261 Kč**

Lišta sklolaminátová
60cm, pro ochranu
přívodního
kabelu termodesky

Položka	Příkon	Balení	Cena
645 310	100 W	24 ks	155 Kč 188 Kč
645 311	175 W	24 ks	159 Kč 192 Kč
645 320	150 W	24 ks	159 Kč 192 Kč
645 321	250 W	24 ks	159 Kč 192 Kč

Cena za 1 ks.



630 631
213 Kč 258 Kč
Teploměr L
do líhni



630 638 **429 Kč 519 Kč**
Prohřívačka nalíhnutých vajec

Veterinární potřeby

Injekční stříkačky „NYLON“

s kovovým pístem, špičková kvalita, provedení s bajonetovým úchytem



S antikorovým madlem

- 700 41** 10 ccm **124 Kč** **150 Kč**
700 42 20 ccm **130 Kč** **157 Kč**
700 43 30 ccm **148 Kč** **179 Kč**
700 44 50 ccm **155 Kč** **188 Kč**



S plastovým madlem

- 700 410** 10 ccm **107 Kč** **130 Kč**
700 420 20 ccm **118 Kč** **143 Kč**
700 430 30 ccm **124 Kč** **150 Kč**
700 440 50 ccm **132 Kč** **160 Kč**



700 277

115 Kč **139 Kč**
Lubrikační olej
VETGEL 1 ltr.

Používá se při vyšetření březosti krav

Injekční automaty kovové, chromované

provedení s bajonetovým úchytem

670 031 010 **856 Kč** **1036 Kč**
 10 ccm; dávkování 0,25-0,5-1 ccm

670 031 050 **1005 Kč** **1216 Kč**
 50 ccm; dávkování 1-2-3-4-5 ccm



Injekční stříkačky

s automatickým doplňováním aplikované látky, provedení s bajonetovým úchytem

Stříkačka Ferro-Matic

Pro lahvičky do 100 ccm

- 700 20** od 0,1 do 3 ccm **2065 Kč** **2499 Kč**
700 21 od 0,1 do 5 ccm **2065 Kč** **2499 Kč**

700 23

1555 Kč **1882 Kč**
Stříkačka Vet-Matic
 5 ccm, s nasáváním z lahve



Stříkačka Eco-Matic
 s nasáváním z lahve

700 28
573 Kč **693 Kč**
 2 ccm

700 29
609 Kč **737 Kč**
 5 ccm

Injekční jehly s bajonetovým úchytem

Jsou baleny po 12 ks. Na základě telefonické dohody je možno dodat jehly i v rozměrech, které nejsou v katalogu uvedeny.



Položka	Rozměr	Balení	Cena
750 201	1,0 x 10	12 ks	48 Kč 58 Kč
750 202	1,0 x 15	12 ks	48 Kč 58 Kč
750 204	1,0 x 20	12 ks	60 Kč 73 Kč
750 206	1,0 x 25	12 ks	60 Kč 73 Kč
750 212	1,3 x 10	12 ks	60 Kč 73 Kč
750 214	1,3 x 20	12 ks	60 Kč 73 Kč
750 215	1,3 x 25	12 ks	72 Kč 87 Kč
750 216	1,3 x 30	12 ks	72 Kč 87 Kč
750 220	1,5 x 15	12 ks	72 Kč 87 Kč
750 221	1,5 x 20	12 ks	72 Kč 87 Kč

Položka	Rozměr	Balení	Cena
750 222	1,5 x 25	12 ks	72 Kč 87 Kč
750 223	1,5 x 30	12 ks	72 Kč 87 Kč
750 224	1,5 x 40	12 ks	72 Kč 87 Kč
750 225	1,5 x 50	12 ks	72 Kč 87 Kč
750 241	2,0 x 15	12 ks	72 Kč 87 Kč
750 242	2,0 x 20	12 ks	84 Kč 102 Kč
750 243	2,0 x 30	12 ks	84 Kč 102 Kč
750 244	2,0 x 40	12 ks	84 Kč 102 Kč
750 245	2,0 x 50	12 ks	84 Kč 102 Kč

Ceny za balení 12 ks.

Drenchery

Jsou plastové s nylonovými válci a jejich objem je stavitelný. Jsou spolehlivé a velmi snadno se čistí. Dodávají se ve 2 variantách – standardní nebo automatické. Použití: pro perorální aplikaci tekutých léčiv, vitamínů a dalších preparátů.



Standardní

700 50 35 ccm **470 Kč 569 Kč**
700 51 70 ccm **536 Kč 649 Kč**
700 52 200 ccm **585 Kč 708 Kč**

Náhradní kanyly
700 53 120 Kč 145 Kč
 35 a 70 ccm
700 532 77 Kč 93 Kč
 200 ccm



Automatické
 s nasávací plastovou hadičkou

700 500 35 ccm **725 Kč 877 Kč**
700 510 70 ccm **775 Kč 938 Kč**



620 400 494 Kč 598 Kč
 Náhradní kanystr s popruhy

620 401 2065 Kč 2499 Kč
 Drencher
 samostatný bez kanystru

620 40
 2473 Kč 2992 Kč
 Drencher
DRENCHER-MATIC
 s automatickým doplňováním,
 s plastovým kanystrem 2,5 ltr.
 Má regulaci dávkování.



700 13
 232 Kč 281 Kč
 Fonendoskop

Skalpely, chirurgické jehly, peany a nitě

Držáky skalpelových nožů
 antikorové



700 55 úzký **38 Kč 46 Kč**
700 56 sklopný **74 Kč 90 Kč**

Skalpelové nože SWANN-MORTON

700 54 č.20 **3 Kč 3,63 Kč**
700 57 č.22 **3 Kč 3,63 Kč**
700 59 č.24 **3 Kč 3,63 Kč**



Chirurgické jehly s očky **252 Kč 305 Kč**
 Cena za balení 12 ks.



750 70 č.1 **750 74** č.5
750 71 č.2 **750 75** č.6
750 72 č.3 **750 76** č.7
750 73 č.4

Perlonová nit pletená, bílá
 Je velmi populární, není sterilní,
 cena za balení.



700 64 č.2, tloušťka 0,6-0,69mm, délka 50m **326 Kč 395 Kč**
700 65 č.3, tloušťka 0,7-0,79mm, délka 33m **330 Kč 399 Kč**
700 66 č.4, tloušťka 0,8-0,89mm, délka 25m **330 Kč 399 Kč**

Peany antikorové

700 81 **196 Kč 237 Kč**
 Mathieu, délka 17 cm



700 80 **93 Kč 113 Kč**
 rovný, délka 17 cm



Strukové návlečky




LUKROM MILK - AGROMILK

5003 Struková návlečka třídrážková **79 Kč 96 Kč**



5168 Struková návlečka 168 **79 Kč 96 Kč**




5166 Struková návlečka 166 **109 Kč 132 Kč**




5170 Struková návlečka 170 **144 Kč 174 Kč**



5167 Struková návlečka 167 **109 Kč 132 Kč**



5171 Struková návlečka 171 **145 Kč 176 Kč**



FARMATEC

5000 Struková návlečka FA 1 **85 Kč 103 Kč**



5001 Struková návlečka FA 2 **85 Kč 103 Kč**



InterPuls®

1800001 Struková návlečka InterPuls IPL 01 **112 Kč 136 Kč**



1800002 Struková návlečka InterPuls IPL 02 **112 Kč 136 Kč**



Strukové návlečky, pouzdra, membrány a zpětné klapky

Strukové návlečky

BAUMATIC

5190 88 Kč 107 Kč

Typ DK1F 8506752/8506718
Kód Spaggiari 0/0486



5194 88 Kč 107 Kč

Typ DK1X
Kód Spaggiari 0/0689




5191 88 Kč 107 Kč

Typ DK1X
Kód Spaggiari 0/0561



5195 88 Kč 107 Kč

Typ R-1C
Kód Spaggiari 0/0562



5193 88 Kč 107 Kč

Typ MAGNUM 400 MX
Kód Spaggiari 0/0703



Dezinfekční hadice pro BAUMATIC

5196 89 Kč 108 Kč


Typ 8503023
Kód Spaggiari 0/0624



FULLWOOD

5250 88 Kč 106 Kč

Typ 20168
Kód Spaggiari 0/0556



5252 88 Kč 107 Kč

Typ 20167
Kód Spaggiari 0/0481



5254 88 Kč 107 Kč

Typ 20169
Kód Spaggiari 0/0557



5251 88 Kč 107 Kč

Typ 20154/20168WT
Kód Spaggiari 0/0501



Tyto návlečky nejsou originální. Původní čísla a popisy použité v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely.


Vyhrazujeme si právo změny cen.
Aktuální ceny a novinky na tel. nebo www stránkách.

Strukové návlečky

WESTFALIA


5507 265 Kč 321 Kč

Typ 7027.2725.010
Kód Spaggiari 0450/0001




5508 265 Kč 321 Kč

Typ 7027.2725.020
Kód Spaggiari 0450/0011




5512 238 Kč 288 Kč

Typ 7021.2725.030
Kód Spaggiari 0/215MSL




5513 275 Kč 333 Kč

Typ 7029.2725.000
Kód Spaggiari 0/V698




5514 275 Kč 333 Kč

Typ 7029.2725.010
Kód Spaggiari 0/V610




5516 275 Kč 333 Kč

Typ 7029.2725.010
Kód Spaggiari 0/0610




5500 80 Kč 97 Kč

Typ 7022.2725.150
Kód Spaggiari 0/0153



5501 80 Kč 97 Kč

Typ 7021.2725.110
Kód Spaggiari 0/0169




5550 43 Kč 52 Kč

Typ 7027.2637.120
Kód Spaggiari 0000/0476



5551 45 Kč 55 Kč

Typ 7027.2637.140
Kód Spaggiari 0000/0490



5552 31 Kč 38 Kč

Typ 7027.2637.100
Kód Spaggiari 0000/0553



5553 33 Kč 40 Kč

Typ 7027.2637.190
Kód Spaggiari 0000/0554



5554 41 Kč 50 Kč

Typ 7027.2637.110
Kód Spaggiari 0000/0564



5557 31 Kč 38 Kč

Typ 7027.2637.80
Kód Spaggiari 0000/0513



Strukové návlečky, pouzdra, membrány a zpětné klapky

Tyto návlečky a hadičky nejsou originální. Původní čísla a popisy použité v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely.

Strukové návlečky

DELEVAL


5200 88 Kč 107 Kč

Typ 99909-01
Kód Spaggiari 0/0444




5203 88 Kč 107 Kč

Typ 960017-02
Kód Spaggiari 0/0266



5202 239 Kč 289 Kč

Typ 960017-01
Kód Spaggiari 0/157SL




5205 88 Kč 107 Kč

Typ 985008-01
Kód Spaggiari 0/0493



5206 88 Kč 107 Kč

Typ 999008-01
Kód Spaggiari 0/0598




5210 88 Kč 107 Kč

Typ 960016-83
Kód Spaggiari 0/0320




5207 88 Kč 107 Kč

Typ 960036-01
Kód Spaggiari 0/0325



5216 225 Kč 272 Kč

Typ 928328-01
Kód Spaggiari 0/659SL



MIELE


5350 80 Kč 97 Kč

Typ 68278
Kód Spaggiari 0/0164



5353 80 Kč 97 Kč

Typ 68278
Kód Spaggiari 0/0462



Tyto návlečky nejsou originální. Původní čísla a popisy použité v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely.


Vyhrazujeme si právo změny cen.

Aktuální ceny a novinky na tel. nebo www stránkách.

STRANGKO

5450 88 Kč 107 Kč

Typ 3426010-01
Kód Spaggiari 0/0432




5451 88 Kč 107 Kč

Typ 3426018
Kód Spaggiari 0/0600



5452 88 Kč 107 Kč

Typ 3426024
Kód Spaggiari 0/0702



5453 88 Kč 107 Kč

Typ 3426008
Kód Spaggiari 0/0677




SURGE

MANUS


5462 88 Kč 107 Kč

Typ 10025
Kód Spaggiari 0/500TV



5300 88 Kč 107 Kč


Typ 955390-80
Kód Spaggiari 0/0243



S.A. CHRISTENSEN


5420 88 Kč 107 Kč

Typ 252.15.010
Kód Spaggiari 0/0529



5421 88 Kč 106 Kč


Typ 252.15.022
Kód Spaggiari 0/0639



GASCOIGNE MELOTTE

5402 88 Kč 107 Kč

Typ 381989
Kód Spaggiari 0/0491



5403 88 Kč 107 Kč

Typ 381985
Kód Spaggiari 0/0492



Tyto návlečky nejsou originální. Původní čísla a popisy použité v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely.

Struková pouzdra



2800 520 Kč 629 Kč
Strukové pouzdro nerez



2801 163 Kč 197 Kč
Strukové pouzdro - vnější závaží



2806 295 Kč 357 Kč
Strukové pouzdro Farmtec FA1



430 8001 232 Kč 281 Kč
Strukové pouzdro InterPuls pro IPL 002, 330 g, 44,5 x 2,5 x 140 D 20



2810 203 Kč 346 Kč
Strukové pouzdro

2807 295 Kč 357 Kč
Strukové pouzdro Farmtec FA2



430 8002 232 Kč 281 Kč
Strukové pouzdro InterPuls pro IPL 001, 365 g, 44,5 x 2,5 x 155 D 17

LELY

Struková návlečka pro dojící robot LELY

5700 298 Kč 361 Kč

Typ LELY
Kód Spaggiari 0/0611



Hadice pro robot LELY



kód	kód Spaggiari	ø A x ø B	ø C x ø D	typ	délka (cm)	cena
5702	2200/0700	14 mm x 25 mm	9 mm x 18 mm	Robot Lely	70 cm	470 Kč 569 Kč
5703	2200/0701	12 mm x 22 mm	6,5 mm x 15 mm	Robot Lely	101 cm	508 Kč 615 Kč
5704	2200/0703	12 mm x 22 mm	6,5 mm x 15 mm	Robot Lely	75 cm	373 Kč 451 Kč
5705	2200/0702	12 mm x 22 mm	6,5 mm x 15 mm	Robot Lely	119 cm	598 Kč 724 Kč

DELEVAL

Struková návlečka pro ROBOT DELEVAL

5240 80 Kč 97 Kč

Typ Deval 927259-01
Kód Spaggiari 0/0680



Hadice pro Robot DELEVAL

kód	kód Spaggiari	ø A x ø B	ø C x ø D	typ	délka (mm)	cena
5243	0000/0720	10 mm x 18 mm	10 mm x 18 mm	907449-03	172 mm 178 mm	153 Kč 185 Kč
kód	kód Spaggiari	ø A x ø B ø C	typ	cena		
5242	2200/0603	11,5 mm x 20 mm x 3,5 mm	VMS 917013-01	162 Kč 196 Kč		

Tyto návlečky a hadice nejsou originální. Původní čísla a popisy použité v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely.

Vyhrazujeme si právo změny cen.
Aktuální ceny a novinky na tel. nebo www stránkách.

Membrány a zpětné klapky

DELEVAL

5801 41 Kč 50 Kč

Typ 958689-01 FLOW METER
Kód Spaggiari 0000/0252



5802 164 Kč 198 Kč

Typ 965425-80 DUOVAC
Kód Spaggiari 0000/0435



5803 83 Kč 100 Kč

Typ 967955-01 Pulzátor HP 100
Kód Spaggiari 0024/0001



5804 72 Kč 87 Kč

Typ 967099-01 Pulzátor HP 100
Kód Spaggiari 0024/0002



WESTFALIA

5580 46 Kč 56 Kč

Typ 7047.1935.020 Zpětná klapka
Kód Spaggiari 0000/0469



5570 70 Kč 85 Kč

Typ 004.2304.890 METATRON
Kód Spaggiari 0000/0512



5575 70 Kč 85 Kč

Typ 7161.1702.040 FLOW METER
Kód Spaggiari 0000/0651



Tyto membrány nejsou originální. Původní čísla a popisy použité v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely.

Spojování hadic

7301

10 Kč 12 Kč
Spojka hadic
2+1 modrá



7300

10 Kč 12 Kč
Spojka hadic
2+1 černá



7311 5 Kč 7 Kč
Kroužek spojovací na hadice prům.
30 mm

7302

15 Kč 18 Kč
Spojka hadic
1+1 černá



7303

17 Kč 21 Kč
Spojka hadic
1+1 oranžová



190 0059 9 Kč 11 Kč
Kroužek spojovací
na hadice
prům. 35 mm

190 0060 9 Kč 11 Kč
Kroužek spojovací
na hadice
prům. 32 mm



190 0048 15 Kč 18 Kč
Kroužek spojovací na hadice s oušky
pro usnadnění navlékání. Kroužek
nezpůsobuje deformaci hadic.pr. 35 mm

190 0049 15 Kč 18 Kč
Kroužek spojovací na hadice s oušky
pro usnadnění navlékání. Kroužek
nezpůsobuje deformaci hadic.pr. 32 mm



4600 248 338 Kč 410 Kč
Páka na snadné stahování
hadic a návleček



InterPuls®



Mléčné hadice

Gumové mléčné hadice

Společnost Spaggiari představuje novou technologii O-PURE, dvouplášťovou hadici, která v sobě spojuje výhody dvou materiálů. Vnitřní část splňuje legislativní předpisy pro užití v potravinářském průmyslu a vnější plášť je odolný vůči agresivním podmínkám v dojrnách. Hadice se vyrábí s bílým, modrým, zeleným a oranžovým proužkem. Pracovní teplota: – 25 °C + 110 °C.

kód	popis	průměr	cena
7050	Hadice gumová	10 mm × 20 mm	82 Kč 99 Kč
7101	Hadice gumová	13 mm × 23 mm	108 Kč 131 Kč
7102	Hadice gumová	14 mm × 25 mm	117 Kč 142 Kč
7103	Hadice gumová	15 mm × 27 mm	128 Kč 155 Kč
7104	Hadice gumová	16 mm × 27 mm	136 Kč 165 Kč
7106	Hadice gumová	19 mm × 32 mm	180 Kč 218 Kč
7107	Hadice gumová	24 mm × 38 mm	339 Kč 410 Kč
7108	Hadice gumová	29 mm × 46 mm	443 Kč 536 Kč



Silikonové mléčné hadice

Vysoce elastický materiál je ideální pro absorpci vibrací a otřesů jednotlivých částí při dojení a tím snižuje stres zvířat. Hadice jsou vyrobené podle Evropských norem pro použití v potravinářském průmyslu. Hadice mají vysokou odolnost proti oděru. Pracovní teplota: – 30 °C + 150 °C.

kód	popis	průměr	cena
7150	Hadice sil. mléčná	9 mm × 16 mm	125 Kč 151 Kč
7155	Hadice sil. mléčná	13 mm × 23 mm	218 Kč 264 Kč
7159	Hadice sil. mléčná	16 mm × 27 mm	250 Kč 303 Kč
7160	Hadice sil. mléčná	19 mm × 32 mm	331 Kč 401 Kč
7161	Hadice sil. mléčná modrá	16 mm × 27 mm	219 Kč 265 Kč
7162	Hadice sil. mléčná modrá	14 mm × 25 mm	215 Kč 260 Kč
7163	Hadice sil. mléčná modrá	19 mm × 32 mm	330 Kč 399 Kč



Plastové transparentní mléčné hadice

Tyto mléčné hadice jsou ekonomicky nejefektivnějším řešením. Jsou odolné vůči agresivním mléčným kyselinám a neobsahují ftaláty (změkčovadla, která jsou pro člověka nebezpečná). Díky tomu, že je hadice průhledná, je snadné vizuálně kontrolovat tok mléka během dojení. Teplota při použití – 20 °C + 80 °C.

kód	průměr	cena
7130	14,5 mm × 24,5 mm	71 Kč 86 Kč
7131	16 mm × 26 mm	84 Kč 102 Kč
7135	19 mm × 32 mm	153 Kč 186 Kč
7136	30 mm × 43 mm	166 Kč 201 Kč



Ostatní mléčné hadice

7180 82 Kč 99 Kč
Hadice flexibilní
JS 32



7181
112 Kč 136 Kč
Hadice flexibilní
JS 40



9170
405 Kč 490 Kč
Nůžky na hadice

Hadice s nerez spirálou

7183 2200/MET 3 pr. 32 233 Kč 282 Kč

7184 2200/MET 4 pr. 40 273 Kč 330 Kč



Podtlakové hadice

Hadice podtlakové gumové

kód	popis	průměr	cena
7005	Hadice gumová podtlaková	7 mm × 14 mm	48 Kč 58 Kč
7007	Hadice gumová podtlaková	8 mm × 16 mm	56 Kč 68 Kč



Hadice podtlakové gumové silikonové dvojité

kód	popis	průměr	cena
7021	Hadice gumová podtlaková	7 mm × 14 mm	80 Kč 97 Kč
7170	Hadice silikonová dvojité modrá	7 mm × 14 mm	194 Kč 235 Kč



Hadice podtlakové plastové transparentní

kód	popis	průměr	cena
7030	Hadice plastová	7 mm × 13 mm	36 Kč 44 Kč
7031	Hadice plastová	7,6 mm × 14,5 mm	36 Kč 44 Kč
7032	Hadice plastová	8 mm × 15 mm	36 Kč 44 Kč




Hadice podtlakové plastové transparentní

kód	popis	průměr	cena
7040	Hadice plastová dvojité	7 mm × 13 mm	68 Kč 82 Kč
7041	Hadice plastová dvojité	7,6 mm × 14,5 mm	72 Kč 87 Kč



Tyto hadice nejsou originální. Původní čísla a popisy použité v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely.

7000 9 Kč 11 Kč
Hadice gumová
ke strukovým pouzdrům
6,5x13x250 SPA.




InterPuls®

190 0054 24 Kč 29 Kč
Hadička 8 x 14,5 x 205 mm




1900053 25 Kč 30 Kč
Hadička 8 x 14,5 x 230 mm

Alternativní sady těsnění Milkmetrů




2264 690 Kč 835 Kč

Alternativní sada těsnění na Milkmetr AFIKIM AFIFLO 2000



2400 697 Kč 843 Kč

Alternativní sada těsnění na Milkmetr DELAVAL FLOWMASTER MM15



2410 855 Kč 1035 Kč

Alternativní sada těsnění na Milkmetr PULSAMETR 2



Tyto sady nejsou originální. Původní čísla a popisy použité v tomto katalogu jsou pouze pro referenční účely.

Vyhrazujeme si právo změny cen.
Aktuální ceny a novinky na tel. nebo www stránkách.

Sběrače UNILAC



6028 1779 Kč 2153 Kč
Sběrač UNILAC II. A asynchronní se závěsným držákem



6031 235 Kč 284 Kč
Spodek sběrače bez háčků



6032 387 Kč 468 Kč
Spodek sběrače s háčky



6040 129 Kč 156 Kč
Rozvodka asynchronní Zn.



6050 40 Kč 48 Kč
Karabina nerezová 5 x 50

6051 42 Kč 51 Kč
Karabina nerezová 6 x 60

6052 61 Kč 74 Kč
Karabina nerezová 7 x 70

Sběrače 120 ccm



Sběrač je určen pro dojení krav v dojárnách s automatikou dojení vybavenou snímacím zařízením. Z tohoto důvodu je sběrač vybaven očkem.



6009 12 Kč 15 Kč
Dřík sběrače 120 ccm




6014 13 Kč 16 Kč
Kroužek sběrače



6011 14 Kč 17 Kč
Očko sběrače závěsné



6010 12 Kč 15 Kč
Zarážka sběrače 120 ccm



6033 Vršek sběrače – NEREZ 1239 Kč 1499 Kč

6034 Těsnění 110 Kč 133 Kč

6035 Hlavice 101 Kč 122 Kč

6036 Dřík 45 Kč 54 Kč

6037 Zarážka 59 Kč 71 Kč

6038 Rozvodka – synchronní 37 Kč 45 Kč

6039 Rozvodka – asynchronní 74 Kč 90 Kč

6041 Matice M6 rozvodky 12 Kč 15 Kč

6042 Háček 59 Kč 71 Kč

6043 Kolík háčku 15 Kč 18 Kč

6044 Držák závěsný 19 Kč 23 Kč


6050 Karabina nerez 5x50 40 Kč 48 Kč

Sběrače 195 ccm

Sběrače mají objem 195 cm³ a jsou určeny pro strojní dojení krav s užítkovostí kolem 6000 l/rok.



6020 850 Kč 1029 Kč
Sběrač asynchronní 195 ccm



6001 Vršek sběrače s tryskou 496 Kč 600 Kč

6003 Těsnění sběrače 13 Kč 16 Kč

6021 Spodek asyn. sběrače 195 ccm 115 Kč 139 Kč

6035 Hlavice 101 Kč 122 Kč

6006 Dřík sběrače 195 ccm 68 Kč 82 Kč

6007 Vložka zarážky 21 Kč 25 Kč

6008 Zarážka sběrače 195 ccm 26 Kč 31 Kč



6000 590 Kč 714 Kč
Sběrač 195 ccm

6001 Vršek sběrače s tryskou 496 Kč 600 Kč

6002 Vršek sběrače bez trysky 231 Kč 280 Kč

6003 Těsnění sběrače 13 Kč 16 Kč


6004 Spodek sběrače 113 Kč 137 Kč

6005 Hlavice sběrače 10 Kč 12 Kč

6006 Dřík sběrače 195 ccm 68 Kč 82 Kč

6007 Vložka zarážky 21 Kč 25 Kč

6008 Zarážka sběrače 195 ccm 26 Kč 31 Kč



Sběrače CLASSIC



6200 1850 Kč 2239 Kč
Sběrač Classic 300 ccm
s ventilem



6201 430 Kč 520 Kč
Spodek pro sběrač Classic
300 ccm s ventilem



6202 80 Kč 97 Kč
Ventil sběrače Classic



6205 40 Kč 48 Kč
Těsnění
sběrače
Classic



6207 72 Kč 87 Kč
Rozvodka CLASSIC



6203 19 Kč 23 Kč
Zarážka sběrače Classic



6206 10 Kč 12 Kč
Těsnění malé
sběrače Classic



6208 50 Kč 61 Kč
Matice sběrače Classic



6216 1850 Kč 2239 Kč
Sběrač Classic 300 ccm
bez ventilu



6214 720 Kč 871 Kč
Vršek nerezový sběrače
CLASSIC



6213 263 Kč 318 Kč
Závěsný hák



6215 53 Kč 64 Kč
Mezikus nerez.



6210 68 Kč 82 Kč
Nárazník Classic




6211 54 Kč 65 Kč
Opěrka zarážky Classic



6212 37 Kč 45 Kč
Šroub M16 x 115

Sběrač LUNIK 350 InterPuls®


> Anti cross-contamination system



158 9001 3156 Kč 3819 Kč

Sběrač Lunik 350 asynchronní.

Objem 350 ccm, 540 g, plovoucí rozvodka vzduchu, ochranný nárazník. Vnitřní přepážky zamezují zpětnému oplachu struků při dojení. Vyrábí se v 16-ti modifikacích i pro paralelní dojírný.



Sběrač ORBITER 350 ccm

153 9166 2710 Kč 3279 Kč
Sběrač ORBITER
350 ccm

InterPuls®


Sběrače Orbiter jsou určeny pro dojení krav s vysokou užítkovostí.




Technická data

Model	Orbiter 350
Objem	350 ccm
Hmotnost	600 g
Vstupy pro návlečky	13 x 10 mm
Výstup pro mléko	21 x 16 mm
Vstup pro podtlak	10 x 8 mm
Výstup pro podtlak	10 x 7,5 mm
Rozměry	155 x 112 x 123 mm

Pozice	Objednací číslo	Název	Cena
1	153 0275	Spodek sběrače	499 Kč 604 Kč
2	153 0306	Vršek sběrače - nerez	2277 Kč 2755 Kč
3	153 0189	Rozvodka pavo-levá	95 Kč 115 Kč
3/A	153 0193	Rozvodka předozadní	95 Kč 115 Kč
4	153 0191	Držák závěsný	304 Kč 368 Kč
4/A	153 0199	Držák	279 Kč 338 Kč
5	153 0314	Těsnění sběrače	77 Kč 93 Kč
6	153 0068	Těsnění malé	14 Kč 17 Kč
7	153 0364	Ventil	132 Kč 160 Kč
8	153 0016	Zarážka	15 Kč 18 Kč
9	153 0330	Matice	74 Kč 90 Kč



InterPuls® Sběrač LUNIK 200



157 9003 1284 Kč 1554 Kč
Sběrač asynchronní - objem 200 ccm.
Hmotnost 540 g.
Výstup pro mléko průměr 19 x 14 mm.
Vstup pro mléko 14 x 10 mm.
Vstup i výstup podtlaku 10 x 8 mm.

Pozice	Obj. číslo	Název	Cena
1	157 0045	Spodek	401 Kč 485 Kč
2	157 0002	Vršek	663 Kč 802 Kč
3	157 0042	Ventil	170 Kč 206 Kč
4	157 0029	Těsnění	77 Kč 93 Kč
5	158 0134	Zarážka	47 Kč 57 Kč

Stahovací zařízení



523 9001 769 Kč 931 Kč

Quick ventil pro rychlé spuštění dojícího stroje.

Ventil po ukončení stahování připustí do stahovacího válce atmosférický vzduch a dojde ke zkrácení času spuštění. Jednoduchá montáž. Není nutný přívod podtlaku ani el. proudu.



520 0100 249 Kč 301 Kč

Bezpečnostní klip pro stahovací zařízení.

V případě nutnosti se otočením odepne dojící stroj a stisknutím se opět spojí. V případě vysokého tahu se automaticky rozepe. Jednoduchá montáž na všechny zařízení. Doporučeno pro vaši bezpečnost!

520 0075

101 Kč 122 Kč

Karabina pro stahovací zařízení.

Velmi jednoduchá montáž se provede uzlem na lanku. Velmi pevný materiál.



520 9031 2024 Kč 2449 Kč

Stahovací válec DCV 1000. Lanko délka 2,7 m

522 9016 4445 Kč 5379 Kč

Stahovací válec DCV 1000 AS auto-start.

Stahovací válec je vybaven spínačem pro automatický start dojící automatiky. Při nadzvednutí dojícího stroje se automaticky zapíná dojící automatika. Lanko délka 2,7 m, kabel délka je 1,5 m.



Vývěvy



4122 47893 Kč 57951 Kč
Soustrojí vývěvy DVL 209 MB
833 L/min, 3 kW

4123 47893 Kč 57951 Kč
Soustrojí vývěvy DVL 209 A MB
900 L/min, 3 kW

4124 50364 Kč 60940 Kč
Soustrojí vývěvy DVL 211 MB
1250 L/min, 4 kW

4125 50364 Kč 60940 Kč
Soustrojí vývěvy DVL 211 A MB
1450 L/min, 4 kW

Soustrojí vývěvy DVL vytváří zdroj podtlaku pro dojení, dopravu mléka, vody a dezinfekčních roztoků. Je řešeno jako monoblok.



4120 cena na dotaz
Vývěva s motorem DVL 209
833 L/min, 3kW

4121 cena na dotaz
Vývěva s motorem DVL 211
1250 L/min, 4 kW

Rotační, olejem mazaná lopatková vývěva je s elektromotorem společně uložena na základové desce.



4107 125 Kč 151 Kč
Klíňový řemen
DVL 209/211



4104 430 Kč 520 Kč
Řemenice motoru DVL-209

4105 678 Kč 820 Kč
Řemenice motoru DVL-211

Vývěva je rotační, olejem mazaná se čtyřmi páry dělených lopatek.

4102 Lopatky DVL 209 sada 8ks 1464 Kč 1771 Kč

4103 Řemenice vývěvy DVL 529 Kč 640 Kč

4106 Ventilátor DVL 48 Kč 58 Kč

4108 Ložisko 194 Kč 235 Kč

4109 Gufero 25 Kč 30 Kč



4100 24079 Kč 29136 Kč
Vývěva DVL 209/211

4101 18525 Kč 22415 Kč
Vývěva DVL – generální oprava výměnným způsobem



4110 1280 Kč 1549 Kč
Mazací přístroj DVL



4111 2170 Kč 2626 Kč
Odlučovač oleje DVL
- slouží k zachycování oleje a zárovaň jako tlumič výfuku.



4200 Vývěva SVL 6496 Kč 7860 Kč
– generální oprava výměnným způsobem



4201 1085 Kč 1313 Kč
Lopatky SVL 40/60
sada 8 kusů



4214 341 Kč 413 Kč
Mazací přístroj SVL



4001 16558 Kč 20035 Kč
Soustrojí DVL 214
- jednofázový 220V
175 L/min 0,75 kW

4002 15390 Kč 18622 Kč
Soustrojí DVL 214
- třífázový 380V
175 L/min 0,75 kW

Soustrojí vývěvy DVL-214 vytváří zdroj podtlaku pro konvové dojíací zařízení ZD 1-022. Je řešeno jako komplet, kde vzdušník tvoří nosnou část pro rotační, olejem mazanou lopatkovou vývěvu a elektromotor.



4010 7130 Kč 8627 Kč
Vývěva DVL 214



4012 151 Kč 183 Kč
Spojka DVL 214 1 6816 004



4020 2614 Kč 3163 Kč
Vzdušník DVL 214



4011 704 Kč 852 Kč
Sada lopatek DVL 214

4013 25 Kč 30 Kč
Vložka spojky LKN 40



4025 311 Kč 376 Kč
Odlučovač oleje DVL 214



4140 405 Kč 490 Kč
Olej Schnell
Corena P100 2 L



4145 4576 Kč 5537 Kč
Olej AEON
PD-XD 3,875 L

Vývěva SVL 10



4302 520 Kč 629 Kč
Lopatka SVL 10 sada

Regulační ventily InterPuls®



340 0018
128 Kč 155 Kč
Pružinový
regulační ventil
pro vývěvu do 200
L/min. Závit 3/4".



504 9001
559 Kč 676 Kč
Pružinový regulační
ventil pro vývěvu
do 500 L/min.
Závit 1".

501 9008 3472 Kč 4201 Kč
Regulační ventil Stabilvac 3600
Regulační rozsah 36 - 50 kPa,
průtok 1000-3600 L/min.
Závit 1". Rychlý a snadný servis.

501 9007 2976 Kč 3601 Kč
Regulační ventil Stabilvac 1500
Regulační rozsah 36 - 50 kPa,
průtok vzduchu 350 - 700L/min.
Závit 1". Rychlý a snadný servis.



Regulační ventily Stabilvac 4000 - 6000

Tyto regulační ventily zajišťují extrémě přesnou regulaci a rychlou reakci na změnu podtlaku. Skládají se ze senzoru a výkonného ventilu. Mohou být namontovány jako monoblok, anebo odděleně senzor a výkonný ventil. Tím je zajištěna vysoká přesnost regulace. Jeden senzor může ovládat dva výkonné ventily a v tomto případě je průtok až 10000 L/min.




500 9001
3166 Kč 3831 Kč
Výkonný ventil
MCV 4000 L

500 9002
4485 Kč 5427 Kč
Výkonný ventil
MCV 6000 L




500 9003
2043 Kč 2472 Kč
Senzor SPV


500 9024
2408 Kč 2914 Kč
Senzor SPV
s montážním quick kitem



500 0095
34 Kč 41 Kč
Filtr SPV



500 0042
32 Kč 39 Kč
Filtr MCV



500 9008 5163 Kč 6247 Kč
Regulační ventil Stabilvac 4000 Monoblok
Regulační rozsah 36 - 50 kPa,
průtok 2500 - 3500 L/min. Závit 6/4".

500 9009 6522 Kč 7892 Kč
Regulační ventil Stabilvac 6000 Monoblok
Regulační rozsah 36 - 50 kPa,
průtok 3500 - 5250 L/min. Závit 6/4".

500 9010 6332 Kč 7662 Kč
Regulační ventil Stabilvac 4000 Separate
Regulační rozsah 36 - 50 kPa,
průtok 2500 - 3500 L/min. Závit 6/4" + 1/2".

500 9025 6696 Kč 8102 Kč
Stabilvac 4000 Separate (5009010)
s montážním quick kitem pro SPV

500 9011 7651 Kč 9258 Kč
Regulační ventil Stabilvac 6000 Separate
Regulační rozsah 36 - 50 kPa,
průtok 3500 - 5250 L/min. Závit 6/4" + 1/2".

500 9026 8015 Kč 9698 Kč
Stabilvac 6000 Separate (5009011)
s montážním quick kitem pro SPV



Ostatní regulační ventily



4030 1199 Kč 1451 Kč
Regulační ventil DVL 214

3686 Membrána malá 12 Kč 15 Kč

4031 Membrána velká 8 Kč 10 Kč



5029008 2074 Kč 2510 Kč

POP OFF Pojistný ventil.

Ventil je navržen k ochraně dojícího systému a zdraví stáda. Pokud dojde k náhlému zvýšení úrovně podtlaku (způsobené poruchou podtlakových regulátorů) ventil zareaguje tím, že omezí podtlak a varuje obsluhu zvukem. Může být použit s jakýmkoliv podtlakovým regulátorem, lze přizpůsobit libovolnému systému dojení. Spolehlivý - bez membrány, snadné nastavení - bez nářadí, bezúdržbový, s velkou provozní kapacitou.



3600
6096 Kč 7376 Kč
Regulační ventil
3500 l/min, 1"

3620
6927 Kč 8382 Kč
Regulační ventil RV 3,
3500 L/min, 1"



3602
173 Kč 209 Kč
Filtr nízký

3604
50 Kč 61 Kč
Membrána malá

3605
41 Kč 50 Kč
Tlumící kroužek

3603
138 Kč 167 Kč
Membrána

3601
581 Kč 703 Kč
Filtr velký



3621
1178 Kč 1425 Kč
Kryt

3602
173 Kč 209 Kč
Filtr nízký

3604
50 Kč 61 Kč
Membrána malá

3605
41 Kč 50 Kč
Tlumící kroužek

3603
138 Kč 167 Kč
Membrána

3601
581 Kč 703 Kč
Filtr velký

Vzdušníky

Vzdušník slouží ke stabilizaci podtlaku v pulzačním a mléčném potrubí a k zachytávání kondenzátu. Ve spodní části vzdušníku je umístěna klapka pro vytékající kondenzát a čištění vzdušníku.

5109014 13014 Kč 15747 Kč

DVG-P je malý, lehký, praktický měřič podtlaku, ideální pro profesionály!

Umožňuje rychle a přesně zkontrolovat podtlak na dojícím zařízení. Kompaktní a ergonomický bezdrátový přístroj.

Mikroprocesorová technika měření tlaku, podtlaku a teploty.

Shock - odolný pryžový obal.

Nízká spotřeba energie.

Technické údaje:

rozsah měření tlaku: -100 kPa ÷ 100 kPa

rozsah měření teploty: -20 ° C až +50 ° C

přesnost měření tlaku: ± 0,6 kPa

přesnost měření teploty: +/- 0,5 ° C

rozdílení tlaku: 0,1 kPa +/- číslice

rozdílení teploty: 0,1 ° C +/- číslice

rozměry: 145 x 80 x 35 mm

hmotnost: 0,2 kg



4112 2438 Kč 2950 Kč

Vzdušník DVL 209 40 L



4113 93 Kč 113 Kč

Klapka vdušníku komplet



4310 965 Kč 1168 Kč

Vzdušník SVL 10

Vakuometry



3900 349 Kč 422 Kč

Vakuometr 100 mm

- 100 kPa, M20x1,5
- pro indikaci úrovně podtlaku.



3901 200 Kč 242 Kč

Vakuometr 63 mm

-100 kPa, 1/4" - pro
indikaci úrovně podtlaku.



3902 431 Kč 522 Kč

Vakuometr 100 mm

- 100kPa, 1/2"
- pro indikaci úrovně podtlaku.



512 0002 715 Kč 865 Kč

Vakuometr 100 mm - 100 kPa, 3/8"

- pro indikaci úrovně podtlaku. Vakuometr má nastavitelnou červenou ručku.



510 9011 8853 Kč 10712 Kč

Digitální vakuometr DVG 50. 14 mm vysoký červený displej. Pracovní rozsah 0 až - 70 kPa. Vysoká přesnost +/- 0,4%. Napájení 24V DC nebo 24V AC. Výstupní napětí pro řízení frekvenčního měniče 0-10V DC.

Odkalovací ventily



1900 191 Kč 231 Kč

Ventil odkalovací 3/8"



342 0004

61 Kč 74 Kč

Odkalovací ventil
klapkový 1/2"



342 0005

61 Kč 74 Kč

Odkalovací ventil
klapkový 3/4"



1902 75 Kč 91 Kč

Ventil odkalovací
s koulí 1/2"



340 0016 56 Kč 68 Kč

Ventil odkalovací 1/2"



340 0017 63 Kč 76 Kč

Ventil odkalovací 3/4"



2419

605 Kč 732 Kč

Klapka podtlaková 2"



2420

653 Kč 790 Kč

Klapka podtlaková 3"

Pulzátory L02

InterPuls®



1099001 1643 Kč 1988 Kč
L02Air asynchronní pulzátor se
zvýšeným výkonem o 50%.

Poskytuje rovnoměrné dojení ve
všech provozních podmínkách, a to
díky obzvláště velké filtrační ploše.
Nový design umožňuje vyčistit
vzduchový filtr pouze jedním prstem,
bez demontáže krytu.



105 9029 1902 Kč 2301 Kč

Pulzátor L02 60/40 asynchronní - nerezový kryt



105 9030 1902 Kč 2301 Kč

Pulzátor L02 50/50 asynchronní



105 9034 2187 Kč 2646 Kč

Pulzátor L02 asynchronní čtyřcestný 50/50




105 9033 2187 Kč 2646 Kč

Pulzátor L02 asynchronní čtyřcestný 60/40



Provedení	asynchronní
Pulzační poměr [%] (dle přání)	50/50, 60/40, 65/35, 70/30
Počet pulzů [min]	nastavitelný od 50 do 180
Hmotnost [g]	300



Pozice	Objednací č.	Název	Cena	
1	105 0005	Tělo pulzátoru s dvěma výstupy	652 Kč	789 Kč
4	100 0023	Šroub bočních krytů	3 Kč	4 Kč
5/B	105 0056	Nerezový kryt	236 Kč	286 Kč
6	105 0007	Deska ventilu	496 Kč	600 Kč
7	105 0008	Těsnění desky ventilu	44 Kč	53 Kč
10	105 0027	Filtr	50 Kč	61 Kč
11	105 0009	Opěrná podložka membrány	22 Kč	27 Kč
12	101 0007	Membrána velká	54 Kč	65 Kč
13	105 0012	Šoupátko velké pro pulzační poměr 60/40	111 Kč	134 Kč
13	105 0015	Šoupátko velké pro pulz. poměr 50/50 pro ovce	111 Kč	134 Kč
14	105 0011	Polohovač velkého šoupátka	50 Kč	61 Kč
15	105 0047	Vodící hřídelka	186 Kč	225 Kč
16	105 0114	Membrána malá	36 Kč	44 Kč
20	105 0022	Šoupátko malé	55 Kč	67 Kč
21	100 0159	Těsnící okroužek	3 Kč	4 Kč
26	105 0004	Regulační šroub	40 Kč	48 Kč



105 0117 298 Kč 361 Kč

Set servisních dílů
na pulzátor L02 60/40

Obsahuje:

- membrána malá - 2 ks
- membrána velká - 2 ks
- šoupátko velké 60/40 - 1 ks
- O kroužek silikonový - 4 ks
- šroubek bočního krytu - 1 ks
- šroubek vzpěry - 1 ks






101 9014 2397 Kč 2900 Kč
Pulzátor LL90 60/40 asynchronní

101 9013 2397 Kč 2900 Kč
Pulzátor LL90 50/50 asynchronní
Pro dojení ovcí

Provedení	asynchronní
Pulzační poměr [%] (dle přání)	50/50, 60/40, 65/35, 70/30
Počet pulzů [min]	nastavitelný
Hmotnost [g]	330



101 0236
425 Kč 515 Kč
Set servisních dílů
na pulzátor LL90 60/40
Set obsahuje:
- membrána malá - 2 ks
- membrána velká - 2 ks
- šoupátko velké 60/40 - 1 ks
- filtr - 1 ks
- šroubek krytu - 1 ks
- šroubek bočního krytu - 2 ks
- okroužek - 4 ks

Poz.	Obj.č.	Název	Cena
1	101 0005	Tělo pulzátoru s dvěma výstupy	1152 Kč 1394 Kč
4	100 0023	Šroub bočních krytů	3 Kč 3,60 Kč
7	101 0085	Deska ventilu	701 Kč 848 Kč
8	100 0035	Těsnění desky ventilu	46 Kč 56 Kč
10	101 0006	Filtr	115 Kč 139 Kč
11	100 0041	Opěrná podložka membrány	28 Kč 34 Kč
12	101 0007	Membrána velká	54 Kč 65 Kč
13	101 0001	Šoupátko velké pro pulzační poměr 60/40	127 Kč 154 Kč
13	101 0002	Šoupátko velké pro pulz. poměr 50/50 pro ovce	141 Kč 171 Kč
14	101 0098	Polohovač velkého šoupátka	55 Kč 67 Kč
15	105 0047	Vodící hřídelka	186 Kč 225 Kč
16	105 0114	Membrána malá	36 Kč 44 Kč
17	100 0052	Šoupátko malé	52 Kč 63 Kč
18	100 0053	Polohovač malého šoupátka	49 Kč 59 Kč
20	101 0015	Regulační šroub	43 Kč 52 Kč
21	100 0159	Těsnící okroužek	3 Kč 3,60 Kč

Adaptéry



280 0285
19 Kč 23 Kč
Těsnění adaptérů
pro LL 90, L02




280 9135
191 Kč 231 Kč
Adaptér LL 90, L02
pro připojení na hadici



280 9094
181 Kč 219 Kč
Adaptér LL 90, LL02.
redukce 1/2"



280 9112
61 Kč 74 Kč
Adaptér LL 90, L02
pro vakuový kohout



280 9122
182 Kč 220 Kč
Adaptér L02, LL90
na nerezové víko konve



280 9121
178 Kč 215 Kč
Adaptér s upevňovací
maticí L02, LL90



Elektronické pulzátory LE20 a LP20

InterPuls®

Pulzátory LP20 obsahují vnitřní elektroniku, kde se dá přepínačem nastavit počet pulzů a pulzační poměr. Napájení 24 V, případně lze objednat 12 V. Proud při 24 V - 2 x 130 mA. Proud při 12 V - 2 x 270 mA. Závít připojovací 1/2".

103 9086

4762 Kč 5762 Kč

Pulzátor LP20 24 V s filtrem

103 9055

4660 Kč 5639 Kč

Pulzátor LP20 24 V bez filtru



Pulzátory LE20 neobsahují vnitřní elektroniku. Napájejí se z programovatelného zdroje pulzů. Napájení 24 V, případně lze objednat 12 V. Proud při 24 V - 2 x 130 mA. Proud při 12 V - 2 x 270 mA. Závít připojovací 1/2".

103 9082


3146 Kč 3807 Kč

Pulzátor LE20 24 V s filtrem

103 9043

3044 Kč 3683 Kč

Pulzátor LE20 24 V bez filtru.




103 0110 34 Kč 41 Kč
Filtr pulzátoru LE/LP/CV20



103 0256 214 Kč 259 Kč
Píst LE/LP/LU20

103 0314 459 Kč 555 Kč
Cívka pulzátorů LE/LP/LU20



103 0500
795 Kč 962 Kč
Set servisních dílů
na pulzátor LE/LP20

Pulzátory - LE20 a LP20



103 0226 177 Kč 214 Kč (cena za pár)
Tlumič a filtr pulzátorů
Odstraňuje hluk pulzátorů. Nedochází ke stresu krav v dojárně. Snadná montáž.
Vhodné pro všechny typy pulzátorů.



Forst
Agro

www.forstagro.cz

Ventily CV 20


Jsou určeny pro ovládání stahovacích válců a podtlakových servo-ventilů.
 Napájení 24 V případně lze objednat 12 V.
 Proud při 24 V - 2 x 130 mA.
 Proud při 12 V - 2 x 270 mA.
 Závít připojovací 1/2".

103 9092 3009 Kč 3641 Kč
 Ventil CV 20 24 V DC

103 9108 3009 Kč 3641 Kč
 Ventil CV 20 12 V DC



103 0339 882 Kč 1067 Kč
 Set servisních dílů na ventil CV 20



1520 3620 Kč 4380 Kč
 Pulzátor CENTURION PAC 2"

1521 3620 Kč 4380 Kč
 Pulzátor CENTURION PAC 3"

Pulzátory - ventily CV 20

Pulzátory CZ




Použití pro konvové a potrubní dojení.

Provedení	synchronní
Pulzační poměr [%]	60 +/- 5
Počet pulzů [1/min]	50 +/- 2
Hmotnost [g]	150

1600 1129 Kč 1366 Kč
Pulzátor membránový BPM 362

- 1601 Víčko I. Filtru **93 Kč 113 Kč**
- 1602 Filtr molitanový **15 Kč 18 Kč**
- 1603 Víko pulzátoru AL **188 Kč 227 Kč**
- 1604 Okroužek 45x2 **2,30 Kč 2,80 Kč**
- 1605 Ventil **215 Kč 260 Kč**
- 1606 Tělo **399 Kč 483 Kč**
- 1607 Podložka **22 Kč 27 Kč**
- 1608 Membrána **15 Kč 18 Kč**
- 1609 Regulační šroub **180 Kč 218 Kč**
- 1610 Pružina **3,2 Kč 4 Kč**
- 1611 Jehla **31 Kč 38 Kč**
- 1612 Vložka **59 Kč 71 Kč**
- 1613 Víčko II. **82 Kč 99 Kč**



0906 1129 Kč 1366 Kč
Pulzátor membránový BPM 375


Pulzátor se používá pro strojní dojení koz. Konstrukcí vychází z membránového pulzátoru BPM - 362.

Provedení	synchronní
Pulzační poměr [%]	60 +/- 5
Počet pulzů [1/min]	80 +/- 2
Hmotnost [g]	150

Pulzátor je ovládán pomocí řídicí jednotky, pracuje asynchronně. Pulzátor dle požadavku zákazníka umožňuje dvojitý způsob filtrace - individuální či centrální. Upevňuje se pomocí dvou spon přímo na podtlakové potrubí.

- 1502 Tělo pulzátoru 2" **403 Kč 488 Kč**
- 1503 Tělo pulzátoru 3" **344 Kč 416 Kč**
- 1507 Filtr malý **7,50 Kč 9 Kč**
- 1508 Filtr velký **10 Kč 12 Kč**
- 1651 Víčko **65 Kč 79 Kč**
- 1652 Matice pláště cívky **11 Kč 13 Kč**
- 1653 Plášť **78 Kč 94 Kč**
- 1505 Cívka **320 Kč 387 Kč**
- 1655 Těsnění konické **16 Kč 19 Kč**
- 1656 Kroužek **65 Kč 79 Kč**
- 1658 Obruba **13 Kč 16 Kč**
- 1659 Okroužek 19x13 **4 Kč 5 Kč**
- 1660 Destička **85 Kč 103 Kč**
- 1661 Spodek **201 Kč 243 Kč**
- 1662 Těsnění **15 Kč 18 Kč**
- 1504 Čep **148 Kč 179 Kč**

Provedení	asynchronní
Pulzační poměr [%]	volitelný
Počet pulzů [1/min]	volitelný
Napětí	24 V=
Příkon [W]	8,6




1500 2598 Kč 3144 Kč
Pulzátor asynchronní elektromagnetický PAE - 2"

1501 2590 Kč 3134 Kč
Pulzátor asynchronní elektromagnetický PAE - 3"

1650 1182 Kč 1430 Kč
Pulzátor elektromagnetický BPE 345

- 1651 Víčko **65 Kč 79 Kč**
- 1652 Matice pláště cívky **11 Kč 13 Kč**
- 1653 Plášť **78 Kč 94 Kč**
- 1654 Cívka komplet **569 Kč 688 Kč**
- 1655 Těsnění konické **16 Kč 19 Kč**
- 1656 Kroužek **65 Kč 79 Kč**
- 1657 Čep **148 Kč 179 Kč**
- 1658 Obruba **13 Kč 16 Kč**
- 1659 Okroužek 19x13x3 **4 Kč 5 Kč**
- 1660 Destička **85 Kč 103 Kč**
- 1661 Spodek pulzátoru **201 Kč 243 Kč**
- 1662 Těsnění **15 Kč 18 Kč**
- 1664 Destička černá **191 Kč 231 Kč**



Provedení	synchronní
Pulzační poměr [%]	60 +/- 5
Počet pulzů [1/min]	50 +/- 2
Napětí	24 V=
Příkon [W]	4,3



Pulzátor BPE - 345 je ovládán pomocí generátoru pulzů, pracuje synchronně. Je destičkové konstrukce.

1663 75 Kč 91 Kč
Zásuvka pulzátoru BPE



1620 1044 Kč 1263 Kč
Pulzátor zesilovací DZ 100
Slouží k ovládání dezinfekčního zařízení ZD1 - 022K nebo k ovládání přerušovačů podtlaku.

1625 24 Kč 29 Kč
Šroub regulační


1621 9 Kč 11 Kč
Membrána - 1 otvor

1623 11 Kč 13 Kč
Membrána - 3 otvory

1624 1,20 Kč 1,50 Kč
Těsnění

Pulzátor membránový jednotkový PMJ


- 1630 Membrána pulzátoru PMJ **7,50 Kč 9 Kč**
- 1631 Okroužek 50/3 PMJ **6,5 Kč 8 Kč**
- 1632 Sítko PMJ **3 Kč 4 Kč**
- 1633 Podložka PMJ **22 Kč 27 Kč**
- 1634 Jehla pulzátoru PMJ **21 Kč 25 Kč**
- 1610 Pružina **3,2 Kč 4 Kč**



Průtokoměr AFIFLO



2264 690 Kč 835 Kč
Alternativní sada těsnění průtokoměru AFIFLO.



2258
3490 Kč 4223 Kč
Ventil solenoid

2255
1029 Kč 1245 Kč
Ventil AFIFLO

2251 Víko průtokoměru horní **528 Kč 639 Kč**
2256 Dolní kryt **462 Kč 560 Kč**
2259 Spony přídržné **344 Kč 416 Kč**

2257
203 Kč 246 Kč
Membrána ventilu



2262 880 Kč 1065 Kč
Koleno průtokoměru

880 Kč!
2261 40 Kč 48 Kč
Hubice výměnná

2260 64 Kč 78 Kč
Odvodní trubice

2254 231 Kč 280 Kč
Těsnění ventilu



2214 84 Kč 102 Kč
Nátrubek lahvičky



2113
107 Kč 129 Kč
PVC láhev



2253
4331 Kč 5241 Kč
Těleso průtokoměru

2252
374 Kč 453 Kč
Těsnění tělesa



2263 238 Kč 288 Kč
Vzorkovač

Automatika dojení MPC

2231
550 Kč 666 Kč
Membrána s pružinou ventilu AFI 5/8

2232
122 Kč 148 Kč
Membrána AFI 5/8



2230
1446 Kč 1750 Kč
Ventil AFI 5/8



2266
15452 Kč 18697 Kč
Jednotka řídicí MPC



2273
1097 Kč 1328 Kč
Kabel Afimilk MPC 2 m

Automatika dojení AFI-LITE PLUS



řídící jednotka



tělo průtokoměru



sběrač vzorků a láhvi



2271
28025 Kč 33910 Kč
Průtokoměr AFI-LITE PLUS



2272
17672 Kč 21383 Kč
Jednotka řídicí AFI-LITE PLUS



Automatika dojení AUD - 2000



2500

Automatika dojení AUD 2000

Automatika je určena do všech dojíren pro řízení procesu dojení. Skládá se z řídicí jednotky, senzoru průtoku mléka, podtlakové svěrky, asynchronního pulzátoru a stahovacího válce. Řídící jednotka automatiky obsahuje displej pro sledování času dojení. Z klávesnice řídicí jednotky lze volit automatický proces dojení či ruční provoz bez stahování dojící soupravy. Automatika dále umožňuje jednoduché přepnutí do režimu dezinfekce či volit stimulaci mléčné žlázy při rozdojování.



2501
9475 Kč 11465 Kč
Jednotka řídicí AUD 2000



2502
4526 Kč 5476 Kč
Deska AUD-2000

2614 **36 Kč 44 Kč**
Membrána podtlakové svěrky



2612
1099 Kč 1330 Kč
Svěrka podtlaková
Slouží k zastavení podtlaku v mléčné hadici při automatickém ukončení dojení.

2600
1150 Kč 1392 Kč
Senzor kompletní
Zajišťuje detekci poklesu průtoku mléka a dává signál řídicí jednotce k ukončení dojení.



2610
1258 Kč 1522 Kč
Svěrka podtlaková s objímkou 5/4"
Slouží k zastavení podtlaku v mléčné hadici při automatickém ukončení dojení. Součástí svěrky je objímka 5/4"

Snímací zařízení umožňuje po ukončení procesu fáze dojení plynulé stažení dojící soupravy z vemene dojnice.



2700 **1440 Kč 1742 Kč**
Válec snímání s kladkou



2710
3209 Kč 3883 Kč
Válec snímání nerezový



2704 **55 Kč 67 Kč**
Manžeta do stahovacího válce



2714
47 Kč 57 Kč
Manžeta do nerezového snímání válce



6050 **40 Kč 48 Kč**
Karabina nerezová 5x50

2720 **119 Kč 144 Kč**
Lanko snímání válce

Průtokoměr MM85

2212 300 Kč 363 Kč
Píst milkmetru repasovaný

2213 648 Kč 785 Kč
Píst milkmetru nový

2201 160 Kč 194 Kč
Těsnění víka

2104 2940 Kč 3557 Kč
Víko průtokoměru s ventilem

2108 176 Kč 213 Kč
Spona víka průtokoměru



2111 8069 Kč 9763 Kč
Přední kryt MM85

2109 30 Kč 36 Kč
Spona pouzdra elektrod

2110 66 Kč 80 Kč
Kolík spony MM85

2105 908 Kč 1099 Kč
Ventil

2200 108 Kč 131 Kč
Koleno

2203 118 Kč 143 Kč
Konektor pryžový

2206 88 Kč 106 Kč
Redukce 30/40

2210 119 Kč 144 Kč
Nátrubek redukováný

2205 58 Kč 70 Kč
Nátrubek manžety

2112 1482 Kč 1793 Kč
Vzorkovač kompletní

2204 72 Kč 87 Kč
Membrána ventilu

2214 84 Kč 102 Kč
Nátrubek lahvičky

2106 1796 Kč 2173 Kč
Elektromagnet

2115 147 Kč 178 Kč
Matice elektromagnetu MM85

2202 109 Kč 132 Kč
Těsnění pouzdra elektrod

2107 3245 Kč 3926 Kč
Pouzdro elektrod

2113 107 Kč 129 Kč
Lahvička na vzorky

Identifikace

2280 11210 Kč 13564 Kč
Anténa AFI 05 freq 200
Anténa s feritovým jádrem vhodná pro bodovou i obchozí identifikaci. Odečítá údaje z pedometru.



2740 1700 Kč 2057 Kč
Pedometr AFI freq 200
- Aktivní ID známka.
Obsahuje ID číslo a čítač krokové aktivity. (páskem a klínky)



2742 1700 Kč 2057 Kč
Pedometr AFI freq 80 PLUS

2744 2100 Kč 2541 Kč
Pedometr AFITAG II



2750 14 Kč 17 Kč
Pásek pedometru 4 x 47 cm. Pro pedometry AFI


2751 12 Kč 15 Kč
Pásek pedometru 3 x 47 cm. Pro pedometry Westfalia

2281 11210 Kč 13564 Kč
Anténa AFI freq 80
Anténa s feritovým jádrem vhodná pro bodovou i obchozí identifikaci. Odečítá údaje z pedometru.



Doprava mléka

Doprava mléka slouží ke sběru mléka z mléčného potrubí, k vytvoření zásoby podtlaku a k dopravě mléka z podtlaku do atmosferického tlaku s převýšením max. 3,5 m a délce výtlačného potrubí 50 m. Hlavní části Dopravy mléka tvoří čerpadlo mléka, sběrná nádoba, odlučovač a plavákový spínač.




Kód	Cena	Typ	*Výkon [l/min]	Příkon [W]	Lopatka
4500	14300 Kč 17303 Kč	UP3 - 002	100	1100	plastová
4501	14990 Kč 18138 Kč	UP3 - 002.2	100	1100	nerezová
4505	13806 Kč 16705 Kč	UP3 - 003	50	630	plastová
4506	14550 Kč 17606 Kč	UP3 - 003.2	50	630	nerezová
4504	13148 Kč 15909 Kč	UP3 - 004	100	1100	plastová
4503	14990 Kč 18138 Kč	UP3 - 005	100	1100	nerezová
4507	15554 Kč 18820 Kč	UP3 - 005 - levé	100	1100	nerezová

*Výkon čerpadla při podtlaku 50 kPa a dopravní výšce 10 m. U čerpadel typu UP3 - 003 a UP3 - 003.2 (příkon 550 W) je výkon při podtlaku 50 kPa a dopravní výšce 5 m.

Čerpadla UP3 - 004, UP3 - 005 a UP3 - 005-levé mají na výtlačném hrdle tělesa čerpadla hubici, která slouží při dezinfekci pro omývání sběrné nádoby a odlučovače.

Čerpadlo mléka UP3

S čerpadlem je dodáváno i příslušenství, které zahrnuje některé pryžové díly (klapku, grafitový kroužek, těsnění).



- 4514 Grafit čerpadla **459 Kč 555 Kč**
- 4515 Okroužek 32x24 čerpadla **5,50 Kč 7 Kč**
- 4516 Těsnění čerpadla 105x7 **58 Kč 70 Kč**
- 4517 Pružina čerpadla nerezová **71 Kč 86 Kč**
- 4518 Kroužek čerpadla nerezový **281 Kč 340 Kč**
- 4519 Matice čerpadla **130 Kč 157 Kč**
- 4520 Kroužek čerpadla 38x2 **2 Kč 2,50 Kč**
- 4521 Podložka opěrná **15 Kč 18 Kč**
- 4523 Hřídel čerpadla UP 3 - 002,004 **490 Kč 593 Kč**
- 4524 Hřídel čerpadla UP 3 - 003 **550 Kč 666 Kč**
- 4525 Hřídel čerpadla UP 3 - 005 **545 Kč 659 Kč**
- 4526 Těleso čerpadla UP 3 - 002,003 **2509 Kč 3036 Kč**
- 4527 Těleso čerpadla UP 3 - 005 **2274 Kč 2752 Kč**
- 4528 Rozpěrka čerpadla **49 Kč 59 Kč**
- 4530 Čelo čerpadla **255 Kč 309 Kč**
- 4531 Vložka čerpadla UP3 - 003 **747 Kč 904 Kč**
- 4532 Vložka čerpadla UP3 - 002,004,005 **720 Kč 871 Kč**
- 4535 Elektromotor 3x400V 1.1 kWh **3454 Kč 4179 Kč**
- 4536 Elektromotor 3x400V 0.55 kW **3185 Kč 3854 Kč**



4510 41 Kč 50 Kč
Klapka zpětná

4511 41 Kč 50 Kč
Lopatka plastová
(pro UP3-002 a UP3-004)

4512 31 Kč 38 Kč
Lopatka plastová malá
(pro UP3-003)

4522 223 Kč 270 Kč
Lopatka čerpadla
UP 3-005 - nerezová

4516 58 Kč 70 Kč
Těsnění čerpadla
105 x 7

4803 62 Kč 75 Kč
Těsnění čerpadla RP

4514 459 Kč 555 Kč
Grafit čerpadla

4515 5,50 Kč 7 Kč
Okroužek 32x24
čerpadla

5600 20 Kč 24 Kč
Alternativní zpětná klapka
čerpadla PACKO

4800 18730 Kč 22663 Kč
Čerpadlo mléka
1.1 kWh RP



4851 75 Kč 91 Kč
Ventil plastový na
mezikus 4850


4850 1632 Kč 1975 Kč
Mezikus k čerpadlu RP
nerez s ventilkem

4801 158 Kč 191 Kč
Těsnící kroužek rotoru

4802 204 Kč 247 Kč
Těsnící kroužek - grafit
čerpadla RP 1.1 kW

Doprava mléka

Kód	Typ	Obj.sběrné nádoby [L]	Typ sběrné nádoby	Prům. hubic pro vtok [mm]	Typ čerpadla
4610	ADM - 217.55	50	nerezová	51	UP3 - 005
4611	ADM - 217.56	50	nerezová	63,5	UP3 - 005
4612	ADM - 217.57	50	nerezová	76	UP3 - 005
4613	ADM - 217.87	80	nerezová	76	UP3 - 005



1. Čerpadlo mléka
2. Sběrná nádoba
3. Odlučovač
4. Plovákový spínač
5. Držák nádoby

4610 53146 Kč 64307 Kč
Doprava mléka ADM-217.55

4611 53980 Kč 65316 Kč
Doprava mléka ADM-217.56

4612 53980 Kč 65316 Kč
Doprava mléka ADM-217.57

4613 69846 Kč 84514 Kč
Doprava mléka ADM-217.87

Slouží pro spojení výtlačného hrdla čerpadla s filtrem mléka.



4702 1650 Kč 1997 Kč
Mezikus nerez s 3/8" kohoutkem



4700 319 Kč 386 Kč
Mezikus čerp. plast komplet

4701 11 Kč 13 Kč
Kroužek na mezikus



4509 366 Kč 443 Kč
Matice čerpadla nerezová



4624 7992 Kč 9670 Kč
Odlučovač II doprava ADM 3", prům. D=76mm

4625 6453 Kč 7808 Kč
Odlučovač - doprava ADM-217.55, 2", prům. D=51mm

4628 2493 Kč 3017 Kč
Válec skleněný DN 200 L

Odlučovač je skleněná nádoba o objemu 8 l. Při poruše čerpadla či plovákového spínače zabráňuje vniknutí mléka nebo proplachové vody do podtlakového potrubí.



220 0065 315 Kč 381 Kč
Koule pryžová DN80



4640 162 Kč 196 Kč
Těsnění DN 200

4650 14890 Kč 18017 Kč
Nádoba nerezová 50 L 2", prům. D=51mm



4651 14890 Kč 18017 Kč
Nádoba nerezová 50 L 3" prům. D=76 mm



4660 16646 Kč 20142 Kč
Nádoba nerezová 80 L 3"

Nádoba slouží ke sběru mléka z mléčného potrubí. Její objem je 80 l. Dle požadavku zákazníka dodáváme nádoby s průměry vývodů pro vstup mléka 63.5 či 76 mm v provedení jednostranném nebo oboustranném.



4670 1500 Kč 1815 Kč
Víko sběrné nádoby nerez

Nádoba slouží ke sběru mléka z mléčného potrubí. Její objem je 50 l. Dle požadavku zákazníka dodáváme nádoby s průměry vývodů pro vstup mléka 51, 63.5 a 76 mm v provedení jednostranném nebo oboustranném.

Plovákový spínač poskytuje informace na jejichž základě se dosahuje rovnoměrného odčerpávání mléka ze sběrné nádoby do mléčnice.



2000 1250 Kč 1513 Kč
Plovákový spínač kompletní

2008 230 Kč 278 Kč
spínač plovákový



2013 59 Kč 71 Kč
Doraz plovákového spínače

2015 350 Kč 424 Kč
Plovák

2012 550 Kč 666 Kč
Jímka plovákového spínače nerezová



2026 6780 Kč 8204 Kč
Ovladač čerpadla BOV- 500
Ovladač slouží k ovládání motoru čerpadla mléka
Napájecí napětí je 3x 400/230V, příkon motoru max. 1,1 kW



2022 1079 Kč 1306 Kč
Deska ovladače čerpadla BOV 400

2025 1456 Kč 1762 Kč
Deska ovladače čerpadla BOV 400 - 2



Filtry



1000 4500 Kč 5445 Kč
Filtr mléka nerez BFM 366



1003 978 Kč 1183 Kč
Vložka filtru



1001 772 Kč 934 Kč
Matice filtru nerezová



9010 Filtr rukávcový 52 x 6.5 Lakta 140 **330 Kč 399 Kč**
9011 Filtr rukávcový 62 x 6.5 Lakta 140 **420 Kč 508 Kč**
Balení 100 ks



1006 24 Kč 29 Kč
Těsnící kroužek 52x42



2940 10 Kč 12 Kč
Kroužek JS 40 do nerez šroubení



9000 680 Kč 823 Kč
Síto kosodélné



9001 Filtr Perlan 36x51, 200 ks **400 Kč 484 Kč**
9002 Filtr Perlan 50x51, 200 ks **500 Kč 605 Kč**
9003 Filtr Perlan 68x66, 100 ks **546 Kč 661 Kč**
9004 Filtr Perlan 85x88, 100 ks **720 Kč 871 Kč**



1010 5428 Kč 6568 Kč
Filtr mléka BFM 366.6
s nerezovou filtrační vložkou.
Dodává se bez mezikusu
č.4704 nebo 4705

1011 3299 Kč 3992 Kč
Filtrační nerezová vložka
filtru BFM 366.6



4704 5196 Kč 6287 Kč
Mezikus filtru
- slouží pro propojení filtru mléka
s výtlačným potrubím DN40. Umožňuje
výměnu filtračního sáčku během dojení.



1020 11850 Kč 14339 Kč
Filtr mléka PALMAX.
Určený pro velké dojírny.



1024 900 Kč 1089 Kč
Matice s držadly



1022 700 Kč 847 Kč
Vymezovací kroužek
s těsněním



2946 21 Kč 25 Kč
Těsnění DN 65 do nerez.
šroubení modré



1025 260 Kč 315 Kč
Výstupní hrdlo

1021 3000 Kč 3630 Kč
Filtrační nerezová vložka.
V případě poškození síťoviny
na filtrační vložce je možná její
výměna.

1026 1100 Kč 1331 Kč
Výměna filtrační vložky



1034 6406 Kč 7751 Kč
Major filtr - komplet



1036 860 Kč 1041 Kč
Matice filtru



1031 2043 Kč 2473 Kč
Major filtr - vnější síto

1030 1889 Kč 2268 Kč
Major filtr - vnitřní síto



1039 1229 Kč 1487 Kč
Výpustní ventil



1038 165 Kč 200 Kč
Sada těsnění

1040 429 Kč 519 Kč
Deosan Liquid Filta
Clene Plus.
Tekutý dezinfekční
koncentrovaný roztok
na filtrační síta.



Dezinfekce



2301 133640 Kč 161704 Kč
Mycí automat MA - 120.2 (MÝVAL)

2302 143620 Kč 173780 Kč
Mycí automat MA - 180 (MÝVAL)

Mycí automat MA-120, MA-120.2 a MA-180 je zařízení, které je určeno k automatickému čištění a dezinfekci dojicích zařízení. Typy MA-120.2 a MA-180 jsou opatřeny dvěma vývody pro připojení dvou dezinfekčních potrubí dojírny. Všechny typy jsou vybaveny přihřívacím zařízením (příkon 18 kW) dezinfekčního roztoku.

Objem nádrže [L]	120 (180)
Způsob dezinfekce	okružní
Počet programů	volitelný (max. 16)
Režim	automatický
Dávkování dezinfekčních prostředků	automatické, ruční

2305 5500 Kč 6655 Kč **2306 1753 Kč 2121 Kč**
Deska MA-120 (MÝVAL) Deska zdroje MA-120

2300 129860 Kč 157131 Kč
Mycí automat MA - 120 (MÝVAL)



2303 92408 Kč 111814 Kč
Mycí automat MA - 40 (MÝVAL)

Mycí automat MA-40 je zařízení, které je určeno k automatickému čištění a dezinfekci dojicích zařízení. Mycí automat je vybaven přihřívacím zařízením (příkon 9 kW) dezinfekčního roztoku.

Objem nádrže [L]	40
Způsob dezinfekce	okružní
Počet programů	volitelný (max. 16)
Režim	automatický, ruční
Dávkování dezinfekčních prostředků	ruční



2305 5500 Kč 6655 Kč
Deska MA 120 (MÝVAL)



2308 775 Kč 938 Kč
Spínač hladiny
MA 120



2310 2952 Kč 3572 Kč **2315 2351 Kč 2845 Kč**
Solenoidový ventil G 1/2" Solenoidový ventil G 1/8"

2311 588 Kč 711 Kč **2316 588 Kč 711 Kč**
Cívka sol. ventilu G 1/2" Cívka sol. ventilu G 1/8"



2330 5518 Kč 6677 Kč
Ventil trojcestný
podtlakový 40mm



2327 1805 Kč 2184 Kč
Motorek čerpadla



2317 1327 Kč 1606 Kč
Termostat
typ 473R80B - MÝVAL



0804 113 Kč 137 Kč
Hlavice dezinfekční s tryskou



2307 642 Kč 777 Kč
Čidlo teplotní MA 120



2324 2099 Kč 2540 Kč
Cartridge dezinfekčního
čerpadla MA120



2325 70 Kč 85 Kč
Hadička dez. čerpadla



0808 84 Kč 102 Kč
Hlavice dezinfekční
prům. 38/8 MELOTTE
(jiné druhy na dotaz)



0809 89 Kč 108 Kč
Hlavice dezinfekční
prům. 45/8

Dezinfekce

533 9001 5445 Kč 6589 Kč

InterPuls®

Dezinfekční zařízení konvové.

Spolehlivé dezinfekční zařízení až pro 4 dojící soupravy. Zařízení se připevňuje na stěnu do výšky 1 m. Dojící soupravy i s hadicemi se vloží do dřezu (dřez není součástí) s dezinfekčním roztokem a hadice se připojí na dez. zařízení. V horní části je přívod podtlaku, který cyklicky nasává dezinfekční roztok přes hadice a opět tento roztok vypouští do dřezu. Tento proces je řízen plovákem, který otvírá a zavírá ventily. Výrobce: InterPuls Italy



InterPuls® 190 0029
83 Kč 101 Kč
Dezinfekční rotační
tryska pr.22

InterPuls® 190 0030
83 Kč 101 Kč
Dezinfekční rotační
tryska pr.24

InterPuls® 190 0014
93 Kč 113 Kč
Dezinfekční rotační
tryska pr. 18 pro ovce



InterPuls®

505 9003 5271 Kč 6378 Kč

Blesková pulzace TURBO WASH 6100P

Nejdůležitějším prvkem dokonalého čištění mléčného systému je blesková pulzace, která vytváří turbulence v tomto systému. Předností tohoto zařízení je snadná instalace, jednoduché programování pomocí klávesnice a velice příznivá cena.

Technické parametry:
Napájení 24V AC/ 24V DC. Spotřeba proudu 410 mA
Pracovní režim programovatelný v rozsahu
0 - 10 s otevřeno
0 - 10 pauza
Průtok vzduchu až 6100L/min.
Připojení na potrubí 32 mm.
Rozměry 130 x 130 x 150 mm



2362
1919 Kč 2322 Kč
Deska zdroje AMA 227



2361
3928 Kč 4753 Kč
Deska programátoru
AMA 227.1



2018
2212 Kč 2688 Kč
Plovákový spínač
AM 227

2001 1280 Kč 1549 Kč

Plovákový spínač kompletní AMA 205



2009 245 Kč 296 Kč
Plovákový spínač - el.část AMA

2019 495 Kč 599 Kč

Plovákový spínač
- el.část. AMA 227



2015
350 Kč 424 Kč
Plovák /puk/



2352 120 Kč 145 Kč
Násoska AMA 227, AMA 205

2363
1369 Kč 1656 Kč
Ventil trojcestný
-membránový



1800
501 Kč 606 Kč
Ventil cirkulační



1801
54 Kč 65 Kč
Membrána

1810 390 Kč 472 Kč
T-ventil membránový s elektrodami



1802
8,40 Kč 10 Kč
Pružina



1811 227 Kč 275 Kč
T-ventil bez elektrod

1812 39 Kč 47 Kč
Membrána T-ventilu



1850 2180 Kč 2638 Kč
Solenoidový ventil 3/4" 24V AC
AMA 205, AMA 227



1853
430 Kč 520 Kč
Cívka 24V AC



1851 155 Kč 188 Kč
Membrána

DZ100



- 0103 Těleso dávkovače **432 Kč 523 Kč**
- 0105 Část střední **425 Kč 514 Kč**
- 0106 Výpustní nádoba **300 Kč 363 Kč**
- 0108 Excentr **2,50 Kč 3 Kč**
- 0107 Mezikus **125 Kč 151 Kč**
- 0109 Těsnění oválné **23 Kč 28 Kč**
- 0110 Těsnění profilové **70 Kč 85 Kč**
- 0111 Těsnění zásobníku **55 Kč 67 Kč**
- 0114 Klapka malá **45 Kč 54 Kč**
- 0113 Nátrubek **42 Kč 51 Kč**
- 0115 Klapka velká **84 Kč 102 Kč**
- 0128 Filtr dávkovače AL **78 Kč 94 Kč**
- 0129 Filtr dávkovače nerezový **316 Kč 382 Kč**



6000
590 Kč 714 Kč
Sběrač 195 ccm



1600 **1129 Kč 1366 Kč**
Pulzátor membránový BPM 362



0120 **7 Kč 8,50 Kč**
Kroužek šňůrový



0121 **24 Kč 29 Kč**
Průchodka JS 25



0118 **29 Kč 35 Kč**
Zátka potrubí JS 25



0119 **26 Kč 32 Kč**
Zátka potrubí JS 34



- 1608** Membrána pulzátoru BPM 362 **15 Kč 18 Kč**
- 1621** Membrána zesilovacího pulzátoru - 1 díra **9 Kč 11 Kč**
- 1623** Membrána zesilovacího pulzátoru - 3 díry **11 Kč 13 Kč**
- 1630** Membrána pulzátoru PMJ **7,50 Kč 9 Kč**



2552 **149 Kč 180 Kč**
Těleso snimače
ADP-398



2553 **9 Kč 11 Kč**
Těsnění snimače
ADP-398



2556 **83 Kč 100 Kč**
Kryt čelní ADP-398



2557 **8 Kč 10 Kč**
Těsnění tlačítka ADP

Dvojzávěr DZ 100



0139 **18 Kč 22 Kč**
Pružina dvojzávěru



0136
95 Kč 115 Kč
Píst dvojzávěru nerez



0142 **4 Kč 5 Kč**
Okroužek dvojzávěru 24 x 20
silikonový



0141 **2 Kč 2,50 Kč**
Okroužek dvojzávěru 24 x 20



0140 **2 Kč 2,50 Kč**
Těsnění dvojzávěru



5003 **79 Kč 96 Kč**

Struková návlečka třídrážková, prům. 25/9 mm pro plastové pouzdro. Určená pro tuzemská dojící zařízení. Po celou dobu životnosti nedoporučujeme popotahovat návlečku v pouzdro na druhou nebo třetí drážku jako se to provádělo u tuzemských návleček. Minimálně dvojnásobná životnost.



Životnost strukových návleček vyráběných italskou firmou **Spaggiari industria gomma** je 1000 hodin nebo 3000 dojení.

Ostatní komponenty



0002 16 Kč 19 Kč
Stínítko – zelené, žluté, červené, transparentní



0010 130 Kč 157 Kč
Tělo průtokoměru



0011 350 Kč 424 Kč
Plovák průtokoměru



0012 41 Kč 50 Kč
Víčko průtokoměru



6003 13 Kč 16 Kč
Těsnění průtokoměru



0200 398 Kč 482 Kč
Uzávěr duplex ZD 2 020



0207 19 Kč 23 Kč
Destička duplexu



0213 12 Kč 15 Kč
Kontakt pravý

0214 12 Kč 15 Kč
Kontakt levý



0211 320 Kč 387 Kč
Tělo uzávěru duplex 34/40

0212 380 Kč 460 Kč
Tělo uzávěru duplex 40/46



0208 6 Kč 7 Kč
Krytka plastová



0209 10 Kč 12 Kč
Kroužek krytky gumový




0210 4.40 Kč 5,30 Kč
Těsnění duplex



0270 490 Kč 593 Kč
Přípojka s kolíky
- nový typ



0250 390 Kč 472 Kč
Přípojka ZD 2 020



0251 490 Kč 593 Kč
Přípojka komplet
ZD 2 030



0265 24 Kč 29 Kč
Kablík přípojky FLEXO 0,25 m



0261 10,50 Kč 13 Kč
Zátka přípojky



0262 10,50 Kč 13 Kč
Těsnění přípojky



0263 53 Kč 64 Kč
Redukce přípojky



0264 25 Kč 30 Kč
Kontakt přípojky



0272 12,50 Kč 15 Kč
Kryt přípojky



0656 5490 Kč 6643 Kč
Nádoba vrtaná



0651 85 Kč 103 Kč
Těsnění víka sběrné nádoby




0650 5996 Kč 7255 Kč
Nádoba sběrná třířohá




0643 94 Kč 114 Kč
Těsnění cylindrického kotlíku



9045 2 Kč 2,50 Kč
Štěrka molitanová pr. 45
9050 2,20 Kč 2,70 Kč
Štěrka molitanová pr. 50
9055 2,40 Kč 3 Kč
Štěrka molitanová pr. 55



0661 310 Kč 375 Kč
Koleno 90 34/40 HK 100



0662 322 Kč 390 Kč
Koleno 90 34/40 HK 180



0028 53 Kč 64 Kč
Odbočka pod nádobu



0029 10,50 Kč 13 Kč
Zátka odbočky

Spojovací a monážní prvky

Spojky nové koncepce EasyFit jsou určeny pro spojování nerezových trubek. Vytváří pevný, hygienický spoj.

K montáži není potřeba žádný nástroj.

341 9006 pr. 40 mm **242 Kč 293 Kč**
341 9007 pr. 50,8 mm **264 Kč 319 Kč**
341 9009 pr. 63 mm **329 Kč 398 Kč**



InterPuls®



2978 124 Kč 150 Kč
Spojka nerez s vložkou 40 mm
2980 145 Kč 176 Kč
Spojka nerez s vložkou 50,8 mm

2979 79 Kč 96 Kč
Vložka nerez spojky 40 mm
2981 79 Kč 96 Kč
Vložka nerez spojky 50,8 mm



2982 240 Kč 290 Kč
Spojka nerez s vložkou 63 mm
2984 279 Kč 338 Kč
Spojka nerez s vložkou 76 mm



2983 98 Kč 119 Kč
Vložka spojky 63 mm
2985 131 Kč 159 Kč
Vložka spojky 76 mm



2900 52 Kč 63 Kč
Spojka potrubí 34/40

2905 99 Kč 120 Kč
Spojka potrubí 40/46

2923 159 Kč 192 Kč
Šroubení JS 32 RK plastové



2901 4,80 Kč 5,80 Kč
Šroub spojky 34/40



2902 4,80 Kč 5,80 Kč
Matice spojky 34/40



2903 7,3 Kč 9 Kč
Kroužek spojky 34/40



2904 10,50 Kč 13 Kč
Vložka spojky 34/40
2910 25 Kč 30 Kč
Vložka spojky 40/46



2940 10 Kč 12 Kč
Těsnění DN 40 do nerez šroubení
2941 12 Kč 15 Kč
Těsnění DN 50 do nerez šroubení



2943 17 Kč 21 Kč
Těsnění DN 32 do nerez šroubení
2944 17 Kč 21 Kč
Těsnění DN 40 do nerez šroubení

3119 19 Kč 23 Kč
Těsnění DN 50 do nerez šroubení



3000 85 Kč 103 Kč
Koleno pryžové 40x40 mm

3001 50 Kč 61 Kč
Koleno pryžové 30x30 mm

3004 207 Kč 250 Kč
Koleno pryžové 38x38 mm SPA

3008 217 Kč 263 Kč
Koleno pryžové 50x50 mm SPA



2960 153 Kč 185 Kč
Spojka potrubí plastová 2"



2961 56 Kč 68 Kč
Vložka spojky plastové 2"



2931 22 Kč 27 Kč
Průchodka JS 32 RK

2933 43 Kč 52 Kč
Průchodka JS 50 RK



3051 90 Kč 109 Kč
Spojka pryžová 38x38 mm

3052 90 Kč 109 Kč
Spojka pryžová 50x50 mm

3053 326 Kč 394 Kč
Spojka pryžová 63x63 mm



3010 231 Kč 280 Kč
Nátrubek pryžový DN34/40

3011 273 Kč 330 Kč
Nátrubek pryžový DN40/46

3013 418 Kč 506 Kč
Nátrubek pryžový DN50/59



3005 139 Kč 168 Kč
T - kus 40 x 40 x 40 mm

3060 270 Kč 327 Kč
T - kus 50 x 50 x 50 mm



3030 299 Kč 362 Kč
Koncovka potrubí pryžová 38 mm/16 nerez

3031 299 Kč 362 Kč
Koncovka potrubí pryžová 50 mm/16 nerez

3029 378 Kč 457 Kč
Koncovka potrubí pryžová 63 mm/16 nerez



3032 38 Kč 46 Kč
Uzávěr potrubí pryžový 38 mm

3033 74 Kč 90 Kč
Uzávěr potrubí pryžový 50 mm

3035 81 Kč 98 Kč
Uzávěr potrubí pryžový 63 mm



3006 234 Kč 283 Kč
Oblouk pryžový 38 x 38 mm SPA



3002 218 Kč 264 Kč
Oblouk pryžový 29 x 29 mm SPA



8100 - 8110



8111 - 8116



8117 - 8125



8127 - 8132



8140 - 8145



8150 - 8153



8180 - 8183



8301 216 Kč 261 Kč
Kohout s třmenovou odbočkou 3/4" - 1" 90°



8302 216 Kč 261 Kč
Kohout s třmenovou odbočkou 5/4" - 6/4" 90°



8320 204 Kč 247 Kč
Ventil přímý 3/8" x 13 vnější závit



8321 215 Kč 260 Kč
Ventil přímý 3/8" x 13 vnitřní závit



3200011 232 Kč 281 Kč
Kohout s třmenovou odbočkou přímý 3/4 - 1"



8310 174 Kč 211 Kč
Odbočka třmenová 1 1/4 - 1 1/2"

- 8100 Odbočka se sponou 16x14/31-50 mm **85 Kč 103 Kč**
- 8101 Odbočka se sponou 18x16/31-50 mm **87 Kč 105 Kč**
- 8102 Odbočka se sponou 22x20/31-50 mm **98 Kč 119 Kč**
- 8103 Odbočka se sponou 16x14/51-70 mm **86 Kč 104 Kč**
- 8104 Odbočka se sponou 18x16/51-70 mm **88 Kč 107 Kč**
- 8105 Odbočka se sponou 22x20/51-70 mm **100 Kč 121 Kč**
- 8106 Odbočka se sponou 26x24/51-70 mm **114 Kč 138 Kč**
- 8107 Odbočka se sponou 16x14/62-83 mm **78 Kč 94 Kč**
- 8108 Odbočka se sponou 18x16/62-83 mm **90 Kč 109 Kč**
- 8109 Odbočka se sponou 22x20/62-83 mm **101 Kč 122 Kč**
- 8110 Odbočka se sponou 26x24/62-83 mm **116 Kč 140 Kč**

- 8111 Odboč.se spon.90 st. 16x14/31-50 mm **124 Kč 150 Kč**
- 8112 Odboč.se spon.90 st. 18x16/31-50 mm **132 Kč 160 Kč**
- 8113 Odboč.se spon.90 st. 16x14/51-70 mm **125 Kč 151 Kč**
- 8114 Odboč.se spon.90 st. 18x16/51-70 mm **146 Kč 177 Kč**
- 8115 Odboč.se spon.90 st. 16x14/62-83 mm **128 Kč 155 Kč**
- 8116 Odboč.se spon.90 st. 18x16/62-83 mm **155 Kč 188 Kč**

- 8117 Odbočka se sponou 90 st.ax. 16x14/31-50 mm **111 Kč 134 Kč**
- 8118 Odbočka se sponou 90 st.ax. 18x16/31-50 mm **125 Kč 151 Kč**
- 8119 Odbočka se sponou 90 st.ax. 22x20/31-50 mm **133 Kč 161 Kč**
- 8120 Odbočka se sponou 90 st.ax. 16x14/51-70 mm **123 Kč 149 Kč**
- 8121 Odbočka se sponou 90 st.ax. 18x16/51-70 mm **128 Kč 155 Kč**
- 8122 Odbočka se sponou 90 st.ax. 22x20/51-70 mm **139 Kč 168 Kč**
- 8123 Odbočka se sponou 90 st.ax. 16x14/62-83 mm **123 Kč 149 Kč**
- 8124 Odbočka se sponou 90 st.ax. 18x16/62-83 mm **133 Kč 161 Kč**
- 8125 Odbočka se sponou 90 st.ax. 22x20/62-83 mm **142 Kč 172 Kč**

- 8127 Odbočka se sponou U 16x14/31-50mm **185 Kč 224 Kč**
- 8128 Odbočka se sponou U 18x16/31-50mm **191 Kč 231 Kč**
- 8129 Odbočka se sponou U 16x14/51-70mm **186 Kč 225 Kč**
- 8130 Odbočka se sponou U 18x16/51-70mm **193 Kč 234 Kč**
- 8131 Odbočka se sponou U 16x14/62-83mm **187 Kč 226 Kč**
- 8132 Odbočka se sponou U 18x16/62-83mm **198 Kč 240 Kč**

- 8140 Odbočka na hadice 16x14/38-40mm **232 Kč 281 Kč**
- 8141 Odbočka na hadice 18x16/38-40mm **241 Kč 292 Kč**
- 8143 Odbočka na hadice 16x14/50-52mm **270 Kč 327 Kč**
- 8144 Odbočka na hadice 18x16/50-52mm **243 Kč 294 Kč**
- 8145 Odbočka na hadice 22x20/50-52mm **237 Kč 287 Kč**

- 8150 Odbočka na hadici 16x14 90st.38-40mm **198 Kč 240 Kč**
- 8151 Odbočka na hadici 18x16 90st.38-40mm **262 Kč 317 Kč**
- 8152 Odbočka na hadici 16x14 90st.50-52mm **209 Kč 253 Kč**
- 8153 Odbočka na hadici 18x16 90st.50-52mm **227Kč 275 Kč**

- 8180 Odbočka U 16x14 38-40 mm **222 Kč 269 Kč**
- 8183 Odbočka U 18x16 50-52 mm **447 Kč 541 Kč**



8250 17 Kč 21 Kč Třmen 1"
8252 25 Kč 30 Kč Třmen 6/4"

8251 22 Kč 27 Kč Třmen 5/4"
8253 54 Kč 65 Kč Třmen 2"



8200 23 Kč 28 Kč
Hubice
GES M 10 x1 - PH

8210 19 Kč 23 Kč
Hubice
GES 6 M12 x1.5 PH



8205 23 Kč 28 Kč
Hubice WES 6 M10 x 1 90° PH

Konve InterPuls


InterPuls



261 9001

2476 Kč 2996 Kč

Konev ECO plastová poloprůhledná, objem 30 L. Předností této konve je to, že je nádoba vyrobená z jednoho kusu, není tudíž lepená nebo svařovaná a tím umožňuje snadné čištění. Plastové úchytky jsou snadno vyměnitelné. Nerezové sklápěcí držadlo. Hmotnost konve je jen 3,5 kg.



InterPuls



261 9006

2132 Kč 2580 Kč

Konev ECO plastová poloprůhledná, objem 23 L. Předností této konve je to, že je nádoba vyrobená z jednoho kusu, není tudíž lepená nebo svařovaná a tím umožňuje snadné čištění. Plastové úchytky jsou snadno vyměnitelné. Nerezové sklápěcí držadlo. Hmotnost konve je jen 2,8 kg.

261 0031

178 Kč 215 Kč

Náhradní úchytky s 2 čepy




Konev	Objem (L)	H mm	h mm	d (vnější) mm	d (vnitřní) mm	D mm	L mm	Hmotnost kg
261 9001	30	464	-	195	178	366	145	3,50
261 9006	23	390	-	195	178	366	145	2,80
910 0006	26	415	205	195	178	340	143	3,00
910 0002	30	425	250	188	170	370	145	3,60



910 0006 3380 Kč 4090 Kč

Konev plastová, objem 26 L. Stupnice je cejchována v kg - 25 kg. Hliníkové sklápěcí držadlo. Hmotnost konve je jen 3,0 kg

InterPuls



910 0002

3710 Kč 4489 Kč

Konev plastová, objem 30 L. Stupnice je cejchována v litrech. Nerezové sklápěcí držadlo. Hmotnost konve je jen 3,6 kg

InterPuls

Konev	Objem (L)	H (mm)	h (mm)	d vnější (mm)	d vnitřní (mm)	D (mm)	L (mm)	Hmotnost (kg)
0520	25	560	270	190	175	320	117	4,65
0521	30	450	220	190	175	350	117	5
0531	30	425	250	188	170	370	143	3,40
0532	30	425	250	188	170	370	143	3,40
0533	30	425	250	188	170	370	143	3,40

Konve Standard



0520 2465 Kč 2983 Kč

Konev nerezová leštěná, objem 25 L. Nerezové sklápěcí držadlo 117 mm. Hmotnost konve 4,65 kg.

0521 2955 Kč 3576 Kč

Konev nerezová leštěná, objem 30 L.



0531 2143 Kč 2593 Kč

Konev plastová, objem 30 L, modrá. Hliníkové sklápěcí držadlo. Standardní výška držadla 143 mm. Možno dodat i s 117 nebo 186 mm. Hmotnost konve jen 3,4 kg.



0532 2143 Kč 2593 Kč

Konev plastová, objem 30 L, zelená. Hliníkové sklápěcí držadlo. Standardní výška držadla 143 mm. Možno dodat i s 117 nebo 186 mm. Hmotnost konve jen 3,4 kg.



0533 2143 Kč 2593 Kč

Konev plastová, objem 30 L, oranžová. Hliníkové sklápěcí držadlo. Standardní výška držadla 143 mm. Možno dodat i s 117 nebo 186 mm. Hmotnost konve jen 3,4 kg.

InterPuls®



310 0014

1114 Kč 1348 Kč

Víko LIBERO 16

s By-passem
U tohoto víka je místo pulzátoru nasazen By-pass. Konev má tak pouze dva vývody.



310 0053

77 Kč 93 Kč

Těsnění víka LIBERO



310 0062

214 Kč 260 Kč

By-pass pro víka LIBERO.



310 0001 851 Kč 1030 Kč

Víko konve LIBERO vývod 14 mm.

Součástí víka je adaptér pro pulzátor L02 a LL90

310 0002 900 Kč 1089 Kč

Víko konve LIBERO vývod 16 mm.

Součástí víka je adaptér pro pulzátor L02 a LL90



0554

86 Kč 104 Kč

Těsnění víka konve 0551, 0552 a 0556.

0550 95 Kč 115 Kč

Převrtní víko gumové pro všechny konve kromě 9100002, 0531, 0532 a 0533.

0551 440 Kč 532 Kč

Víko konve s třmenem pro nerezovou kovev 0520 a plastovou kovev 9100006.

0556 512 Kč 620 Kč

Víko konve s třmenem pro plastové konve č. 0531, 0532, 0533 a 9100002

0552 489 Kč 592 Kč

Víko konve s třmenem pro nerezovou kovev 0520 a plastovou kovev 9100006. Toto víko má přidán jeden vývod.



0555

39 Kč 47 Kč
Těsnění Al víka konve - ploché



0560

858 Kč 1038 Kč

Převrtní víko s těsněním.



0561

290 Kč 351 Kč

Těsnění nerezového víka 0560.

0582

810 Kč 980 Kč

Konev přepravní plastová 10 L



0584

1199 Kč 1451 Kč

Konev přepravní plastová 20 L

Konve a konvové dojení

**Forst
Agro**

www.forstagro.cz

129



Pro ceny Euro nakupujte na www.forstagro.eu.
Uvedené ceny: **červeně - bez DPH, modře - včetně DPH.**

Stacionární dojení pro skot, kozy a ovce

Stacionární dojení se skládá ze soustrojí vývěvy jako zdroje podtlaku a z dojící konve. Propojení lze povést jako pevný rozvod například vodovodní trubkou na které mohou být připojovací kohouty, popřípadně je možné v kratším úseku toto provést podtlakovou hadicí.

Dojící konve 30 a 23 L.

Tyto dojící konve jsou určeny pro stacionární dojení, kde je nutné přivést podtlak (soustrojí vývěvy). V dojírnách na separované dojení nemocných krav. Sestavíme i jiné kombinace dojících konví.

0540 8025 Kč 9710 Kč

Dojící konev pro skot - Lunik

Sestava se skládá:

- 261 9001 – Konev 30 L
- 310 0001 – Víko Libero 14
- 310 0053 – Těsnění víka
- 105 9029 – Pulzátor L02, 60:40
- 157 9003 – Sběrač LUNIK
- 430 8002 – Strukové pouzdro pro IPL 01 4 ks
- 180 0001 – Struková návlečka IPL 01 4 ks
- 190 0053 – Hadička 4 ks
- 190 0059 – Spojovací kroužek 4 ks
- 7130 – Mléčná hadice transparentní 2 m
- 7041 – Podtlaková hadice dvojitá 2 m



157 9003



0541 9460 Kč 11447 Kč

Dojící konev pro skot - Orbiter

Sestava se skládá:

- 261 9001 – Konev 30 L
- 310 0002 – Víko Libero 16
- 310 0053 – Těsnění víka
- 105 9029 – Pulzátor L02, 60:40
- 153 9166 – Sběrač ORBITER
- 430 8002 – Strukové pouzdro pro IPL 01 4 ks
- 180 0001 – Struková návlečka IPL 01 4 ks
- 190 0053 – Hadička 4 ks
- 190 0059 – Spojovací kroužek 4 ks
- 7131 – Mléčná hadice transparentní 2 m
- 7041 – Podtlaková hadice dvojitá 2 m



153 9166

0548 6932 Kč 8388 Kč

Dojící konev pro ovce

Sestava se skládá:

- 261 9006 – Konev 23 L
- 310 0001 – Víko Libero 14
- 310 0053 – Těsnění víka
- 105 9030 – Pulzátor L02, 50:50
- 205 9013 – Dojící souprava pro ovce
- 190 0060 – Spojovací kroužek 4 ks
- 7130 – Mléčná hadice transparentní 2 m
- 7031 – Podtlaková hadice 2 m



0546 6866 Kč 8308 Kč

Dojící konev pro kozy

Sestava se skládá:

- 261 9006 – Konev 23 L
- 310 0001 – Víko Libero 14
- 310 0053 – Těsnění víka
- 105 9029 – Pulzátor L02, 60:40
- 205 9012 – Dojící soupravu pro kozy
- 190 0060 – Spojovací kroužek 4 ks
- 7130 – Mléčná hadice transparentní 2 m
- 7031 – Podtlaková hadice 2 m

Vývěvy



4001 16558 Kč 20035 Kč

Soustrojí vývěvy DVL 214

s jednofázovým motorem
230V, 0,75 kW
výkon vývěvy - 175 L/min

4002 15390 Kč 18662 Kč

Soustrojí vývěvy DVL 214

s třífázovým motorem
400V, 0,75 kW
výkon vývěvy - 175 L/min

610 0005 238 Kč 288 Kč cena za kus

Lopatka grafitová vývěvy PV 170

Rozměry: 5 x 70 x 43

610 0011 277 Kč 335 Kč cena za kus

Lopatka grafitová vývěvy PV 220

Rozměry: 4,9 x 85 x 43

615 9007 11600 Kč 14036 Kč

Vývěva bezolejová GEPV 170L/min,

Vzdušník 17 L s regulačním ventilem
230V / 0,55kW

615 9008 12300 Kč 14883 Kč

Vývěva bezolejová GEPV 220L/min,

Vzdušník 17 L s regulačním ventilem
230V / 0,55kW

615 9020 14900 Kč 18029 Kč

Vývěva s vozíkem

GEPV 220 /Lmin

Velký vzdušník 30 L.

Součástí je regulační

ventil a vakuometr.

Napájení 230V/50Hz

0,75 kW.



615 9003 9900 Kč 11979 Kč

Vývěva bezolejová

EPV 170L/min 230V

615 9004 10600 Kč 12826 Kč

Vývěva bezolejová

EPV 220L/min 230V



GEPV

Příložen

EPV

CE

EPV

CE

Mobilní konvové ekologické dojení pro skot



601 9036 19995 Kč 24194 Kč
Mobilní dojící asynchronní zařízení pro skot s vozíkem a bezolejovou vývěvou 170 L/min.

Sestava se skládá:
900 1619 – vývěva EPV 170 L/min
261 9001 – Konev 30L
310 0056 – Víko konve
310 0053 – Těsnění víka
105 9029 – Pulzátor L02, 60:40
157 9003 – Sběrač LUNIK
430 8002 – Strukové pouzdro pro IPL 01 4 ks
180 0001 – Struková návlečka IPL 01 4 ks
190 0053 – Hadička 4 ks
190 0059 – Spojovací kroužek 5 ks
7130 – Mléčná hadice transparentní
7041 – Podtlaková hadice dvojitá

Zdarma: Dezinfekční a čistící práškový prostředek DS9CL a kartáč na strukové návlečky.



601 9044 30990 Kč 37498 Kč
Mobilní dvoukonvové dojící asynchronní zařízení pro skot s vozíkem, bezolejovou vývěvou 220 L/min a vzdušníkem 17 L.

900 1622 – vývěva GEPV 220 L/min
261 9001 – Konev 30L 2 ks
310 0056 – Víko konve 2 ks
310 0053 – Těsnění víka konve 2 ks
105 9033 – Pulzátor L02, 60:40, 4 výstupy, 1 ks
157 9003 – Sběrač LUNIK 2 ks
430 8002 – Strukové pouzdro pro IPL 01 8 ks
180 0001 – Struková návlečka IPL 01 8 ks
190 0053 – Hadička 8 ks
190 0059 – Spojovací kroužek 10 ks
7130 – Mléčná hadice transparentní
7041 – Podtlaková hadice dvojitá

Zdarma: Dezinfekční a čistící práškový prostředek DS9CL a kartáč na strukové návlečky.

Mobilní konvové dojení pro skot



3995 25000 Kč 30250 Kč
Jednokonvové dojící zařízení asynchronní. Provedení s nerezovými pouzdry, sběračem Lunik 200 ccm a pulzátozem L02. **Doporučujeme!**

3996 26500 Kč 32065 Kč
Jednokonvové dojící zařízení asynchronní. Provedení s nerezovými pouzdry, sběračem Orbiter 350 ccm a pulzátozem L02. **Doporučujeme!**

900 0523 121 Kč 146 Kč
Dezinfekční a čistící prostředek DS9CL 1 kg. Práškový alkalický prostředek na dojící konvové zařízení.

900 0823 576 Kč 697 Kč
Dezinfekční a čistící prostředek DS9CL 5 kg. Práškový alkalický prostředek na dojící konvové zařízení.



Dezinfekce konvového dojení

533 9001 5445 Kč 6589 Kč

Dezinfekční zařízení pro konvové dojení.

Spolehlivé dezinfekční zařízení až pro 4 dojící soupravy. Zařízení se připevňuje na stěnu do výšky 1 m. Dojící soupravy i s hadicemi se vloží do dřezu (dřez není součástí) s dezinfekčním roztokem a hadice se připojí na dez. zařízení. V horní části je přívod podtlaku, který cyklicky nasává dezinfekční roztok přes hadice a opět tento roztok vypouští do dřezu. Tento proces je řízen plovákem, který otevírá a zavírá ventily. Výrobce: InterPuls Italy.



Evoluční, ekologické mobilní dojící zařízení firmy InterPuls je ideálním řešením pro každý druh chovu, od malých stád po velké moderní farmy.

6009010 26300 Kč 31823 Kč

Mobilní ekologické asynchronní dojící zařízení pro skot.

Bezolejová vývěva 170 L/min., vestavěný vzdušník 20 L, pulzátor LO2 60:40, sběrač LUNIK 200, napájení 230 V.



InterPuls®

Plug & Play systém

Vyrobeno ze 100% recyklovatelného polymeru



Unikátní a inovativní produkt

Vestavěný 20 L vzdušník

Vyrobeno vyfukovací technologií

Dostupné s GEPV 170 & GEPV 220

Snadné sestavení



6009011 29900 Kč 36179 Kč

Mobilní ekologické dojící zařízení pro 2 ovce.

Klasické provedení, bezolejová vývěva 220 L/min., vestavěný vzdušník 20 L, pulzátor L02 50:50, napájení 230 V.

6009013 29900 Kč 36179 Kč

Mobilní ekologické dojící zařízení pro 2 kozy.

Klasické provedení, bezolejová vývěva 220 L/min., vestavěný vzdušník 20 L, pulzátor L02 60:40, napájení 230 V.

6009012 31300 Kč 37873 Kč

Mobilní ekologické dojící zařízení pro 2 ovce.

Sběrač Vanguard, bezolejová vývěva 220 L/min., vestavěný vzdušník 20 L, pulzátor L02 50:50, napájení 230 V.

6009014 31300 Kč 37873 Kč

Mobilní ekologické dojící zařízení pro 2 kozy.

Sběrač Vanguard, bezolejová vývěva 220 L/min., vestavěný vzdušník 20 L, pulzátor L02 60:40, napájení 230 V.



Mobilní konvové ekologické dojení pro ovce a kozy



601 9055 22990 Kč 27818 Kč

Mobilní dojící zařízení pro 2 kozy s vozíkem, bezolejovou vývěvou 220 L/min a vzdušníkem 17 L.

Sestava se skládá:

- 9001622 – vývěva GEPV 220L/min
- 2619006 – Konev 30 L
- 3100058 – Víko konve
- 3100053 – Těsnění víka
- 1059029 – Pulzátor L02, 60:40
- 2059012 – Dojící soupravu pro kozy
- 1900060 – Spojovací kroužek 10 ks
 - 7130 – Mléčná hadice transparentní
 - 7031 – Podtlaková hadice

Zdarma: Dezinfekční a čistící práškový prostředek DS9CL a kartáč na strukové návlečky.



601 9053 22990 Kč 27818 Kč

Mobilní dojící zařízení pro 2 ovce s vozíkem, bezolejovou vývěvou 220 L/min a vzdušníkem 17 L.

Sestava se skládá:

- 9001622 – vývěva GEPV 220L/min
- 2619006 – Konev 30 L
- 3100058 – Víko konve
- 3100053 – Těsnění víka
- 1059030 – Pulzátor L02, 50:50
- 2059013 – Dojící soupravu pro ovce
- 1900060 – Spojovací kroužek 10 ks
 - 7130 – Mléčná hadice transparentní
 - 7031 – Podtlaková hadice

Zdarma: Dezinfekční a čistící práškový prostředek DS9CL a kartáč na strukové návlečky.

900 1600 19995 Kč 24194 Kč

Mobilní dojící zařízení pro kozy s vozíkem a bezolejovou vývěvou 170 L/min.

Sestava se skládá:

- 900 1619 – vývěva EPV 170 L/min
- 261 9006 – Konev 23L
- 310 0056 – Víko konve
- 310 0053 – Těsnění víka
- 105 9029 – Pulzátor L02, 60:40
- 205 9012 – Dojící souprava pro kozy
- 190 0060 – Spojovací kroužek 5 ks
 - 7130 – Mléčná hadice transparentní
 - 7031 – Podtlaková hadice

Zdarma: Dezinfekční a čistící práškový prostředek DS9CL a kartáč na strukové návlečky.



900 1601 19995 Kč 24194 Kč

Mobilní dojící zařízení pro ovce s vozíkem a bezolejovou vývěvou 170 L/min.

Sestava se skládá:

- 900 1619 – vývěva EPV 170 L/min
- 261 9006 – Konev 23L
- 310 0056 – Víko konve
- 310 0053 – Těsnění víka
- 105 9030 – Pulzátor L02, 50:50
- 205 9013 – Dojící souprava pro ovce
- 190 0060 – Spojovací kroužek 5 ks
 - 7130 – Mléčná hadice transparentní
 - 7031 – Podtlaková hadice

Zdarma: Dezinfekční a čistící práškový prostředek DS9CL a kartáč na strukové návlečky.



3972 36400 Kč 44044 Kč
Dvoukonvové dojící zařízení pro kozy.

Provedení s dojící soupravou InterPuls a pulzátořem L02 60/40.



3982 36580 Kč 44262 Kč
Dvoukonvové dojící zařízení pro ovce.

Provedení s dojící soupravou InterPuls a pulzátořem L02 50/50.



3971 24200 Kč 29282 Kč

Jednokonvové dojící zařízení pro kozy.

Provedení s dojící soupravou InterPuls a pulzátořem L02 60/40.



3981 24250 Kč 29343 Kč

Jednokonvové dojící zařízení pro ovce.

Provedení s dojící soupravou InterPuls a pulzátořem L02 50/50.



ilustrační foto

205 9012
1902 Kč 2301 Kč

Dojící souprava pro kozy InterPuls. Souprava obsahuje poloautomatické ventily IPT 205.



205 9013
1970 Kč 2384 Kč

Dojící souprava pro ovce InterPuls. Souprava obsahuje poloautomatické ventily IPT 205.



203 9032 2921 Kč 3534 Kč

Dojící souprava pro kozy InterPuls. Souprava obsahuje poloautomatické ventily IPT 205 a sběrač Vanguard 120ccm pro stabilizaci podtlakových poměrů při dojení koz s velkou užítkovostí.



202 0021
100 Kč 121 Kč
Hadička silikon

203 9033 2989 Kč 3617 Kč

Dojící souprava pro ovce InterPuls. Souprava obsahuje poloautomatické ventily IPT 205 a sběrač Vanguard 120ccm pro stabilizaci podtlakových poměrů při dojení ovcí s velkou užítkovostí.



200 0081 343 Kč 415 Kč
Struková návlečka silikonová pro kozy InterPuls




200 0076 147 Kč 178 Kč
Strukové pouzdro pro kozy InterPuls



200 0069 371 Kč 449 Kč
Struková návlečka silikonová pro ovce InterPuls



200 0077 143 Kč 173 Kč
Strukové pouzdro pro ovce InterPuls



900 0278

89 Kč 108 Kč
Držák závěsný pro dojící soupravy se sběračem Vanguard.



203 9005

1168 Kč 1413 Kč
Sběrač Vanguard 120 ccm pro ovce a kozy.



202 0009 79 Kč 96 Kč

Y rozvodka pro mléko bez přísávací trysky


202 0023 106 Kč 128 Kč

Y rozvodka pro mléko s přísávací tryskou



206 0060 77 Kč 93 Kč
Koleno pro ITP 206

Poz.	Obj. č.	Název	Cena
001	203 0003	Závěsný šroub	306 Kč 370 Kč
002	203 0036	Těsnění šroubu	6 Kč 7 Kč
005	203 0029	Vršek sběrače	428 Kč 518 Kč
006	203 0027	Těsnění malé	16 Kč 19 Kč
007	203 0005	Těsnění sběrače	75 Kč 91 Kč
339	203 0038	Ventil	147 Kč 178 Kč
010	203 0030	Spodek sběrače	428 Kč 518 Kč
340	203 0023	Matice	74 Kč 90 Kč
012	203 0006	Zarážka	17 Kč 21 Kč



205 9015 440 Kč 532 Kč

Poloautomatický ventil pro dojící soupravy na ovce a kozy. Automaticky otevírá při nasazení na struk a zavírá při sejmutí. Při promývání se aretuje páčkou.

Poz.	Obj.č.	Název	Cena
24	205 0019	Blokovací páčka	55 Kč 67 Kč
5	205 0021	Těleso ventilu	313 Kč 379 Kč
23	205 0011	Vložka ventilu	24 Kč 29 Kč
17	204 0005	Těsnění víčka velké	30 Kč 36 Kč
8	200 0003	Destička ventilu	177 Kč 214 Kč
9	204 0004	Těsnění vnitřní	20 Kč 24 Kč
10	204 0002	Víčko ventilu	143 Kč 173 Kč

Dojení ovcí a koz


207 9014 440 Kč 532 Kč

Automatický ventil pro dojíací soupravy na ovce a kozy. Automaticky otevírá při nasazení na struk a zavírá při sejmutí. Při promývání se automaticky otevírá. Vhodný pro dojírny. Nepoužívat na konvové dojení.



ITP 207

Poz.	Obj. č.	Název	Cena
35	207 0005	Víčko vrchní	73 Kč 88 Kč
36	207 0013	Vrchní díl	101 Kč 122 Kč
38	207 0004	Uzavírací ventil	198 Kč 240 Kč
39	207 0007	Těsnění víčka	29 Kč 35 Kč
40	207 0001	Těleso ventilu	116 Kč 140 Kč
41	207 0017	Membrána ventilu	77 Kč 93 Kč
42	207 0009	Spodní víčko	84 Kč 102 Kč



0910 1050 Kč 1271 Kč
Dojíací souprava pro kozy CZ



900 0152 110 Kč 133 Kč
Dezinfekční hlavice pro kozy




531 9005 1307 Kč 1582 Kč
Držák dezinfekční OPTIFLOW na trubku pr. 40 mm

900 0065 110 Kč 133 Kč
Dezinfekční hlavice pro ovce.



531 9006 1307 Kč 1582 Kč
Držák dezinfekční OPTIFLOW na trubku pr. 52 / 50,8 mm



0900 399 Kč 483 Kč
Sběrač 120 ccm – kozy

0901 Vršek 149 Kč 180 Kč
6003 Těsnění 13 Kč 16 Kč
0902 Spodek 120 Kč 145 Kč
6005 Hlavice 10 Kč 12 Kč
6006 Dřík sběrače 68 Kč 82 Kč
6007 Vložka zarážky 21 Kč 25 Kč
6008 Zarážka sběrače 26 Kč 31 Kč



5222 132 Kč 160 Kč
Alternativní struková návlečka pro ovce DELAVAL, výrobce: Spaggiari



5220 209 Kč 253 Kč
Alternativní struková návlečka pro ovce DELAVAL, silikonová výrobce: Spaggiari



5221 225 Kč 272 Kč
Alternativní strukové pouzdro pro ovce DELAVAL, výrobce Spaggiari



5224 93 Kč 113 Kč
Alternativní dezinfekční hlavice pro ovce DELAVAL, výrobce Spaggiari



0903 81 Kč 98 Kč
Strukové pouzdro - kozy



0904 258 Kč 312 Kč
Struková návlečka - kozy silikon

5225 78 Kč 94 Kč
Alternativní hadička pro ovce DELAVAL, výrobce Spaggiari.

5226 221 Kč 267 Kč
Alternativní hadička pro ovce DELAVAL, výrobce Spaggiari, silikonová.

Dojící souprava pro ovce a kozy

ITP 206
Nové technologie dojíren

InterPuls®



Kontrola mléka



420 298 34 Kč 41 Kč
 Oddojovací hrnek velký
 s kontrolní destičkou - zelený



420 296 34 Kč 41 Kč
 Oddojovací hrnek velký
 s kontrolní destičkou - modrý



420 292 15 Kč 18 Kč
 Kontrolní destička
 náhradní

9190 39 Kč 47 Kč
 Oddojovací hrnek
 modrý RP



420 18 97 Kč 117 Kč
Test mastitid BOVIVET
 Test se provádí pomocí indikačních papírků. Změna
 barvy vyznačeného bodu signalizuje zánět vemene.
 Balení obsahuje 25 papírků. Cena za 1 balení.



900 1341 599 Kč 725 Kč
Vizuální detektor mastitidy.
 Rozměr vývodů 16 x 21 mm,
 pracovní poloha - svisle

Chemická detekce MILKTEST



420 15 140 Kč 169 Kč
 Nádobka
 s dávkovačem



420 10 123 Kč 149 Kč
NK Test – Milchzell Test 1 litr
 Na zjištění počtu somatických
 buněk v mléce. Milchzell Test
 je kapalina, která se nalévá do
 testovacích misek, pomocí nichž
 se zjišťuje počet somatických
 buněk v surovém mléce. Produkt
 se vyznačuje snadným použitím
 s rychlým výsledkem.

420 13 40 Kč 48 Kč
 Testovací miska

Separátory mléka



9210 1086 Kč 1314 Kč
 Separátor mléka ECO

9212 73 Kč 88 Kč
 Víko separátoru

9213 17 Kč 21 Kč
 Těsnící O-kroužek víčka

9214 25 Kč 30 Kč
 Těsnění ploché víčka

9211 20 Kč 24 Kč
 Koncovka přípojná

7150 125 Kč 151 Kč
 Náhradní hadice Silikon 0,5 m - pár



420 705 těsnící O-kroužek víčka **36 Kč 44 Kč**

420 706 Víčko modré **495 Kč 599 Kč**

420 704 Koncovka přípojná **65 Kč 79 Kč**

420 709 Hadice Silikon 0,5m - pár **160 Kč 194 Kč**



420 7010 1233 Kč 1492 Kč

Separátor mléka plastový 10 ltr.
 Používá se při mastitidách, heamorhagické
 kontaminaci či jiných organických
 změnách mléka. Připojením nádoby na
 1 strukový násadec lze oddojit mléko
 postižené čtvrtě od ostatního nádoje.
 Tak se provede fyziologické podojení
 i postižené čtvrtě a omezí se finanční
 ztráty. Nádoba je nerozbitná a snadno se
 čistí. Možno dodat náhradní silikonové
 hadice, umožňující sledovat oddojování
 mléka.



9215 895 Kč 1083 Kč
 Separátor mléka GW 12 L

9216 168 Kč 203 Kč
 Víčko separátoru GW



Strukové ucpávky



5900 9 Kč 11 Kč
 Struková ucpávka
 do strukových gum CZ bílá

5912 17 Kč 21 Kč
 Struková ucpávka
 černá

5911 17 Kč 21 Kč
 Struková ucpávka
 oranžová

670 11 31 Kč 38 Kč
 Struková ucpávka
 do strukových gum, EURO černá

Strukové zátky



420 23 107 Kč 130 Kč
 Strukové zátky COLUMBUS
 drátěné se štětem (20ks)



420 28 247 Kč 299 Kč
 Náplast na struky 5mx 6cm,
 na ošetření drobných poranění



420 65 164 Kč 198 Kč
 Strukové zátky plastové,
 cena za balení 20 ks



420 37 98 Kč 119 Kč
 Strukové kanyly plastové,
 cena za balení 10ks

Ochrana struků a vemene



9200
185 Kč 224 Kč
Dezinfektor Top
nevratný obsah
- různé barvy.
Vynikající stabilita.
Při naklonění obsah
nevýteče.



9201
185 Kč 224 Kč
Dezinfektor Side
pro ovce a kozy,
nevratný obsah
- různé barvy.
Vynikající stabilita.
Při naklonění
obsah nevýteče.



420 25
107 Kč 130 Kč
Standard
Vratné
provedení



420 250
148 Kč
179 Kč
Eurodip
Nevratné
provedení

420 251

279 Kč 338 Kč

Dip sprayer
výrazně šetří
dipový roztok



Dezinfekce struků

420100 662 Kč 801 Kč
DIP es organic 5 kg.

420101 1947 Kč 2356 Kč
DIP es organic 20 kg.

420105 716 Kč 866 Kč
DIP es barriere 5 kg.

420106 2117 Kč 2562 Kč
DIP es barriere 20 kg.



Dipový prostředek, který vytvoří izolační vrstvu. Dip es organic je vysoce kvalitní biologický namáčecí prostředek na bázi kyseliny mléčné s intenzivně ošetřujícími substancemi. Dobře ulpívá na povrchu, takže lze s jeho pomocí poskytnout aktivní ochranu. Díky efektu bariéry se struka skotu chrání před proniknutím nežádoucích choroboplodných zárodků a zlepšuje se jejich odolnost. Prostředek poskytuje dokonalou péči a hydrataci pokožky.



Dip es barriere dlouhodobě působící roztok na bázi jódu s vysoce kvalitní ošetřujícími substancemi. Po dojení se tento přípravek nanáší na povrch struku pomocí dezinfektoru. Díky dlouhodobému udržení ochranné vrstvy se Dip es barriere hodí i pro komplikované situace, v nichž je zapotřebí dodatečná ochrana jako například při porodu nebo při ustájení na sucho. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno smývá vodou.



420110 1569 Kč 1898 Kč
DIP es lo-film 10 kg.

Namáčecí prostředek na bázi jódu, který na struku vytvoří polymerový film. Tento film vytváří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva zanechává na pokožce viditelný, ale prodyšný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganismů do strukového kanálku mezi dojením. Dip es lo-film obsahuje navíc vysoce kvalitní ošetřující přísady. Díky dlouhodobé ochranné vrstvě je Dip es lo-film vhodný i při komplikovaných situacích, v nichž je zapotřebí dodatečná ochrana. Např. při porodu nebo při ustájení na sucho. Aplikuje se po dojení ponořením celého struku do roztoku pomocí aplikátoru.



420115 716 Kč 866 Kč
DIP es silver 5 kg.

Vysoce kvalitní namáčecí prostředek na bázi jódu. Díky dodatečným ošetřujícím přísadám se stává pokožka struku hladkou, měkkou a odolnou. Dip es silver dobře a dlouhodobě ulpívá na povrchu a vytvoří bariérovou ochrannou vrstvu, která se před dojením rychle a jednoduše odstraní. Vrstva chrání před choroboplodnými zárodky a podporuje přirozenou obranyschopnost. Aplikuje se namáčením nebo sprejem.



420120 641 Kč 776 Kč
Dip es foam 5 kg.

Pěna na hygienu struků mléčného skotu, vhodná pro jemné očištění struků před dojením. Snadno a rychle odstraní nečistoty. Jednoduchá aplikace pomocí pěnového aplikátoru. Pěna je snadno odstranitelná.



900 1419
275 Kč 333 Kč
Dezinfektor
pěnový

420205 376 Kč 455 Kč
Eutacid Tonerde 1000 g.

Péče o vemena na bázi oxidu hlinitého, zabraňuje návalům horka a chrání před škodlivými vnějšími vlivy díky vytvoření povrchu, který odpuzuje vodu. Eutacid je osvědčený prostředek s rostlinnými extrakty. Používá se k intenzivní péči o vemena mléčného skotu. Pravidelné používání přípravku Eutacid zabraňuje onemocnění vemene a následným ekonomickým ztrátám ve výrobě mléka. Obsažené speciální látky dodávají pleť intenzivní péči. Eutacid se dá použít i na ošetření kloubů a nohou.



420208 263 Kč 318 Kč
Eutergel grün 1000 g.

Zabraňuje ztuhnutí a bolesti namožených svalů. Je vhodný k ochraně vemen u krav ustájených na sucho i u čerstvě dojících krav. Bariérová ošetřující vrstva chrání proti mouchám. Osvědčený prostředek Eutergel je velmi kvalitní ošetřující gel zelené barvy na bázi rostlinných výtažků vhodný k ochraně vemen u mléčného skotu. S pomocí Eutergelu lze udržovat zdravotní stav zvířat na vysoké úrovni a tím zaručit kvalitu mléka. Pravidelná aplikace zvyšuje účinek prostředku.



420 231
265 Kč 321 Kč

EUTRA balzám 500 ml
Obsahuje UV filtr a působí terapeuticky na mastitidy vmasírováním na postižené místo, nebrání okamžitému použití mléka



420200
142 Kč 172 Kč
Eutra mast -
Melkfett 500 ml.



420210 376 Kč 455 Kč
Euvital balzám 500 ml.

Obsahuje japonský mátový olej, má chladiivý účinek, způsobuje rychlé uvolnění a znovu aktivuje struky, zmírňuje pocity podráždění a svědění, podporuje přirozenou obranyschopnost. Pravidelné používání přípravku Euvital zabraňuje onemocnění vemene. Šetří pokožku, chladí, hydratuje a tonizuje. Euvital vytvoří celkový příjemný pocit. Euvital je přírodní balzám s vysokým obsahem japonského mátového oleje.

Hygiena při výrobě mléka



9100 273 Kč 330 Kč
Rukavice vinyl velikost M střední,
cena za balení 100 ks

9101 273 Kč 330 Kč
Rukavice vinyl velikost L velké,
cena za balení 100 ks

9102 273 Kč 330 Kč
Rukavice vinyl velikost S malé,
cena za balení 100 ks


9103 273 Kč 330 Kč
Rukavice vinyl velikost XL největší,
cena za balení 100 ks

9105 165 Kč 200 Kč
Rukavice NITRILE M střední,
cena za balení 100 ks

9106 165 Kč 200 Kč
Rukavice NITRILE L velké,
cena za balení 100 ks

9104 165 Kč 200 Kč
Rukavice NITRILE velikost S malé,
cena za balení 100 ks

9107 165 Kč 200 Kč
Rukavice NITRILE velikost XL největší,
cena za balení 100 ks



Rukavice NITRILE S Milkmaster

Kvalitní, pevné nitrilové rukavice s prodlouženou délkou 30 cm vhodné na dojení krav. Nepudrované, neobsahují latex. Vhodné nejen pro dojiče do dojřen krav, ale i do mlékařských a jiných potravinářských provozů. Obsah balení 50 ks. Kvality 1,5 AQL



9090 340 Kč 411 Kč
Rukavice NITRILE velikost S
9091 340 Kč 411 Kč
Rukavice NITRILE velikost M

9092 340 Kč 411 Kč
Rukavice NITRILE velikost L
9093 340 Kč 411 Kč
Rukavice NITRILE velikost XL



9060 16 Kč 19 Kč
Froté utěrky - pro osušení vemene 30x30 cm
9061 25 Kč 30 Kč
Froté utěrky - pro osušení vemene 35x50 cm



9066 17 Kč 21 Kč
Utěrka na vemeno
Lavette super - vynikající čistící
vlastnosti, cena za 1ks, balení 10ks



420 79 132 Kč 160 Kč
Papírové utěrky EURO
2 role x 200 ks
pro osušení vemene



420 80 64 Kč 77 Kč
Papírové utěrky TORK
200 ks pro osušení
vemene, skládané



420 796 573 Kč 693 Kč
Papírové utěrky vlhčené v kbelíku
800 ks pro očištění a dezinfekci vemene
a struků před dojením

420 798 336 Kč 407 Kč
Papírové utěrky STIM 2
role x 780 ks pro osušení
vemene



420 797 487 Kč 589 Kč
Náhradní set utěrek
800 ks



9124 410 Kč 496 Kč
Rukávník
Výrobce: Line7
- Nový Zéland



670 80 1715 Kč 2075 Kč
Sušák na boty ESO
nerezový, rozměr 300x500 mm,
napětí 230V, příkon 200 W



9110 1750 Kč 2118 Kč
Pracovní oděv LINE 7
100% větru a vodě-odolný polyesterový komplet
- bunda + kalhoty. Nastavitelná kapuce. Elastické
nepromokavé manžety a klopka na zipu zabraňují
vniknutí vody pod bundu. Reflexní prvky pro větší
bezpečnost. Hlavní švy jsou šité a svařované, aby
se zabránilo vniknutí vody. Nastavitelná velikost
pasu u kalhot.

9121 421 Kč 509 Kč
Zástěra tmavě zelená 560g.
Výrobce: Line7
- Nový Zéland

Čistící prostředky



0508 26 Kč 31 Kč
Kartáč konický - prům. 11/21 mm



420 021 13 Kč 16 Kč
Kartáč krátký na hadice - prům. 10 mm



0506 18 Kč 22 Kč
Kartáč na hubice - prům. 22 mm



0510 58 Kč 70 Kč
Kartáč na strukové gumy 063
- s držadlem



0502 30 Kč 36 Kč
Kartáč točený na hadice - prům. 10 mm



0503 22 Kč 27 Kč
Kartáč na rozdělovač - pr. 37 mm




0511 96 Kč 116 Kč
Kartáč na struky - skot

420 026 131 Kč 158 Kč
Nástavec pro kartáče s držadlem
- délka 135 cm, pro 420 018 a 420 025



900 1591 80 Kč 97 Kč
Kartáč na struky - ovce



420 027 71 Kč 86 Kč
Nástavec - mezikus - délka 105 cm



900 0573 83 Kč 100 Kč
Kartáč na struky - kozy



0498 75 Kč 91 Kč
Kartáč na drátě JS 20 mm L 1500 mm




0500 75 Kč 91 Kč
Kartáč na drátě JS 40 mm L 2000 mm



0501 75 Kč 91 Kč
Kartáč na drátě JS 60 mm L 2000 mm



0499 75 Kč 91 Kč
Kartáč na drátě JS 80 mm L 2000 mm



0517 69 Kč 83 Kč
Kartáč konický
na drátě 20/10mm



0515 80 Kč 97 Kč
Kartáč na bazény



0509 38 Kč 46 Kč
Kartáč demižonový Ø 80mm



0512 53 Kč 64 Kč
Kartáč 50/30 I - 400 mm RP



670 1741 289 Kč 350 Kč
Kartáč na konve velký, polyester,
délka držadla je 40 cm, bílý

670 1746 279 Kč 338 Kč
Kartáč na konve velký, polyester,
délka držadla je 40 cm, modrý



670 175 242 Kč 293 Kč
Kartáč pro mléčné tanky,
bílý pro násady se závitem



0513 15 Kč 18 Kč
Kartáč na strukové návlečky



0507 68 Kč 82 Kč
Kartáč „rejžák“ na nádrže a konve



670 177 31 Kč 38 Kč
Násada kovová se závitem, potažená plastem



670 1771 271 Kč 328 Kč
Násada sklolaminátová se závitem, velmi pevná

Omývače



420 73 190 Kč 230 Kč
Ostříkovací pistole Gilmour



9151 262 Kč 317 Kč
Ostříkovací pistole Gilmour
s mosaznou vložkou



9154 159 Kč 192 Kč
Ostříkovací pistole žlutá



9150 232 Kč 281 Kč
Zahradní pistole 6-ti trysková

Chlazení mléka



3138 7480 Kč 9051 Kč
Skříňka sanitace s ventily



3136 752 Kč 910 Kč
Elektromagnetický ventil jednocestný



3134 491 Kč 594 Kč
Cívka ventilu 3136 a 3137. 230 V, 50 Hz.



3137 1477 Kč 1787 Kč
Elektromagnetický ventil dvojcestný



3110 47 Kč 57 Kč
Těsnění nádoby dezinfekce ploché



3100 31 Kč 38 Kč
Těsnění nádoby dezinfekce



3122 4408 Kč 5334 Kč
Vypouštěcí elektromagnetický ventil 230 V, pr. 40 mm

3102 480 Kč 581 Kč
Závitová příruba



3124 756 Kč 915 Kč
Membrána vypouštěcího ventilu

3101 447 Kč 541 Kč
Nádobka dezinfekce



3105 60 Kč 73 Kč
Zátka víka průlezu

3120 525 Kč 635 Kč
Těsnění víka průlezu silikonové

3107 550 Kč 666 Kč
Těsnění víka průlezu

3130 5650 Kč 6837 Kč
Čerpadlo ledové vody



3132 30 Kč 36 Kč
Vrtulka čerpadla led. vody



3128 980 Kč 1186 Kč
Regulátor námrazy



3131 225 Kč 272 Kč
Ústrojí čerpadla ledové vody



3500 10962 Kč 13264 Kč
Motor míchadla pro tanky typu G1 100, 200 a 300 litrů



3450 2730 Kč 3303 Kč
Ventil DN 50 nerezový

3108
475 Kč 575 Kč
Zátka 5000 L

3123
475 Kč 575 Kč
Zátka 1800 L

3118
475 Kč 575 Kč
Zátka 1250 L



3125 5940 Kč 7187 Kč
Sanitační čerpadlo



3111 680 Kč 823 Kč
Víko sanitačního čerpadla s těsnícím kroužkem



3113 240 Kč 290 Kč
Vrtulka sanitačního čerpadla



3104 80 Kč 97 Kč
Redukce gumová



3112 350 Kč 424 Kč
Víko sanitačního čerpadla přední



3103 480 Kč 581 Kč
Dezinfekční hadice



3115
22 Kč 27 Kč
Těsnění sanitačního čerpadla



3119 19 Kč 23 Kč
Těsnění uzávěru JS 50



3129 350 Kč 424 Kč
Zátka 600 - 5000 na navaření



3109 15 Kč 18 Kč
V-ring těsnění CZ



3106
54 Kč 65 Kč
Těsnění míchadla

3114 36 Kč 44 Kč
V-ring těsnění zahraniční



3160 8838 Kč 10694 Kč
Motor Sirem



3116
4375 Kč 5294 Kč
Vodní spojka



3117 590 Kč 714 Kč
Plášť vodní spojky



3127 45 Kč 54 Kč
Těsnění vodní spojky



Chladič tank FRIGOMILK G1 100, 200 a 300 litrů

- Vnitřní nádrž a vnější kryt vyrobené z nerezové oceli AISI 304.
- Celkový základní povrchový výparník Trapcold s maximální účinností.
- Velmi silná izolace polyuretanovou pěnou neznečišťující životní prostředí.
- Vnitřní vypouštěcí zátky.
- Závitová příruha DN50 s víčkem.
- Měrka z nerezové oceli k měření hladiny mléka.

CHLADICÍ SYSTÉM:

- Nemrazící, chlazení i při nízké hladině naplně.
- Přímé chlazení.
- Chladič kapalina R404A pro všechny modely.
- Kryt z nerezové oceli.
- Modely této řady jsou kompaktní a umožňují instalaci šetřící prostor.

ELECTRICKÉ ZAŘÍZENÍ:

- Počítačový řídicí systém FIPO 0 pro řízení funkcí:
- Kontrola teploty mléka
- Digitální zobrazení teploty
- Míchací program.
- Elektrický napájecí kabel se standardní zástrčkou.
- Jednofázové napájení 230V 50HZ.

3300	FRIGOMILK G1 100 L 1x230V, 2 nádoje	49000 Kč	59290 Kč
3305	FRIGOMILK G1 200 L 1x230V, 2 nádoje	54114 Kč	65478 Kč
3310	FRIGOMILK G1 300 L 1x230V, 2 nádoje	66897 Kč	80945 Kč



Chladič tank FRIGOMILK G4 430, 550, 650, 800, 1000, 1200, 1390, 1600, 1880 a 2000 litrů

- Vnitřní nádrž a vnější plášť vyrobené z nerezové oceli AISI 304.
- Celkový základní povrchový výparník Trapcold s maximální účinností.
- Velmi silná izolace polyuretanovou pěnou neznečišťující životní prostředí.
- Vnitřní vypouštění zátky.
- Závitová příruha DN50 s víčkem.
- Rameno z nerezové oceli AISI 304.
- Měrka z nerezové oceli pro měření hladiny mléka.

CHLADICÍ SYSTÉM:

- Nemrazící chlazení i při nízké hladině naplně.
- Přímé chlazení.
- Chladič kapalina R404A pro všechny modely.
- Kryt z nerezové oceli.
- Splňuje normu EN 13732, třída BII.


ELECTRICKÉ ZAŘÍZENÍ:

- Počítačový řídicí systém FIPO 3 pro řízení funkcí:
- Kontrola teploty mléka
- Digitální zobrazení teploty
- Míchací program
- Ochrana teplotním relé pro třífázové kompresory
- Elektrický napájecí kabel se standardní zástrčkou.
- Napájení: Jednofázové 230 V 50 Hz nebo třífázové 400 V 50 Hz.

3320	FRIGOMILK G4 430 L, 1x230V, 4 nádoje	83044 Kč	100483 Kč
3325	FRIGOMILK G4 430 L, 3x400V, 2 nádoje	88504 Kč	107090 Kč
3330	FRIGOMILK G4 550 L, 1x230V, 4 nádoje	84864 Kč	102685 Kč
3335	FRIGOMILK G4 550 L, 1x230V, 2 nádoje	89960 Kč	108852 Kč
3340	FRIGOMILK G4 550 L, 3x400V, 2 nádoje	89960 Kč	108852 Kč
3350	FRIGOMILK G4 650 L, 3x400V, 4 nádoje	91962 Kč	111 274 Kč
3355	FRIGOMILK G4 650 L, 3x400V, 2 nádoje	98878 Kč	119642 Kč
3360	FRIGOMILK G4 800 L, 3x400V, 2 nádoje	115336 Kč	139557 Kč
3365	FRIGOMILK G4 800 L, 1x230V, 2 nádoje	118976 Kč	143961 Kč
3370	FRIGOMILK G4 800 L, 3x380V, 4 nádoje	105872 Kč	128105 Kč
3380	FRIGOMILK G4 1000 L 3x380V, 4 nádoje	115882 Kč	140217 Kč
3385	FRIGOMILK G4 1000 L 3x400V, 2 nádoje	120432 Kč	145723 Kč
3390	FRIGOMILK G4 1390 L 3x380V, 4 nádoje	137358 Kč	166203 Kč
3395	FRIGOMILK G4 1390 L 3x400V, 2 nádoje	147186 Kč	178095 Kč

Poznámky

Prodejní doba:
Pondělí - Pátek:
7:00 - 15:00 hod



Objednávejte rychle a pohodlně v našem novém e-shopu

www.forstagro.cz

Doprava zboží a cena přepravného

Zboží zasíláme Českou poštou jako balík do ruky nebo přepravní službou GLS na Vámi uvedenou adresu. V případě, že nebudete zastíženi, bude balík uložen na příslušné Vaší poště po dobu 7 dnů, kde si jej budete moci vyzvednout (platí pro zaslání Českou poštou).

Ceny se řídí příslušnými tarify České pošty a přepravní společnosti GLS. **Neúčtujeme balné ani jiné poplatky.**

Platební podmínky

Zboží dodáváme na dobírku nebo požadujeme platbu v hotovosti. Platba na fakturu je možná jen po předchozí dohodě.

Záruční podmínky

Záruku na veškeré zboží poskytujeme v délce dle platných obecných zákonných předpisů s výjimkou zboží podléhající rychlé zkáze nebo jehož zovotnost nemůže být naplněna. Záruka počíná běžet dnem předání zboží. Spotřebitel má právo do 14 dnů od převzetí vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží bude vráceno zjevně nepoužité v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Z výměny či vrácení zboží je vyloučeno zboží vyráběné (objednané) na zakázku a zboží prodávané v rámci doprodeje či zlevněné.

www.forstagro.cz



www.forstagro.eu

**Objednávejte
pohodlně a rychle
v našem
e-shopu**

**za
výhodné
ceny**



**Forst Agro s.r.o., Radětínská 1157, 393 01 Pelhřimov
tel.: 565 325 675, fax: 565 327 765, e-mail: info@forstagro.cz**