

Escáneres Fujitsu
Alta Producción

hasta 100.000 Doc/Día



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
AP-5950C	fi5950C (VRS Professional incluido con CGA)	105 ppm	Pre-Post opc.	SCSI m68 + USB 2.0	No	Inteligente	SI	A3	24.998 €
AP-6800	fi6800 (VRS Professional incluido con CGA)	100 ppm	2xPost opc.	SCSI m68 + USB 2.0	No	Inteligente	SI	A3	15.995 €

Media Producción

hasta 45.000 Doc/Día



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
MP-6770	fi6770 (VRS Professional sin CGA)	70ppm	No	SCSI + USB	Si	Inteligente	Si	A3	8.700 €
MP-6670	fi6670 (VRS Professional sin CGA)	70ppm	Post-Opcional	SCSI + USB	No	Inteligente	Si	A3	5.200 €
MP-6750S	fi6750S	55ppm	No	USB	Si	Inteligente	No	A3	3.600 €

Departamental

hasta 8.000 Doc/Día



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
D-7280	fi-7280 (PaperStream IP)	80ppm	No	USB 3.0	Si	Inteligente	Si	A4	2.690 €
D-7180	fi-7180 (PaperStream IP)	80ppm	Post-Opc.	USB 3.0	No	Inteligente	Si	A4	1.890 €
D-5530C2	fi5530C2 (VRS Professional incluido)	35ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	No	Standard	Si	A3	2.996 €
D-6010NS	Escáner de red fi6010NS	25ppm	No	10BASE-T, 100BASETS	No	Standard	Si	A4	3.000 €
D-N1800LA	SCANSNAP N1800 (de red)	20 ppm	No	10BASE-T, 100BASETS	No	Inteligente	Si	A4	2.450 €

Trabajo en Grupo

hasta 4.000 Doc/Día



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
TG-7260	fi7260 (PaperStream IP)	60ppm	No	USB 3.0	Si	Inteligente	Si	A4	1.690 €
TG-7160	fi7160 (PaperStream IP)	60pp	Post-Opc.	USB 3.0	No	Inteligente	Si	A4	1.090 €
TG-6110	fi6110	20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	699 €
TG-5015C	fi-5015C	15 pmm	No	USB 2.0	Si	No	No	A4	650 €

Familia ScanSnap


Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
SCANSNAP-N1800	SCANSNAP N1800 (de red)	20 ppm	No	10BASE-T, 100BASETS	No	Inteligente	Si	A4	1.650 €
SCANSNAP-IX500	SCANSNAP IX500	25 ppm	No	USB 3.0	No	Standard	Si	A4	499 €
SCANSNAP-IX500DLX	SCANSNAP IX500 DELUXE	25 ppm	No	USB 3.0	No	Standard	Si	A4	549 €
SCANSNAP-SV600	SCANSNAP SV600	3 sg	No	USB 2.0	No	No	No	A3	699 €
SCANSNAP-S1300i	SCANSNAP S1300i	12 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	Si	A4	258 €
SCANSNAP-S1300IDLX	SCANSNAP S1300i DELUXE	12 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	Si	A4	304 €
SCANSNAP-S1100	SCANSNAP S1100	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	No	A4	175 €
SCANSNAP-S1100DLX	SCANSNAP S1100 DELUXE	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	No	A4	212 €

Pequeño formato (DNIs y Pasaportes)

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Color	Duplex	Size	PVR (1)
FI65-F	fi65-F	1 seg.	No	USB 2 + Bus Power	Si	Si	No	A6	400 €

Kits de Conexión

Cod Prod	Modelo	Modelos	PVR (1)
SX-3000GB	Dispositivo de red Silex SX 3000 GB	Todos los modelos	145 €

(*) Finalizará su venta a fin de existencias

(1) La columna PVR es Precio de Venta Recomendado al público sin IVA

Opciones de Escáneres

Cod Prod	Descripcion	Modelos	PVR (1)
PA03450-D700	Imprinter (PRE impresión)	f15900C, f15950C	2.244 €
PA03450-D710	Imprinter (POST impresión)	f15900C, f15950C	2.244 €
PA03575-D201	Imprinter (POST impresión-pre)	f16800	2.244 €
PA03575-D203	Imprinter (POST impresión-post)	f16800	2.244 €
PA03576-D101	Imprinter (POST impresión)	f16670	1.890 €
PA03237-D103	Imprinter (POST impresión)	f14340C	2.189 €
PA03334-D101	Imprinter (POST impresión)	f15530C2	1.598 €
PA03540-D201	Imprinter (POST impresión)	f16140/f16130	800 €
PA03670-D201	Imprinter (POST impresión)	f17160/f17180	800 €
PA03338-D960	Black Document Pad for Flatbed cover	f16750S, f16770 y f16770A	122 €
PA03540-D801	Black Document Pad for Flatbed cover	f16230 y f16230Z	75 €
PA03576-K001	Tarjeta CGA	f16670 y f16770	1.995 €
PA03360-0013	Carrier Sheet 5 unidades	ScanSnap (fi-5110EOX2, S500, S510, S1500, S1100 e iX500)	30 €
PA03541-0004	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap S300, S1300 y S300M	39 €
PA03610-0001	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap S1100	39 €
PA03641-0052	Alfombrilla de contraste	NUEVO ScanSnap SV600	36 €

* En todas las opciones NO se incluye la instalación.

Software Opcional

Cod Prod	Descripcion	Modelos	PVR (1)
PA43403-A264	Fujitsu scanner control SDK v2,1 L70	SDK para fi60F, fi5000N, fi6X30, fi5530C2, fi4340C, fi6X40, fi7x60, fi7x60, fi6x70, fi5950C	248 €
PA43404-A285	ScandAll Pro v2.0	Todos excepto fi5015, fi4340C y Alta Producción	149 €
PA43404-A284	ScandAll Pro v2.0, opc ScandAll Pro Premium	Todos los modelos	698 €
PA43404-A283	ScandAll Pro Premium	Todos excepto fi5015, fi4340C y Alta Producción	584 €
PA43402-C22901	Software IPC	Para fi5110, fi4x20, fi4530C, fi4340C, fi5x20C y fi5x50C	398 €
PA43404-A407	Rack2 Filer Smart v1.0	Todos los modelos	190 €
PA43404-A411	Rack2 Filer Smart v1.0 con Magic Desktop	Todos los modelos	207 €
PA43404-A413	Actualización versiones 4 y 5 de R2F Smart v1.0 con MD v1.0	Todos los modelos	77 €
T03-100113-99-700-13	OCR Abbyy FineReader 10 Pro OEM	Todos los modelos	127 €
PIX/QSPRO1	Quick Scan Pro Level 1	fi6130, fi6230, fi6110	370 €
PIX/QSPRO2	Quick Scan Pro Level 2	fi4340C, fi-5530C2, fi6x40, fi-6x70/A	795 €
Narrador		Software Narrador	60 €
DIGIIDENTIDAD	Software para la captura de documentos de identificación	Todos los modelos	635 €
DIGIGEN	Digigen Plus	Todos los modelos	1.497 €

(1) La columna PVR es Precio de Venta Recomendado al público sin IVA

KITS DE LIMPIEZA

Cod. Producto	Descripción	Duración	Modelos	PRECIO
SC-CLE-HV	Kit de limpieza: 1xLimpiador F1, 1xLimpiador F2, 75 hojas limpiadoras	Aproximadamente 3 meses si se hace 1 limpieza por día o 1 mes si hace 3 limpiezas al día	fi4860C2, fi5900C, fi6800, fi5959C	consultar
SC-CLE-LV	Kit de limpieza: 1xLimpiador F1, 75 hojas limpiadoras	3 meses con una aplicación diaria	fi6x70A, fi6x70, fi6750S	consultar
SC-CLE-WGD	Kit de limpieza: 72 toallitas húmedas limpiadoras	3 meses con una aplicación diaria	fi5015C, fi5110C, fi5530C2, fi4340C, fi6x40C, fi6x30C, fi6010NS, fi6110	consultar
SC-CLE-SS	Kit de limpieza: 24 toallitas húmedas limpiadoras	1 año con 2 limpiezas al mes ó 24 aplicaciones	Familia ScanSnap, fi60F, fi5110C, fi5015C, fi6110	consultar

KITS DE CONSUMIBLES

Cod. Producto	Descripción	Duración	Modelos	PRECIOS
CON-3360-001A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	fi-5110C, fi6110	consultar
CON-3586-013A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	ScanSnap S1500, S1500M	consultar
CON-3209-009A	Contiene: 1xPickRoller, 5xPad Assy	100.000 escaneos	fi5015C	consultar
CON-3541-010A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	ScanSnap S300, S300Mac, S1300	consultar
CON-3334-004A	Contiene: 2xPickRoller, 4xPad Assy	400.000 escaneos	fi5530C2	consultar
CON-3540-011A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller	400.000 escaneos	fi6130, fi6230, fi6140, fi6240	consultar
CON-3277-005A	Contiene: 2xPickRoller, 4xPad Assy	400.000 escaneos	fi4340C	consultar
CON-3576-012A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller	500.000 escaneos	fi6670A, fi6670, fi6770A, fi6770, fi6750S	consultar
CON-4315-007A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller, 2xSeparation Pad	600.000 escaneos	fi4860C2	consultar
PA63950-0290	Lámpara Blanca	1.000 horas o más	fi4860C2	consultar
CON-3575-001A	1 x Pick Roller, 1 x Separator Roller, 1 Brake Roller	600.000 escaneos	fi6800	consultar
CON-3575-002A	2 x Pick Rollers, 2 x Brake Rollers, 2 x Separation Rollers	1.200.000 escaneos	fi6800	consultar
CON-3450-002A	Contiene: 2xPickRoller, 2xPad Assy, 2xBreak Roller, 2xSeparation Roller (2 packs)	1.200.000 escaneos	fi5900C, fi5950C	consultar
CON-3450-006A	Contiene: 6xPickRoller, 6xPad Assy, 6xBreak Roller, 6xSeparation Roller (2 packs)	3.600.000 escaneos	fi59900C, fi5950C	consultar

(1) La columna PVR es Precio de Venta Recomendado al público sin IVA

Tabla Resumen de Características Técnicas Scanner





		fi-5015C	fi-6110	fi7160 fi7260	fi-6010NS	Sirius fi5530C2	fi1180 fi7280
Velocidad (A4/B/N,200 ppp) [Color,200ppp,Raw]	Apaisado (ppm)	-	-	-	-	50[50]	-
	Vertical (ppm)	15[15*]	20[20]	60[60]	25[25]	35[35]	80[80]
[A3/B/N,200 ppp) [Color,200ppp,Raw]	Duplex Apaisado (ipm)	-	-	-	-	100[100]	-
	Duplex Vertical (ipm)	-	40[40]	120[120]	50[50]	70[70]	160[160]
Volumen de Trabajo (Docs/Día)	Carga Maxima	250	2.000	4.000	2.000	3.000-4.000	6.000
	Sistema Alimentacion	Tamaño máximo. A4	A4	A4(2*)	A4	A3	A4(2*)
Calidad de Imagen	Tamaño mínimo (ADF)	A8	A8	A8	A8	A8	A8
	Capacidad Alimentador	50	50	80	50	100	80
	Gramaje (g/m2)	52-127	52-127	27-413	52-127	52-127	27-413
	Cristal	si	no	no/si	no	no	no/si
	Ultrasonidos	no	Inteligentes	Inteligentes	si	si	Inteligentes
	Deskew	si	si	si	si	si	si
Imprinter	Deskew Hardware	no	no	si	no	no	si
	Detección Pagina Blanco	si	si	si	si	si	si
Resolución	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600ppp	600ppp	600 ppp	
Interfaz	SCSI	no	no	no	no	1xMini50	no
Especificaciones Físicas	USB	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0	no	USB 2.0	USB 3.0
	Compatible con Silex	si	si	si	-	si	si
Garantía en España	Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo)	445x332x179	292x143x130	163x300x170 234x300x577	315x415x281	399x255x193	301x160x158 302x567x229
	Peso en Kg	5,5	3	4,2/8,8	13	8,5	4,2 / 8,8
Elementos Incluidos	1 Año por sustitución	si	si	si	si	si	si
	1 Año in situ	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
Elementos Incluidos	Condiciones Especiales	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Respuesta en 4h, 12h, etc...	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Drivers TWAIN FJ e ISIS	si	si	si	no	si	si
	PaperStream IP (Twaiss/Isis)	(3*)	(3*)	si	(3*)	(3*)	si
	PaperStream Capture	no	no	si	no	no	si
	ScandAll Pro	ScandAll 21	si	no	no	si	no
	ScandAll Pro v2.0	no	(Opc)	si	no	(Opc)	si
ScandAll Pro Premium	no	(Opc)	no	no	(Opc)	no	
VRS Professional	no	no	no	no	si	no	
Acrobat Standard	si	si	no	no	si	no	

* a 150 dpi

(2*) A3 con Carrier Sheet

(3*) Descarga disponible en la web de Fujitsu

Tabla Resumen de Características Técnicas S






					
		f6750S	f6670 f6770	f6800	f5950C
Velocidad (A4/B/N,200 ppp) [Color,200ppp, Raw]	Apaisado (ppm)	72[72]	90[90]	130[130]	135[135]
	Vertical (ppm)	55 [55]	70[70]	100[100]	105[105]
	Duplex Apaisado (ipm)	-	180[180]	260[260]	270[270]
	Duplex Vertical (ipm)	-	140[140]	200[200]	210[210]
(A3/B/N,200 ppp) [Color,200ppp,Raw]	Vertical (ppm)	40 [40]	51[51]	72[72]	72[72]
	Duplex Vertical (ipm)	-	102[102]	144[144]	144[144]
Volumen de Trabajo (Docs/Día)	Carga Maxima	8.000	45.000	60.000	100.000
Sistema Alimentacion	Tamaño máximo.	A3	A3	A3	A3
	Tamaño mínimo (ADF)	A8	A8	A8	A8
	Capacidad Alimentador	200	200	500	500
	Gramaje (g/m2)	31-209	31-209	20-209	31-209
	Cristal	si	no/si	no	no
	Ultrasonidos	Inteligentes	Inteligentes	Inteligentes	Inteligentes
	Deskew	si	si	si	si
Deskew Hardware	no	no	no	no	
Detección Pagina Blanco	si	si	si	si	
Calidad de Imagen	Resolución	600ppp	600ppp	600ppp	600ppp
Imprinter		No	(Opc-Post)/no	Opc(Post/post)	Opc (Pre/Post)
Interfaz	SCSI	1xMini50	1xMini50 1xMini68	1xMini68	1xMini68
	USB	USB2.0	2xUSB 2.0	USB2.0	USB 2.0
	Compatible con Silex	si	si	si	si
Especificaciones Físicas	Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo)	342x690x500	300x641x432 342x690x500	460x430x310	500x540x540
	Peso en Kg	35	17/35	32	50
Garantía en España	1 Año por sustitución	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	1 Año in situ	si	si	si	si
	Condiciones Especiales Respuesta en 4h,12h, etc...	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
Elementos Incluidos	Drivers TWAIN FJ e ISIS	si	si	si	si
	PaperStream IP (Twaiss/isis)	(3*)	(3*)	(3*)	(3*)
	PaperStream Capture	no	no	no	no
	ScandAll Pro	si	si	si	si
	ScandAll Pro v2.0	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	ScandAll Pro Premium	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	VRS Professional	si	si	si (CGA)	si (CGA)
	Acrobat Standard	si	si	si	si

* a 150 dpi

(2*) A3 con Carrier Sheet

(3*) Descarga disponible en la web de Fujitsu

Tabla Resumen de Características Técnicas Familia ScanSnap

						
		ScanSnap S1100	ScanSnap S1300i	ScanSnap iX500	ScanSnap SV600	ScanSnap N1800
Velocidad (A4,B/N, 200ppp) [Color,200pp]	Vertical (ppm) Duplex Vertical (ipm)	8 [8] -	12[12] 24[24]	25[25] 50[50]	3 segundos 3 segundos	20[20] 40[40]
Volumen de Trabajo	Documentos/Día	50	80	500	-	2000
Sistema Alimentación	Tamaño máximo. Tamaño mínimo (ADF) Capacidad Alimentador Detección Double Feed Ultrasonica Marker Cropping Marker Indexing Gramaje papel	A4* A5 - no si si 52 a 209 g/m2	A4 A5 10 no si si 64 a 104 g/m2	A4* A8 50 si si si 40 a 209g/m2	A3 A8 - no si si -	A4 A8 50 si si si 52 a 127g/m2
Calidad de Imagen	Resolución	600 (2 ¹)	600ppp(2 ²)	600 ppp (2 ²)	600 ppp (2 ²)	600ppp
Interfaz	USB 3.0 USB 2.0 Ethernet Bus Powered	no si no si	no si no si	si compatible si no	si compatible no no	no si si no
Especificaciones	Dimensiones en mm Peso en Kg	273 x 340 x 475 0,35	284 x 99 x 77 1,4	292x159x168 3	383x210x156 3	172x300x226 6
Garantía en España	2 años Por Reemplazo Garantía in situ	si -	si -	si (3 ¹) (Opc)	1 año (Opc)	1 año (Opc)
Software para Win	ScanSnap Manager ScanSnap Organizer CardMinder OCR Abbyy FineReader for ScanSnap Scan to Microsoft SharePoint Adobe Acrobat Standard Evernote Google Docs Rack2 Filer Smart	si si si si si no si si en Deluxe	si si si si si no no si en Deluxe	si si si si si si si si en Deluxe	si si si si si si si si si	no no no no si no no no no
Software para Mac	ScanSnap Manager CardIris OCR Abbyy FineReader for ScanSnap Adobe Acrobat Professional/Standard Evernote	si si si no si	si si si no si	si no si si si	si no no no no	no no no no no
Opciones	Carrier Sheet (A3) Bolsa de transporte	compatible (Opc)	no (Opc)	incluido (Opc)	no no	compatible no

* Con el Carrier Sheet podemos digitalizar documentos A3.

(2¹) Trabajando en blanco y negro permite fijar la resolución a 1.200 dpi

(3¹) Registrando el iX500 en la web de Fujitsu permite ampliar la garantía a 3 años