



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

## Notebook-Tablet PC

**NOTA: le unità con Win10 preinstallato includono una licenza Office "TRIAL", valida 30 giorni.**

### LIFEBOOK A357

Chipset integrato, 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC7265 Wireless LAN, LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (6 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), modulo Trusted Platform (TPM), I/O: audio IN, audio OUT, 1 x USB 2.0 e 3 x USB 3.1 Gen1, VGA, HDMI. Peso 2,2 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK A357		VFY:A3570M131HIT	Dual Core i3-6006U 2.0 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC7265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (1Gigabit) - Li Ion (49Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Win10 Pro 64bit	809,00
LIFEBOOK A357		VFY:A3570M151HIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC7265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (1Gigabit) - Li Ion (49Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Win10 Pro 64bit	948,00
LIFEBOOK A357		VFY:A3570M251SIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC7265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (1Gigabit) - Li Ion (49Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Win10 Pro 64bit	1.056,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

#### Accessori LIFEBOOK A357

S26391-F2233-L400	4 GB DDR4 RAM	72,00
S26391-F2233-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F2128-L865	AC Adapter 19V/65W - DA ORDINARE CON T26139-Y2540-V113	26,00
T26139-Y2540-V113	Cavo (EU)	9,00
S26391-F6007-L410	Port Replicator (USB)	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

#### Support Pack LIFEBOOK A357

FSP:GB3C00Z00ITMB1	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	125,51
FSP:GB3S20Z00ITMB1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	171,87
FSP:GSXA00Z00ITMB1	HDD Retention	17,00

### LIFEBOOK E448

Notebook "office workers" base, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 2 slots per RAM, schermo 14" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - la configurazione in questo listino NON è predisposta per aggiungere il modulo 4G-LTE], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI. Peso 1,79 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E448	DL	VFY:E4480M35SOIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.107,00
---------------	----	------------------	---	----------

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

#### Accessori LIFEBOOK E448

S26391-F3092-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3092-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
<b>Support Pack LIFEBOOK E448</b>				
		FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
		FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
		FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
		FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
		FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK E449

Notebook "office workers" base, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 2 slots per RAM, schermo 14" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI. Peso 1,79 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E449		VFY:E4490M450SIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.136,00
LIFEBOOK E449		VFY:E4490M470SIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.499,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK E449

S26391-F3092-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3092-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F3096-L509	AC Adapter 19V/65W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	26,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F6007-L410	Port Replicator (USB)	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack LIFEBOOK E449

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK E548

Notebook "office workers" avanzato, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 2 slots per RAM, schermo 14" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator. Peso 1,79 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E548	DL	VFY:E5480M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.500,00
---------------	----	------------------	---	----------

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori LIFEBOOK E548**

S26391-F3092-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3092-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

**Support Pack LIFEBOOK E548**

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK E549

Notebook "office workers" avanzato, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 14" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)), LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 2 x USB 3.1 Gen1 e 1 x USB 3.1 Gen2 (Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator. Peso 1,79 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E549	NE	VFY:E5490M450SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.584,00
LIFEBOOK E549	NE	VFY:E5490M470SIT	Quad Core i7-8565U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.961,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori LIFEBOOK E549**

NE	S26391-F3172-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
NE	S26391-F3172-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
	S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
	S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
	S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
	S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
	S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
	S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

**Support Pack LIFEBOOK E549**

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

## LIFEBOOK E459

Notebook "office workers" base, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino (**eccetto VFY:E4590M430SIT**) sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI o DP (Display Port). Peso 2,04 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E459		VFY:E4590M430SIT	Dual Core i3-8130U 2.2 GHz (cache 4 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.008,00
LIFEBOOK E459		VFY:E4590M450SIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.138,00
LIFEBOOK E459		VFY:E4590M470SIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.501,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK E459

S26391-F3092-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3092-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F3096-L509	AC Adapter 19V/65W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	26,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F6007-L410	Port Replicator (USB)	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack LIFEBOOK E459

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK E558

Notebook "office workers" avanzato, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI o DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso 2,04 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E558	DL	VFY:E5580M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.503,00
---------------	----	------------------	---	----------

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK E558

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26391-F3092-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
		S26391-F3092-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
		S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
		S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
		S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
		S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
		S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
		S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

**Support Pack LIFEBOOK E558**

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK E559

Notebook "office workers" avanzato, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 2 x USB 3.1 Gen1 e 1 x USB 3.1 Gen2 (Type-C), VGA, HDMI o DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso 2,04 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E559	NE	VFY:E5590M450SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.587,00
LIFEBOOK E559	NE	VFY:E5590M470SIT	Quad Core i7-8565U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.964,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori LIFEBOOK E559**

NE	S26391-F3172-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
NE	S26391-F3172-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
	S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
	S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
	S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
	S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
	S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
	S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

**Support Pack LIFEBOOK E559**

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

## LIFEBOOK U728

Notebook "ultramobile 12.5", struttura in alluminio-magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 12.5" LED (HD o Full HD) Anti-Glare o Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (3 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso a partire da 1,15 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U728		VFY:U7280M35TOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.722,00
LIFEBOOK U728		VFY:U7280M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.826,00
LIFEBOOK U728		VFY:U7280M35SBIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.999,00
LIFEBOOK U728		VFY:U7280M37SBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.134,00
LIFEBOOK U728		VFY:U7280M37TBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbp (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.546,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK U728

S26391-F1692-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F1692-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1606-L100	Batteria Li Ion (3 celle - 45Wh)	78,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack LIFEBOOK U728

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	--

FSP:GSXA00Z00ITMB2 HDD Retention

17,00

## LIFEBOOK U729

Notebook "ultramobile 12.5", struttura in alluminio-magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 12.5" LED (HD o Full HD) Anti-Glare o Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (3 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 2 x USB 3.1 Gen1 e 1 x USB 3.1 Gen2 (Type-C Thunderbolt), HDMI, DP [Display Port (via adattatore USB Type-C)], connessione per port replicator. Peso a partire da 1,11 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U729	NE	VFY:U7290M430SIT	Dual Core i3-8145U 2.1 GHz (cache 4 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.637,00
LIFEBOOK U729	NE	VFY:U7290M450SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.894,00
LIFEBOOK U729	NE	VFY:U7290M451SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.199,00
LIFEBOOK U729	NE	VFY:U7290M470SIT	Quad Core i7-8565U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.218,00
LIFEBOOK U729 (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:U7290M471SIT	Quad Core i7-8665U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.728,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK U729

NE	S26391-F3222-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
NE	S26391-F3222-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
	S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
	S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
	S26391-F1606-L100	Batteria Li Ion (3 celle - 45Wh)	78,00
	S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
	S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
	S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack LIFEBOOK U729

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

Per informazioni: TEL. **800466820**

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
<b>LIFEBOOK S938</b>				
<p>Notebook ultraleggero touchscreen (opzionale) [1,19Kg (non touch) / 1,32Kg (touch)], struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 1 slot per RAM (4 o 8 GB già on board), alloggiamento flexybay (può alloggiare DVD SuperMulti (reader/writer) o Blu Ray (Triple writer) o 2<sup>a</sup> batteria o modulo weight-saver), schermo 13.3" LED (Full HD o WQHD) Anti-Glare o Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 o 6 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader, modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator.</p>				
<b>GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente</b>				
LIFEBOOK S938		VFY:S9380M451FIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 8 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (51Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.977,00
LIFEBOOK S938		VFY:S9380M451WIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 8 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (WQHD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (77Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.142,00
LIFEBOOK S938 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:S9380M471WIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 8 GB + 8 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (WQHD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (77Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.619,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**





Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
<b>Accessori LIFEBOOK S938</b>				
		S26391-F1592-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
		S26391-F1306-L500	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
		S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
		S26391-F1556-L200	1^ Batteria Li Ion (6 celle - 77Wh)	78,00
		S26391-F1554-L500	2^ Batteria Li Ion (6 celle - 28Wh)	145,00
		S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
		S26391-F1557-L110	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	145,00
		S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

**Support Pack LIFEBOOK S938**

FSP:GB3C00Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	188,66
FSP:GB3S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	248,78
FSP:GB5S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	705,86
FSP:GSXA00Z00ITMB3	HDD Retention	17,00

**LIFEBOOK U938**

Ultrabook touchscreen (opzionale), struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 1 slot per RAM (4 GB già on board), schermo 13.3" LED (Full HD) Anti-Glare o Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader, modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), HDMI. Peso a partire da 0,92 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U938 (con tecnologia Intel vPro)	VFY:U9380M151FIT	Quad Core i5-8350U 1.7 GHz (cache 6 MB) - 12 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 8 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	2.370,00
LIFEBOOK U938 (con tecnologia Intel vPro) cover ROSSA	VFY:U9380M151TIT	Quad Core i5-8350U 1.7 GHz (cache 6 MB) - 12 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 8 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	2.457,00
LIFEBOOK U938 (con tecnologia Intel vPro) cover ROSSA	VFY:U9380M171TIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 20 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 16 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	2.864,00
LIFEBOOK U938 (con tecnologia Intel vPro) cover ROSSA	VFY:U9380M172TIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 20 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 16 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	3.027,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori LIFEBOOK U938**

S26391-F1246-L609	AC Adapter 19V/65W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	29,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1667-L100	Port Replicator (USB Type-C) [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26361-F2581-L330	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

**Support Pack LIFEBOOK U938**

FSP:GB3C00Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	188,66
FSP:GB3S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	248,78
FSP:GB5S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	705,86
FSP:GSXA00Z00ITMB3	HDD Retention	17,00

**LIFEBOOK U939**

Ultrabook touchscreen (opzionale), struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), RAM 8 o 16 GB on board, schermo 13.3" LED (Full HD) Anti-Glare o Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader, modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 2 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (Type-C Thunderbolt), HDMI. Peso a partire da 0,92 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U939 cover ROSSA	NE	VFY:U9390M450SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR3 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) - Webcam a infrarossi integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.399,00
LIFEBOOK U939 cover ROSSA	NE	VFY:U9390M451SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 16 GB DDR3 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) Touch - Webcam a infrarossi integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.708,00
LIFEBOOK U939 (con tecnologia Intel vPro) cover ROSSA	NE	VFY:U9390M470SIT	Quad Core i7-8665U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR3 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) Touch - Webcam a infrarossi integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.980,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.****NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.****Accessori LIFEBOOK U939**

S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00
------------------	----------------	-------

**Support Pack LIFEBOOK U939**

FSP:GB3C00Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	188,66
FSP:GB3S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	248,78
FSP:GB5S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	705,86
FSP:GSXA00Z00ITMB3	HDD Retention	17,00

**LIFEBOOK U939X**

Ultrabook convertibile, struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), RAM 8 o 16 GB on board, schermo 13.3" LED (Full HD) Anti-Glare Hardened Glass (vetro temperato) con regolazione automatica della luminosità (funzionalità ALS, Ambient Light Sensor) e funzionalità MFS (Magnetic Field Sensor) [WACOM Dual Digitizer (pen - finger), multitouch], accelerometro e giroscopio, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader, modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 2 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (Type-C Thunderbolt), HDMI. Peso a partire da 0,98 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
LIFEBOOK U939X cover ROSSA	NE	VFY:U939XM450SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 16 GB DDR3 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) ALS [WACOM Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - Webcam a infrarossi integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	3.085,00
LIFEBOOK U939X cover ROSSA	NE	VFY:U939XM470SIT	Quad Core i7-8665U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR3 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) ALS [WACOM Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - Webcam a infrarossi integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	3.463,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori LIFEBOOK U939X**

S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26391-F1667-L100	Port Replicator (USB Type-C) [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26361-F2581-L330	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**Support Pack LIFEBOOK U939X**

FSP:GB3C00Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	188,66
FSP:GB3S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	248,78
FSP:GB5S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	705,86
FSP:GSXA00Z00ITMB3	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK U748

Notebook "ultramobile 14", struttura in alluminio-magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 14" LED (HD o Full HD) Anti-Glare o Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso a partire da 1,43 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U748		VFY:U7480M35TOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.722,00
LIFEBOOK U748		VFY:U7480M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.826,00
LIFEBOOK U748		VFY:U7480M35SBIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.999,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
LIFEBOOK U748		VFY:U7480M37SBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.134,00
LIFEBOOK U748		VFY:U7480M37SPIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbp (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.546,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

#### Accessori LIFEBOOK U748

S26391-F3072-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3072-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

#### Support Pack LIFEBOOK U748

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK U749

Notebook "ultramobile 14", struttura in alluminio-magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 14" LED (HD o Full HD) Anti-Glare o Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 2 x USB 3.1 Gen1 e 1 x USB 3.1 Gen2 (Type-C Thunderbolt), HDMI, DP [Display Port (via adattatore USB Type-C)], connessione per port replicator. Peso a partire da 1,49 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U749	NE	VFY:U7490M430SIT	Dual Core i3-8145U 2.1 GHz (cache 4 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.637,00
LIFEBOOK U749	NE	VFY:U7490M450SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.894,00
LIFEBOOK U749	NE	VFY:U7490M451SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.199,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
LIFEBOOK U749	NE	VFY:U7490M470SIT	Quad Core i7-8565U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.218,00
LIFEBOOK U749 (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:U7490M471SIT	Quad Core i7-8665U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.728,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

#### Accessori LIFEBOOK U749

NE	S26391-F3232-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
NE	S26391-F3232-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
	S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
	S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
	S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
	S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
	S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
	S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

#### Support Pack LIFEBOOK U749

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK U758

Notebook "ultramobile 15.6", struttura in alluminio-magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED (HD o Full HD o Ultra HD) Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI o DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso a partire da 1,72 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U758	VFY:U7580M35TOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.728,00
LIFEBOOK U758	VFY:U7580M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.832,00
LIFEBOOK U758	VFY:U7580M35TBIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.005,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
LIFEBOOK U758		VFY:U7580M37SBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Ultra HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.246,00
LIFEBOOK U758		VFY:U7580M37SPIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Ultra HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbp (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.658,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

#### Accessori LIFEBOOK U758

S26391-F3072-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3072-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

#### Support Pack LIFEBOOK U758

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK U759

Notebook "ultramobile 15.6", struttura in alluminio-magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED (HD o Full HD o Ultra HD) Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 2 x USB 3.1 Gen1 e 1 x USB 3.1 Gen2 (Type-C Thunderbolt), VGA, HDMI o DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso a partire da 1,74 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U759	NE	VFY:U7590M430SIT	Dual Core i3-8145U 2.1 GHz (cache 4 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.643,00
LIFEBOOK U759	NE	VFY:U7590M450SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.900,00
LIFEBOOK U759	NE	VFY:U7590M451SIT	Quad Core i5-8265U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.205,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
LIFEBOOK U759	NE	VFY:U7590M470SIT	Quad Core i7-8565U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560NV Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.224,00
LIFEBOOK U759 (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:U7590M471SIT	Quad Core i7-8665U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.734,00

NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.

NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.

Accessori LIFEBOOK U759

NE	S26391-F3232-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
NE	S26391-F3232-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
	S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
	S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
	S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
	S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
	S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
	S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.

Support Pack LIFEBOOK U759

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## STYLISTIC R727

Tablet "Unlimited usability" (trasformabile in notebook agganciando la tastiera magnetica), chipset integrato, 1 slot per RAM, schermo 12.5" LED 16:9 (Full HD) Glare Toughened Glass (vetro temperato) PLS (Plane to Line Switching) con regolazione automatica della luminosità (funzionalità ALS, Ambient Light Sensor) e funzionalità MFS (Magnetic Field Sensor) [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch], accelerometro e giroscopio, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), NFC (Near Field Communication) (opzionale), batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (microSD, microSDHC, microSDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, microfono, 1 x USB 3.1 Gen1, DP (Display Port (mini)), connessione per docking station, penna attiva (opzionale), peso 0,83 Kg.

GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente

STYLISTIC R727	VFY:R7270M13SOIT	Dual Core i3-7100U 2.4 GHz (cache 3 MB) - 4 GB DDR3 RAM (1600 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Full Disk Encrypted) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Li Ion (34Wh) - Win10 Pro 64bit	1.306,00
STYLISTIC R727	VFY:R7270M15NBIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR3 RAM (1600 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Full Disk Encrypted) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Li Ion (34Wh) - Win10 Pro 64bit	1.471,00
STYLISTIC R727	VFY:R7270M15SBIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR3 RAM (1600 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Full Disk Encrypted) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 100 Mbps (con GPS) - TPM - Li Ion (34Wh) - Win10 Pro 64bit	1.583,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	--

STYLISTIC R727  
(con tecnologia Intel vPro)

VFY:R7270M17SBIT

Dual Core i7-7600U 2.8 GHz (cache 4 MB) - 16 GB DDR3 RAM (1600 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB Serial ATA III (Full Disk Encrypted) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 100 Mbps (con GPS) - TPM - Li Ion (34Wh) - Win10 Pro 64bit

2.075,00

NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.

NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.

## Accessori STYLISTIC R727

S26391-F2169-L130	Pellicola protettiva per lo schermo (agisce in modo da far assumere allo schermo un aspetto Anti-Glare)	21,00
S26391-F2168-L802	AC Adapter 19V/65W - DA ORDINARE CON T26139-Y2540-V113	40,00
T26139-Y2540-V113	Cavo (EU)	9,00
S26391-F2169-L400	Cavo di conversione USB - LAN	33,00
S26391-F2169-L100	Penna attiva (con batteria)	40,00
S26391-F2166-L100	modulo 4G-LTE (fino a 100 Mbp) (vedi nota)	133,00
S26391-F2167-L100	Docking station	126,00
S26391-F2116-L223	Tastiera magnetica [per trasformare il tablet in notebook]	113,00
DL S26381-K565-L485	Tastiera e mouse wireless LX901	56,00
S26381-K590-L485	Tastiera e mouse wireless LX390	20,00

NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.

## Support Pack STYLISTIC R727

FSP:GB3S20Z00ITMB4	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	157,98
FSP:GB5S20Z00ITMB4	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	465,98

## STYLISTIC Q738

Tablet, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 1 slot per RAM, schermo 13.3" LED 16:9 (Full HD) Anti-Glare Toughened Glass (vetro temperato) con regolazione automatica della luminosità (funzionalità ALS, Ambient Light Sensor) [WACOM Dual Digitizer (pen - finger), multitouch], giroscopio, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), batteria Li Ion (3 celle), Slot Memory Card (microSD, microSDHC, microSDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, microfono, 1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 e 1 x USB 3.1 Gen2 (Type-C), HDMI (mini), connessione per docking station, penna attiva, peso a partire da 0,78 Kg.

GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente

STYLISTIC Q738

VFY:Q7380M151TIT

Quad Core i5-8350U 1.7 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR3 RAM (1866 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) ALS [WACOM Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - Li Ion (38Wh) - Tastiera docking retroilluminata con LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit

1.977,00

NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.

NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.

## Accessori STYLISTIC Q738

S26391-F1366-L500	AC Adapter 19V/65W - DA ORDINARE CON T26139-Y2540-V113	40,00
T26139-Y2540-V113	Cavo (EU)	9,00
S26391-F3147-L100	Docking station	153,00

## Support Pack STYLISTIC Q738

FSP:GB3S20Z00ITMB4	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	157,98
FSP:GB5S20Z00ITMB4	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	465,98

## LIFEBOOK P728

Notebook convertibile a 360°, struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 1 slot per RAM, schermo 12.5" LED 16:9 (HD o Full HD) (le configurazioni in questo listino sono con schermo Anti-Glare) Hardened Glass (vetro temperato) con regolazione automatica della luminosità (funzionalità ALS, Ambient Light Sensor) e funzionalità MFS (Magnetic Field Sensor) [WACOM Dual Digitizer (pen - finger), multitouch], accelerometro e giroscopio, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (3 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator. Peso a partire da 1,2 Kg.

GARANZIA: 2 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.





Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
LIFEBOOK P728		VFY:P7280M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.240,00
LIFEBOOK P728 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:P7280M37SBIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.690,00
LIFEBOOK P728 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:P7280M37TBIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbp (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.937,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

#### Accessori LIFEBOOK P728

S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1626-L100	Batteria Li Ion (3 celle - 45Wh)	78,00
S26391-F1667-L100	Port Replicator (USB Type-C) [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26361-F2581-L330	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

#### Support Pack LIFEBOOK P728

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	89,13
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	240,13
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	131,04
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	315,88
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK T938

Ultraportatile Convertibile-TABLET, struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 1 slot per RAM, schermo 13.3" LED 16:9 (Full HD) (le configurazioni in questo listino sono con schermo Anti-Gliare Hardened Glass (vetro temperato) con regolazione automatica della luminosità (funzionalità ALS, Ambient Light Sensor) e funzionalità MFS (Magnetic Field Sensor) [WACOM Dual Digitizer (pen - finger), multitouch], accelerometro e giroscopio, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator. Peso a partire da 1,3 Kg.

**GARANZIA: 2 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK T938		VFY:T9380M4511IT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbps (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.635,00
LIFEBOOK T938 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:T9380M4711IT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbps (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	3.113,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	--

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

#### Accessori LIFEBOOK T938

S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1667-L100	Port Replicator (USB Type-C) [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26361-F2581-L330	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

#### Support Pack LIFEBOOK T938

FSP:GB3C00Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	188,66
FSP:GB3S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	248,78
FSP:GB5S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	705,86
FSP:GSXA00Z00ITMB3	HDD Retention	17,00

## PC Desktop

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	--

**NOTA: le unità con Win10 preinstallato includono una licenza Office "TRIAL", valida 30 giorni.**

## ESPRIMO P558

Cabinet Microtower, chipset Intel H310, 2 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 32 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e DP (Display Port) [VGA opzionale mediante scheda PCI], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" e 1 alloggiamento da 3.5" interni per HD, 2 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 1Gigabit Realtek integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x4 + 1 slot PCI Express x1, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 375 x 180 x 304 mm. Peso: circa 7 Kg.

**GARANZIA: 1 anno ON SITE**

ESPRIMO P558 (E85+)	DL	PRJ:P0558P0005IT	Dual Core Pentium G5400 3.7 GHz (cache 4 MB) (H310) - 4 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	635,00
ESPRIMO P558 (E85+)		VFY:P0558P132SIT oppure PRJ:P0558P0004IT	Quad Core i3-8100 3.6 GHz (cache 6 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	791,00
ESPRIMO P558 (E85+)		VFY:P0558P151HIT oppure PRJ:P0558P0002IT	Esa Core i5-8400 2.8 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	828,00
ESPRIMO P558 (E85+)		VFY:P0558P151SIT oppure PRJ:P0558P0003IT	Esa Core i5-8400 2.8 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	870,00
ESPRIMO P558 (E85+)		VFY:P0558P152SIT oppure PRJ:P0558P0006IT	Esa Core i5-8400 2.8 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	973,00
ESPRIMO P558 (E85+)		VFY:P0558P171HIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - 2000 GB Serial ATA III (3.5") - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.079,00
ESPRIMO P558 (E85+)		VFY:P0558P171SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.085,00
ESPRIMO P558 (E85+)		VFY:P0558P174SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.188,00
ESPRIMO P558 (E85+)		VFY:P0558P172SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (H310) - 16 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 1024 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.496,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
ESPRIMO P558 (E85+)		VFY:P0558P173SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (H310) - 16 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - AMD Radeon R7 340 2 GB DVI-I e DP (Display Port) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") + SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - Blu Ray Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.514,00

**NOTA: la scheda VGA [negli Accessori indicata come "Interfaccia VGA (VGA extension card)"] inibisce - a meno che venga rimossa se presente - l'installazione di una scheda grafica.**

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori ESPRIMO P558**

S26361-F4101-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,00
S26361-F4101-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,00
S26361-F4101-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,00
S26361-F3420-L510	DVD SuperMulti Serial ATA	38,67
S26361-F2391-L224	Interfaccia VGA (VGA extension card)	28,00
S26361-F4035-L15	Kit per l'installazione di un 2° disco (da 3.5")	46,67
S26361-F3921-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
S26361-F3921-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
S26361-F3915-L256	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00
S26361-F3915-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00
S26361-F3535-L340	AMD Radeon R7 340 2 GB [1 x DVI-I e 1 x DP (Display Port)]	113,33

**Support Pack ESPRIMO P558**

FSP:GB3S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	30,88
FSP:GB5S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	60,19
FSP:GSXA00Z00ITDT6	HDD Retention	17,00

## ESPRIMO D538

Cabinet Ultrasmall Desktop, chipset Intel H310, 2 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 32 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e DP (Display Port) [VGA opzionale mediante scheda PCI], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" e 1 alloggiamento da 3.5" interni per HD, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, scheda di rete 1Gigabit Realtek integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 Low Profile + 1 slot PCI Express x4 Low Profile, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 89 x 313 x 286 mm. Peso: circa 5 Kg.

**GARANZIA: 1 anno ON SITE**

ESPRIMO D538 (E85+)	VFY:D0538P151SIT oppure PRJ:D0538P0001IT	Esa Core i5-8400 2.8 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	897,00
ESPRIMO D538 (E85+)	VFY:D0538P171HIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.045,00
ESPRIMO D538 (E85+)	VFY:D0538P171SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.112,00

**NOTA: la scheda VGA [negli Accessori indicata come "Interfaccia VGA (VGA extension card)"] inibisce - a meno che venga rimossa se presente - l'installazione di una scheda grafica.**

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori ESPRIMO D538**

S26361-F4101-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,00
S26361-F4101-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,00
S26361-F4101-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,00
S26361-F3927-L120	DVD SuperMulti Serial ATA (slim)	37,33
S26361-F2391-L224	Interfaccia VGA (VGA extension card)	28,00
S26361-F3921-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
S26361-F3921-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
S26361-F3915-L256	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00
S26361-F3915-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00
S26361-F3535-L341	AMD Radeon R7 340 2 GB [1 x DVI-I e 1 x DP (Display Port)] Low Profile	113,33

**Support Pack ESPRIMO D538**

FSP:GB3S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	30,88
--------------------	---	-------

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

FSP:GB5S20Z00ITDT6			Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	60,19
FSP:GSXA00Z00ITDT6			HDD Retention	17,00

## ESPRIMO P958

Cabinet Microtower, chipset Intel Q370, 4 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 64 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 DP (Display Port) [VGA opzionale mediante scheda PCI], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" e 2 alloggiamenti da 3.5" interni per HD, 2 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 1Gigabit Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x4 + 2 slots PCI Express x1, 3 x USB 2.0 e 3 x USB 3.1 Gen1 e 4 x USB 3.1 Gen2 (di cui 1 x Type-C). Dimensioni (H x W x D): 375 x 180 x 304 mm. Peso in funzione della configurazione.

GARANZIA: 3 anni ON SITE

<b>ESPRIMO P958 (E94+)</b> (con tecnologia Intel vPro) Low Power Consumption	VFY:P0958P151SIT	Esa Core i5-8500 3.0 GHz (cache 9 MB) (Q370) - 8 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 4 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.237,00
<b>ESPRIMO P958 (E94+)</b> (con tecnologia Intel vPro) Low Power Consumption	VFY:P0958P152SIT	Esa Core i5-8600 3.1 GHz (cache 9 MB) (Q370) - 8 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 4 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.273,00
<b>ESPRIMO P958 (E94+)</b> (con tecnologia Intel vPro) Low Power Consumption	VFY:P0958P171SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (Q370) - 8 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 4 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.519,00

NOTA: la scheda VGA [negli Accessori indicata come "Interfaccia VGA (VGA extension card)"] inibisce - a meno che venga rimossa se presente - l'installazione di una scheda grafica.

NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.

NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.

### Accessori ESPRIMO P958

S26361-F4101-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,00
S26361-F4101-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,00
S26361-F4101-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,00
S26361-F2391-L224	Interfaccia VGA (VGA extension card)	28,00
S26361-F4035-L21	Kit per l'installazione di un 2" disco (da 3.5" - nel caso un disco da 3.5" sia già installato)	37,33
S26361-F4035-L85	Kit per l'installazione di un 2" disco (da 2.5")	23,00
S26361-F3921-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
S26361-F3921-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
S26361-F3915-L256	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00
S26361-F3915-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00
S26361-F3535-L340	AMD Radeon R7 340 2 GB [1 x DVI-I e 1 x DP (Display Port)]	113,33

### Support Pack ESPRIMO P958

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	34,47
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	123,02
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## ESPRIMO D738

Cabinet Ultrasmall Desktop, chipset Intel Q370, 4 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 64 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 DP (Display Port) [VGA opzionale mediante scheda PCI], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" e 1 alloggiamento da 3.5" interni per HD, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, scheda di rete 1Gigabit Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 Low Profile + 1 slot PCI Express x4 Low Profile, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1 e 3 x USB 3.1 Gen2 (di cui 1 x Type-C). Dimensioni (H x W x D): 89 x 313 x 286 mm. Peso: circa 5 Kg.

GARANZIA: 1 anno ON SITE

<b>ESPRIMO D738 (E85+)</b> (con tecnologia Intel Standard Manageability (ISM))	VFY:D0738P151SIT	Esa Core i5-8500 3.0 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 4 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.110,00
---	------------------	---	----------

NOTA: la scheda VGA [negli Accessori indicata come "Interfaccia VGA (VGA extension card)"] inibisce - a meno che venga rimossa se presente - l'installazione di una scheda grafica.

NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.

NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.

### Accessori ESPRIMO D738

S26361-F4101-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,00
-----------------	--------------------------	-------

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F4101-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,00
		S26361-F4101-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,00
		S26361-F2391-L224	Interfaccia VGA (VGA extension card)	28,00
		S26361-F3921-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
		S26361-F3921-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
		S26361-F3915-L256	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00
		S26361-F3915-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00
		S26361-F3535-L341	AMD Radeon R7 340 2 GB [1 x DVI-I e 1 x DP (Display Port)] Low Profile	113,33

**Support Pack ESPRIMO D738**

FSP:GB3S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	30,88
FSP:GB5S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	60,19
FSP:GSXA00Z00ITDT6	HDD Retention	17,00

## ESPRIMO G558

Cabinet Ultracompatto (0,86 litri), chipset Intel H310, 2 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 32 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita HDMI e DP (Display Port) [VGA opzionale mediante cavo convertitore], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" interno per HD, scheda di rete 1Gigabit Realtek integrata su motherboard, 3 x USB 2.0 e 3 x USB 3.1 Gen1 (ulteriore 1 x Type-C opzionale - le configurazioni in questo listino (**eccetto VFY:G0558P4264IN**) hanno l'USB Type-C). Dimensioni (H x W x D): 36 x 147 x 165 mm. Peso: circa 0,8 Kg. L'ESPRIMO G558 può essere alimentato con AC Adapter 19V/65W (di cui le configurazioni in questo listino sono dotate) oppure attraverso una connessione ad un "power delivery" (monitor, Port Replicator, ...) sfruttando le funzionalità dell'USB Type-C.

ESPRIMO G558	VFY:G0558P4264IN	Dual Core Pentium G5400 3.7 GHz (cache 4 MB) (H310) - 4 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 64 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit - <b>senza tastiera</b>	511,00
ESPRIMO G558	VFY:G0558P430SIT	Quad Core i3-8100 3.6 GHz (cache 6 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit - <b>senza tastiera e mouse</b> [si raccomandano tastiera e mouse Wireless (codice S26381-K590-L485)]	836,00
ESPRIMO G558	VFY:G0558P450SIT	Esa Core i5-8500 3.0 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit - <b>senza tastiera e mouse</b> [si raccomandano tastiera e mouse Wireless (codice S26381-K590-L485)]	956,00
ESPRIMO G558	VFY:G0558P470SIT	Esa Core i7-8700T 2.4 GHz (cache 12 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit - <b>senza tastiera e mouse</b> [si raccomandano tastiera e mouse Wireless (codice S26381-K590-L485)]	1.238,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL (per VFY:G0558P4264IN invece include le versioni: D, E, F, GB, ITA)**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori ESPRIMO G558**

	S26361-F4102-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,33
	S26361-F4102-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,67
	S26361-F4102-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,33
	S26391-F6055-L280	Cavo convertitore DP (Display Port) -> VGA	31,33
	S26361-F2542-L452	Kit per ancorare l'ESPRIMO G558 sul retro di: B22-8 TS PRO, B24-8 TS PRO, B24-9 TE e B27-8 TE PRO	29,33
NP+	S26361-F2542-L453	Kit per ancorare l'ESPRIMO G558 sul retro di monitor provvisti di attacco VESA/non regolabili in altezza (serie E)	21,00
	S26361-F2601-L200	Adattatore per ancorare l'Esprimo G558 sul retro di un monitor TFT quando non è utilizzabile il kit con codice S26361-F2542-L452 o il kit con codice S26361-F2542-L453	18,67
	S26381-K590-L485	Tastiera e mouse wireless LX390	20,00

**Support Pack ESPRIMO G558**

FSP:GB3S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	30,88
FSP:GB5S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	60,19
FSP:GSXA00Z00ITDT6	HDD Retention	17,00

## ESPRIMO Q556/2

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

Cabinet Mini, chipset Intel H110, 2 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 32 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e DP (Display Port) [VGA opzionale mediante cavo convertitore], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" interno per HD, 1 alloggiamento da 5.25" slim esterno, scheda di rete 1Gigabit Realtek integrata su motherboard, 1 seriale, 2 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 54 x 185 x 190 mm (1,9 litri). Peso: circa 1,6 Kg.

GARANZIA: 1 anno ON SITE

ESPRIMO Q556/2	DL	VFY:Q5562P33SWIT	Dual Core i3-7100T 3.4 GHz (cache 3 MB) (H110) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - Intel Dual Band AC8260 Wireless LAN & Bluetooth 4.1 - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	835,00
----------------	----	------------------	--	--------

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori ESPRIMO Q556/2

S26361-F3396-L3	4 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	66,67
S26361-F3396-L4	8 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	120,00
S26361-F3396-L5	16 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	226,67
S26361-F3927-L100	DVD SuperMulti Serial ATA (ultra slim)	40,00
S26391-F6055-L280	Cavo convertitore DP (Display Port) -> VGA	31,33
S26361-F2601-L200	Adattatore per ancorare l'Esprimo Q556/2 sul retro di un monitor TFT [per monitor sprovvisti di interfaccia VESA (altrimenti l'operazione è possibile senza l'adattatore)]	18,67

## Support Pack ESPRIMO Q556/2

FSP:GB3S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	30,88
FSP:GB5S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	60,19
FSP:GSXA00Z00ITDT6	HDD Retention	17,00

## ESPRIMO Q558

Cabinet Mini, chipset Intel H310, 2 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 32 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 DP (Display Port) [VGA opzionale mediante cavo convertitore], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" interno per HD, 1 alloggiamento da 5.25" slim esterno, scheda di rete 1Gigabit Realtek integrata su motherboard, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 54 x 185 x 190 mm (1,9 litri). Peso: circa 1,6 Kg.

GARANZIA: 1 anno ON SITE

ESPRIMO Q558	VFY:Q0558P330SIT	Quad Core i3-8100 3.6 GHz (cache 6 MB) (H310) - 4 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	764,00
ESPRIMO Q558	VFY:Q0558P131SIT	Quad Core i3-8100 3.6 GHz (cache 6 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	840,00
ESPRIMO Q558	VFY:Q0558P151SIT	Esa Core i5-8400T 1.7 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	919,00
ESPRIMO Q558	VFY:Q0558P450SIT	Esa Core i5-8400 2.8 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	919,00
ESPRIMO Q558	VFY:Q0558P171SIT	Esa Core i7-8700T 2.4 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.237,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori ESPRIMO Q558

S26361-F4102-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,33
S26361-F4102-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,67
S26361-F4102-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,33
S26361-F3927-L100	DVD SuperMulti Serial ATA (ultra slim)	40,00
S26391-F6055-L280	Cavo convertitore DP (Display Port) -> VGA	31,33
S26361-F2542-L452	Kit per ancorare l'Esprimo Q558 sul retro di: B22-8 TS PRO, B24-8 TS PRO, B24-9 TE e B27-8 TE PRO	29,33

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

S26361-F2601-L200		Adattatore per ancorare l'Esprimo Q558 sul retro di un monitor TFT quando non è utilizzabile il kit con codice S26361-F2542-L452	18,67
-------------------	--	--	-------

**Support Pack ESPRIMO Q558**

FSP:GB3S20Z00ITDT6		Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	30,88
FSP:GB5S20Z00ITDT6		Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	60,19
FSP:GSXA00Z00ITDT6		HDD Retention	17,00

## ESPRIMO Q958

Cabinet Mini, chipset Intel Q370, 2 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 32 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 DP (Display Port) [VGA opzionale mediante cavo convertitore], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" interno per HD, 1 alloggiamento da 5.25" slim esterno, scheda di rete 1Gigabit Intel integrata su motherboard, 2 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1 e 5 x USB 3.1 Gen2 (di cui 1 x Type-C). Dimensioni (H x W x D): 54 x 185 x 190 mm (1,9 litri). Peso: circa 1,6 Kg.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

<b>ESPRIMO Q958</b> (con tecnologia Intel vPro)	VFY:Q0958P151SIT	Esa Core i5-8500T 2.1 GHz (cache 9 MB) (Q370) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.280,00
<b>ESPRIMO Q958</b> (con tecnologia Intel vPro)	VFY:Q0958P451SIT	Esa Core i5-8500 3.0 GHz (cache 9 MB) (Q370) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.285,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori ESPRIMO Q958**

S26361-F4102-L3		4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,33
S26361-F4102-L4		8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,67
S26361-F4102-L5		16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,33
S26361-F3927-L100		DVD SuperMulti Serial ATA (ultra slim)	40,00
S26391-F6055-L280		Cavo convertitore DP (Display Port) -> VGA	31,33
S26361-F2542-L452		Kit per ancorare l'ESPRIMO Q958 sul retro di: B22-8 TS PRO, B24-8 TS PRO, B24-9 TE e B27-8 TE PRO	29,33
S26361-F2601-L200		Adattatore per ancorare l'Esprimo Q958 sul retro di un monitor TFT quando non è utilizzabile il kit con codice S26361-F2542-L452	18,67

**Support Pack ESPRIMO Q958**

FSP:GB3S20Z00ITDT5		Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	34,47
FSP:GB5S20Z00ITDT5		Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	123,02
FSP:GSXA00Z00ITDT5		HDD Retention	17,00

## ESPRIMO K558

"All-in-one", chipset Intel H310, 2 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 32 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DP (Display Port), funzionalità audio integrate, monitor 23.8" Wide [Contrasto 1000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 14 ms, Regolabile in altezza (110mm)], 1 alloggiamento da 2.5" interno per HD, 1 alloggiamento da 5.25" (può alloggiare DVD SuperMulti (reader/writer) o Blu Ray (Triple writer)), scheda di rete 1Gigabit Realtek integrata su motherboard, 3 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 446 x 560 x 258 mm. Peso: circa 9,7 Kg.

**GARANZIA: 1 anno ON SITE**

<b>ESPRIMO K558</b>	VFY:K5584P430HIT	Quad Core i3-8100 3.6 GHz (cache 6 MB) (H310) - 4 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - 1000 GB Serial ATA III (2.5") (5.4k) (funzionalità ERASE-DISK) - Modulo multimedia con webcam [Full HD (2 Mpx)] - 23.8" Wide - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - DVD SuperMulti Serial ATA (Slim) - LAN (1Gigabit) - Tastiera e mouse USB - Win10 Pro 64bit	1.105,00
<b>ESPRIMO K558</b>	VFY:K5584P430SIT	Quad Core i3-8100 3.6 GHz (cache 6 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - Modulo multimedia con webcam [Full HD (2 Mpx)] - 23.8" Wide - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - DVD SuperMulti Serial ATA (Slim) - LAN (1Gigabit) - Tastiera e mouse Wireless - Win10 Pro 64bit	1.254,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
ESPRIMO K558	DL	VFY:K5584P251FIT	Esa Core i5-8400T 2.4 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - Modulo multimedia con webcam [Full HD (2 Mpx)] - 23.8" Wide - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - DVD SuperMulti Serial ATA (Slim) - LAN (1Gigabit) - Tastiera e mouse Wireless - Win10 Pro 64bit	1.461,00
ESPRIMO K558		VFY:K5584P450SIT	Esa Core i5-8400 2.8 GHz (cache 9 MB) (H310) - 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - Modulo multimedia con webcam [Full HD (2 Mpx)] - 23.8" Wide - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - DVD SuperMulti Serial ATA (Slim) - LAN (1Gigabit) - Tastiera e mouse Wireless - Win10 Pro 64bit	1.461,00
ESPRIMO K558		VFY:K5584P271FIT	Esa Core i7-8700T 2.4 GHz (cache 12 MB) (H310) - 16 GB DDR4 RAM (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - Modulo multimedia con webcam [Full HD (2 Mpx)] - 23.8" Wide - Intel Dual Band AC9260 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - DVD SuperMulti Serial ATA (Slim) - LAN (1Gigabit) - Tastiera e mouse Wireless - Win10 Pro 64bit	1.792,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

#### Accessori ESPRIMO K558

S26361-F4102-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,33
S26361-F4102-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,67
S26361-F4102-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,33

#### Support Pack ESPRIMO K558

FSP:GB3S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	30,88
FSP:GB5S20Z00ITDT6	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	60,19
FSP:GSXA00Z00ITDT6	HDD Retention	17,00

## Monitor

**GARANZIA: 3 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

B19-7	S26361-K1471-V140	Monitor B19-7 LED [19" MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 2000000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, <b>D-SUB</b> (VGA), <b>DVI-D</b> (HDCP), Pivot, Regolabile in altezza (130mm) - IPS (In Plane Switching) - TCO 6.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	185,00
E20T-7	S26361-K1538-V161	Monitor E20T-7 LED [19.5" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 2000000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 176° ORIZ. - 170° VERT., Response Time 5 ms, D-SUB (VGA), <b>DVI-D</b> (HDCP) - TCO 6.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - colore antracite	109,00
E22-8 TS PRO	S26361-K1603-V160	Monitor E22T-8 TS PRO [21.5" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 2000000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, <b>D-SUB</b> (VGA), <b>DVI-D</b> (HDCP), DP (Display Port) - IPS (In Plane Switching) - TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - colore antracite - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	110,00
B22-8 TS PRO	S26361-K1602-V160	Monitor B22-8 TS PRO [21.5" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 2000000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, D-SUB (VGA), <b>DVI-D</b> (HDCP), <b>DP</b> (Display Port), 3 x USB, Pivot, Regolabile in altezza (150mm) - IPS (In Plane Switching) - TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - colore antracite - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	193,00
E24-8 TS PRO	S26361-K1598-V160	Monitor E24-8 TS PRO [23.8" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 2000000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, D-SUB (VGA), <b>DVI-D</b> (HDCP), DP (Display Port) - IPS (In Plane Switching) - TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - colore antracite - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	122,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.





Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
E24-9 (MULTI-TOUCH)		S26361-K1644-V160	Monitor E24-9 [23.8" Wide MULTI-TOUCH MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 20000000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, D-SUB (VGA), HDMI, <b>DP</b> (Display Port) - 3 x USB, IPS (In Plane Switching) - TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - colore antracite - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	255,00
B24-8 TS PRO		S26361-K1577-V160	Monitor B24-8 TS PRO [23.8" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 20000000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, D-SUB (VGA), <b>DVI-D</b> (HDCP), HDMI, 3 x USB, Pivot, Regolabile in altezza (150mm) - IPS (In Plane Switching) -TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - colore antracite - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	214,00
B24-9 TE		S26361-K1643-V140	Monitor B24-9 TE [23.8" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 20000000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, D-SUB (VGA), HDMI, <b>DP</b> (Display Port), 3 x USB, Pivot, Regolabile in altezza (150mm) - IPS (In Plane Switching) -TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	226,00
B24W-7		S26361-K1497-V141	Monitor B24W-7 LED [24" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 20000000:1, Luminosità 300 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, D-SUB (VGA), <b>DVI-D</b> (HDCP), <b>DP</b> (Display Port), 3 x USB, Pivot, Regolabile in altezza (130mm) - IPS (In Plane Switching) - TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	283,00
P24-9 TE		S26361-K1646-V141	Monitor P24-9 TE [23.8" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 20000000:1, Luminosità 250 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, D-SUB (VGA), HDMI, <b>DP</b> (Display Port), 4 x USB (di cui 1 x Type-C), Regolabile in altezza (150mm) - IPS (In Plane Switching) - TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	286,00
B27-8 TE PRO		S26361-K1641-V140	Monitor B27-8 TE PRO [27" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 20000000:1, Luminosità 300 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, D-SUB (VGA), HDMI, <b>DP</b> (Display Port), 3 x USB, Regolabile in altezza (130mm) - IPS (In Plane Switching) - TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	274,00
P27-8 TS UHD		S26361-K1610-V160	Monitor P27-8 TS UHD [27" Wide MULTIMEDIALE] - Contrasto (advanced) 20000000:1, Luminosità 350 cd/m2 [ABC (Auto Brightness Control)], Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, 2 x <b>HDMI</b> , 2 x <b>DP</b> (Display Port), 5 x USB, Auto Pivot, Regolabile in altezza (130mm) - IPS (In Plane Switching) - TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - colore antracite - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	739,00
B34-9 UE		S26361-K1642-V140	Monitor B34-9 UE [34" Wide MULTIMEDIALE] - CURVO, 21:9, Contrasto (advanced) 20000000:1, Luminosità 300 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 5 ms, 2 x <b>HDMI</b> , <b>DP</b> (Display Port), 5 x USB, Regolabile in altezza (130mm) - IPS (In Plane Switching) - TCO 7.0, ISO9241-307, Energy Star 7.0 - tasto "ECO" per ottimizzazione consumi	866,00
XL55-1 (MULTI-TOUCH)		S26361-K1632-V160	Monitor XL55-1 [55" Wide MULTI-TOUCH (10 fingers IR touch technology) MULTIMEDIALE] - Contrasto 1100:1, Luminosità 450 cd/m2, Angolo di Visuale 178° ORIZ. - 178° VERT., Response Time 12 ms, DVI-I, 2 x <b>HDMI</b> , <b>DP</b> (Display Port), 1 x USB, IPS (In Plane Switching) - ISO9241-307, Energy Star 7.0 - colore antracite	1.929,00

**NOTA: le caratteristiche riportate (Contrasto, Luminosità, ...) si riferiscono a prodotti ordinati a Fujitsu a partire dalla data di pubblicazione di questo listino.**

**NOTA: in grassetto sono evidenziati i cavi che sono forniti insieme al prodotto.**

#### Accessori MONITOR

S26361-F2601-L700	Supporto per monitor	78,67
S26361-F2601-L750	Staffa di supporto per 2 monitor (da 21.5" a 27")	233,33

#### Support Pack MONITOR

FSP:GB3E20Z00ITDP1	Estensione della garanzia a 3 anni DESK-TO-DESK, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	3,30
FSP:GB5E10Z00ITDP1	Estensione della garanzia a 5 anni DESK-TO-DESK, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 48 ore	11,37

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

**NOTA: i Support Pack sopra indicati non sono validi per il monitor XL55-1**

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

**NOTA: le unità con Win10 preinstallato includono una licenza Office "TRIAL", valida 30 giorni.**

## CELSIUS H780

Notebook-Workstation, struttura in alluminio, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), chipset Intel QM370 (processori i7) o Intel CM246 (processori Xeon), 4 slots per RAM, scheda grafica NVIDIA Quadro P600 con 4 GB o NVIDIA Quadro P1000 con 4 GB o NVIDIA Quadro P2000 con 4 GB o NVIDIA Quadro P3200 con 6 GB, schermo 15.6" LED 16:9 (Full HD o Full HD Premium o UHD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (8 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Controller integrato, modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 1 x USB 3.1 Gen1 e 4 x USB 3.1 Gen2 (di cui 2 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator. Peso 2,7 Kg.

**GARANZIA: 3 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:H7800M274SIT	Esa Core i7-8750H 2.2 GHz (cache 9 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro P600 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.412,00
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:H7800M275SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro P1000 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD Premium) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.890,00
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:H7800M273SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro P2000 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD Premium) Touch - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	3.156,00
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:H7800M271SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 32 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P2000 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD Premium) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	3.553,00
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:H7800M272SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 64 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 4 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P3200 6 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Ultra HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	4.484,00
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:H7800M281SIT	Esa Core Xeon E-2186M 2.9 GHz (cache 12 MB) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz - 2 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P3200 6 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Ultra HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	4.641,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
<b>Accessori CELSIUS H780</b>				
		S26391-F2240-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
		S26391-F2240-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
		S26391-F2244-L800	8 GB DDR4 RAM ECC	173,00
		S26391-F2244-L160	16 GB DDR4 RAM ECC	306,00
		S26391-F2248-L810	AC Adapter 330W 3 pin - DA ORDINARE CON S26391-F2268-L803	106,00
		S26391-F2268-L803	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
		S26391-F2246-L100	1^ Batteria Li Ion (8 celle - 96Wh)	166,00
		S26391-F2249-L300	Port Replicator [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26391-F2268-L803	260,00
		S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00
<b>Service Pack CELSIUS H780</b>				
		FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	34,47
		FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	123,02
		FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS H980

Notebook-Workstation, struttura in alluminio, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), chipset Intel QM370 (processori i7) o Intel CM246 (processori Xeon), 4 slots per RAM, scheda grafica NVIDIA Quadro P3200 con 6 GB o NVIDIA Quadro P4200 con 8 GB o NVIDIA Quadro P5200 con 16 GB, schermo 17.3" LED (Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), LAN 1Gigabit, batteria Li Ion (8 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Controller integrato, modulo Trusted Platform (TPM), I/O: audio IN, audio OUT, 5 x USB 3.1 Gen2 (di cui 2 x Type-C), VGA, DP (Display Port). Peso 3,5 Kg.

**GARANZIA: 3 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

<b>CELSIUS H980</b> (con tecnologia Intel vPro)	VFY:H9800W271SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 32 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P3200 6 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 17.3" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Win10 Pro 64bit	5.125,00
<b>CELSIUS H980</b> (con tecnologia Intel vPro)	VFY:H9800W272SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 32 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P4200 8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 17.3" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (1Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Win10 Pro 64bit	6.301,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori CELSIUS H980

S26391-F2240-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F2240-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F2248-L810	AC Adapter 330W 3 pin - DA ORDINARE CON S26391-F2268-L803	106,00
S26391-F2268-L803	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F6007-L410	Port Replicator (USB)	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

### Service Pack CELSIUS H980

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	34,47
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	123,02
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS J580

Cabinet Small Form Factor, chipset Intel C246, 4 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 64 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 x DP (Display Port) [per i processori Xeon solo se E-21xxG - negli altri casi E' NECESSARIA L'INSTALLAZIONE DI UNA SCHEDA GRAFICA, SE NON PRESENTE], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 3.5" interno per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, scheda di rete 1Gigabit Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x4 (entrambi mediante Riser Card), 1 seriale, 6 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2. Dimensioni (H x W x D): 332 x 89 x 338 mm. Peso: circa 9 Kg. Alimentatore 280W.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
<b>CELSIUS J580</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:J5800W181SIT	Quad Core Xeon E-2124G 3.4 GHz (cache 8 MB) (C246) - 8 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 4 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.200,00
<b>CELSIUS J580</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:J5800W182SIT	Quad Core Xeon E-2134 3.5 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P1000 4 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.684,00
<b>CELSIUS J580</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:J5800W171SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.428,00
<b>CELSIUS J580</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:J5800W172SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P1000 4 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.771,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori CELSIUS J580**

S26361-F4101-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,00
S26361-F4101-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,00
S26361-F4101-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,00
S26361-F4035-L85	Kit per l'installazione di un 2° disco (da 2.5")	23,00
S26361-F3921-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
S26361-F3921-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
S26361-F3915-L256	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00
S26361-F3915-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00
S26361-F3682-L100	SSD (Solid State Disk) 1024 GB Serial ATA III (2.5")	533,00
S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00
S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00
S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00
S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00
S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00

**Service Pack CELSIUS J580**

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	34,47
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	123,02
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS W580

Cabinet Tower, chipset Intel C246, 4 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 64 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 x DP (Display Port) [per i processori Xeon solo se E-21xxG - negli altri casi E' NECESSARIA L'INSTALLAZIONE DI UNA SCHEDA GRAFICA, SE NON PRESENTE], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" e 2 o 4 (versione power+) alloggiamenti da 3.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 2 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 1Gigabit Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x4 + 2 slots PCI Express x1, 4 x USB 2.0 e 5 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (di cui 1 x Type-C). Dimensioni (H x W x D): 375 x 180 x 304 mm. Peso: circa 10 Kg o 12 Kg (versione power o power+). Alimentatore 280W o 400W (versione power o power+).

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
CELSIUS W580 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W181SIT	Quad Core Xeon E-2124G 3.4 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.347,00
CELSIUS W580 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W182SIT	Quad Core Xeon E-2134 3.5 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P620 2 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.526,00
CELSIUS W580 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W183SIT	Esa Core Xeon E-2126G 3.3 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.563,00
CELSIUS W580 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W184SIT	Quad Core Xeon E-2144G 3.6 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P2000 5 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.987,00
CELSIUS W580 POWER (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W185SIT	Quad Core Xeon E-2174G 3.8 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P4000 8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.571,00
CELSIUS W580 POWER (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W186SIT	Esa Core Xeon E-2146G 3.5 GHz (cache 12 MB) (C246) - 32 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 16 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.199,00
CELSIUS W580 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W171SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - 2000 GB Serial ATA III (3.5") (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.418,00
CELSIUS W580 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W172SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P620 2 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.613,00
CELSIUS W580 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W173SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.567,00
CELSIUS W580 (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W174SIT	Esa Core i7-8700K 3.7 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P2000 5 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.115,00
CELSIUS W580 POWER (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5800W175SIT	Esa Core i7-8700K 3.7 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P4000 8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.609,00
<b>NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.</b>				
<b>NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.</b>				
<b>Accessori CELSIUS W580</b>				
		S26361-F4101-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F4101-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,00
		S26361-F4101-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,00
		S26361-F3921-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
		S26361-F3921-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
		S26361-F3915-L256	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00
		S26361-F3915-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00
		S26361-F3682-L100	SSD (Solid State Disk) 1024 GB Serial ATA III (2.5")	533,00
		S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
		S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00
		S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
		S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
		S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
		S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00
		S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00
		S26361-F3300-L711	AMD Radeon Pro WX7100 8 GB [4 x DP (Display port)] (solo per la versione power o power+)	733,00
		S26361-F2222-L404	NVIDIA Quadro P4000 8 GB [4 x DP (Display port)] (solo per la versione power o power+)	1.026,00
		S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00
		S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00

**Service Pack CELSIUS W580**

FSP:GB3S20Z00ITDTS	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	34,47
FSP:GB5S20Z00ITDTS	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	123,02
FSP:GSXA00Z00ITDTS	HDD Retention	17,00

## CELSIUS M770

Cabinet Tower [Rack Mountable 19" (4U)], chipset Intel C422, 8 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 256 GB], scheda grafica DA INSTALLARE DOVE NON PRESENTE, funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, scheda di rete 1Gigabit Intel integrata su motherboard, 2 slots PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x8 + 2 slots PCI Express x4 + 2 slots PCI Express x1, 6 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (le configurazioni in questo listino hanno 2 x USB 3.1 Gen2 in sostituzione di 2 x USB 2.0). Dimensioni (H x W x D): 433 x 176 x 500 mm. Peso: circa 18 Kg. Alimentatore 450W o 800W (versione power).

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

CELSIUS M770	VFY:M7700W38GBIT	Quad Core Xeon W-2123 3.6 GHz (cache 8.25 MB) (C422) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.942,00
CELSIUS M770	VFY:M7700W38IBIT	Quad Core Xeon W-2123 3.6 GHz (cache 8.25 MB) (C422) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - NVIDIA Quadro P2000 5 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.390,00
CELSIUS M770	VFY:M7700W38SBIT	Quad Core Xeon W-2125 4.0 GHz (cache 8.25 MB) (C422) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - NVIDIA Quadro P4000 8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	3.566,00
CELSIUS M770 POWER	VFY:M7700W38TPIT	Quad Core Xeon W-2125 4.0 GHz (cache 8.25 MB) (C422) - 64 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - 2 x 32 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P5000 16 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	5.719,00
CELSIUS M770	VFY:M7700W38SPIT	8 Core Xeon W-2145 3.7 GHz (cache 11 MB) (C422) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	3.842,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori CELSIUS M770**

S26361-F3397-L427	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz	320,00
S26361-F3397-L428	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz	613,00
S26361-F4035-L65	Kit per l'installazione di dischi aggiuntivi (fino a 4)	66,00
S26361-F3660-L500	HDD 500 GB Serial ATA III (3.5")	118,00
S26361-F3660-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
S26361-F3660-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
S26361-F3737-L600	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) 12Gb/s 10k (2.5")	353,00
S26361-F3976-L4	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) (LSI) 12Gb/s	433,00
S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00
S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00
S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00
S26361-F3300-L711	AMD Radeon Pro WX7100 8 GB [4 x DP (Display port)]	733,00
S26361-F2222-L404	NVIDIA Quadro P4000 8 GB [4 x DP (Display port)]	1.026,00
S26361-F2222-L504	NVIDIA Quadro P5000 16 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	2.333,00
S26361-F2222-L604	NVIDIA Quadro P6000 24 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)] (solo per la versione power)	5.866,00
S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00
S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00

**Service Pack CELSIUS M770**

FSP:GB3S20Z00ITD5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	34,47
FSP:GB5S20Z00ITD5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	123,02
FSP:GSXA00Z00ITD5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS R970

Cabinet Tower [Rack Mountable 19" (5U)], chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 16 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 1024 GB], scheda grafica DA INSTALLARE DOVE NON PRESENTE, funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti da 3.5" o 8 alloggiamenti da 2.5" o 2 alloggiamenti da 3.5" + 2 alloggiamenti da 2.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, 2 schede di rete 1Gigabit Intel integrate su motherboard, 4 slots PCI Express x16 + 2 slots PCI Express x8 + 1 slot PCI, 6 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 430 x 186 x 618 mm. Peso: circa 20 Kg. Alimentatore 1000W o 1300W (versione power).

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

CELSIUS R970	VFY:R9700W38GPIT	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) (C624) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) highend (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer - 2 x LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	3.836,00
CELSIUS R970	VFY:R9700W38IPIT	14 Core Xeon Gold 5120 2.2 GHz (cache 19.25 MB) (C624) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) highend (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer - 2 x LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	5.314,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**Accessori CELSIUS R970**

S26361-F5014-L114	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB)	1.166,00
S26361-F5014-L120	14 Core Xeon Gold 5120 2.2 GHz (cache 19.25 MB)	2.533,00
S26361-F3397-L427	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz	320,00
S26361-F3397-L428	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz	613,00
S26361-F4030-L25	Kit per l'installazione di dischi aggiuntivi (da 3.5" - fino a 4)	22,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F4030-L45	Kit per l'installazione di dischi aggiuntivi (da 2.5" - fino a 4)	24,00
		S26361-F3660-L500	HDD 500 GB Serial ATA III (3.5")	118,00
		S26361-F3660-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
		S26361-F3660-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
		S26361-F3737-L600	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) 12Gb/s 10k (2.5")	353,00
		S26361-F4030-L8	Kit per l'installazione di dischi aggiuntivi (NECESSARIO - un solo kit è sufficiente per più dischi, fino al riempimento di tutti gli alloggiamenti disponibili)	73,00
		S26361-F3976-L4	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) (LSI) 12Gb/s	433,00
		S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
		S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00
		S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3 connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
		S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3 connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
		S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
		S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00
		S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00
		S26361-F3300-L711	AMD Radeon Pro WX7100 8 GB [4 x DP (Display port)]	733,00
		S26361-F2222-L404	NVIDIA Quadro P4000 8 GB [4 x DP (Display port)]	1.026,00
		S26361-F2222-L504	NVIDIA Quadro P5000 16 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	2.333,00
		S26361-F2222-L604	NVIDIA Quadro P6000 24 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	5.866,00
		S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00
		S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00

**Service Pack CELSIUS R970**

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	34,47
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	123,02
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS C740

Cabinet Rack Mountable 19" (1U), chipset Intel C612, 8 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 512 GB], funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti da 2.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, 2 schede di rete 1Gigabit Intel integrate su motherboard, 2 slot PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x8, 2 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 44 x 431 x 683 mm. Peso: circa 13 Kg.

GARANZIA: 3 anni ON SITE

CELSIUS C740	DL	VFY:C7400W38SBIT	Quad Core Xeon E5-1630v4 3.7 GHz (cache 10 MB - Turbo Boost) (C612) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.573,00
--------------	----	------------------	---	----------

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza tastiera.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**Accessori CELSIUS C740**

S26361-F3394-L426	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz	160,00
S26361-F3394-L427	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz	320,00
S26361-F3394-L428	32 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz	613,00
S26361-F3737-L601	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) 6Gb/s 10k (2.5")	353,00
S26361-F3758-L257	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00
S26361-F3824-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00
S26361-F3824-L100	SSD (Solid State Disk) 1024 GB Serial ATA III (2.5")	533,00
S26361-F4023-L512	SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) highend	433,00
S26361-F4023-L101	SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) highend	900,00
S26361-F3976-L4	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) (LSI) 12Gb/s	433,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.





Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
		S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00
		S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
		S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
		S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
		S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00
		S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00
		S26361-F3300-L711	AMD Radeon Pro WX7100 8 GB [4 x DP (Display port)]	733,00
		S26361-F2222-L404	NVIDIA Quadro P4000 8 GB [4 x DP (Display port)]	1.026,00
		S26361-F2222-L504	NVIDIA Quadro P5000 16 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	2.333,00
		S26361-F2222-L604	NVIDIA Quadro P6000 24 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	5.866,00

**Service Pack CELSIUS C740**

FSP:GB3S20Z00ITDT7	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	27,85
FSP:GB5S20Z00ITDT7	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	158,49
FSP:GSXA00Z00ITDT7	HDD Retention	43,00

**Server**

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

**TX1310 M3**

Cabinet Floorstand, chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 64 GB)], funzionalità grafiche integrate, 4 alloggiamenti da 3.5" (non Hot Plug), 1 alloggiamento da 5.25/0.5" e 1 alloggiamento da 5.25/1.6" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 1 scheda di rete 1Gigabit integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 - 1 slot PCI Express x4 - 2 slots PCI Express x1, 1 seriale, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 3.1 Gen1 addizionale interno), ServerView Suite, Alimentatore da 250 W, Dimensioni (H x W x D): 375 x 180 x 305 mm. Peso: circa 14 Kg.

**GARANZIA: 1 anno ON SITE**

<b>PRIMERGY TX1310 M3</b>	VFY:T1313SC010IN	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x 1000 GB Serial ATA 6Gb/s [settore 512e] - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit)	1.469,00
<b>PRIMERGY TX1310 M3 con ESTENSIONE DI GARANZIA</b>	VFY:T1313SC010IN + FSP:GB3S20Z00ITSV1	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x 1000 GB Serial ATA 6Gb/s [settore 512e] - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (1Gigabit) con Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	1.636,60

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.****Accessori TX1310 M3**

S26361-F3909-L615	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L616	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	357,00
S26361-F3952-L100	HDD 1000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") [settore 512e]	128,00
S26361-F5637-L100	HDD 1000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	192,00
S26361-F5637-L200	HDD 2000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	285,00
S26361-F5637-L400	HDD 4000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	414,00
S26361-F3852-L501	Scheda di rete Intel (1Gigabit)	54,00
S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00
S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00
S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
<b>Support Pack TX1310 M3</b>				
		FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	167,60
		FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	310,94
		FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	378,76
		FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	624,73
		FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	317,96
		FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	556,86
		FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	669,90
		FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.079,84
		FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## TX1320 M3

Cabinet Floorstand Ultracompatto, chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 64 GB)], funzionalità grafiche integrate, 2 alloggiamenti da 3.5" (non Hot Plug) o 4/8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready, 1 alloggiamento da 3.5/1.6" e 1 alloggiamento da 5.25/0.5" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 1Gigabit integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express X4 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express x1 Low Profile (3.0), seriale, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1) interni), ServerView Suite, alimentatore standard (250 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alloggiamenti da 2.5" e con alimentatore standard questa può essere trasformata in un'unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ordinando il kit S26361-F3699-L10)]. Dimensioni (H x W x D): 340 x 98 x 399 mm. Peso: circa 10 KG.

GARANZIA: 1 anno ON SITE

<b>PRIMERGY TX1320 M3</b> (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1323SX120IT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.771,00
<b>PRIMERGY TX1320 M3</b> (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1323SC030IN	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (Self Encrypting Drive) [settore 512n] - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug	3.005,00
<b>PRIMERGY TX1320 M3</b> (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1323SX130IT	Quad Core Xeon E3-1230v6 3.5 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.086,00
<b>PRIMERGY TX1320 M3</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	DL	VFY:T1323SX140IT	Quad Core Xeon E3-1270v6 3.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.671,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

### Accessori TX1320 M3

S26361-F3909-L615	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L616	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	357,00
S26361-F5637-L200	HDD 2000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	285,00
S26361-F5535-L3	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 2.5" (richiede l'utilizzo di un RAID Ctrl)	71,00
S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	278,00
S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	507,00
S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00
S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	185,00
S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	250,00
S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	428,00
S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	535,00
S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	392,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00
		S26361-F5243-L1	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 1 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	428,00
		S26361-F5243-L2	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00
		S26361-F5243-L100	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	185,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L2) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1 o S26361-F5243-L2) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L100 o S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F3699-L10	Kit per la trasformazione di un'unità con alloggiamenti da 2.5" e con alimentatore standard in unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ( <b>NON</b> contiene alcun alimentatore Hot Plug)	85,00
		S26113-F575-L13	Alimentatore Hot Plug (senza cavo d'alimentazione)	307,00
		S26361-F5541-L475	Batteria con funzionalità di una unità UPS (garantisce il tempo necessario allo spegnimento del server in caso di black-out) - occupa l'alloggiamento del 2° alimentatore Hot Plug	471,00
		S26361-F3852-L501	Scheda di rete Intel (1Gigabit)	54,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1,8 mt	14,00
		S26361-F2341-D433	VMware vSphere Embedded - UFM Device 8 GB	135,00
		S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00
		S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

#### Support Pack TX1320 M3

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	167,60
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	310,94
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	378,76
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	624,73
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	317,96
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	556,86
FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	669,90
FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.079,84
FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## TX1320 M4

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
<p>Cabinet Floorstand Ultracompatto, chipset Intel C246, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 MHz (fino a 64 GB)], funzionalità grafiche integrate, 2 alloggiamenti da 3.5" (non Hot Plug) o 4/8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready, 1 alloggiamento da 3.5/1.6" e 1 alloggiamento da 5.25/0.5" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 1Gigabit integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express X4 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express x1 Low Profile (3.0), seriale, 4 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (2 x USB 3.1 Gen1 addizionali interni), ServerView Suite, alimentatore standard (250 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alloggiamenti da 2.5" e con alimentatore standard questa può essere trasformata in un'unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ordinando il kit S26361-F3699-L10)]. Dimensioni (H x W x D): 340 x 98 x 399 mm. Peso: circa 10 KG.</p>				
<b>GARANZIA: 1 anno ON SITE</b>				
PRIMERGY TX1320 M4 (con 2 alloggiamenti da 3.5" per HDD NON Hot Plug)		VFY:T1324SC040IN	Quad Core Xeon E-2124 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore standard - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.491,00
PRIMERGY TX1320 M4 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1324SC030IN	Quad Core Xeon E-2124 3.3 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.916,00
PRIMERGY TX1320 M4 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1324SX090IT	Esa Core Xeon E-2126G 3.3 GHz (cache 12 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.021,00
PRIMERGY TX1320 M4 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1324SC060IN	Quad Core Xeon E-2134 3.5 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - 3 x 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k [setto 512e] - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	4.491,00
PRIMERGY TX1320 M4 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1324SX100IT	Esa Core Xeon E-2146G 3.5 GHz (cache 12 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.386,00
PRIMERGY TX1320 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1324SX110IT	Esa Core Xeon E-2176G 3.7 GHz (cache 12 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD - RAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s (16 porte) (con modulo TFM per FBUI) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.566,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

**Accessori TX1320 M4**

S26361-F3909-L715	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L716	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz unbuffered	357,00
S26361-F5535-L4	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 2.5" (richiede l'utilizzo di un RAID Ctrl)	71,00
S26361-F3952-L100	HDD 1000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") [setto 512e]	128,00
S26361-F5637-L100	HDD 1000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	192,00
S26361-F5637-L200	HDD 2000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	285,00
S26361-F5637-L400	HDD 4000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	414,00
S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [setto 512e]	278,00
S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [setto 512e]	507,00
S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [setto 512n]	185,00
S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [setto 512e]	250,00
S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [setto 512e]	535,00
S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [setto 512e]	642,00
S26361-F5543-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [setto 512e]	714,00
S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [setto 512n]	314,00
S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [setto 512n]	557,00
S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [setto 512n]	771,00
S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [setto 512e]	1.185,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPDI)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPDI)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDI)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPDI)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDI)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDI)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDI)]	1.250,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00
		S26361-F4042-L502	PRAID EP520i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - con modulo TFM per FBU	750,00
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00
		S26361-F4042-L508	PRAID EP580i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 8 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.250,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L502 o S26361-F4042-L504 o S26361-F4042-L508) con cavo da 25/55/83 cm	121,00
		S26361-F3699-L10	Kit per la trasformazione di un'unità con alloggiamenti da 2.5" e con alimentatore standard in unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ( <b>NON</b> contiene alcun alimentatore Hot Plug)	85,00
		S26113-F575-L13	Alimentatore Hot Plug (senza cavo d'alimentazione)	307,00
		S26361-F5541-L475	Batteria con funzionalità di una unità UPS (garantisce il tempo necessario allo spegnimento del server in caso di black-out) - occupa l'alloggiamento del 2° alimentatore Hot Plug	471,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00
		S26361-F2341-D433	VMware vSphere Embedded - UFM Device 8 GB	135,00
		S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00
		S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

#### Support Pack TX1320 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	167,60
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	310,94
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	378,76
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	624,73
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	317,96
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	556,86
FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	669,90
FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.079,84
FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## TX1330 M3

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
<p>Cabinet Floorstand, chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 64 GB)], funzionalità grafiche integrate, 4/8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready (in caso di 12 alloggiamenti si occupano gli alloggiamenti da 5.25" esterni) o 8/16/24 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 24 alloggiamenti si occupano 2 alloggiamenti da 5.25" esterni) [per le unità con alimentatore standard massimo 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready], 3 alloggiamenti da 5.25"/1.6" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 1Gigabit integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x8 (3.0) - 1 slot PCI Express x4 (3.0) - 1 slot PCI Express x1 (3.0), 1 seriale, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 addizionali interni), ServerView Suite, alimentatore standard (300 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alimentatore standard questa può essere trasformata in un'unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ordinando il kit S26361-F3699-L4)]. Dimensioni (H x W x D): 455 x 177 x 560 mm. Peso: fino a 28 KG (dipendente dalla configurazione).</p>				
<b>GARANZIA: 1 anno ON SITE</b>				
PRIMERGY TX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:T1333SX250IT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore standard - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.581,00
PRIMERGY TX1330 M3 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1333SX240IT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.806,00
PRIMERGY TX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:T1333SX230IT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s [settore 512e] - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.106,00
PRIMERGY TX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:T1333SX260IT	Quad Core Xeon E3-1230v6 3.5 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.976,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

**Accessori TX1330 M3**

S26361-F3909-L615	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L616	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	357,00
S26361-F3787-L1	LTO6HH 2500 GB Serial Attached SCSI (SAS) (con cartuccia pulizia) (1.6") - DA ORDINARE con S26361-F3842-L502	2.428,00
S26361-F3899-L1	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 3.5" (per unità con Alimentatore Hot Plug)	78,00
S26361-F3899-L11	Kit di espansione da 8 a 16 alloggiamenti da 2.5" (per unità con Alimentatore Hot Plug)	471,00
S26361-F3951-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [settore 512e]	142,00
S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	200,00
S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	314,00
S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	471,00
S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	592,00
S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	450,00
S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00
S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00
S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	185,00
S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	250,00
S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	535,00
S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	642,00
S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	271,00
S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	371,00
S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	442,00
S26361-F5532-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	964,00
S26361-F5700-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
S26361-F5700-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5700-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5700-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	278,00
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	507,00
		S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00
		S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	185,00
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	250,00
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	428,00
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	535,00
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	392,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3842-L502	PSAS CP400i, RAID 0/1 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte, per LTO (codice S26361-F3787-L1)	192,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00
		S26361-F5243-L1	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 1 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	428,00
		S26361-F5243-L2	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00
		S26361-F5243-L100	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	185,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L2) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1 o S26361-F5243-L2) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L100 o S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F3699-L4	Kit per la trasformazione di un'unità con alimentatore standard in unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ( <b>NON</b> contiene alcun alimentatore Hot Plug)	142,00
		S26113-F575-L13	Alimentatore Hot Plug (senza cavo d'alimentazione)	307,00
		S26361-F5541-L475	Batteria con funzionalità di una unità UPS (garantisce il tempo necessario allo spegnimento del server in caso di black-out) - occupa l'alloggiamento del 2° alimentatore Hot Plug	471,00
		S26361-F3852-L501	Scheda di rete Intel (1Gigabit)	54,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00
		S26361-F2341-D433	VMware vSphere Embedded - UFM Device 8 GB	135,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00
		S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

#### Support Pack TX1330 M3

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	167,60
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	310,94
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	378,76
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	624,73
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	317,96
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	556,86
FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	669,90
FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.079,84
FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## TX1330 M4

Cabinet Floorstand, chipset Intel C246, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 MHz (fino a 64 GB)], funzionalità grafiche integrate, 4/8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready (in caso di 12 alloggiamenti si occupano gli alloggiamenti da 5.25" esterni) o 8/16/24 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 24 alloggiamenti si occupano 2 alloggiamenti da 5.25" esterni) [per le unità con alimentatore standard massimo 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready], 3 alloggiamenti da 5.25/1.6" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 1Gigabit integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x8 (3.0) - 1 slot PCI Express x4 (3.0) - 1 slot PCI Express x1 (3.0), 1 seriale, 4 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (2 x USB 3.1 Gen1 addizionali interni), ServerView Suite, alimentatore standard (300 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alimentatore standard questa può essere trasformata in un'unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ordinando il kit S26361-F3699-L5)]. Dimensioni (H x W x D): 455 x 177 x 560 mm. Peso: fino a 28 KG (dipendente dalla configurazione).

**GARANZIA: 1 anno ON SITE**

<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:T1334SC050IN	Quad Core Xeon E-2124 3.3 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore standard - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.741,00
<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:T1334SC040IN	Quad Core Xeon E-2124 3.3 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.916,00
<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:T1334SC060IN	Esa Core Xeon E-2136 3.3 GHz (cache 12 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.131,00
<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:T1334SX090IT	Quad Core Xeon E-2144G 3.6 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.311,00
<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> (con 8 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:T1334SC070IN	Quad Core Xeon E-2174G 3.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD - PRAID EP520i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s (8 porte) (con modulo TFM per FBU) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.751,00
<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:T1334SX100IT	Esa Core Xeon E-2186G 3.8 GHz (cache 12 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.070,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

#### Accessori TX1330 M4

S26361-F3909-L715	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L716	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz unbuffered	357,00
S26361-F3787-L1	LTO6HH 2500 GB Serial Attached SCSI (SAS) (con cartuccia pulizia) (1.6") - DA ORDINARE con S26361-F3842-L502	2.428,00
S26361-F3899-L1	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 3.5" (per unità con Alimentatore Hot Plug)	78,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.





Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F3899-L11	Kit di espansione da 8 a 16 alloggiamenti da 2.5" (per unità con Alimentatore Hot Plug)	471,00
		S26361-F3951-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [settore 512e]	142,00
		S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	200,00
		S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	314,00
		S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	471,00
		S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	592,00
		S26361-F5626-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	450,00
		S26361-F5626-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	671,00
		S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00
		S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	185,00
		S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	250,00
		S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	535,00
		S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	642,00
		S26361-F5569-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	714,00
		S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	271,00
		S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	442,00
		S26361-F5532-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	964,00
		S26361-F5700-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5700-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5700-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5700-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	278,00
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	507,00
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	185,00
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	250,00
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	535,00
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00
		S26361-F5543-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDI)]	1.250,00
		S26361-F3842-L502	PSAS CP400i, RAID 0/1 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte, per LTO (codice S26361-F3787-L1)	192,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00
		S26361-F4042-L502	PRAID EP520i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - con modulo TFM per FBU	750,00
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00
		S26361-F4042-L508	PRAID EP580i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 8 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.250,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L502 o S26361-F4042-L504 o S26361-F4042-L508) con cavo da 25/55/83 cm	121,00
		S26361-F3699-L5	Kit per la trasformazione di un'unità con alimentatore standard in unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ( <b>NON</b> contiene alcun alimentatore Hot Plug)	142,00
		S26113-F575-L13	Alimentatore Hot Plug (senza cavo d'alimentazione)	307,00
		S26361-F5541-L475	Batteria con funzionalità di una unità UPS (garantisce il tempo necessario allo spegnimento del server in caso di black-out) - occupa l'alloggiamento del 2° alimentatore Hot Plug	471,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00
		S26361-F2341-D433	VMware vSphere Embedded - UFM Device 8 GB	135,00
		S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00
		S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00

**NOTA: i dischi con "setto 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

#### Support Pack TX1330 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	167,60
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	310,94
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	378,76
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	624,73
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	317,96
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	556,86
FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	669,90
FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.079,84
FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## TX2550 M4

Cabinet Floorstand, chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 12 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 Mhz (fino a 768 GB)], 4/8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready (in caso di 12 alloggiamenti si occupano 2 alloggiamenti da 5.25" esterni e quello rimanente è slim) o 8/16/24/32 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 24/32 alloggiamenti si occupano 2 alloggiamenti da 5.25" esterni), 3 alloggiamenti da 5.25"/1.6" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 1Gigabit, Remote Management Controller integrato, 3 slots PCI Express x16 (3.0) - 3 slots PCI Express x8 (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 4 slots], 6 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 addizionali interni), ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole ridondanti (non Hot Plug per le unità con 4 alloggiamenti da 3.5" o 8 alloggiamenti da 2.5" non espandibile e Hot Plug in tutti gli altri casi). Dimensioni (H x W x D): 456 x 177 x 777 mm. Peso: circa 35 KG (dipendente dalla configurazione).

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

**PRIMERGY TX2550 M4**  
(con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD  
NON ESPANDIBILE)

VFY:T2554SX150IT

8 Core Xeon Bronze 3106 1.7 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - IRMC advanced pack (vedi nota)

2.766,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
PRIMERGY TX2550 M4 (con 8 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:T2554SC100IN	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.006,00
PRIMERGY TX2550 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD NON ESPANDIBILE)		VFY:T2554SC090IN	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.036,00
PRIMERGY TX2550 M4 (con 8 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:T2554SX120IT	Quad Core Xeon Silver 4112 2.6 GHz (cache 8.25 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - 3 x 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k [setto 512n] - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	5.111,00
PRIMERGY TX2550 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T2554SX110IT	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s (16 porte) (con modulo TFM per FBU) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	5.581,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

**Accessori TX2550 M4**

S26361-F4051-L850	Cooling kit per il secondo processore - DA ORDINARE CON il 2° processore	64,00
S26361-F4051-L106	8 Core Xeon Bronze 3106 1.7 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	557,00
S26361-F4051-L212	Quad Core Xeon Silver 4112 2.6 GHz (cache 8.25 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	857,00
S26361-F4051-L108	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	800,00
S26361-F4051-L110	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	928,00
S26361-F4051-L114	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	1.250,00
S26361-F4026-L208	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	207,00
S26361-F4026-L216	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	364,00
S26361-F4026-L232	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	678,00
S26361-F3787-L1	LTO6HH 2500 GB Serial Attached SCSI (SAS) (con cartuccia pulizia) (1.6") - DA ORDINARE con S26361-F3842-L502	2.428,00
S26361-F4047-L12	Kit di espansione da 8 a 12 alloggiamenti da 3.5"	428,00
S26361-F4047-L21	Kit di espansione da 8 a 16 alloggiamenti da 2.5"	471,00
S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	200,00
S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	314,00
S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	471,00
S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	592,00
S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	450,00
S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	671,00
S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	928,00
S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512n]	185,00
S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512n]	250,00
S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512n]	535,00
S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512e]	642,00
S26361-F5569-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512e]	714,00
S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	271,00
S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	371,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	442,00
		S26361-F5532-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	964,00
		S26361-F5700-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1.4 DWPDP)]	250,00
		S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	321,00
		S26361-F5700-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPDP)]	392,00
		S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	564,00
		S26361-F5700-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPDP)]	678,00
		S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.500,00
		S26361-F5700-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPDP)]	1.250,00
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	278,00
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	507,00
		S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00
		S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	185,00
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	250,00
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	428,00
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	535,00
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00
		S26361-F5543-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	392,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPDP)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDP)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDP)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDP)]	1.250,00
NE		S26361-F5715-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	1.000,00
NE		S26361-F5715-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	1.714,00
DL		S26361-F5666-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.071,00
NE		S26361-F5713-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.071,00
DL		S26361-F5666-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.785,00
NE		S26361-F5713-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.785,00
DL		S26361-F5608-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPDP)]	1.928,00
NE		S26361-F5710-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPDP)]	1.928,00
NE		S26361-F5710-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPDP)]	3.571,00
		S26361-F3842-L502	PSAS CP400i, RAID 0/1 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte, per LTO (codice S26361-F3787-L1)	192,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00
		S26361-F4042-L502	PRAID EP520i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - con modulo TFM per FBU	750,00
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00
		S26361-F4042-L508	PRAID EP580i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 8 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.250,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L115	242,00
		S26361-F5243-L115	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 55/75/85 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L502 o S26361-F4042-L504 o S26361-F4042-L508) con cavo da 25/55/83 cm	121,00
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione) - DA ORDINARE con S26361-F3699-L20	342,00
		S26361-F3699-L20	Backplane per il 2° alimentatore - DA ORDINARE con S26113-F574-L13	28,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00
	DL	S26361-F5634-D151	VMware vSphere Embedded - SSD (Solid State Disk) M.2 150 GB Serial ATA	178,00
		S26361-F5634-D190	VMware vSphere Embedded - SSD (Solid State Disk) M.2 240 GB Serial ATA	235,00
		S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00
		S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00

NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.

NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.

Support Pack TX2550 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	136,69
FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	497,25
FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	684,98
FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.353,45
FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	612,71
FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.213,64
FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.526,50
FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.640,68
FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

## RX1330 M3

Cabinet Rack Mountable 19" (1U), chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 64 GB)], 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 4/8/10 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 10 alloggiamenti si occupa l'alloggiamento da 5.25" esterno), 1 alloggiamento da 5.25/0.4" esterno, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 1Gigabit integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express X4 Low Profile (3.0), 1 seriale, 6 x USB 3.1 Gen1 [nel caso di unità con 10 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready 1 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1], ServerView Suite, alimentatore standard (300 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alimentatore standard questo deve essere convertito ordinando il kit S26361-F1420-L11)], ventole ridondanti (solo per le unità con alimentatore Hot Plug). Dimensioni (H x W x D): 43 x 435 x 572 mm. Peso: circa 13 Kg.

GARANZIA: 1 anno ON SITE

PRIMERGY RX1330 M3  
(con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)

DL

VFY:R1333SX130IT

Quad Core Xeon E3-1220v6 3.0 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)

1.852,00

PRIMERGY RX1330 M3  
(con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)

VFY:R1333SX140IT

Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)

1.872,00

NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.

NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	--

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

## Accessori RX1330 M3

S26361-F3909-L615	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L616	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	357,00
S26361-F1600-L8	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 2.5"	71,00
S26361-F3951-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [settore 512e]	142,00
S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	200,00
S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	314,00
S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	471,00
S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	592,00
S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	450,00
S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00
S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00
S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	185,00
S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	250,00
S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	535,00
S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	642,00
S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	271,00
S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	371,00
S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	442,00
S26361-F5532-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	964,00
S26361-F5700-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
S26361-F5700-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
S26361-F5700-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
S26361-F5700-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	278,00
S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	507,00
S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00
S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	185,00
S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	250,00
S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	428,00
S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	535,00
S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00
S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	392,00
S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L180)	242,00
		S26361-F5243-L1	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 1 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L180)	428,00
		S26361-F5243-L2	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L180)	464,00
		S26361-F1537-L180	Cavo per la connessione tra HDD/SSD e RAID Ctrl (codici S26361-F3842-L501, S26361-F5243-L1 e S26361-F5243-L2) [nel caso il server non fosse già configurato con uno dei RAID Ctrl segnalati]	64,00
		S26361-F5243-L100	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	185,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L2) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1 o S26361-F5243-L2) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L100 o S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F1420-L11	Kit per la trasformazione di un'unità con alimentatore standard in unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug (contiene 1 alimentatore Hot Plug)	207,00
		S26113-F575-L13	Alimentatore Hot Plug (senza cavo d'alimentazione)	307,00
		S26361-F5541-L475	Batteria con funzionalità di una unità UPS (garantisce il tempo necessario allo spegnimento del server in caso di black-out) - occupa l'alloggiamento del 2° alimentatore Hot Plug	471,00
		S26361-F3852-L501	Scheda di rete Intel (1Gigabit)	54,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1,8 mt	14,00

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

#### Support Pack RX1330 M3

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	167,60
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	310,94
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	378,76
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	624,73
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	317,96
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	556,86
FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	669,90
FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.079,84
FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## RX1330 M4

Cabinet Rack Mountable 19" (1U), chipset Intel C246, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 MHz (fino a 64 GB)], 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 4/8/10 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 10 alloggiamenti si occupa l'alloggiamento da 5.25" esterno), 1 alloggiamento da 5.25/0.4" esterno, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 1Gigabit integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express X4 Low Profile (3.0), 1 seriale, 2 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 [nel caso di unità con 10 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready 3 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen2], ServerView Suite, alimentatore standard (300 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alimentatore standard questo deve essere convertito ordinando il kit S26361-F1640-L1)], ventole ridondanti (solo per le unità con alimentatore Hot Plug). Dimensioni (H x W x D): 43 x 435 x 572 mm. Peso: circa 13 Kg.

**GARANZIA: 1 anno ON SITE**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
PRIMERGY RX1330 M4 (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:R1334SC040IN	Quad Core Xeon E-2124 3.3 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.880,00
PRIMERGY RX1330 M4 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:R1334SX070IT	Esa Core Xeon E-2126G 3.3 GHz (cache 12 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.992,00
PRIMERGY RX1330 M4 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:R1334SX060IT	Quad Core Xeon E-2134 3.5 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.237,00
PRIMERGY RX1330 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:R1334SC050IN	Esa Core Xeon E-2136 3.3 GHz (cache 12 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) unbuffered - NO HDD - PRAID EP520i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s (8 porte) (con modulo TFM per FBU) - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.142,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

**Accessori RX1330 M4**

S26361-F3909-L715	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L716	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz unbuffered	357,00
S26361-F1600-L8	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 2.5"	71,00
S26361-F3951-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [settore 512e]	142,00
S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	200,00
S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	314,00
S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	471,00
S26361-F5636-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	592,00
S26361-F5626-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	450,00
S26361-F5626-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	671,00
S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00
S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	185,00
S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	250,00
S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	535,00
S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	642,00
S26361-F5569-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	714,00
S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	271,00
S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	442,00
S26361-F5532-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	964,00
S26361-F5700-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
S26361-F5700-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
S26361-F5700-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
S26361-F5700-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	278,00
S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	507,00
S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	185,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.





Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5730-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	250,00
		S26361-F5730-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	535,00
		S26361-F5730-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00
		S26361-F5543-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00
		S26361-F4042-L502	PRAID EP520i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - con modulo TFM per FBU	750,00
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00
		S26361-F4042-L508	PRAID EP580i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 8 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.250,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L115	242,00
		S26361-F5243-L115	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 55/75/85 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L502 o S26361-F4042-L504 o S26361-F4042-L508) con cavo da 25/55/83 cm	121,00
		S26361-F1640-L1	Kit per la trasformazione di un'unità con alimentatore standard in unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug (contiene 1 alimentatore Hot Plug)	207,00
		S26113-F575-L13	Alimentatore Hot Plug (senza cavo d'alimentazione)	307,00
		S26361-F5541-L475	Batteria con funzionalità di una unità UPS (garantisce il tempo necessario allo spegnimento del server in caso di black-out) - occupa l'alloggiamento del 2° alimentatore Hot Plug	471,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1,8 mt	14,00

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

#### Support Pack RX1330 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	167,60
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	310,94
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	378,76
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	624,73
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	317,96
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	556,86

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	669,90
		FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.079,84
		FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## RX2510 M2

Cabinet Rack Mountable 19" (1U), chipset Intel C612, fino a 2 processori Intel Xeon, 12 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 384 GB)], 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 4/8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 o 4 schede di rete 1Gigabit, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x16 Low Profile (3.0) - 2 slots PCI Express X8 Low Profile (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 2 slots], 1 seriale, 1 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1, ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole Hot Plug. Dimensioni (H x W x D): 43 x 483 x 770 mm. Peso: circa 16 Kg.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

<b>PRIMERGY RX2510 M2</b> (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:R2512SC190IN	8 Core Xeon E5-2620v4 2.1 GHz (cache 20 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.905,00
<b>PRIMERGY RX2510 M2</b> (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:R2512SC200IN	Quad Core Xeon E5-2623v4 2.6 GHz (cache 10 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.785,00
<b>PRIMERGY RX2510 M2</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:R2512SC210IN	10 Core Xeon E5-2630v4 2.2 GHz (cache 25 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 4 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.930,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

### Accessori RX2510 M2

S26361-F3933-L320	8 Core Xeon E5-2620v4 2.1 GHz (cache 20 MB)	842,00
S26361-F3933-L323	Quad Core Xeon E5-2623v4 2.6 GHz (cache 10 MB)	900,00
S26361-F3933-L330	10 Core Xeon E5-2630v4 2.2 GHz (cache 25 MB)	1.207,00
S26361-F3934-L511	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz registered	207,00
S26361-F3934-L512	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz registered	357,00
S26361-F1582-L8	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 2.5"	71,00
S26361-F3950-L500	HDD 500 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	171,00
S26361-F3950-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	250,00
S26361-F3815-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	414,00
S26361-F3815-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	607,00
S26361-F3904-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
S26361-F5571-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	450,00
S26361-F5571-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00
S26361-F5571-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00
S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	185,00
S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	250,00
S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	535,00
S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	642,00
S26361-F5569-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	714,00
S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	271,00
S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	371,00
S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	442,00
S26361-F5532-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	964,00
S26361-F5700-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
S26361-F5700-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5700-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5700-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	278,00
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	507,00
		S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00
		S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	185,00
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	250,00
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	428,00
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	535,00
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00
		S26361-F5543-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	392,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L200)	242,00
		S26361-F5243-L1	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 1 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L200)	428,00
		S26361-F5243-L2	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L200)	464,00
		S26361-F1537-L200	Cavo per la connessione tra HDD/SSD e RAID Ctrl (codici S26361-F3842-L501, S26361-F5243-L1 e S26361-F5243-L2) [nel caso il server non fosse già configurato con uno dei RAID Ctrl segnalati]	50,00
		S26361-F5243-L100	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	185,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L2) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1 o S26361-F5243-L2) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L100 o S26361-F5243-L200	121,00
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione)	342,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00
		S26361-F2341-D433	VMware vSphere Embedded - UFM Device 8 GB	135,00

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

**NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.**

**Support Pack RX2510 M2**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	136,69
		FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	497,25
		FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	684,98
		FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.353,45
		FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	612,71
		FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.213,64
		FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.526,50
		FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.640,68
		FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

## RX2520 M4

Cabinet Rack Mountable 19" (2U), chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 12 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 MHz (fino a 384 GB)], 4/8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 8/16/24 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready, 1 alloggiamento da 5.25/1.6" esterno [solo per le unità con 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug Ready (l'alloggiamento è slim) o 8/16 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready], controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 1Gigabit integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 3 slots PCI Express x16 Low Profile (3.0) - 3 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 4 slots], 6 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 addizionali interni), ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole ridondanti. Dimensioni (H x W x D): 87 x 483 x 770 mm. Peso: circa 25 Kg.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

<b>PRIMERGY RX2520 M4</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	LKN:R2524S0001IT	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.952,00
<b>PRIMERGY RX2520 M4</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	LKN:R2524S0002IT	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - 3 x 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k [settorre 512e] - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (12Gb/s (LSI) (8 porte) - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	5.442,00
<b>PRIMERGY RX2520 M4</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	LKN:R2524S0004IT	10 Core Xeon Gold 5115 2.4 GHz (cache 13.75 MB) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	4.762,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

### Accessori RX2520 M4

S26361-F4051-L821	Cooling kit per il secondo processore - DA ORDINARE CON il 2° processore	64,00
S26361-F4051-L212	Quad Core Xeon Silver 4112 2.6 GHz (cache 8.25 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L821	857,00
S26361-F4051-L110	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L821	928,00
S26361-F4051-L115	10 Core Xeon Gold 5115 2.4 GHz (cache 13.75 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L821	2.142,00
S26361-F4026-L208	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	207,00
S26361-F4026-L216	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	364,00
S26361-F4026-L232	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	678,00
S26361-F2495-L216	Kit di espansione da 8 a 16 alloggiamenti da 2.5" (richiede l'utilizzo di un RAID Ctrl)	500,00
S26361-F2495-L224	Kit di espansione da 8 a 24 alloggiamenti da 2.5" (richiede l'utilizzo di un RAID Ctrl)	642,00
S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settorre 512e]	278,00
S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settorre 512e]	507,00
S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settorre 512e]	428,00
S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settorre 512e]	785,00
S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settorre 512h]	185,00
S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settorre 512e]	250,00
S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settorre 512e]	428,00
S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settorre 512e]	535,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00
		S26361-F5543-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	392,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00
		S26361-F4042-L502	PRAID EP520i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - con modulo TFM per FBU	750,00
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00
		S26361-F4042-L508	PRAID EP580i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 8 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.250,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L115	242,00
		S26361-F5243-L115	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 55/75/85 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L502 o S26361-F4042-L504 o S26361-F4042-L508) con cavo da 25/55/83 cm	121,00
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione) - DA ORDINARE con S26361-F3699-L20	342,00
		S26361-F3699-L20	Backplane per il 2° alimentatore - DA ORDINARE con S26113-F574-L13	28,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1,8 mt	14,00

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

**NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.**

#### Support Pack RX2520 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	136,69
FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	497,25
FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	684,98
FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.353,45
FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	612,71
FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.213,64
FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.526,50
FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.640,68
FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

## RX2530 M4

Cabinet Rack Mountable 19" (1U), chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 24 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 Mhz (fino a 3072 GB)], 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 4/8/10 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 10 alloggiamenti si occupa l'alloggiamento da 5.25" esterno), 1 alloggiamento da 5.25/0.4" esterno , controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 o 4 schede di rete 1Gigabit, Remote Management Controller integrato, 3 slots PCI Express x16 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express x8 Low Profile (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 2 slots], 4 x USB 3.1 Gen1 (in caso di 10 alloggiamenti 1 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1) (1 x USB 3.1 Gen1 addizionale interno), ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole Hot Plug e ridondanti. Dimensioni (H x W x D): 43 x 435 x 770 mm. Peso: circa 16 Kg.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

<b>PRIMERGY RX2530 M4</b> (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:R2534SX100IT	Esa Core Xeon Bronze 3104 1.7 GHz (cache 8.25 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.811,00
<b>PRIMERGY RX2530 M4</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:R2534SX120IT	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 4 x LAN (1Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.643,00
<b>PRIMERGY RX2530 M4</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:R2534SX110IT	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - 3 x 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k [setto 512n] - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 4 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	5.688,00
<b>PRIMERGY RX2530 M4</b> (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:R2534SX140IT	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 4 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	4.268,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

### Accessori RX2530 M4

S26361-F4051-L830	Cooling kit per il secondo processore - DA ORDINARE CON il 2° processore	64,00
S26361-F4051-L104	Esa Core Xeon Bronze 3104 1.7 GHz (cache 8.25 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L830	428,00
S26361-F4051-L108	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L830	800,00
S26361-F4051-L114	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L830	1.250,00
S26361-F4026-L208	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	207,00
S26361-F4026-L216	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	364,00
S26361-F4026-L232	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	678,00
S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	200,00
S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	314,00
S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	471,00
S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	592,00
S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	450,00
S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	671,00
S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	928,00
S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512n]	185,00
S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512n]	250,00
S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512n]	535,00
S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512e]	642,00
S26361-F5569-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512e]	714,00
S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	271,00
S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	371,00
S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	442,00
S26361-F5532-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	964,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5700-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5700-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5700-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5700-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	278,00
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	507,00
		S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00
		S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	185,00
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	250,00
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	428,00
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	535,00
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00
		S26361-F5543-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	392,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
NE		S26361-F5715-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.000,00
NE		S26361-F5715-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.714,00
DL		S26361-F5666-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.071,00
NE		S26361-F5713-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.071,00
DL		S26361-F5666-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.785,00
NE		S26361-F5713-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.785,00
DL		S26361-F5608-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	1.928,00
NE		S26361-F5710-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	1.928,00
NE		S26361-F5710-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	3.571,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00
		S26361-F4042-L502	PRAID EP520i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - con modulo TFM per FBU	750,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00
		S26361-F4042-L508	PRAID EP580i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 8 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.250,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L115	242,00
		S26361-F5243-L115	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 55/75/85 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L502 o S26361-F4042-L504 o S26361-F4042-L508) con cavo da 25/55/83 cm	121,00
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione)	342,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00
	DL	S26361-F5634-D151	VMware vSphere Embedded - SSD (Solid State Disk) M.2 150 GB Serial ATA	178,00
		S26361-F5634-D190	VMware vSphere Embedded - SSD (Solid State Disk) M.2 240 GB Serial ATA	235,00

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

**NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.**

#### Support Pack RX2530 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	136,69
FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	497,25
FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	684,98
FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.353,45
FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	612,71
FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.213,64
FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.526,50
FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.640,68
FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

## RX2540 M4

Cabinet Rack Mountable 19" (2U), chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 24 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 MHz (fino a 3072 GB)], 4/8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready (in caso di 12 alloggiamenti si occupa l'alloggiamento da 5.25" esterno) o 8/16/24 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 24 alloggiamenti si occupa l'alloggiamento da 5.25" esterno), 1 alloggiamento da 5.25/0.4" esterno, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 o 4 schede di rete 1Gigabit, Remote Management Controller integrato, 3 slots PCI Express x16 Low Profile (3.0) - 3 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 3 slots], 1 seriale, 4 x USB 3.1 Gen1 (in caso di 12 alloggiamenti da 3.5" o 24 alloggiamenti da 2.5" 1 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1) (1 x USB 3.1 Gen1 aggiuntivo interno), ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole Hot Plug e ridondanti. Dimensioni (H x W x D): 87 x 445 x 770 mm. Peso: circa 25 Kg.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

**PRIMERGY RX2540 M4**  
(con 12 alloggiamenti da 3.5" per HDD)

VFY:R2544SX130IT  
8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 4 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)

4.903,00

**PRIMERGY RX2540 M4**  
(con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)

VFY:R2544SX120IT  
8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 4 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)

4.298,00

**PRIMERGY RX2540 M4**  
(con 16 alloggiamenti da 2.5" per HDD)

VFY:R2544SX110IT  
8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s (16 porte) (con modulo TFM per FBU) - 4 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)

5.423,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.





Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
PRIMERGY RX2540 M4 (con 16 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:R2544SX100IT	2 x 12 Core Xeon Gold 5118 2.3 GHz (cache 16.5 MB) - 64 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz - 2 x 32 GB) registered - NO HDD - PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s (16 porte) (con modulo TFM per FBU) - 4 x LAN (1Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	9.883,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

**Accessori RX2540 M4**

S26361-F4051-L841	Cooling kit per il secondo processore - DA ORDINARE CON il 2° processore	35,00
S26361-F4051-L108	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L841	800,00
S26361-F4051-L110	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L841	928,00
S26361-F4026-L208	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	207,00
S26361-F4026-L216	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	364,00
S26361-F4026-L232	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	678,00
S26361-F3787-L1	LTO6HH 2500 GB Serial Attached SCSI (SAS) (con cartuccia pulizia) (1.6") - DA ORDINARE con S26361-F3842-L502	2.428,00
S26361-F2495-L416	Kit di espansione da 8 a 16 alloggiamenti da 2.5"	128,00
S26361-F2495-L424	Kit di espansione da 8 a 24 alloggiamenti da 2.5"	642,00
S26361-F2495-L434	Kit di espansione da 16 a 24 alloggiamenti da 2.5"	171,00
S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	200,00
S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	314,00
S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	471,00
S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	592,00
S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	450,00
S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	671,00
S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [setto 512e]	928,00
S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512n]	185,00
S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512n]	250,00
S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512n]	535,00
S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512e]	642,00
S26361-F5569-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [setto 512e]	714,00
S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	271,00
S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	371,00
S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	442,00
S26361-F5532-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [setto 512n]	964,00
S26361-F5700-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1.4 DWPD)]	250,00
S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	321,00
S26361-F5700-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	392,00
S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	564,00
S26361-F5700-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	678,00
S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
S26361-F5700-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (0.9 DWPD)]	1.250,00
S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [setto 512e]	278,00
S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [setto 512e]	507,00
S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [setto 512e]	428,00
S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [setto 512e]	785,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	185,00
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	250,00
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	428,00
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	535,00
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	642,00
		S26361-F5543-L124	HDD 2400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	285,00
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	392,00
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	464,00
		S26361-F5531-L590	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	1.000,00
		S26361-F5701-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1.4 DWPDP)]	250,00
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	321,00
		S26361-F5701-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDP)]	392,00
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	564,00
		S26361-F5701-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDP)]	678,00
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.500,00
		S26361-F5701-L192	SSD (Solid State Disk) 1920 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (0.9 DWPDP)]	1.250,00
NE		S26361-F5715-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	1.000,00
NE		S26361-F5715-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	1.714,00
DL		S26361-F5666-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.071,00
NE		S26361-F5713-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.071,00
DL		S26361-F5666-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.785,00
NE		S26361-F5713-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.785,00
DL		S26361-F5608-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPDP)]	1.928,00
NE		S26361-F5710-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPDP)]	1.928,00
NE		S26361-F5710-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPDP)]	3.571,00
		S26361-F3842-L502	PSAS CP400i, RAID 0/1 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte, per LTO (codice S26361-F3787-L1)	192,00
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00
		S26361-F4042-L502	PRAID EP520i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - con modulo TFM per FBU	750,00
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00
		S26361-F4042-L508	PRAID EP580i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 8 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.250,00
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L115	242,00
		S26361-F5243-L115	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 55/75/85 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L502 o S26361-F4042-L504 o S26361-F4042-L508) con cavo da 25/55/83 cm	121,00
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione)	342,00
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x 1Gigabit)	207,00
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x 1Gigabit)	364,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00
	DL	S26361-F5634-D151	VMware vSphere Embedded - SSD (Solid State Disk) M.2 150 GB Serial ATA	178,00
		S26361-F5634-D190	VMware vSphere Embedded - SSD (Solid State Disk) M.2 240 GB Serial ATA	235,00

**NOTA: i dischi con "sette 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

**NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.**

#### Support Pack RX2540 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	136,69
FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	497,25
FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	684,98
FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.353,45
FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	612,71
FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.213,64
FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.526,50
FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.640,68
FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

## Armadio Rack

Armadio rack 19" (42U) per prodotti Fujitsu o terze parti, struttura in alluminio, 1 porta anteriore e 2 porte posteriori, sistema di raffreddamento ottimizzato, gestione straordinariamente semplice del cablaggio. Dimensioni (H x W x D): 2000 x 600 o 800 x 1200 mm. Peso: circa 120 Kg (l'armadio di dimensioni 2000 x 600 x 1200mm) o 143 kg (l'armadio di dimensioni 2000 x 800 x 1200mm).

GARANZIA: 3 anni ON SITE

ARMADIO RACK [42U (2000 x 600 x 1200mm)]	S26361-K828-V642	Armadio rack 19" (42U) - [NO alimentazione e console]	2.355,00
ARMADIO RACK [42U (2000 x 800 x 1200mm)]	S26361-K828-V842	Armadio rack 19" (42U) - [NO alimentazione e console]	2.570,00

#### Accessori ARMADIO RACK

S26361-F4530-L131	Pannello di riempimento (1U)	8,00
S26361-F4530-L132	Pannello di riempimento (2U)	10,00
S26361-F2262-L40	PDU monofase 16A con 10 connettori IEC320	114,00
S26361-K1387-V600	Console KVM 17" - versione Italiana	898,00

## UPS

S26361-K1426-V150	Unità UPS 1500VA/1200W - installabile anche in un armadio rack [in questo caso <b>NECESSARIO ORDINARE</b> l'adattatore per il montaggio (codice S26361-F2735-L31)]	1.142,00
S26361-K1426-V300	Unità UPS 3000VA/2700W - installabile anche in un armadio rack [in questo caso <b>NECESSARIO ORDINARE</b> l'adattatore per il montaggio (codice S26361-F2735-L31)]	1.714,00
S26361-F2735-L31	Adattatore per il montaggio di una unità UPS (codici S26361-K1426-V150 e S26361-K1426-V300) in un armadio rack asimmetrico	21,00

## ALTRI ACCESSORI

S26361-F5644-L501	Console switch adapter USB-VGA - DA ORDINARE CON S26361-F2293-L20 o S26361-F2293-L50 o S26361-F2293-L10	117,00
S26361-F2293-L20	Cavo per console switch da 2 mt - DA ORDINARE CON S26361-F2293-L201 o S26361-F2293-L202	10,00
S26361-F2293-L50	Cavo per console switch da 5 mt - DA ORDINARE CON S26361-F2293-L201 o S26361-F2293-L202	14,00
S26361-F2293-L10	Cavo per console switch da 10 mt - DA ORDINARE CON S26361-F2293-L201 o S26361-F2293-L202	18,00

#### Microsoft - sistemi operativi

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
Microsoft Windows SERVER 2016 Essentials Edition		S26361-F2567-D530	Windows Server 2016, Multilanguage (D, E, F, GB, JAP, ITA, CHI, KO) Essentials Edition, 1-2 proc. & 1 Virtual Machine, numero massimo di utenti supportato dal sistema operativo = 25. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY.	457,00
Microsoft Windows SERVER 2019 Essentials Edition		S26361-F2567-D630	Windows Server 2019, Multilanguage (D, E, F, GB, JAP, ITA, CHI, KO) Essentials Edition, 1-2 proc. & 1 Virtual Machine, numero massimo di utenti supportato dal sistema operativo = 25. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY.	412,00
Microsoft Windows SERVER 2016 Standard Edition		S26361-F2567-D520	Windows Server 2016, Multilanguage (D, E, F, GB, JAP, ITA, CHI, KO) Standard Edition, fino a 16 Core & 1-2 Virtual Machine. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY. NOTA: CAL NON INCLUDE MA RICHIESTE	870,00
Microsoft Windows SERVER 2019 Standard Edition		S26361-F2567-D620	Windows Server 2019, Multilanguage (D, E, F, GB, JAP, ITA, CHI, KO) Standard Edition, fino a 16 Core & 1-2 Virtual Machine. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY. NOTA: CAL NON INCLUDE MA RICHIESTE	927,00
Microsoft Windows SERVER 2016 Datacenter Edition		S26361-F2567-D510	Windows Server 2016, Multilanguage (D, E, F, GB, JAP, ITA, CHI, KO) Datacenter Edition, fino a 16 Core & illimitate Virtual Machine. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY. NOTA: CAL NON INCLUDE MA RICHIESTE	4.998,00
Microsoft Windows SERVER 2019 Datacenter Edition		S26361-F2567-D610	Windows Server 2019, Multilanguage (D, E, F, GB, JAP, ITA, CHI, KO) Datacenter Edition, fino a 16 Core & illimitate Virtual Machine. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY. NOTA: CAL NON INCLUDE MA RICHIESTE	4.998,00
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL 1 Device		S26361-F2567-L560	Licenza di accesso (CAL) per Windows Server 2016	33,00
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL 1 User		S26361-F2567-L561	Licenza di accesso (CAL) per Windows Server 2016 - UTENZA NOMINALE	45,00
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL 5 Devices		S26361-F2567-L562	Licenze di accesso (CAL) per Windows Server 2016	160,00
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL 5 Users		S26361-F2567-L563	Licenze di accesso (CAL) per Windows Server 2016 - UTENZA NOMINALE	203,00
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL RDS 1 User		S26361-F2567-L571	Licenza di accesso (CAL) per Windows Server 2016, Remote Desktop Supports - UTENZA NOMINALE	160,00
Microsoft Windows SERVER 2019 CAL 1 Device		S26361-F2567-L660	Licenza di accesso (CAL) per Windows Server 2019	36,00
Microsoft Windows SERVER 2019 CAL 1 User		S26361-F2567-L661	Licenza di accesso (CAL) per Windows Server 2019 - UTENZA NOMINALE	49,00
Microsoft Windows SERVER 2019 CAL 5 Devices		S26361-F2567-L662	Licenze di accesso (CAL) per Windows Server 2019	175,00
Microsoft Windows SERVER 2019 CAL 5 Users		S26361-F2567-L663	Licenze di accesso (CAL) per Windows Server 2019 - UTENZA NOMINALE	225,00
Microsoft Windows SERVER 2019 CAL RDS 1 User		S26361-F2567-L671	Licenza di accesso (CAL) per Windows Server 2019, Remote Desktop Supports - UTENZA NOMINALE	174,00

**NOTA: i prodotti Microsoft Windows sono abbinabili a tutti i Server PRIMERGY Fujitsu (verifica di compatibilità a livello BIOS).**

**NOTA: prezzo valido solo se il sistema operativo viene venduto IN BUNDLE ad un Server PRIMERGY Fujitsu.**

## Accessori

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	------------------------------------

### Tastiere

GARANZIA: 1 anno BRING-IN

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
Keyboard KB521		S26381-K521-L185	Tastiera "professional" - elegante, ergonomica - low noise - alta qualità tasti funzione e led stato - colore grigio	20,00
Keyboard PX ECO		S26381-K341-L185	Tastiera "professional" con PowerOn switch - priva di PVC - 45% delle materie plastiche utilizzate biodegradabili - USB - colore grigio	38,67
Keyboard KB100 SCR2		S26381-K100-L485	Tastiera con Smart Card Reader - USB - colore nero	38,67
<b>Mouse</b>				
GARANZIA: 1 anno BRING-IN				
Noebook Mouse M420		S26381-K454-L100	Mouse USB (2 tasti + 1 "wheel")	10,67
<b>Borse</b>				
GARANZIA: 1 anno BRING-IN				
Prestige Case Mini 13		S26391-F1192-L151	Borsa per notebook fino a 13" - materiale nylon "Supreme" - comparto per notebook e comparto per accessori con tasca esterna - comparto per documenti e/o accessori (totale 3 comparti) - cinghia per trolley - dimensioni (del notebook) massime supportate 340 x 40 x 220 mm - peso 0,99 Kg - colore nero	53,33
Prestige Top Case 15		S26391-F1194-L50	Borsa per notebook fino a 15.6" - materiale poliestere D840 - comparto per notebook e comparto per accessori - dimensioni (del notebook) massime supportate 385 x 35 x 265 mm - peso 0,62 Kg - colore nero-rosso	44,00
Prestige Case 15		S26391-F1194-L60	Borsa per notebook fino a 15.6" - materiale poliestere D600 - comparto per notebook e area per tablet - comparto per accessori - dimensioni (del notebook) massime supportate 405 x 35 x 330 mm - peso 0,94 Kg - colore nero-rosso	56,00
Supreme Case 15.6		S26391-F1192-L900	Borsa per notebook fino a 15.6" - materiale pelle - comparto per notebook e area per tablet fino a 11.6" - comparto per documenti e accessori - dimensioni (del notebook) massime supportate 377 x 35 x 252 mm - peso 1,77 Kg - colore nero	166,67
Casual Backpack 16		S26391-F1192-L167	Zaino per notebook fino a 16" - materiale nylon e poliestere - comparto per notebook e comparto per accessori - dimensioni (del notebook) massime supportate 370 x 50 x 295 mm - peso 1,2 Kg - colore nero	50,67
Prestige Case 16		S26391-F1194-L61	Borsa per notebook fino a 17.3" - materiale poliestere D600 - comparto per notebook e area per tablet - comparto per documenti e comparto per accessori (totale 4 comparti) - dimensioni (del notebook) massime supportate 420 x 35 x 315 mm - peso 1,08 Kg - colore nero-rosso	65,33
<b>Multimedia Device</b>				
GARANZIA: 1 anno BRING-IN				
Communicator Headset		S26391-F7139-L51	Cuffie per un audio di ottima qualità - microfono integrato	28,67
USB Speaker DS E2000 Air		S26391-F7128-L600	Sistema audio con alimentazione da USB e cavo audio da 3,5 mm - potenza sonora da 2,4W (1,2W x 2 ) utilizzabili con Notebook PC e apparati multimediali (Mp3 etc etc ) - dimensioni 86 x 64 x 68 mm	34,33
<b>Connettività</b>				
GARANZIA: 1 anno ONLY MATERIAL				
Workplace Connect Gate 2.0		S26391-F6055-L620	Connettore multi interfaccia - funzionalità Hub con 4 USB (di cui 2 USB 3.0) - 2 interfaccia di ricarica (2.1 A) per mobile devices	225,33
Workplace Connect Kit 1.0		S26391-F6055-L710	Kit per la connessione - contiene il connettore Workplace Connect Gate 2.0, un Port Replicator (USB), un adattatore per caricabatterie, un AC Adapter 19V/90W	398,67
<b>Sicurezza</b>				
GARANZIA: 1 anno ONLY MATERIAL				
PalmSecure Sensor STD FAT13M3S1		S26381-K434-L100	Sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) senza cavo - si consiglia l'utilizzo del software "Workplace protect" disponibile gratuitamente sul sito Fujitsu	278,67

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
Palmsecure F Pro Mouse		S26381-K435-L150	Mouse (USB) con integrato il sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - si consiglia l'utilizzo del software "Workplace protect" disponibile gratuitamente sul sito Fujitsu	305,33
PalmSecure ID Match			Configurabile attraverso il configuratore Fujitsu	

## STAMPANTI AD AGHI

GARANZIA: 3 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente

DL7400Pro		S26391-F1051-L405	Stampante ad aghi con tecnologia di stampa ad impatto - 136 colonne - 10/12 cpi (velocità massima di stampa a 10 cpi: 505 cps) - risoluzione stampa: orizzontale 360 dpi, verticale 360 dpi - 19 fonts residenti - porta parallela e porta USB - rumorosità 59 db(A) - trattore di spinta - dimensioni (H x W x D): 290 x 600 x 350 mm - Peso: 17 Kg.	972,00
-----------	--	-------------------	---	--------

### Accessori STAMPANTI AD AGHI

		KA02086-C802	Cartuccia con nastro nero	11,33
		S26391-F1051-L907	Testina di stampa	238,67



Per informazioni: TEL. **800466820**

Aprile 2019

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA
---------	------	--------	-------------	--