

Cisco Collaboration クラウドソリューション Cisco Webex 提案ガイド

2020年4月版



働き方改革を始めましょう

世界の変化に遅れないために

顧客の価値観が大きく変化




今求められる強いチームワーク

頻度の高いコミュニケーションやコラボレーションが必要不可欠



- ・共通の目的
- ・強い信頼
- ・多種多様なメンバー
- ・リアルタイムな情報
- ・個々で判断しアクション

強いチームワークに必要な会議



Cisco Webex で実現する働き方改革

会議の質を下げる要因

1. 会議室と人の調整が大変

2. 会議でしか情報が共有されない

3. 音や映像が貧弱


Webex 3つのクラウドソリューション



Webex Meetings

1. 会議室と人の調整が大変を解決

場所やデバイスに関係なく参加できる
Web・ビデオ
会議サービス



Webex Teams

2. 会議でしか情報が共有されないを解決

リアルタイムの
コミュニケーションを実現
するビジネスチャットツール



Webex Room シリーズ / Webex Board シリーズ

3. 音や映像が貧弱を解決

シンプルな操作で
質の高いビデオ会議を
実現するビデオ会議端末



Webex Meetings



全社員がいつでも自由にどんな
デバイスからでも集まれる会議室を



Webex Meetings とは？

Cisco Webex Meetings は、インターネットを通じて質の高い Web・ビデオ会議を実現するサービスです。専用システムや設備は不要で、Web ブラウザがあれば誰でも、複数人が参加できる Web 会議を簡単に開催、参加することができます。ビデオで相手を見ながら話したり、会議中に別の相手を招待することも可能です。

誰でもどこからでも接続可能



世界シェア No.1

※ Synergy Research, 2017

世界**230**ヵ国
以上で利用


登録ライセンス数
1200万ID

毎月の利用者数
5200万人/月


ミーティング時間
30億分/月

資料やデスクトップ画面を簡単に共有

●ビデオファーストなインターフェース



●デスクトップ画面や資料を共有



●書き込みや注釈を共有



Webex Teams



常設されたチームスペースでチャット会議、ファイル共有、ホワイトボードを使ってコラボレーション



Webex Teams とは？

Cisco Webex Teams は、チームと共同作業する際に必要な機能を備えたビジネスチャットツールです。メッセージングの機能に加えて、1対1通話やホワイトボード機能も利用することができます。手書きによる図や書き込みをリアルタイムに共有することも可能です。

ビジネスメッセージング




チャット感覚でメールよりも気軽にメッセージをやり取りできます。

ファイル共有 / 閲覧



ファイル形式を問わず、メールでは添付できない大きなファイルでも、簡単にアップロード共有できます。

ホワイトボード機能



スマートフォンやタブレット端末などで、ホワイトボード機能を使って図や絵をリアルタイムに共有できます。

音声通話 / ビデオ通話



場所や端末の制限なく、「通話」ボタンを押すだけでビデオ通話を始められます。

直感的な運用管理が可能



システム管理者向けのダッシュボード画面として提供される Control Hub によって、クラウド上で管理に必要な作業を行います。

常にセキュアな基盤を提供



書き込むメッセージや共有ファイルはすべてエンドツーエンドで暗号化されます。

Webex Room シリーズ



Webex Room シリーズとは？

Cisco Webex Room シリーズは、5K カメラ、高音質のマイクとスピーカーを一体化し、シンプル操作で簡単に使えるビデオ会議端末です。話者の自動追従（スピーカートラッキング）や人物認識により、常に最適で最高の会議体験を提供します。

高品質なカメラ、マイク、スピーカーを一体化

Webex Room Kit



Wi-Fi 接続対応 Bluetooth 4.0
ウルトラサウンドプロキシムティ

5K センサー固定レンズ
水平視野角 (FOV) 83 度

音声を最適に捉える
内蔵スピーカーとマイク

Webex Room Kit Plus



スピーカートラックおよび
ベストオーバービュー用のマイクアレイ
(会議マイクの音声マイクは外付け)

5K センサー固定レンズ×4
水平視野角 (FOV) 83 度

人数や位置に応じて映像を自動調節

ベストオーバービュー機能で会議室にいる人数や人の着せき位置を認識して最適な映像に自動調整します。



話している人を自動的にズームアップ

スピーカートラック機能で会議中に発言者を自動認識し、クローズアップして映し出します。



Webex Board シリーズ



Webex Board シリーズとは？

Cisco Webex Board は、Webex Teams 専用のホワイトボード端末です。Webex Teams に接続することで、ワイヤレスな資料共有やデジタルホワイトボードを簡単に利用することができます。



使いやすいデジタルホワイトボード

ペンや指を使って、簡単にホワイトボード機能を使用できます。ホワイトボードの内容は自動的に Webex Teams に保存されます。ホワイトボード機能はビデオ通話と同時に利用することができます。



ワイヤレスなプレゼンテーション

Webex Board は、Webex Teams のアプリケーションがインストールされた PC や Mac を自動的に認識し、ペアリングを行います。アプリケーションからワイヤレスで画面の共有ができ、ケーブルを繋ぐ必要はありません。



Webex のライセンスについて

Cisco Webex には、Webex Meetings で会議を主催するための **ユーザライセンス** とビデオ会議端末を使用するための **クラウド接続ライセンス** がございます。お客様の環境に合わせて必要な数量をご購入下さい。
 (※ Webex Teams の基本的な機能は無償でご利用頂くことが可能です。)

Webex Meetings



ユーザ
ライセンス



会議主催者数
(会議を開催するユーザ)

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
ユーザライセンス (1 年分)	A-FLEX-NUCM-MC	ZCI-AFLEXNUCMMC	¥51,570

Webex Teams



Webex Meeting のライセンスで
ご利用いただけるため不要です。

Webex Room シリーズ / Webex Board シリーズ



ビデオ会議端末 (※保守必須)

クラウド接続
ライセンス



利用端末数
(設置場所)

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
クラウド接続ライセンス (1 年分)	A-FLEX-ADD-DEVREG	ZCI-AFLEXADDDEVREG	¥47,170

※ Cisco Webex の利用には別途プロビジョニング (初期セットアップ) 作業が必要となります。詳しくは P18 をご確認ください。
 ※本資料では GPL (買い切りモデル) を推奨モデルとしています。その他の販売モデル詳細につきましては、韋駄天シスコ販売支援サイトをご参照ください。

Webex 販売資格 について

Cisco Webex の販売には、レジスタパートナーへの登録が必要となります。
 レジスター登録後、SaaS Authorization 資格を取得することで、特価やデモライセンスなどの特典がございます。レジスタパートナーへの登録方法、SaaS Authorization 資格の取得方法については、韋駄天シスコ販売支援サイトをご確認ください。

SaaS Authorization の特典

特価プログラム

ディスカウント率アップ!
 ・ Value Incentive Program (VIP) Annuity トラック
 ・ Cisco Collaboration Flex pricing program

販売促進プログラム

無償で検証用ライセンスをゲット!
 ・ Cisco Unified Workspace for Partners (CUWP) Cloud program

ユーザ
ライセンス

× 最大 250

クラウド接続
ライセンス

× 最大 20

など

その他、Cisco Partner Locator での認定表示や、Webex for Developers (SDK's & API's) による付加価値サービスの創出機会などの特典もございます。

韋駄天シスコ販売支援サイト (http://www.idaten.ne.jp/portal/page/in/DIS/ciscosales/ciscosales_partner_register.html)

Webex の構成イメージ

① Webex Meetings のみを利用する

Webex Meetings で Web 会議サービスを利用する場合、主催者にユーザライセンスが必要です。主催者以外の参加者にはライセンスは必要ありません。別々に会議を行う場合は会議の数だけユーザライセンスが必要です。



② 拠点間をビデオ会議端末で接続する


会議を開催するためのユーザライセンスに加えて、ビデオ会議端末毎にクラウド接続ライセンスが必要になります。



③ 複数拠点間をビデオ会議端末で接続する

会議を主催するためのユーザライセンスとビデオ会議端末数分のクラウド接続ライセンスが必要です。

PC やスマートフォンからの参加者にはライセンスは必要ありません。1つの会議に最大で 1000 ユーザが参加可能です。



Webex ビデオ会議端末 ポートフォリオ

ディスプレイ別タイプ

2~3名の
小スペース



Room Kit Mini

ディスプレイ一体タイプ



DX80



Desk Pro

4~7名の
中規模会議室



Room Kit



Room 55

大規模会議室
セミナールーム
役員会議室



Room Kit Plus



Room Kit Pro



Quad Camera



Precision 60



PTZ

Room Kit Plus/Pro で選択可能なカメラ



Room 70 G2

ホワイトボードを使った
クリエイティブな会議



Webex Board 55S



Webex Board 70S



Webex Board 85S

Webex Room シリーズ

会議室規模

小

3名以下の小規模会議室向け!

Webex Room Kit Mini



- シングルディスプレイ対応
- マイク / スピーカー / カメラ / コーデック内蔵
- ベストオーバービュー
- 水平視野角 (FOV) 120 度

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit Mini 本体 + Touch 10 コントローラ	CS-KIT-MINI-K9	ZCI-CSKITMINIK9/2	¥798,170

取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit Mini 専用スクリーンマウントキット	CS-KIT-MINI-SMK	ZCI-CSKITMINISMK	¥23,850
Webex Room Kit Mini 専用カメラ台	TCDS-WRKMCA	ZINB-TCDSWRKMCA	¥OPEN
Webex Room Kit Mini 専用スタンド	TCDS-WRKMST	ZINB-TCDSWRKMST	¥OPEN

中

最大7名の中規模会議室向け!

Webex Room Kit



- デュアルディスプレイ対応
- マイク / スピーカー / カメラ / コーデック内蔵
- ベストオーバービュー
- スピーカートラック
- 水平視野角 (FOV) 83 度

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit 本体 + Touch 10 コントローラ	CS-KIT-K9	ZCI-CSKITK9/2	¥1,585,680

取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit 専用カメラ台	TCDS-SRKCA	ZINB-TCDSRKCA	¥OPEN
Webex Room Kit 専用スタンド	TCDS-SRKST	ZINB-TCDSRKST	¥OPEN

会議室規模

中

大

最大 14 名の大規模会議室向け!

Webex Room Kit Plus



- デュアルディスプレイ対応
- コーデック外付け
- ベストオーバービュー
- スピーカートラック
- 水平視野角 (FOV) 83 度

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit Plus 本体 + Touch 10 コントローラ	CS-KITPLUS-K9	ZCI-CSKITPLUSK9	¥2,385,180
Webex Room Kit Plus コーデック + Precision 60 カメラ	CS-KITP60-K9	ZCI-CSKITP60K9	¥1,985,430
Webex Room Kit Plus コーデック + PTZ カメラ	CS-KIT-PTZ12-K9	ZCI-CSKITPTZ12K9	¥1,785,550

※ Room Kit Plus/Pro 本体には、Quad Camera とコーデックが付属しています。

※ Room Kit Plus/Pro は外付けマイク必須となります。オプションは P14 をご参照ください。

大

特大

セミナー等ホールの作り込みに!

Webex Room Kit Pro



- デュアルディスプレイ対応
- コーデック外付け入出力数最大
- ベストオーバービュー
- スピーカートラック
- 水平視野角 (FOV) 83 度

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room Kit Pro 本体 + Touch 10 コントローラ	CS-KITPRO-K9	ZCI-CSKITPROK9	¥3,984,180

Plus/Pro 共通 取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
コーデックメディア専用ウォールマウントキット	CS-KITPLUS-WMK	ZCI-CSKITPLUSWMK	¥26,520
Webex Room Kit Plus/Pro 専用カメラ台	TCDS-SRKCA	ZINB-TCDSRKCA	¥OPEN
Webex Room Kit Plus/Pro 専用スタンド	TCDS-SRKST	ZINB-TCDSRKST	¥OPEN

Webex Room シリーズ

会議室規模

小

中

Webex Room 55

S (シングルスクリーン)



本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 55S 本体	CS-ROOM55-K9	ZCI-CSROOM55K9	¥3,184,680

取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 55S 専用フロアスタンドキット	CS-ROOM55-FSK=	ZCI-CSROOM55FSK/	¥199,880
Webex Room 55S 専用ホイールベースキット	CS-ROOM55-WBK=	ZCI-CSROOM55WBK/	¥233,190
Webex Room 55S 専用壁面取り付けキット	CS-ROOM55-WMK=	ZCI-CSROOM55WMK/	¥66,630

D (デュアルスクリーン)



本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 55D 本体	CS-ROOM55D-K9	ZCI-CSROOM55DK9	¥5,982,930

取り付けオプション (選択必須)

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 55D 専用フロアスタンドキット	CS-ROOM55D-FSK=	ZCI-CSROOM55DFS/	¥599,630
Webex Room 55D 専用壁面取り付けキット	CS-ROOM55D-WBK=	ZCI-CSROOM55DWMK/	¥466,380

会議室規模

中

大

大

特大

Webex Room 70 G2

S (シングルスクリーン)



本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 70S G2 本体	CS-ROOM70SG2-K9	ZCI-CSROOM70SG2K9	¥7,448,680

取り付けオプション (選択必須)

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 70S 専用フロアスタンドキット	CS-ROOM70S-FSK=	ZCI-CSROOM70SFSK/	¥533,000
Webex Room 70S 専用壁面取り付けキット	CS-ROOM70S-WMK=	ZCI-CSROOM70SWMK/	¥399,750

D (デュアルスクリーン)



本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 70D G2 本体	CS-ROOM70DG2-K9	ZCI-CSROOM70DG2K9	¥10,646,680

取り付けオプション (選択必須)


製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room 70D 専用フロアスタンドキット	CS-ROOM70D-FSK=	ZCI-CSROOM70DFS/	¥666,250
Webex Room 70D 専用壁面取り付けキット	CS-ROOM70D-WMK=	ZCI-CSROOM70DWMK/	¥666,250

Webex Board シリーズ

Webex Board 55S



Webex Board 70S



Webex Board 85S



フロアスタンド



ウォールスタンド



壁面取り付け



※壁面取り付けキットはデフォルトで付属しています。

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Board 55S 本体	CS-BOARD55S-G-K9	ZCI-CSBOARD55SGK9	¥3,451,180
Webex Board 70S 本体	CS-BOARD70S-G-K9	ZCI-CSBOARD70SGK9	¥6,382,680
Webex Board 85S 本体	CS-BOARD85S-G-K9	ZCI-CSBOARD85SGK9	¥10,646,680

取り付けオプション

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Board 55S 専用 フロアスタンド	CS-BOARD55-FS=	ZCI-CSBOARD55FS/	¥438,390
Webex Board 55S 専用 ウォールスタンド	CS-BOARD55-WS=	ZCI-CSBOARD55WS/	¥211,870
Webex Board 70S 専用 フロアスタンド	CS-BOARD70-FS=	ZCI-CSBOARD70FS/	¥531,670
Webex Board 70S 専用 ウォールスタンド	CS-BOARD70-WS=	ZCI-CSBOARD70WS/	¥265,170
Webex Board 85S 専用 フロアスタンド	CS-BOARD85-FS=	ZCI-CSBOARD85FS/	¥664,920
Webex Board 85S 専用 ウォールスタンド	CS-BOARD85-WS=	ZCI-CSBOARD85WS/	¥358,440

Desk Pro/ DX80

個人スペース向け最上位モデル!

Webex Desk Pro




- 27 インチ LCD モニター
- タッチディスプレイ
- マイク / スピーカー / カメラ / コーデック内蔵
- 垂直自動フレーミング / 背景ぼかし機能搭載
- 6 素子マイクアレイ
- 水平視野角 71°

本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Desk Pro 本体	CS-DESKPRO-K9	ZCI-CSDESKPROK9	¥1,585,680

個人スペース向け標準モデル!

Webex DX80



- 23 インチ LCD モニター
- タッチディスプレイ
- マイク / スピーカー / カメラ / コーデック内蔵
- デュアルマイクアレイ
- 水平視野角 63°


本体

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
DX80 本体	CP-DX80-K9=	ZCI-CPDX80K9/	¥598,290

オプション / アクセサリー

USB カメラ / マイク / スピーカー

Webex Room USB



※別途モニターが必要

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Room USB 本体	CS-ROOM-USB-K9	ZCI-CSROOMUSBK9	¥366,440

ワイヤレスプレゼンテーション端末

Webex Share



※ Webex Teams と連携が必要

製品内容	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Webex Share 本体	SPK-SHARE-K9	ZCI-SPKSHAREK9/USB	¥132,450

オプション / アクセサリー



Precision 60 カメラ



PTZ カメラ



テーブルマイク



シーリングマイク

製品内容	対応機種	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
Precision 60 カメラ 本単	Room Kit Plus / Pro	CTS-CAM-P60	ZCI-CTSCAMP60	¥1,185,930
PTZ カメラ 本体	Room Kit Plus / Pro	CS-CAM-PTZ12=	ZCI-CAMPPTZ12/	¥919,425
テーブルマイク (マイクジャック) 本体	Room Kit / Plus / Room 55	CS-MIC-TABLE-J=	ZCI-CSMICTABLEJ/	¥62,360
テーブルマイク専用延長ケーブル (9m)	Room Kit / Plus / Room 55	CAB-MIC-EXT-J=	ZCI-CABMICEXTJ/	¥4,000
テーブルマイク (ユーロジャック) 本体	Room Kit Pro / Room 70 G2	CAB-MIC-TABLE-E=	ZCI-CSMICTABLEE/	¥62,360
テーブルマイク専用延長ケーブル (9m)	Room Kit Pro / Room 70 G2	CAB-MIC-EXT-E=	ZCI-CABMICEXTE/	¥4,000
シーリングマイク 本体 (ケーブル無し)	Room シリーズ	CTS-MIC-CLNG-G2=	ZCI-CTSMICCLNGG2/	¥198,540
シーリングマイク 専用ケーブル	Room シリーズ	CAB-ETHRSHLD-10M=	ZCI-CABETHRSHLD10M/	¥9,990
PC 接続用 HDMI ケーブル (8m)	Room シリーズ	CAB-PRES-2HDMI-GR=	ZCI-CABPRES2HDMIGR/	¥13,190
モニター接続用 HDMI ケーブル (1.5m)	Room シリーズ	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	ZCI-CAB2HDMI15MGR/	¥6,530

ディスプレイ / スタンド (3rd Party)


一ノ坪製作所




ディスプレイスタンド
+カメラ台



ディスプレイスタンド
+スタンド



モバイルスタンド



テーブルクランプ

設置スタンド (一ノ坪製作所社製)

製品内容	対応機種	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
55 インチディスプレイ用スタンド	32~60 インチディスプレイ	TCDS-IC55N	ZINB-TCDSIC55N	¥OPEN
70 インチディスプレイ用スタンド	50~70 インチディスプレイ	TCDS-IC70N	ZINB-TCDSIC70N	¥OPEN
Room Kit 専用 カメラ台	Room Kit / Plus / Pro	TCDS-SRKCA	ZINB-TCDSSRKCA	¥OPEN
Room Kit 専用 スタンド	Room Kit / Plus / Pro	TCDS-SRKST	ZINB-TCDSSRKST	¥OPEN
モバイルスタンド	Room Kit Mini	TCAM-MSRKM10	ZINB-TCAMMSRKM10	¥OPEN
テーブルクランプ	Room Kit Mini	TCAM-TCRKM10	ZINB-TCAMTCRKM10	¥OPEN

ハヤミ工産



ディスプレイスタンド
(43V/55V スタンダード)



ディスプレイスタンド
(70V スタンダード)



ディスプレイスタンド
+カメラスタンド
+アタッチメント



卓上ディスプレイスタンド
(43V スタンダード)



卓上ディスプレイスタンド
+アタッチメント

設置スタンド (ハヤミ工産社製)

製品内容	対応機種	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
43 インチディスプレイ用スタンド	Room Kit シリーズ	PH-813	ZHKS-PH813	¥OPEN
55 インチディスプレイ用スタンド	Room Kit シリーズ	PH-815	ZHKS-PH815	¥OPEN
70 インチディスプレイ用スタンド	Room Kit シリーズ	PH-817	ZHKS-PH817	¥OPEN
27 インチディスプレイ用卓上スタンド	Room Kit Mini	DS-332B	ZHKS-DS332B	¥OPEN
43 インチディスプレイ用卓上スタンド	Room Kit / Mini	DS-334B	ZHKS-DS334B	¥OPEN
カメラスタンド	Room Kit シリーズ	PHP-8102	ZHKS-PHP8102	¥OPEN
アタッチメント	Room Kit シリーズ	QP-CSR01	ZHKS-QPCSR01	¥OPEN

ディスプレイ / スタンド (3rd Party)

Cisco 推奨ディスプレイ (LG エレクトロニクス社製)

製品内容	対応機種	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
4K 対応 49 インチディスプレイ	49 型 業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	49UH5C-B	ZLG-49UH5CB	¥OPEN
4K 対応 55 インチディスプレイ	55 型 業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	55UH5C-B	ZLG-55UH5CB	¥OPEN
4K 対応 65 インチディスプレイ	65 型 業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	65UH5C-B	ZLG-65UH5CB	¥OPEN
4K 対応 75 インチディスプレイ	75 型 業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	75UH5C-B	ZLG-75UH5CB	¥OPEN
4K 対応 86 インチディスプレイ	86 型 業務用 4K サイネージディスプレイ (IPS/LED/ 解像度 3840x2160)	86UH5C-B	ZLG-86UH5CB	¥OPEN

モニターの製品仕様は LG エレクトロニクス社のウェブページをご確認下さい。
<https://www.lg.com/us/business/commercial-display/certifications/cisco-compatible>

DiS 推奨ディスプレイ (Sony 社製)

製品内容	対応機種	メーカー型番	DIS コード	DIS 定価
4K 対応 43 インチディスプレイ	Sony Bravia 43 インチ 4K 業務用サイネージディスプレイ (LED/ 解像度 3840x2160)	FW-43B235F/BZ	ZSN-FW43B235FBZ	¥OPEN
4K 対応 49 インチディスプレイ	Sony Bravia 49 インチ 4K 業務用サイネージディスプレイ (LED/ 解像度 3840x2160)	FW-49B235F/BZ	ZSN-FW49B235FBZ	¥OPEN
4K 対応 55 インチディスプレイ	Sony Bravia 55 インチ 4K 業務用サイネージディスプレイ (LED/ 解像度 3840x2160)	FW-55B235F/BZ	ZSN-FW55B235FBZ	¥OPEN
4K 対応 65 インチディスプレイ	Sony Bravia 65 インチ 4K 業務用サイネージディスプレイ (LED/ 解像度 3840x2160)	FW-65B235F/BZ	ZSN-FW65B235FBZ	¥OPEN
4K 対応 75 インチディスプレイ	Sony Bravia 75 インチ 4K 業務用サイネージディスプレイ (LED/ 解像度 3840x2160)	FW-75B235F/BZ	ZSN-FW75B235FBZ	¥OPEN
4K 対応 85 インチディスプレイ	Sony Bravia 85 インチ 4K 業務用サイネージディスプレイ (LED/ 解像度 3840x2160)	FW-85B235F/BZ	ZSN-FW85B235FBZ	¥OPEN

モニターの製品仕様は Sony 社のウェブページをご確認下さい。
https://www.sony.jp/bravia-biz/products/FW-BZ35F_BZ/

保守について

Cisco 社製品を新規で販売する際は、保守契約が必須になります。
 詳しくはダイワボウ情報システム営業担当者までお問合せ下さい。

サービス名	受付時間	対応時間	対応内容	メーカー型番例
ESS OP TP 8X5XNBD&SW (ECDN)	平日 9 時 17 時受付	翌営業日着	先出しセンドバック	CON-ECDN-XXX
ESS OP TP 8x5x4&SW (ECEN)	平日 9 時 17 時受付	4 時間着	先出しセンドバック	CON-ECEN-XXX
ESS OP TP 24x7x4&SW (EC4N)	24 時間 365 日受付	4 時間着	先出しセンドバック	CON-EC4N-XXX
ESS OP TP 8x5xNBD Onsite&SW (ECDO)	平日 9 時 17 時受付	翌営業日着	オンサイト	CON-ECDO-XXX
ESS OP TP 8x5x4OS&SW (ECEO)	平日 9 時 17 時受付	4 時間着	オンサイト	CON-ECEO-XXX
ESS OP TP 24x7x4OS&SW (EC4T)	24 時間 365 日受付	4 時間着	オンサイト	CON-EC4T-XXX
PRTNR TP VID 8X5XNBD	平日 9 時 17 時受付	翌営業日着	先出しセンドバック	CON-PSRN-XXX
PRTNR TP VID 8X5X4	平日 9 時 17 時受付	4 時間着	先出しセンドバック	CON-PSRE-XXX
PRTNR TP VID 24X7X4	24 時間 365 日受付	4 時間着	先出しセンドバック	CON-PSRP-XXX

韋駄天シスコ販売支援サイト内保守検索

【韋駄天シスコ販売支援サイト】※閲覧には韋駄天 ID が必要です。
<https://www.idaten.ne.jp/portal/page/in/mss/cisco/index.html>

保守型番検索

製品型番を入力してください

例

保守型番検索 検索結果

保守DISコード	保守型番	サービス名	受付時間	対応時間	対応内容	標準価格
ZCI-CONECDCNSKITK9	CON-ECDN-CSKITK9	ESS OP TP 8X5XNBD&SW (ECDN)	平日9時17時受付	4時間着	先出しセンドバック	¥159270
ZCI-CONECENCSKITK9	CON-ECEN-CSKITK9	ESS OP TP 8x5x4&SW (ECEN)	平日9時17時受付	4時間着	先出しセンドバック	¥231060
ZCI-CONEC4NCSKITK9	CON-EC4N-CSKITK9	ESS OP TP 24x7x4&SW (EC4N)	24時間365日受付	4時間着	先出しセンドバック	¥254850
ZCI-CONECDOCSKITK9	CON-ECDO-CSKITK9	ESS OP TP 8x5xNBD Onsite&SW (ECDO)	平日9時17時受付	4時間着	オンサイト	¥199150
ZCI-CONECEOCSSKITK9	CON-ECEO-CSKITK9	ESS OP TP 8x5x4OS&SW (ECEO)	平日9時17時受付	4時間着	オンサイト	¥288790
ZCI-CONEC4TCSKITK9	CON-EC4T-CSKITK9	ESS OP TP 24x7x4OS&SW (EC4T)	24時間365日受付	4時間着	オンサイト	¥318670

Webex ビデオ会議端末 詳細スペック



本体名	Webex Room Kit Mini	Webex Room Kit	Webex Room Kit Plus
本体型番	CS-KIT-MINI-K9	CS-KIT-K9	CS-KITPLUS-K9
寸法 (幅×高さ×奥行) / 重量	500 × 81 × 77mm / 1.5kg	700 × 106 × 88mm / 3.2kg	カメラ: 950 × 120 × 103mm / 4.8kg 本体: 359 × 43 × 143mm / 1.7kg
設置場所 (カメラ距離)	最大 5 名程度の小規模会議スペース向け (3m)	最大 7 名程度的小・中規模会議スペース向け (5m)	最大 14 名程度の大規模会議スペース向け (9m)
ディスプレイ	※別途モニター購入が必要		
カメラ概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 4K 60p カメラ * ● 2 倍デジタルズーム ● 水平視野角 120° 	<ul style="list-style-type: none"> ● 5K 60p カメラ * ● 3 倍デジタルズーム ● 水平視野角 83° 	<ul style="list-style-type: none"> ● 5K 60p カメラ * ● 5 倍デジタルズーム ● 水平視野角 83°
ビデオ入出力	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 1 ● HDMI 出力× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 1 ● HDMI 出力× 2 	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 3 ● HDMI 出力× 2
音声入力 (マイク)	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵マイク ● HDMI 入力× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵マイク ● マイク 4 ピンミニジャック× 2 ● HDMI 入力× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ※別途外部マイクの購入が必要 ● マイク 4 ピンミニジャック× 3 ● HDMI 入力× 2
音声出力 (スピーカー)	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● ラインアウトミニジャック× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● ラインアウトミニジャック× 1 ● サブウーファー用 RCA 出力× 1 ● HDMI 出力× 2
ネットワークインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 1 ● タッチコントローラ直接ペアリング用: PoE 対応イーサネット (RJ45) × 1 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 1 ● タッチコントローラ直接ペアリング用: イーサネット (RJ45) × 1 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 1 ● カメラ直接ペアリング用: イーサネット (RJ45) × 1 ● タッチコントローラ直接ペアリング用: PoE 対応イーサネット (RJ45) × 1 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1
標準同梱物	<ul style="list-style-type: none"> ● Room Kit Mini(本体) × 1 ● タッチコントローラ× 1 ● 8m LAN ケーブル× 1 ● 5m LAN ケーブル× 2 ● 1.5m HDMI ケーブル× 1 ● 本体用電源アダプター× 1 ● 壁面取り付けキット× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● Room Kit(本体) × 1 ● タッチコントローラ× 1 ● 8m LAN ケーブル× 1 ● 5m LAN ケーブル× 2 ● 1.5m HDMI ケーブル× 1 ● 本体用電源アダプター× 1 ● タッチコントローラ用電源アダプター× 1 ● 画面取り付けキット× 1 ● 壁面取り付けバー× 1 ● 壁面取り付けブラケット× 2 	<ul style="list-style-type: none"> ● コーデック Plus(本体) × 1 ● クラウドカメラ× 1 ● タッチコントローラ× 1 ● 8m LAN ケーブル× 1 ● 本体用電源アダプター× 1 ● カメラ用電源アダプター× 1 ● 壁面取り付けブラケット× 1

* ベストオーバービュー適用時には最大 30fps

Webex ビデオ会議端末 詳細スペック



本体名	Webex Room Kit Plus Precision 60	Webex Room Kit Plus PTZ	Webex Room Kit Pro
本体型番	CS-KITP60-K9	CS-KIT-PTZ12-K9	CS-KITPLUS-K9
寸法 (幅×高さ×奥行) / 重量	カメラ: 268 × 180 × 163mm / 2.5kg 本体: 359 × 43 × 143mm / 1.7kg	カメラ: 153 × 156 × 153mm / 2.5kg 本体: 359 × 43 × 143mm / 1.7kg	カメラ: 950 × 120 × 103mm / 4.8kg 本体: 436 × 66 × 231mm / 3.3kg
設置場所 (カメラ距離)	最大 14 名程度の大規模会議スペース向け (9m)		14 名以上のセミナースペース向け (9m)
ディスプレイ	※別途モニター購入が必要		
カメラ概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 2K 60p カメラ ● 10 倍光学ズーム / 2 倍デジタルズーム ● 水平視野角 80° ● パン / チルト対応 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2K 60p カメラ ● 12 倍光学ズーム / 12 倍デジタルズーム ● 水平視野角 80° ● パン / チルト対応 	<ul style="list-style-type: none"> ● 5K 60p カメラ* ● 5 倍デジタルズーム ● 水平視野角 83°
ビデオ入出力	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 3 ● HDMI 出力× 2 		<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 5 ● 3G-SDI/HD-SDI 入力× 1 ● HDMI 出力× 3
音声入力 (マイク)	※別途外部マイクの購入が必要 <ul style="list-style-type: none"> ● マイク 4 ピンミニジャック× 3 ● HDMI 入力× 2 		※別途外部マイクの購入が必要 <ul style="list-style-type: none"> ● ユーロブロックコネクタ入力× 8 ● HDMI 入力× 3
音声出力 (スピーカー)	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● ラインアウトミニジャック× 1 ● HDMI 出力× 1 		<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● ユーロブロックコネクタ出力× 6 ● サブウーファー用 RCA 出力× 1 ● HDMI 出力× 3
ネットワークインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 1 ● カメラ直接ベアリング用: イーサネット (RJ45) × 1 ● タッチコントローラ直接ベアリング用: PoE 対応イーサネット (RJ45) × 1 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1 		<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 1 ● カメラ直接ベアリング用: イーサネット (RJ45) × 2 ● タッチコントローラ直接ベアリング用: PoE 対応イーサネット (RJ45) × 2 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1
標準同梱物	<ul style="list-style-type: none"> ● コーデック Plus(本体) × 1 ● Precision 60 カメラ× 1 ● タッチコントローラ× 1 ● 8m LAN ケーブル× 1 ● 本体用電源アダプター× 1 ● カメラ用電源アダプター× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● コーデック Plus(本体) × 1 ● PTZ カメラ× 1 ● タッチコントローラ× 1 ● 8m LAN ケーブル× 1 ● 本体用電源アダプター× 1 ● カメラ用電源アダプター× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● コーデック Pro(本体) × 1 ● クラウドカメラ× 1 ● タッチコントローラ× 1 ● 8m LAN ケーブル× 1 ● 本体用電源ケーブル× 1 ● カメラ用電源アダプター× 1 ● 壁面取り付けブラケット× 1

* ベストオーバービュー適用時には最大 30fps

Webex ビデオ会議端末 詳細スペック



本体名	Webex Room 55 Single	Webex Room 55 Dual	Webex Room 70 G2 Single	Webex Room 70 G2 Dual
本体型番	CS-ROOM55-K9	CS-ROOM55D-K9	CS-ROOM70SG2-K9	CS-ROOM70DG2-K9
寸法 (幅×高さ×奥行) / 重量	フロアスタンド時: 1245 × 1593 × 774mm / 38kg 壁面取り付け時: 1245 × 832 × 130mm / 31kg	フロアスタンド時: 2518 × 1731 × 920mm / 153kg 壁面取り付け時: 2518 × 1071 × 150mm / 159kg	フロアスタンド時: 1596 × 1920 × 1020mm / 113kg 壁面取り付け時: 1596 × 1258 × 150mm / 115kg	フロアスタンド時: 3169 × 1920 × 920mm / 214kg 壁面取り付け時: 3169 × 1258 × 150mm / 220kg
設置場所 (カメラ距離)	最大 7 名程度の小・中規模 会議スペース向け (5m)	最大 14 名程度の大規模 会議スペース向け (9m)	14 名以上のセミナースペース向け (9m)	
ディスプレイ	55 インチ LCD モニター		70 インチ LCD モニター	
カメラ概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 5K 60p カメラ * ● 3 倍デジタルズーム ● 水平視野角 83° 	<ul style="list-style-type: none"> ● 5K 60p カメラ * ● 5 倍デジタルズーム ● 水平視野角 83° 		
ビデオ入出力	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 2 ● HDMI 出力× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 2 	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 5 ● 3G-SDI/HD-SDI 入力× 1 ● HDMI 出力× 2 	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 5 ● 3G-SDI/HD-SDI 入力× 1 ● HDMI 出力× 1
音声入力 (マイク)	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵マイク ● マイク 4 ピンミニジャック× 2 ● HDMI 入力× 1 	※別途外部マイクの購入が必要 <ul style="list-style-type: none"> ● マイク 4 ピンミニジャック× 3 ● HDMI 入力× 1 	※別途外部マイクの購入が必要 <ul style="list-style-type: none"> ● ユーロブロックコネクタ入力× 8 ● HDMI 入力× 3 	
音声出力 (スピーカー)	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● ラインアウトミニジャック× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● ラインアウトミニジャック× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● ユーロブロックコネクタ出力× 6 ● HDMI 出力× 2 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● ユーロブロックコネクタ出力× 6 ● HDMI 出力× 1
ネットワークインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 1 ● タッチコントローラ直接ペアリング用: PoE 対応イーサネット (RJ45) × 1 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 1 ● カメラ直接ペアリング用: イーサネット (RJ45) × 1 ● タッチコントローラ直接ペアリング用: PoE 対応イーサネット (RJ45) × 1 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 1 ● カメラ直接ペアリング用: イーサネット (RJ45) × 2 ● タッチコントローラ直接ペアリング用: PoE 対応イーサネット (RJ45) × 2 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1 	

* ベストオーバービュー適用時には最大 30fps

Webex ビデオ会議端末 詳細スペック




本体名	Webex Desk Pro	Webex DX80	Webex Board 55S	Webex Board 70S	Webex Board 85S
本体型番	CS-DESKPRO-K9	CP-DX80-K9=	CS-BOARD55S-G-K9	CS-BOARD70S-G-K9	CS-BOARD85S-G-K9
寸法 (幅×高さ×奥行) / 重量	630 × 510 × 75mm / 11.6kg	565 × 512 × 89mm / 7.1kg	本体のみ: 1283 × 814 × 50mm / 39.8kg	本体のみ: 1627 × 1034 × 61mm / 64.3kg	本体のみ: 1966 × 1221 × 76mm / 100kg
設置場所 (カメラ距離)	個人用スペース向け		ホワイトボードを利用する会議スペース		
ディスプレイ	27 インチ LCD モニター マルチタッチ対応	23 インチ LCD モニター マルチタッチ対応	55 インチ LCD モニター マルチタッチ対応	70 インチ LCD モニター マルチタッチ対応	85 インチ LCD モニター マルチタッチ対応
カメラ概要	<ul style="list-style-type: none"> ● 4K 30p カメラ ● 水平視野角 71° 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2K 30p カメラ ● 水平視野角 63° 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4K 60p カメラ* ● 5 倍デジタルズーム ● 水平視野角 83° 		
ビデオ入出力	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 1 ● USB-C 入力× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI 入力× 1 		
音声入力 (マイク)	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵マイク ● USB ヘッドセット ● Bluetooth ヘッドセット 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵マイク ● USB ヘッドセット ● Bluetooth ヘッドセット 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵マイク ● HDMI 入力× 1 		
音声出力 (スピーカー)	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● USB ヘッドセット ● Bluetooth ヘッドセット ● アナログヘッドフォンミニジャック× 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● USB ヘッドセット ● Bluetooth ヘッドセット 	<ul style="list-style-type: none"> ● 内蔵スピーカー ● ラインアウトミニジャック× 1 		
ネットワーク インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 2 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 2 	<ul style="list-style-type: none"> ● LAN 用: イーサネット (RJ45)10/100/1000 × 1 ● Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac × 1 ● Bluetooth 4.0 LE × 1 		

* ベストオーバービュー適用時には最大 30fps


Webex ビデオ会議端末 構成例

①ビデオ会議端末を利用した2拠点会議



本体	製品内容	メーカー型番	DIS コード	数量	定価単価	定価合計
Webex	ユーザライセンス	A-FLEX-NUCM-MC	ZCI-AFLEXNUCMMC	1	¥51,570	¥51,570
Room	Room Kit 本体	CS-KIT-K9	ZCI-CSKITK9/2	1	¥1,585,680	¥1,585,680
Room	Webex Room Kit Mini 本体	CS-KIT-MINI-K9	ZCI-CSKITMINIK9/2	1	¥798,170	¥798,170
Room	Room Kit Mini 専用 スクリーンマウントキット	CS-KIT-MINI-SMK	ZCI-CSKITMINISMK	1	¥23,850	¥23,850
Webex	クラウド接続ライセンス	A-FLEX-ADD-DEVREG	ZCI-AFLEXADDDEVREG	2	¥47,170	¥94,340
合計						¥2,553,610

②ビデオ会議端末を利用した複数拠点会議




本体	製品内容	メーカー型番	DIS コード	数量	定価単価	定価合計
Webex	ユーザライセンス	A-FLEX-NUCM-MC	ZCI-AFLEXNUCMMC	1	¥51,570	¥51,570
Room	Room Kit 本体 + Touch10 コントローラ	CS-KIT-K9	ZCI-CSKITK9/2	1	¥1,585,680	¥1,585,680
Room	Room 70S G2 本体	CS-ROOM70SG2-K9	ZCI-CSROOM70SG2K9	1	¥7,448,680	¥7,448,680
Room	Room 70S 専用 フロアスタンド	CS-ROOM70S-FSK=	ZCI-CSROOM70SFSK/	1	¥533,000	¥533,000
Board	Board 55S 本体	CS-BOARD55S-G-K9	ZCI-CSBOARD55SGK9	1	¥3,451,180	¥3,451,180
Board	Board 55S 専用 フロアスタンド	CS-BOARD55-FS=	ZCI-CSBOARD55FS/	1	¥438,390	¥438,390
Webex	クラウド接続ライセンス	A-FLEX-ADD-DEVREG	ZCI-AFLEXADDDEVREG	3	¥47,170	¥141,510
合計						¥13,650,010

Webex プロビジョニングについて

Cisco Webex を利用した Web 会議を行うには、ライセンス購入後、Cisco から届くプロビジョニング開始メールからプロビジョニング（セットアップ）作業をお客様にて実施頂く必要がございます。


1

プロビジョニング
開始メールを受信




2

会社情報を入力



3

サブスクリプションの確認
などの各種セットアップを
実施



DIS オリジナルサービス

Cisco Webex プロビジョニングサービス

DIS では、お客様にて実施頂くプロビジョニング作業を代行するサービスを提供しております。

また、はじめて Webex を利用されるお客様向けに Webex やコントロールハブの使い方を説明する「レクチャープラス」や、チャットツールを用いて QA 対応を行う「サポートプラス」をオプションとして提供しております。

1

プロビジョニング
サービス依頼書を記入

2

Cisco から届く
プロビジョニング開始メ
ールを転送

3

完了報告を確認

サービス名	DIS コード	価格	備考
Webex プロビジョニングサービス	ZDK-WEBEXPROVI	¥OPEN	複数ライセンスを購入した場合も作業費は 1 式
EWebex プロビジョニングサービス (サポートプラス)	ZDK-WEBEXPROVICARE	¥OPEN	5 件 / 2 週間の QA 対応を実施
Webex プロビジョニングサービス (レクチャープラス)	ZDK-WEBEXPROVILECT	¥OPEN	リモートにて 1.5h 程のレクチャーを実施
Webex プロビジョニングサービス (トータルサポート)	ZDK-WEBEXPROVIALL	¥OPEN	サポート + レクチャーを実施

- プロビジョニングサービスでは、販売店様、ユーザ様にて実施する「Webex のセットアップ」や「プロビジョニング」、「マイグレーション」等の作業を代行致します。
- サポートプラスでは、プロビジョニング作業に加え、Webex 導入後 2 週間、専用のチャットスペースを作成し、簡易的な QA に 5 件まで対応致します。チャットツールは「Webex Teams」を使用します。事前にユーザ様にツールをインストール頂く必要が御座います。
- レクチャープラスでは、プロビジョニング作業に加え、コントロールハブや Webex Meetings の基本的な使い方をレクチャー致します。ただし、レクチャーは原則、Webex を使用してリモートで実施します。
- トータルサポートでは、プロビジョニング作業に加え、サポートプラス、レクチャープラスのサービスを提供致します。

ディスプレイやビデオ会議端末の導入支援も実施致します。
まずはお気軽に DIS までご相談下さい。

コラボツールを使って、時短技を見せる Collaboration 担当のワーキングマザー ヒーロー



Collaboration コラボヒーロー

名前：コラボヒーロー 性別：女性

プロフィール：ファッションに敏感な2児のワーキングマザー。あまり器用ではないが、直感的に使えるコラボツールのおかげで、仕事を要領よくこなす。得意技は、タイムマネージメントと、チームメンバーを定時に帰らせること。夢はベストマザー賞を取ること。

DIS ダイワボウ情報システム株式会社

<http://www.pc-daiwabo.co.jp>

全国に広がる DIS ネットワーク お問い合わせは DIS の各支店まで

北海道エリア		千葉支店 043-274-7341	南東京第2支店 03-5746-6474	松本支店 0263-31-8722	中央大阪第7支店 06-4707-8137	四国エリア	
札幌支店 011-242-4236	横浜支店 045-440-5615	厚木支店 046-226-7240	南東京第3支店 03-5746-6334	長野支店 026-291-8544	関西第1支店 06-4707-8138	徳島営業所 088-622-9821	徳島営業所 088-622-9821
旭川営業所 0166-27-0022			中央東京第1支店 03-5746-6308	岐阜支店 058-265-5418	関西第2支店 06-4707-8109	高松支店 087-811-0232	
函館営業所 0138-51-5769	東京エリア		中央東京第2支店 03-5746-6323	静岡支店 054-202-0325	コンシューマ第1支店 大阪営業所	松山支店 089-947-6379	高知営業所 088-820-5510
帯広営業所 0155-25-8750	東京第1支店 03-3556-2613	東京第2支店 03-3556-2612	中央東京第3支店 03-5746-6331	沼津営業所 055-954-3011	06-4707-8030		
東北エリア		東京第3支店 03-3556-2611	中央東京第4支店 03-5746-6434	浜松支店 053-456-0661	京都支店 075-253-0170	九州・沖縄エリア	
青森営業所 017-732-5503	東京第4支店 03-3556-2614	東京第5支店 03-6256-8482	コンシューマ第1支店 03-5746-6421	名古屋第1支店 052-202-6371	神戸支店 078-392-2650	福岡第1支店 092-433-5621	福岡第2支店 092-433-5630
盛岡支店 019-651-8212	東東京第1支店 03-5746-6321	東東京第2支店 03-5746-6311	コンシューマ第2支店 03-5746-6424	名古屋第2支店 052-202-6372	姫路支店 079-288-6881	北九州支店 093-512-6760	
仙台支店 022-212-6450	東東京第3支店 03-5746-6333	東東京第4支店 03-5746-6391	モバイル・クラウド営業	名古屋第3支店 052-202-6378	滋賀営業所 077-510-1633	長崎支店 095-829-0266	熊本支店 096-211-8501
秋田営業所 018-831-8021	東東京第5支店 03-5746-6391	西東京第1支店 03-5321-7558	1グループ 03-5746-6289	刈谷支店 0566-23-1131	和歌山営業所 073-425-2371	大分支店 097-538-9230	
山形支店 023-627-7222	東東京第6支店 03-5746-6333	西東京第2支店 03-5321-7672	2グループ 03-5746-6293	四日市支店 059-352-0448		宮崎支店 0985-35-8715	鹿児島支店 099-227-2071
郡山支店 024-939-5525	西東京第3支店 03-5321-7673	立川支店 042-528-6811	中部エリア		中国エリア	沖繩支店 098-860-0530	
関東エリア		南東京第1支店 03-5746-6335	新潟支店 025-240-0161	関西エリア			
茨城支店 029-835-0811	西東京第4支店 03-5321-7672		長岡営業所 0258-31-2351	中央大阪第1支店 06-4707-8131	鳥取支店 0857-37-1230		
宇都宮支店 028-610-8858	西東京第5支店 03-5321-7673		富山支店 076-444-1260	中央大阪第2支店 06-4707-8135	松江支店 0852-27-1621		
高崎支店 027-328-6450	立川支店 042-528-6811		金沢支店 076-263-2461	中央大阪第3支店 06-4707-8133	岡山支店 086-235-1710		
大宮支店 048-640-1985	南東京第2支店 03-5746-6335		福井支店 0776-28-0955	中央大阪第4支店 06-4707-8134	広島第1支店 082-511-7735		
			甲府支店 055-221-3350	中央大阪第5支店 06-4707-8132	広島第2支店 082-511-7736		
				中央大阪第6支店 06-4707-8136	山口支店 083-974-5060		

●本カタログの内容は2020年4月現在の情報です。
●本カタログに記載された製品・製品コードならびにサービスの内容は、改良等の目的で予告無く変更する場合があります。
※ガイドに掲載している製品コードは、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承くださいませようお願いします。