



Stampante multifunzione HP PageWide Managed Color E77650dns - Bundle prodotto, 50 ppm

Il nuovo modello di stampa

Le stampanti e i dispositivi multifunzione HP Managed sono ottimizzati per ambienti gestiti. Con un maggior volume di pagine mensili e un minor numero di interventi, questa linea di prodotti consente di ridurre i costi di stampa e copia. Consultare il rivenditore autorizzato HP per ulteriori informazioni.

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>



Stampa a colori a costi contenuti adatta alle necessità di ogni ufficio

- Affidatevi a un valore che dura nel tempo. Ottenete i risultati attesi, grazie a costi di stampa per pagina a colori incredibilmente ridotti.
- Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce ad alta capacità HP opzionali.¹
- Stampate ancora più velocemente, con un maggiore risparmio per pagina, impostando la stampante sulla modalità General Office.²
- Riducete i costi energetici con la stampante più efficiente della sua categoria.³

Minime interruzioni. Massima produttività.

- Riducete al minimo le interruzioni con la stampante HP PageWide Managed, progettata per essere soggetta a minori interventi di manutenzione rispetto agli altri dispositivi della sua categoria.⁴
- Velocità di stampa fino al 50% più elevate rispetto ai prodotti della concorrenza: 80 ppm a colori e in bianco e nero.⁵
- Adattate questa stampante multifunzione alle esigenze del vostro business grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Scansione dei file direttamente verso Microsoft® Office 365 e SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete.⁶

La stampa più sicura al mondo⁷

- Con HP Sure Start, ogni stampante controlla regolarmente il proprio codice operativo, eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di tentativi di intrusione.
- Protezione dei dati, sulla stampante e in transito sulla rete, con archiviazione sul disco rigido crittografato.⁸
- Monitoraggio dell'attività per il rilevamento e il blocco degli attacchi informatici, e riavvio automatico con rilevamento delle intrusioni durante l'operatività.
- Il whitelisting verifica il firmware durante l'avvio a garanzia dell'autenticità del codice, con firma digitale HP.



A3/11x17"
media handling



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide
Technology

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP PageWide Managed Color E77650dns

1. Touchscreen a colori orientabile da 20,3 cm
2. Alloggiamento per integrazione hardware
3. Porta di stampa USB ad accesso facilitato
4. Sportello anteriore di accesso alle cartucce
5. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, supporta formati fino a 305 x 457 mm
6. Stampa fronte/retro automatica
7. Vassoio 2 da 550 fogli, supporta formati fino a 297 x 432 mm
8. ADF da 200 fogli in un solo passaggio, scansione fronte/retro, supporta formati fino a 297 x 432 mm
9. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 297 x 432 mm
10. Unità di finitura interna da 350 fogli con cucitrice
11. Vassoio di raccolta da 500 fogli



Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori	P1V16A Vassoio carta 550 fogli HP PageWide Managed.
	P1V17A Vassoio carta da 550 fogli HP PageWide con schedario.
	P1V18A Vassoio carta da 3x550 fogli HP PageWide Managed con supporto.
	P1V19A Vassoio carta ad alta capacità da 4000 fogli HP PageWide Managed con supporto.
	W1B43A Kit di pulizia testina di stampa HP PageWide
	W1B44A Contenitore liquidi servizio HP PageWide
W1B45A Kit rulli HP PageWide	
Materiali di consumo	M0K29XC Cartuccia Contract nero originale ad alta capacità PageWide HP 991XC (22.000 pagine)
	M0K06XC cartuccia Contract ciano originale ad alta capacità PageWide HP 991XC (16.000 pagine)
	M0K10XC Cartuccia Contract magenta originale ad alta capacità PageWide HP 991XC (16.000 pagine)
	M0K25XC Cartuccia Contract giallo originale ad alta capacità PageWide HP 991XC (16.000 pagine)
Servizio Assistenza Clienti	U9RL1E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 776xx Managed
	U9RL2E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 776xx Managed
	U9RL3E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 776xx Managed
	U9RL4E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 776xx Managed
	U9RM2PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 776xx Managed
	U9RM3PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per PageWide Colour 776xx Managed

Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP PageWide Managed Color E77650dns - Bundle prodotto, 50 ppm
codice prodotto	Z5G79A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware
Stampa	
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide
Velocità di stampa ¹	Nero (A4, ISO): Fino a 50 ppm; A colori (A4, ISO): Fino a 35 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 35 ppm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 35 ppm; Nero (Materiale per ufficio): Fino a 70 ppm; Colore (Materiale per ufficio): Fino a 70 ppm
prima pagina uscita ²	nero (A4, pronta): Solo 7,1 secondi; a colori (A4, pronta): Solo 7,1 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): 17,4 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): 17,4 secondi
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata, comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); A colori (migliore): Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced); Tecnologia: Tecnologia HP PageWide fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati con 600 x 600 dpi di ingresso
Ciclo di produttività mensile	Fino a 200.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 2.500-50.000
Funzionalità di software per stampante intelligente	HP SureStart; rilevamento delle intrusioni durante l'operatività; whitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; firmware FutureSmart; HP ePrint; Apple AirPrint™; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; stampa da porta USB frontale; archiviazione dei lavori di stampa; HP EasyColour; anteprima di stampa; stampa fronte/retro automatica; stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); fascicolazione; stampa di opuscoli; stampa di frontespizi; selezione del vassoio; riduzione/ingrandimento in scala; orientamento verticale/orizzontale; solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero; dpi in modalità di stampa General Office/Professional/Presentation. opzionale: soluzioni espandibili HP e di terze parti; wireless
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; emulazione HP Postscript livello 3; PDF 1.7
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti, font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area massima di stampa: 4,23 mm
Stampa senza bordi	No
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Multitasking supportato	Sì
Compatibilità scheda memoria	DIMM DDR3 a 144 pin
Stampa fronte/retro	Automatica (standard), manuale (è previsto il supporto driver)
Copia	
Velocità di copia	Nero (A4, ISO): Fino a 50 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 50 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, scansione ID, creazione processi, senza bordo, memorizzazione dei processi; Numero massimo di copie: Fino a 9.999 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%
Caratteristiche del software intelligente della copiatrice	Ridimensionamento automatico; Riduzione/ingrandimento dal vetro dello scanner (da 25 a 400%); Fascicolazione; Rilevamento automatico del colore; Copia fronte/retro; Regolazione dell'immagine (luminosità, rimozione sfondo, nitidezza); Creazione processo
Scansione	
Velocità di scansione	Solo fronte (A4): Fino a 90 ipm solo fronte e fino a 180 ipm fronte/retro; duplex (A4): Fino a 90 ipm solo fronte e fino a 180 ipm fronte/retro
Formato file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti Tecnologia di scansione: Dispositivo a superficie piana con sensore CCD (Charge Coupled Device) e sensore CIS (Contact Image Sensor); Versione Twain: Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF: Sì, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) fronte/retro con un solo passaggio; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 297 x 432 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 ppi
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; rimozione dei bordi; notifica dei processi; rimozione della pagina vuota; HP Quick Sets
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 297 x 432 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 68 x 148 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 297 x 432 mm; Fino a 297 x 864 mm con la selezione del formato di scansione lungo
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a FTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota, rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso
Fax	
Fax ³	Opzionale, 33,6 kbps
Specifiche fax	Risoluzione del fax: Standard: 204 x 98 dpi; Fine: 204 x 196 dpi; composizione veloce: Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni);
Caratteristiche del software intelligente per fax	Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività
Velocità del processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware
Opzionale	Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/WirelessJ8030A, server di stampa HP Jetdirect 2900nwJ8030A.
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Funzionalità di rete	Tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard)

Modello	Stampante multifunzione HP PageWide Managed Color E77650dns - Bundle prodotto, 50 ppm
codice prodotto	Z5G79A
Memoria	Standard: 3584 MB; massimo : 3584 MB
Gestione della carta	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; massimo: 5
Tipi di supporto	Carta (comune, getto d'inchiostro, getto d'inchiostro per brochure/carta lucida), carta fotografica, buste, etichette, cartoline
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 99,1 x 127 a 304,8 x 457,2 mm; vassoi 2-5: da 210,1 x 148,1 a 297,2 x 431,8 mm; vassoi ad alta capacità 3 e 4: A4 Supportata (in cm): A3; A4; A4-R; A5; A5-R; A6; RA3; RA4; SRA4, B4; B5 (JIS); 8K (270 x 390 mm); 16K (195 x 270 mm); 8k (260 x 368 mm); 16k (184 x 260 mm); 8k (273 x 394 mm); 16k (197 x 273 mm); Officio 216 x 340 mm ADF: A3; Ledger; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 550 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli; cucitrice/fascicolatore da 350 fogli Alimentazione opzionale: 1 vassoio da 550 fogli (A3 /A4), 1 vassoio da 550 fogli con stand (A3 /A4), vassoio con 3 cassette da 550 fogli ciascuno con stand (A3 /A4), alimentatore ad alta capacità (con 2 cassette da 2.000 fogli ciascuno, formato A4) ADF: Standard, da 200 fogli
Peso dei supporti	Vassoio 1: solo carta fotografica 60-220 g/m ² , 300 g/m ² ; vassoi 2-5: 60-220 g/m ² ; vassoi ad alta capacità 3 e 4: 60-220 g/m ² ; ADF: da 45 a 199 g/m ²
Capacità di alimentazione	Standard: Fino a 650 fogli (vassoio multifunzione: fino a 100 fogli; vassoio 2: fino a 550 fogli) massimo: Fino a 4.650 fogli ADF: Standard, da 200 fogli
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 850 fogli Buste: Fino a 50 buste etichette: Fino a 200 etichette Cartoline: Fino a 325 cartoline massimo: Fino a 850 fogli
Software compreso	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a http://www.123.HP.com o OS App Source per il software della stampante); manuali online per l'utente
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo degli accessi, HP Trusted Platform Module (TPM) fornito di serie; Dati: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (utilizza librerie crittografiche Microsoft convalidate secondo lo standard FIPS 140), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, 18 rilevamento delle intrusioni con tecnologia di protezione Red Balloon (con monitoraggio costante degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati, ad es. DLL, ECE, ecc.); Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, 21 messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in ArcSight e Splunk SIEM; per ulteriori impostazioni di sicurezza, consultare http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Gestione stampante	HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (L x P x h)	Minimo: 813 x 616 x 791 mm; massimo: 896 x 718 x 791 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	790 x 760 x 1000 mm
Peso della stampante	82 kg
Peso dell'imballaggio	97 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: Prima della configurazione iniziale (non elim.): da -40 a 60 °C; dopo la configurazione iniziale (elim.): da 0 a 60 °C. Se immagazzinata al di sotto della temperatura operativa specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura operativa approvata (HP consiglia di attendere 24 ore alla temperatura operativa approvata prima di utilizzare la stampante). Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa
Emissioni di rumore	Emissioni di potenza sonora: 6.7 B (A);
Alimentazione	requisiti: Tensione d'ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz; consumo: 660 watt (stampa/copia), 42 watt (modalità Ready), 1,6 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC)*: Blue Angel: 1,97 kWh/settimana; Energy Star: 2,03 kWh/settimana; tipo di alimentatore: 1 alimentatore integrato
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
Certificazioni	CISPR 22:2008 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014
Sistemi operativi compatibili	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso OS RT per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), edizioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro, ecc.)
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido (per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.microsoft.com); Mac: 1,3 GB di spazio su disco rigido, Internet, maggiori informazioni sui requisiti del SO disponibili su http://www.Apple.com
Paese di origine	Fabbricata nei Paesi Bassi
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP PageWide Managed Colour E77650dns; cartucce di inchiostro Setup HP (resa dopo il setup di circa 8.000 pagine in tricromia e 10.000 pagine in bianco e nero); guida all'installazione; pieghevole di supporto; documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione
Garanzia	Garanzia di 90 giorni solo sulle parti Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Note a piè di pagina

¹ Le cartucce ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce in conformità allo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad alta capacità PageWide serie HP 982X e cartucce originali PageWide serie HP 982A. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Confronto basato sulla stampa in modalità Professional.

³ L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov a marzo 2017. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica delle stampanti laser a colori (€1.410-€2.819) A3 e multifunzione (€2.820-€7.049) della stessa categoria a febbraio 2017, a esclusione di altri prodotti HP PageWide. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero essere soggetti a variazioni.

⁴ L'affermazione sul minor numero di parti di ricambio è basata sull'analisi BLI sulle multifunzione leader di categoria A3 condotta ad agosto 2016; i calcoli utilizzano i rendimenti stimati dei materiali di consumo a lunga durata disponibili e/o pubblicati dai produttori e prevedono 600.000 pagine stampate (con rapporto di utilizzo del 60% del nero e del 40% del colore). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Confronto dei dispositivi A3 HP PageWide con la maggior parte delle stampanti multifunzione a getto d'inchiostro/laser della stessa categoria (da € 2.820 a € 7.049) e con le stampanti a getto d'inchiostro/laser (da €1.410 a € 2.819) ad aprile 2017; quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Sono esclusi altri prodotti HP PageWide. Le velocità di HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la stampa della prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.

⁷ In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di monitorare, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software con il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

⁸ Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

³ Il fax HP, basato sull'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard e sulla codifica MMR, può trasmettere a una velocità di 3 sec/pagina con protocollo V.34 e di 6 sec/pagina con protocollo V.17

⁴ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

