

# ASUS VT168HR - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Touchscreen - 1366 x 768 WXGA @ 60 Hz - TN - 220 cd/m<sup>2</sup> - 400:1 - 5 ms - HDMI - VGA

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM02G1-B04170
EAN/UPC	4711081368403



## Beschreibung

Der ASUS VT168HR Touchscreen-Monitor kombiniert 10-Punkt-Multitouch-Fähigkeit mit hervorragender Bildqualität, flexiblen Anschlussmöglichkeiten und einem ergonomischen Design. Das präzise und genaue Multi-Touch-Display, das bis zu 10 gleichzeitige Berührungen zulässt, ist für die Verwendung mit Windows 10 optimiert, sodass Sie intelligenter und effizienter arbeiten können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VT168HR - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB Hub
Bildschirmtyp	TN
Native Auflösung	WXGA 1366 x 768 bei 60 Hz
Helligkeit	220 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	400:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	37.78 cm x 18.94 cm x 28.07 cm
Gewicht	1.51 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	TN
Native Auflösung	WXGA 1366 x 768 bei 60 Hz
Helligkeit	220 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	400:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	90
Vertikaler Betrachtungswinkel	60
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.78 cm x 18.94 cm x 28.07 cm - mit Fuß
Gewicht	1.51 kg
	<b>Eingang</b>
Typ	Touchscreen
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	VGA   HDMI   USB Upstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+30
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	8 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
---------------------------------	----------

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
----------------------------	----------

#### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 37.78 cm - Tiefe: 18.94 cm - Höhe: 28.07 cm - Gewicht: 1.51 kg   Ohne Fuß - Breite: 37.78 cm - Tiefe: 4.4 cm - Höhe: 23.59 cm
----------------------------------	---

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	43.38 cm
-----------------	----------

Transporttiefe	12.2 cm
----------------	---------

Transporthöhe	34.97 cm
---------------	----------

Transportgewicht	2.93 kg
------------------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.