

# *LUCKY COFFEE MACHINE*

60<sup>th</sup>  
ANNIVERSARY



LIFE WITH "LUCKY" COFFEE



# Corporate Philosophy

お客さまに提供する総合代理店』を目指します。

『マシン提案からメンテナンスまで統合的なサービスを

ラッキーコーヒーマシンは、コーヒーの持つ価値を最大化するため、

平素より格別のご愛顧とご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

コーヒー豆相場の高騰、グローバルサプライチェーンの分断による製品の安定供給不安、円相場の急落とそれに伴う物価上昇など、コーヒー関連事業を取り巻く外部環境は未だ不安定な状態が続いております。

斯様な外部環境の変化に加え、コロナ禍を経て消費者のライフスタイルやコーヒーへの嗜好・その付き合い方も急激に変化しております。このように不透明かつ変化の激しい環境下でお客さまのニーズを正確に汲み取り、事業に落とし込むためには、企業としての機敏性・柔軟性を高めていく必要があると感じております。

2024年はラッキーコーヒーマシン株式会社の設立60周年という節目の年となります。設立60周年を迎えることができましたのは、多くのお客さまのご支援・ご指導の賜物と深く感謝しております。

これまでの60年間を振り返りつつ、世界やコーヒー産業全体の課題及びその解決にも注力し、社会・産業における当社の責任を果たしていく所存です。

将来にわたるお客さまの課題解決・価値提供を実現し、お客さまに信頼いただけるパートナーとして、社員一同、挑戦し続けてまいります。

引き続き当社へのご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ラッキーコーヒーマシン株式会社  
代表取締役社長  
棚橋信仁

## 会社概要

- 商号 ..... ラッキーコーヒーマシン株式会社  
(LUCKY COFFEE MACHINE CO., LTD.)
- 設立年月日 ..... 1964年11月9日
- 資本金 ..... 40,223,000円
- 従業員数 ..... 190名(2023年12月現在)





## 幅広いニーズに応える 4つのソリューション



### 01 取扱いブランド

豊富なブランドラインナップから弊社が選び抜いた高品質な機器をご紹介します。ご要望に応じてベストマッチなマシンをお選びいただけます。



### 02 マシンコーディネート

マシン選びからご購入方法まで、担当営業がお客様のご要望や店舗形態などを伺い、トレンドに即した機器を最適なプランでご提案いたします。



### 03 メンテナンス&サポート

業界トップクラスのメンテナンス体制でお客様の安心・安全をサポート。ご愛用のマシンを長く、良好なコンディションでお使い頂くための定額サポートプランもご用意しています。



### 04 レンタル&リフレッシュ

業界初の大型コーヒーマシンのレンタルや業界唯一のビジネスモデルとしてリフレッシュマシンの販売にも注力。ラッキーコーヒーマシンならではの事業で、多様化するニーズにお応えいたします。



## 2024 Catalog CONTENTS

- 巻頭 1 ごあいさつ・会社概要
- 巻頭 2 幅広いニーズに応える  
4つのソリューション
- 巻頭 3 SDGsへの取り組み
- 巻頭 4 Information
- 巻頭 5 取り扱いブランド
- 巻頭 7 マシンコーディネート
- 巻頭 9 LC Lease Program
- 巻頭 10 メンテナンス&サポート
- 巻頭 11 定額サポートプラン
- 巻頭 13 レンタル&リフレッシュ
- 業務用 15 BONMAC
- 業務用 25 la marzocco
- 業務用 33 RANCILIO SPECIALTY/  
RANCILIO
- 業務用 35 modbar
- 業務用 37 MAHLKONIG/la marzocco/  
RANCILIO/OTHER BRANDS
- 業務用 43 ESPRESSO ACCESSORIES
- 業務用 45 la marzocco/BONMAC/  
BROOD
- 業務用 47 BUNN
- 業務用 50 FRANKE/EGRO/De'Longhi
- 業務用 57 HOT&COLD DRINK MACHINE
- 業務用 59 BAKER&CUP WARMER
- 業務用 61 ROASTER/VENDING  
MACHINE
- 業務用 63 HYGIENE ITEM/SALES TOOL
- 家庭用 69 bonmac
- 家庭用 73 ACCESSORIES
- 家庭用 75 COFFEE MILL
- 家庭用 77 COFFEE TOOLS
- 家庭用 78 ORIGAMI
- 家庭用 81 HARIO
- 家庭用 83 RIVERS
- 家庭用 85 ZERO JAPAN
- 家庭用 87 HUSKEE/CAFFLANO/  
BODUM/ESPRO
- 89 製品スペック一覧・業務用/家庭用パーツ一覧
- 96 5年保証付き製品コード一覧
- 巻末 97 ショールーム&アカデミー・沿革
- 巻末 98 事業所一覧

## SDGsへの取り組み

# ラッキーコーヒーマシンは事業を通じ サステナブルな社会の実現へ貢献します

Sustainable  
Development  
Goals

ラッキーコーヒーマシンでは、コーヒーマシン事業や様々なサービスを通じてSDGsの課題解決に貢献できるよう、日々努めています。

例えば、カタログのデジタル化や報告書等のペーパーレス化による紙資源の削減をはじめ、リフレッシュ事業における資源循環や車両のハイブリッド化によるCO<sub>2</sub>削減といった取り組みは、SDGsの『ゴール12: つくる責任 つかう責任』、『ゴール13: 気候変動に具体的な対策を』、『ゴール15: 陸の豊かさも守ろう』という目標に繋がっています。

わたしたちは、これからも社員一人ひとりが意識を高めて、積極的にSDGsの達成に向けて努力して参ります。

### 自然環境の保全に に向けた取り組み



#### 紙資源の削減



2022年度よりSDGsへの取り組みの一環として、総合カタログのデジタル版をリリースいたしました。また、配布用のカタログについては、地球環境に配慮したFSC認証取得の原紙を使用すると共に印刷部数も約30%削減。その他、修理訪問時の作業報告書のペーパーレス化や製商品チラシのデジタル化など、紙資源の削減に向けた様々な取り組みを行っています。

### 温室効果ガスの 削減に向けた取り組み



#### 営業車両のハイブリッド化




温室効果ガスの削減に向けて、弊社では営業用の車両について、24年度までに10台のハイブリッド化を推進しております。これらの取り組みを含め、2030年には2019年比で46%のCO<sub>2</sub>削減を見込んでおり、持続可能な社会実現のために、全社を挙げて目標達成を目指しています。


### リフレッシュ事業による 環境負荷低減に向けた取り組み



#### 中古マシンをオーバーホールし、 コーヒーマシンを再生



ラッキーコーヒーマシンでは、業務用コーヒーマシンの再生(リフレッシュ)事業に取り組んでいます。独自のルートから使用済みの業務用マシンを回収し、自社の審査基準に基づいて査定。「再生可能」と判断されたマシンを適正価格で買い取ります。その後専属のエンジニアがマシンのオーバーホールを実施し、動作試験をすべてクリアしたマシンのみをリフレッシュマシンとして販売しています。このように、リフレッシュ事業を通して製品の長寿命化や廃棄物の削減を目指し、接続可能な社会実現に貢献しています。



# Information




## ホームページ

ラッキーコーヒーマシンのホームページでは、製品詳細やマシン導入店のご紹介、セール案内など、様々な情報がご覧いただけます。



*Web-site*



## 新着情報

新着情報ではイベント出展やトピックスなどの最新ニュースを掲載。併せて、インスタグラムやメールマガジンからも各種情報を随時配信しています。



*Information*



## セミナーのお知らせ

プロユースのマシンを使用した実践的なコーヒーセミナーでは、有名バリスタや数々の受賞歴を持つ講師が分かりやすく丁寧にレクチャー。ご興味のある方は、ぜひ弊社ホームページよりご予約ください。



*Seminar*



## ショールームのご紹介

業界トップクラスのラインナップを誇るショールームを全国4拠点(東京、名古屋、大阪、福岡)に開設。こちらでは直接マシンに触れて、機能などをご体感いただけます!



*Showroom*



インスタグラム 公式アカウント  
「lucky\_coffee\_machine」



# BONMAC bonmac

### メーカーとしての自信と信頼の 技がつまった当社オリジナルブランド

“高品質でリーズナブルな機器開発”を掲げ、1982年に自社ブランド「BONMAC/bonmac(ボンマック)」を立ち上げました。

現在では、グラインダーやブルーワー、全自動ドリップ式コーヒーマシンといった高性能な業務用製品のほか、家庭用機器も広く展開しています。品質とデザインへの徹底したこだわりに加え、コストパフォーマンスにも配慮したボンマック製品は、日本発信のブランドとして国内外の多くの店舗や家庭で愛され、活躍しています。



### 自社製品開発の変遷

### Development history



### ボンマック開発秘話

### Development story

#### BONMAC 全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-LCD1」



コンビニでのカウンターコーヒー展開を皮切りに、本格ドリップコーヒー市場は多様化が加速しています。さまざまなロケーションへの導入が進む一方で、「マシンコストを抑えたい」「もう少し小さなサイズのマシンが欲しい」といった市場ニーズに応え、マシン開発の企画が始動。設計～試作～改良と約2年にわたる期間を経て、リリースに至りました。製品愛称の「BM-LCD1」は、社内における大々的な公募で命名。全社をあげて命名した愛称とともに当マシンに親しんでいただき、お客様からご指名いただけることがとても嬉しいです。

#### bonmac V型磁器ドリッパー「VCD-1W/2W」



弊社のドリッパーの代表的な製品は、これまでコーヒーの持つコクを引き出すのが得意な扇型一つ穴タイプでした。しかし、近年はスペシャルティコーヒーの台頭により、抽出メソッドとしてクリアで明るい酸味を求めるお客様の声が多くなり、当社でもV型ドリッパーの開発に着手。美濃焼のV型磁器ドリッパーは強度が高く、微細な透過具合を支えるリップ部分の形状にこだわった逸品に仕上がっています。



## 主な取扱いブランド

Our main brands

### トップバリスタも愛用する海外ブランド

ラッキーコーヒーマシンが自信を持って販売できる商品にこだわり、機能性・デザイン性・価格など、様々な面から選び抜いた最高の海外ブランドをご紹介します。業界屈指の豊富なラインナップから、ますます多様化するニーズや店舗スタイルに合わせて最適な機器をご検討いただけます。



- ☑ 本国：アメリカ
- ☑ 創業：1840年
- ☑ 取扱いカテゴリー：ブルーワー、グラインダー

バン社は「honesty(誠実)」「integrity(真摯)」「courtesy(丁寧)」に加えて、「quality(良質)」という言葉で評される伝統と信頼のアメリカNo.1ブランドです。



- ☑ 本国：スイス
- ☑ 創業：1911年
- ☑ 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

フランケ社はニーズに合わせたシステムソリューションとサービスコンセプトでお客様をサポートし、世界70か国以上で活躍するパワフルで革新的なスイスクオリティのブランドです。



- ☑ 本国：スイス
- ☑ 創業：1849年
- ☑ 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

スイス生まれの高い技術力と顧客満足への考え方が卓越したブランド。クライアントやスタッフ・パートナーなど様々な“人財”とのコミュニケーションが先進的でユニークなマシン開発に繋がっています。



la marzocco  
handmade in florence

- ☑ 本国：イタリア
- ☑ 創業：1927年
- ☑ 取扱いカテゴリー：セミオートエスプレッソマシン

ラ・マルゾッコ社はマシンづくりへの情熱と妥協のないクラフトマンシップで世界のトップバリスタを魅了する、90年以上の歴史を誇る最高峰のエスプレッソマシンメーカーです。



- ☑ 本国：イタリア
- ☑ 創業：2007年
- ☑ 取扱いカテゴリー：アンダーカウンターシステム

カウンター下にモジュールを収め、エスプレッソやスチーム、ブアオーバーをバーカウンター上にセットアップした画期的なアンダーカウンターシステムとして2012年に誕生しました。



- ☑ 本国：イタリア
- ☑ 創業：1927年
- ☑ 取扱いカテゴリー：セミオートエスプレッソマシン

ランチリオ社は「グリーン・フレンドリー・ポリシー」の下、一流の技術と設計に基づく製品開発を実践。同社のエスプレッソマシンは世界各国のカフェやレストランで高い支持を得ています。



- ☑ 本国：カナダ
- ☑ 創業：2016年
- ☑ 取扱いカテゴリー：ドRAFTコーヒーディスペンサー

ドRAFTコーヒーディスペンサーの専門メーカーとして最先端の技術を市場へ展開し業界をリード。また、プロフェッショナル向けの製品プロデュースなども行っています。



- ☑ 本国：ドイツ
- ☑ 創業：1924年
- ☑ 取扱いカテゴリー：グラインダー

業務用グラインダーのリーディングブランド「マルケニヒ」。均一な挽き目を実現する機能性と美しいデザインを誇る名機は、すべて職人の手によって創られ、世界中のトップバリスタが愛用しています。



- ☑ 本国：オランダ
- ☑ 創業：2011年
- ☑ 取扱いカテゴリー：オートタンパー

バリスタテクノロジー社は、エスプレッソ抽出に重要な工程となるタンピングの自動化を発案し、2011年に史上初のオートタンパー「PUQPRESS」を発売。バリスタの作業負担低減とカップクオリティの均一化に一役買っています。

ショールームで  
ご体感ください!!

ラッキーコーヒーマシンでは、様々な取扱い機器をご覧いただける  
ショールームを各エリアに設置しています。



詳細は  
P.97へ

### 01 効率よくスピーディーなメニュー提供を実現 ファストサーブ&オペレーション

店舗形態の多様化やテイクアウト需要がさらに拡大するなか、本格的なコーヒーをボタン1つでスピーディーに抽出できる全自動コーヒーマシンの人気が高まっています。抽出技術が不要なため、スタッフ教育の時間やコストが削減でき、オペレーション効率も格段にアップ。店舗スペースの大小や提供メニューの種類等をヒアリングし、最適なマシン選定をサポートします。

### Fast serve & operation



FRANKE  
全自動コーヒー  
マシン  
A600  
▶P.52



BONMAC  
オートスチーマー  
BM-SH1  
▶P.45

BUNN  
コンテナ  
ブルーワー-ICB  
SH ツイン (PE)  
▶P.48



BONMAC  
全自動ドリップ式  
コーヒーマシン  
BM-SAD2  
▶P.16



### 02 高機能でデザイン性の高い商品をラインナップ ハイクオリティ

バリスタが一杯ずつ丁寧に淹れる上質なコーヒーの提供にこだわりたい。他と一線を画すそんな店舗には、デザインへのこだわりや理想的な抽出を支えるマシン選定が必要です。当社では世界のトップバリスタが愛用するハイレベルなマシンからハンドドリップ用の器具まで充実のラインナップ。カスタム仕様にも対応し、個性溢れる店舗運営をバックアップします。



la marzocco  
KB90-2  
AUTO BREW  
RATIO  
▶P.27



BUNN  
ホットウォーター  
ディスペンサー  
H5X  
▶P.49




brewista  
グースネックケトル  
▶P.73



MAHLKONIG  
E65S GbW  
▶P.40

### High quality





## マシンに関することは全てお任せください!

機器の選定はもとより、定期保守付きリースのご紹介や開業サポートに至るまで、お店のコンセプトに合う最適なプランをラッキーコーヒーマシンがトータルでコーディネートいたします。



お客様の安心・安全に配慮。  
タッチパネル式のコーヒーマシンに

詳細は  
P.63へ

**抗ウイルスフィルム**(リケガード)  
を標準装備



## 03 シンプル操作の本格機器で客単価アップをサポート メニューバリエーション

客単価アップが見込めるフードメニューやスムージー、ドราフトコーヒーといった付加価値の高いメニュー提供もサポート。豊富なラインナップから、お客様のご要望にマッチする機器をご提案します。

ソフトクリーム  
フリーザー  
▶P.57



ドราフトコーヒー  
ディスペンサー  
BROOD-DRNX  
▶P.46



ワッフルペーカ(4/4)  
シングル・ダブル  
▶P.59

Menu variation

## 04 物販コーナーに最適なデザイン性の高い家庭用器具 プラスワンアイテム

コロナ禍以降、自宅で過ごす時間が増え、家淹れコーヒー用の抽出器具や在宅勤務時に活躍するマグカップなど、家庭用商品にも注目が集まっています。この機会に物販をはじめてみてはいかがでしょうか? 店舗オリジナルロゴ&カラーのオーダーはもちろん、物販コーナー設置に関する商品選定やコーディネートまで、担当営業がご相談に応じます。



bonmac  
ワンドリップポット 350ml  
▶P.69,P.73



bonmac  
V型磁器ドリッパー  
▶P.71



RIVERS  
WALLMUG SLEEK  
ウォールマグ スリーク  
▶P.84

Plus one item



## LC Lease Programのご紹介

LC Lease Program

- マシンを購入する初期費用を抑えたい
- マシンの維持・管理の手間や故障などにかかる費用が心配
- マシンを資産計上したくない

このようなお悩みのお客様には、マシン代+設置費用+定期保守費用をセットにしたLC Lease Programをご用意しています。まずは、ご要望を伺い、お客様のニーズにベストマッチなプランをご提案いたします。



## LC Lease Program の4つのメリット



### 資産として抱えない

中小企業会計指針では、リース料は経費処理が可能です。資産として管理しないため、固定資産の管理や固定資産の納税事務が不要となり、事務処理が軽減されます。



### 費用の平準化

初期導入費用だけでなく、万が一の高額修理や消耗部品の交換なども規定の条件内であればご負担無く、契約期間中は一定の費用でご利用いただけます。



### 点検+保守付き

稼働中のトラブル発生によるタイムロスや販売機会ロス低減に繋がるよう、マシンのコンディションを維持します。



### 業務効率UP

コーヒーマシンのあらゆることがリースプランで完結。マシンで発生する業務のほとんどがなくなることで本来の業務に集中して取り組むことができます。



## LCリースのご紹介 導入例

Case study

導入先

ベーカリーA様 (イトインスペースに設置)

導入マシン機種

BONMAC 全自動ドリップ式コーヒーマシン  
BM-SAD2+コインメックユニット

採用のポイント

マシン費用の平準化  
保守付きリースで安心利用

パンを購入してくださったお客様用のイトインスペースに設置するコーヒーマシンを探していたところ、想定以上のソリューションをご提案いただき採用を決めました。

お客様のお声

LCリースは、マシン本体にメンテナンス保守も含めた購入が可能のため、費用が平準化され、月々の収支管理がスムーズで助かっています。点検や修理に関しても急なコストがかからないので安心してマシンを利用しています。

5年保証付き  
マシン




設置・入替費等  
作業工賃



マシン周辺  
備品等

まとめてLCリース!分散して計画的に償却が可能です。


※LCリースのご利用に際しては、提携リース会社の審査がございます。





業界トップクラスのメンテナンス体制で、365日24時間サポート

Support



### 最高の一杯をご提供いただくために私たちができること

コーヒーをおいしく、安定した品質でご提供いただくために、ラッキーコーヒーマシンでは全国規模で充実かつ万全のメンテナンス体制を整え、365日24時間受付でお客様をサポート。突発的なマシンの不具合には、コントロールセンターが全国に在籍するエンジニアを迅速に出向手配し、営業への影響を少なくするとともに、お客様の満足度アップやストレス軽減といった付加価値の提供にも努めています。

全国どこでもフォロー


安心・安全をサポート



#### 充実のネットワーク

Maintenance Network

自社拠点(札幌・仙台・東京北・東京・千葉・名古屋・大阪・神戸・岡山・広島・福岡)11カ所とパートナー約100拠点のメンテナンス体制で、設置から保守、修理まで全国を万全にフォロー。



365日24時間受付

迅速な修理対応



#### 安心のコールセンター

Follow Up

コールセンターでは、365日24時間受付でお客様の安心をサポート。緊急のご依頼への対応やアフターサービス、また電話による一次解決への取り組みにも努めています。



コンディションの維持

高い技術力



#### 熟練のエンジニア

Technical Skill

多彩なメーカーのマシンに対応できる熟練のエンジニアが全国に約400名在籍しています。

スキル向上の取り組み

- 海外メーカー研修
- 故障事例別動画の整備
- スキルを競う大会の実施



マシン  
メンテナンスの  
流れ

お客様

電話でお問い合わせ

コールセンター

お問い合わせ受付

コントロールセンター

エンジニア振り分け

サービスセンター

出向修理・点検・マシン設置・撤去

事務センター

お客様へご請求



## 安心・安全をお届けする“定額サポートプラン”

Fixed-price support plan

## 定額サポートプランご加入をおススメする『3つの理由』

お客様にいつも変わらぬ味とサービスをご提供いただくために、マシンコンディションを保つための定額サポートプランをおすすめしています。突然のマシントラブルを未然に防ぐために定期的なメンテナンスと部品交換を実施いたします。

1

## マシンコンディションの維持

いつでも安心してお客様においしいコーヒーを提供していただけるよう、定期的にマシンをチェック。また、水質保持のために年1回の浄水器交換も実施しています。

2

## 故障・トラブルの予防

営業中にマシントラブルが発生すると、タイムロスや販売の機会損失につながります。これらの損失が低減できるよう、事前メンテナンスをしっかりと行います。

3

## 経費の無駄を抑制

万一の修理や部品交換は大きな支出になることも。定額サポートプランなら、規定の条件内であれば全額無料。突然の出費を抑制し、安定的な経営をサポートします。

## いざというときに困らないためのサポートプランです

定期点検および  
消耗部品交換

エンジニアが定期的に訪問し、マシンのコンディションを点検。消耗部品を交換し、気になる箇所の調整を行います。「故障ではないけれど、気になる」という点もご相談下さい。また、消耗品や備品などマシン以外の事についても気軽に質問いただけます。

## 浄水器交換

浄水器の交換を年1回行います。水道水に含まれる様々な物質によるトラブルを防ぎ、コーヒー抽出に欠かせない水の品質保持をサポートします。浄水器についての気になる点やご質問も気軽に相談いただけます。

トラブル発生時の  
修理対応

定期点検によりマシンの状態を把握しているため、不意に発生したトラブルについても迅速に修理対応いたします。トラブルが発生した際には、万全の準備を整えて駆け付けますので、万一の時も安心です。

## 定期保守点検のご紹介 導入事例

Case study

導入先

カフェショップ D 様

導入マシン機種

ラ・マルゾッコ strada AV 2連

加入プラン名

セミオート 5年保守プラン

採用のポイント

定期点検での消耗部品交換などによるマシンのコンディション維持や、コーヒー提供に欠かせないマシンの突然の故障リスクを予防するために保守プランへ加入をしています。また、メンテナンスに来ていただく際に修理費用を気にせず保守プランの金額内で対応していただける点も定期保守契約ならではのですね。

5年間で  
56,650円  
お得!



イメージです


【修理発生時の一例】

発生都度対応の場合

452,900円

5年保守契約の場合

396,250円



※5年サポートは年払い(5年)の金額です。 ※発生都度対応は点検・浄水器交換+修理を合算した金額です。



※23年12月末の価格に基づいています。



## ご契約について

Support plan

コーヒーマシンを安心してお使い頂くために、定額でメンテナンスを行う「定期保守点検契約」および「5年保証付きマシン」をご用意しています。

### 「定期保守点検契約」の特長

お客様のご都合やニーズに合わせて料金プランがセレクトでき、途中解約も可能となっているため、無理なく安心のサポートが受けられます。

### 「5年保証付きマシン」の特長

マシン代金に5年保証費用が含まれるため、リース契約(※1)が締結し易く、月額での分割払いが可能に。そのため、店舗運営におけるコスト管理が簡略化できます。

	定期保守点検契約	5年保証付きマシン
支払条件	「年払い」	「5年一括払い」 *マシンとのセット金額
料金プラン	「スリム」「エコノミー」「おすすめ」「安心充実」の4プランからご要望に応じて選択可。 *機種によりプラン設定は異なります。	定期点検保守契約の「おすすめ」プランが適用となるため、プランの選択は不可。 *BM-LCD1/BM-SAD2は「安心・充実」プランを適用。
発行書類	契約書(契約者様と締結)	保証書(マシン本体が対象)
解約条件	途中解約可	途中解約不可

(※1)ご契約時にはリース会社の審査がございます。



## さらにお得で安心な「5年間」の長期サポート

コーヒーマシンの平均使用期間は5年間です。ラッキーコーヒーマシンでは、長期にわたり安心してマシンをご使用頂けるよう、料金面でも大変お得な「5年間」の長期サポートプランをおすすめしています。



## 各プラン比較

Comparison

マシンタイプ	プラン	保守契約期間	定期点検	浄水器交換	修理作業費の保証	修理部品代の保証
全自動 エスプレッソマシン	エコノミー	単年	2回	1回	○	× 部品代の保証なし
		5年	9回	4回	○	× 部品代の保証なし
	おすすめ	単年	2回	1回	○	○ 高額部品まで保証
		5年	9回	4回	○	○ 高額部品まで保証
	安心	単年	3回	1回	○	○ 高額部品まで保証
		5年	14回	4回	○	○ 高額部品まで保証
全自動 ドリップ式マシン	NEW スリム	単年	1回	1回	× ※20%割引対応	× ※20%割引対応
		5年	4回	4回	○	× 部品代の保証なし
	エコノミー	単年	1回	1回	○	× 部品代の保証なし
		5年	4回	4回	○	× 部品代の保証なし
	おすすめ	単年	1回	1回	○	○ 高額部品を除き保証
		5年	4回	4回	○	○ 高額部品を除き保証
	安心	単年	1回	1回	○	○ 高額部品まで保証
		5年	4回	4回	○	○ 高額部品まで保証
セミオートエスプレッソマシン・ ブルーワー	NEW スリム	単年	1回	1回	× ※20%割引対応	× ※20%割引対応
		5年	4回	4回	○	○ 高額部品まで保証
	通常	単年	1回	1回	○	○ 高額部品まで保証
		5年	4回	4回	○	○ 高額部品まで保証

※機種により選択できるプラン・金額が異なります。

※タンク式マシンには浄水器交換は含まれません。

※5年終了後に改めて保守プランに加入する場合、有償オーバーホールが必要となります。

コーヒーマシンの設置時にご加入頂ければ、定期点検やマシントラブルが発生しても修理費用は規定の条件内であれば全額無料<sup>(※1)</sup>。

きめ細かなサポートで安心してお使い頂けます。

(※1)条件については、契約書もしくは保証書に記載の内容に準じます。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

安心のサポート体制はこちら

ラッキーコーヒーマシンメンテナンス

検索

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/supports/>

詳細な料金表は  
こちら



### レンタルコーヒーマシンサービスの特長

Rental Service



業界初の業務用  
大型マシンのレンタル

Rental Coffee Machine



メンテナンスも  
セットのサービス

Rental Coffee Machine




専属のエンジニアによる  
マシンの再生整備

Rental Coffee Machine

### 1day イベントや 学園祭にぴったり! 短期間レンタルパック

学園祭などのイベントに最適なレンタルパックは、コーヒーを1時間に約60杯淹れられるブルーワーと約20杯分を保温できるポットのセットを1日単位からレンタルできます。消耗品のオプションセットもご用意しています。

レンタルの流れ ※レンタル費用他、詳しくはWEBサイトをご覧ください。



さまざまな シーンで活躍	イベント・パーティー	展示会	学園祭	学会・セミナー
	撮影スタジオ	結婚披露宴	期間限定の出店	店舗への試験導入

レンタルコーヒーマシンサービスはこちら

ラッキーコーヒーマシンレンタル

検索

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/rentals/>



### リフレッシュ事業の特長

Refresh Service



自社  
リフレッシュ工場で  
オーバーホール

Refresh Machine

ラッキーコーヒーマシンでは、業務用コーヒーマシンの再生事業に取り組んでいます。自社の審査基準をクリアした中古マシンを、工場でオーバーホール。点検後お得な価格で販売しています。



リサイクルによる  
環境負荷低減への  
配慮

Refresh Machine

コストパフォーマンス、アフターフォロー、機能の充実、さらにはリサイクルによる環境負荷低減への配慮など、飲食店等のコーヒーマシンに対するあらゆるニーズに対応します。

### 厳正なオーバーホールを経て、 ディスカウント価格で販売

#### 買取診断

既存のお取引先様やインターネット市場、その他独自のルートから使用済みの業務用コーヒーマシンを回収。自社の審査基準に基づいて査定し、「再生可能」と判断された機種を適正価格で買い取り、マシンのコンディションをチェックします。

#### 整備試験

専属のエンジニアがリフレッシュ工場にてマシンのオーバーホールを実施。整備後には最終チェックとして実際にマシンを稼働させ、自社の検査項目に基づいた動作試験を行います。


#### 販売

動作試験項目をすべてクリアした後、審査内容をカルテに開示した上で、弊社セールスマンやインターネットを通じて「リフレッシュマシン」として販売。すべてのマシンは保証付きで、さらに保守契約のサポートプランもご用意しています。

数年使用したマシン



リフレッシュ後のマシン



リフレッシュマシン販売はこちら

ラッキーコーヒーマシンリフレッシュ

検索

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/refresh/>



[業務用]

# for Business

コーヒーは嗜好品であり、味わい深い一杯を抽出するマシンそのものにも店舗個々、そして人それぞれの好みがあるはず。性能・コストともに、より優れたものを求めるお客様にもご満足いただけるマシンから周辺機器や販促ツール、メンテナンス用品に至るまで時流を踏まえながらプロフェッショナルなニーズにお応えします。

全自動ドリップ式コーヒーマシン・ブルーワー・ポット・デカンタ・ウォータードリッパー・フィルター・サイフォン・グラインダー **BONMAC...15**

セミオートエスプレッソマシン **la marzocco...25**

セミオートエスプレッソマシン・グラインダー **RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO...33**

アンダーカウンターシステム **modbar...35**

グラインダー **MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS...37**

タンパー・ミルクピッチャー・その他 **ESPRESSO ACCESSORIES...43**

スチーマー・ドラフトコーヒーディスペンサー **la marzocco / BONMAC / BROOD...45**

大容量ブルーワー・グラインダー・デカンタ・ウォーマー **BUNN...47**

全自動エスプレッソ式コーヒーマシン・ミルク冷蔵庫 **FRANKE / EGRO / De'Longhi...50**

ブレンダー・ディスペンサー・ソフトクリーム/アイスクリームマシン・コーヒークーラー・その他 **HOT & COLD DRINK MACHINE...57**

ペーカー・カップウォーマー **BAKER & CUP WARMER...59**

ロースター/自動販売機 **ROASTER / VENDING MACHINE...61**

除菌/抗菌アイテム・浄水器・洗浄剤・レジ袋・コーヒー豆袋・コーヒー樽・ギフトケース・ビーンズケース・計量アイテム **HYGIENE ITEM / SALES TOOL...63**

家庭用コーヒー器具類・その他 **For Life...68**

製品スペック一覧・業務用/家庭用パーツ一覧 **SPEC LIST / PARTS LIST...89**

5年保証付き製品コード一覧 **FIVE-YEAR SUPPORT&CODE LIST...96**

## ピクトの種類

- 出荷
- 付属品
- 容量
- 仕様
- 機能
- 限定
- 別売



コーヒーマシンを安心してお使い頂ける、定期点検や修理費用込みの「5年保証対象マシン」



誌面内に2次元コードの記載がある製品は動画コンテンツや詳細情報をご覧いただけます。



商品はホームページでもご覧いただけます。  
<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>

# BONMAC

## bonmac

メーカーとしての自信と信頼の技が  
つまった当社オリジナルブランド。

ラッキーコーヒーマシン株式会社は、1982年に“高品質でリーズナブルな機器開発”を掲げ、自社ブランド「BONMAC/bonmac（ボンマック）」を立ち上げました。現在では、全自動ドリップ式コーヒーマシン、グラインダーやブルーワーといった高性能な業務用製品のほか、家庭用機器も広く展開。品質とデザインへの徹底したこだわりに加え、コストパフォーマンスにも配慮したボンマック製品は、日本発信のブランドとして国内外の多くの店舗や家庭で愛され、活躍しています。



### 全自動ドリップ式コーヒーマシン

「挽きたて」「淹れたて」のドリップコーヒーがボタン一つで味わえる、Made in Japanの全自動ドリップ式コーヒーマシン。

BM-SAD2 → P16

BM-LCD1 (タンク式) → P19



### ブルーワー

コーヒーの風味を長持ちさせる高性能な機種や、使い勝手の良いリーズナブルな機種など、様々なブルーワーを各種ご用意。

ブルーワー、関連器具 → P20



### 光サイフォンテーブル

カフェや喫茶店で活躍する、演出性の高い光サイフォンテーブル。

光サイフォンテーブル → P22



### グラインダー

一杯抽出用・量り売り用など多彩な用途に対応するグラインダーを取扱。

グラインダー → P24



### スチーマー

紅茶やホットミルク、その他代替ミルクなど、店舗の提供メニューの幅を広げるスチーマー。

BM-SH1 → P45



### コーヒー関連器具

ドリッパー・サーバー・ポットなど、使いやすさを追求したオリジナルのコーヒー抽出器具。

コーヒー抽出器具 → P69~





## 一杯ずつ「挽きたて」「淹れたて」の本格的なドリップコーヒーがボタン一つで味わえる全自動ドリップ式コーヒーマシン

「BONMAC 全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-SAD1」の基本性能を引継ぎつつ、リニューアル製品である BM-SAD2 では、近年高まるキャッシュレス決済のニーズにお応えするため、電子マネーや二次元バーコード決済に対応可能な「キャッシュレス端末」を、マシン本体にオプションとして取り付けることが可能となりました。さらに、本機は貸し会議室や休憩スペースなど場所を選ばず簡易な手続き(※)で導入が可能です。



※食品衛生法改正(2021年6月)に伴い、「高機能を有するカップ式自動販売機」に認定されている製品は、従来の許可申請ではなく届出の提出で導入可能となりました(屋内での使用に限る)。本製品は、「高機能を有するカップ式自動販売機」に認定されております。詳細は担当営業までお問合せ下さい。



一杯ずつ豆を挽き、コーヒーを抽出

ペーパードリップ抽出によるクリアな味わい

安心と信頼の Made in Japan

セルフ利用シーンにも対応

1日当りの推奨杯数

BM-SAD2 約80杯

#852758 BONMAC  
全自動ドリップ式コーヒーマシン  
BM-SAD2

型式	RCM-PF2HD-LCB
外寸	W300×D622×H850mm
重量(乾燥)	41kg
定格電源	100V 15A 50/60Hz
最大消費電力	1059W
給水	水道直結式

豆ホッパー容量  
700g×2(ホッパー1基追加可能)



### POINT 1

**キャッシュレス対応(オプション) 電子マネー端末の取り付けにより、キャッシュレス決済が可能**  
※金銭処理ユニットが必要となります。最大13種類の決済機能を設定可能。タッチパネルで簡単に操作できます。

### POINT 4

**香り拡張機能**  
豆を挽いた時の香り成分を積極的に前方へ噴出することで、購買意欲を高めます。

### POINT 2

**最大8種のメニュー設定が可能**  
見やすく押しやすい凸ボタンを採用。メニュー照明(バックライト)はON/OFFの調整可能です。

### POINT 5

**廃カス対応(オプション)**  
廃カスをマシン下外部に廃棄する為のシューターをご用意。  
※カウンター穴あけ加工、ゴミ箱が必要です。

### POINT 3

**清掃性向上**  
洗浄が必要な部品が一目でわかるよう、マシン内の部品を色分けしております。

### POINT 6

**開閉しやすく安全性の高いカップ扉**  
抽出中の安全ロック機能を搭載しています。カップ扉内のLED照明や、カップ扉にくもり防止対策を施しております。

豊富な専用オプションをご用意 店内の雰囲気に合わせてラッピングシートや専用什器その他、豊富なオプションをご用意しております。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL



For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

## 多彩なニーズに対応したオプション機能追加でさらにパワーアップした「BM-SAD2」

本体+オプション(パウダーユニット・コインメック・電子マネーリーダー)セットアップイメージ



### オプション機能 各種オプションの追加でさらに機能が拡張します。

#### ▶ 決済機能を追加したい方へ

#### コインメックユニット・電子マネーリーダーキット

コインメック（硬貨処理装置）の導入や電子マネーリーダーキットの取り付けにより、オペレーション軽減と販売会の創出が同時に実現可能です。



決済のセルフ化

現金や電子マネーなど幅広い決済方法に対応

#### #878213 〈オプション〉 コインメックユニット

型式	RCM-CE-SD
寸法	W167×D385×H760mm
重量	13kg
使用可能硬貨	10円、50円、100円、500円及び疑似コイン2種類
金庫容量	約600枚(100円の場合)
返却受け	自動つり銭回収機構あり

#### POINT 1

タッチパネルで簡単な操作



#### POINT 2

最大13種類の決済機能設定可能

#### BM 無地メダル

#869858	23mm	(コインメック用)
#869859	26mm	

#### ▶ 豆の種類を増やしたい方へ

#### 豆ホッパー追加キット

#### #851416 〈オプション〉 豆ホッパー追加キット (スモーク)

型式	JHK-SR30A2
----	------------

#### ▶ 提供できるメニューバリエーションを増やしたい方へ

#### パウダーユニット

2種類のパウダーが使用可能に。カフェオレやココアなどのメニューが提供できます。メニューが増えれば1杯あたりの単価アップにつながります。



2種類のパウダーが使用可能

カフェオレやココアなどのメニューが提供可能

1杯あたりの単価アップ

#### #878214 〈オプション〉 パウダーユニット

型式	RCM-P2C1M-SDB
寸法	W150×D545×H760mm
重量	14.5kg

パウダー容量  
1100g×2

#### 本体のメニュー



#### パウダーユニットを搭載すれば



※アイスメニューはカップ氷が必要です。

#### ▶ 紅茶などの利用に、給湯機能を追加したい方へ

#### 湯電磁弁キット

#### #865045 〈オプション〉 湯電磁弁キット

型式	JHW-SR30A
----	-----------

▶ セルフ販売時、豆ホッパーへの異物混入を防止

セルフ販売時のホッパーへの異物混入(いたずら)防止キット

#865596 (オプション)  
ホッパーロックキット(2ホッパー用)  
型式 J2HL-SR30A

#897336 (オプション)  
ホッパーロックキット(3ホッパー用)  
型式 J3HL-SR30A

外部カス廃棄キット

コーヒーの排出カスをダイレクトに捨てることのできるキット  
#865059 (オプション)  
外部カス廃棄キット

給水用キット

水道直結で給水ができないロケーション向けのキット  
#891262 (オプション)  
給水キットmini(タンク1本)

▶ 純度の高い菱形氷

製氷機



#897480 (オプション)  
ホシザキ製氷機アイスディスベンサー  
HDI-30A (卓上タイプ)  
寸法 W430×D600×H800mm  
電源 単相100V 50/60Hz(6.3A)  
消費電力 285/310W(50/60Hz)  
重量/貯水量 41kg/約10kg  
給水方法 水道直結  
製氷能力 約32/34kg/日(室温20°C・水温15°C)  
約28/33kg/日(室温30°C・水温25°C)

消耗品アイテム

#870972 SAD/CRYSTA  
専用ロールペーパー 120m×5

内容量	120m×5ロール(1ロール約940杯)
寸法	φ120×H450mm
重量(約)	約1,800g
ケース寸法	W248×D248×H498mm
ケース重量	約8kg

#898727 BONMAC  
フルオート用低発泡洗浄タブレット  
ESTL-100P

内容量	2g(φ17mm)×100錠
寸法	直径φ90×H78mm
重量(約)	256g
ケース寸法	W364×D274×H163mm
ケース重量	6.2kg

クリーニング用ブラシ

- #869740 サンデン1杯ドリッパマシン用細ブラシ
- #869741 サンデン1杯ドリッパマシン用大ブラシ
- #880774 コーヒーブラシ 95.00678



様々な設置環境に対応できる  
オールインワンタイプのセットアップ什器


カウンター台に、カップ類やシュガー・ミルクなどを収納するコンディメントと、専用POPもオールインワン。

カウンター台 + コンディメント + ゴミ箱 + POP

#897466  
カウンター台 (カギなし)  
#897468  
カウンター台 (カギ付き)  
寸法 W850×D650×H800mm  
セット内容:コンディメント、ゴミ箱、POP




#852928  
マシン操作  
手順シール  
#852929  
4 国語対応資材セット  
(日本語・英語・中国語・韓国語対応)



#897467 (オプション)  
製氷機専用台  
寸法 W500×D650×H800mm

ゴミ箱  
寸法 W192×D340×H395  
容量:18L


POP  
寸法 W225×H250mm



#897500  
コンディメント  
寸法 W225×D280×H670mm

ラッピングシート (7種)

(本体用)		(パウダーユニット用)		(コインメックユニット用)	
コード	商品名	コード	商品名	コード	商品名
#897077	ラッピングシート SAD2本体A	#897084	ラッピングシート SAD2パウダー-A	#852920	ラッピングシート SAD2コインメックA
#897078	ラッピングシート SAD2本体B	#897085	ラッピングシート SAD2パウダー-B	#852921	ラッピングシート SAD2コインメックB
#897079	ラッピングシート SAD2本体C	#897086	ラッピングシート SAD2パウダー-C	#852922	ラッピングシート SAD2コインメックC
#897080	ラッピングシート SAD2本体D	#897087	ラッピングシート SAD2パウダー-D	#852923	ラッピングシート SAD2コインメックD
#897081	ラッピングシート SAD2本体E	#897088	ラッピングシート SAD2パウダー-E	#852924	ラッピングシート SAD2コインメックE
#897082	ラッピングシート SAD2本体F	#897089	ラッピングシート SAD2パウダー-F	#852925	ラッピングシート SAD2コインメックF
#897083	ラッピングシート SAD2本体G	#897090	ラッピングシート SAD2パウダー-G	#852926	ラッピングシート SAD2コインメックG



お客様のご要望に合わせたラッピングシートをご提案することも可能です!詳しくは担当営業までお問合せ下さい。

BONMAC
la marzocco
RANCLIO SPECIALTY / RANCLIO
modbar
MAHLKONIG / la marzocco / RANCLIO / OTHER BRANDS
ESPRESSO ACCESSORIES
la marzocco / BONMAC / BROOD
BUNN
FRANKE / EGRO / De'Longhi
HOT & COLD DRINK MACHINE
BAKER & CUP WARMER
ROASTER / VENDING MACHINE
HYGIENE ITEM / SALES TOOL
For Life
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

## 幅広いニーズにお応えし、ビジネスチャンスをサポートする次世代型全自動ドリップ式コーヒーマシン

エア搅拌&循環搅拌で、コンパクトながらもスピード抽出を実現。稼働状況を一元管理する「IoT 連動機能」や豊富なアレンジメニューが提供できる「生乳ユニット」など、ビジネスチャンスをサポートする多彩なオプション機能も充実しています。

### 湯温度表示ディスプレイ標準搭載

現在のお湯の温度が表示されるので、湯温管理が容易です。

### どなたでも扱いやすいシンプルなお操作インターフェイス

お好みの飲料ボタンをワンタッチするだけの簡単操作。

### エア搅拌&循環搅拌でスピード抽出

エア&循環搅拌機能により、短時間で豆の持つ本来の味わいを最大限に引き出します(140cc抽出約35秒)。




### 高さを抑えたコンパクト設計

オペレーションに配慮された設計で豆の補充もスムーズに行えます(高さ697mm)。

### コンパクトでシンプルなデザイン

省スペースに設置でき、デザインもシンプルなので、あらゆる場所やシーンで活躍します。



※上図は本体のみ設置時の必要スペースを表わしています。

### 1日当りの推奨杯数

BM-LCD1 60杯

#898833 内蔵タンク仕様

全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-LCD1

定格電源	100V 15A 50/60Hz
最大消費電力	100W 12.3A 1232W
型式	SDM-DRMT210-LC(内蔵タンク仕様)
寸法	W360×D577×H697mm
重量(乾燥)	29kg(満水時38kg)

### 豆ホッパー容量

2個×各約300g(ロック付)

※水道直結仕様に関しては、在庫完売につき終了しました。タンク式は、在庫限りで終了となります。

## 温度管理が精密なペルチェ方式のミルククーラー



#879032

ミルク冷蔵庫 ZMC-04NF-DH

庫内容量	2ℓ(1ℓ牛乳パック2本収納)
電源:消費電力	単相100V:60W
寸法	W140×D313.8×H371.6mm(突出部分を除く)
重量(乾燥)	6.5kg
冷却方式	直冷方式

※前面幅140mmの省スペース設計。  
※対応機種:BM-LCD1

## 様々な設置環境に対応できるセットアップ仕器

専用のカギ付きカウンター台に、カップやシュガーなどが収納できるコンディメントとダストボックスをセットアップでご準備。オプションのダイレクトカスシューター(#898831)の取付けにも対応できる設計となっています。

カウンター台(カギ付き) + コンディメント + ダストボックス



#871130

カウンター台(カギ付き)一式セット

セット内容:カウンター台(カギ付き)、コンディメント、ダストボックス



#850109 生乳ユニット

#898831 ダイレクトカスシューター

#898832 抽出口扉キット

※ロック機能なし

#877404 拡張ホッパーキット

取付時寸法 W360×D577×H777mm  
取付時ホッパー容量 約800g

#871129

カウンター台(カギ付き)

寸法 W800×D648.5×H800mm

#871132 コンディメント

寸法 W225×D280×H670mm

#871131 ダストボックス

寸法 W287×D297×H300mm

### 消耗品・クリーニングアイテム

#898728

ドリップマシン専用ロールペーパー 120m×5

内容量	120m×5ロール(1ロール:約940杯)
寸法	W253×D253×H124mm
重量	約1,450g

ケース寸法: W530×D272×H275mm  
ケース重量: 約6.5kg



#898727 錠剤タイプ

BONMACフルオート用低発泡洗浄タブレット ESTL-100P

内容量	2g(φ17mm)×100錠
寸法	直径φ90×H78mm
重量(約)	256g

ケース寸法: W364×D274×H163mm  
ケース重量: 約6.2kg



#850086

クリーニング用耐熱カップ 500cc



#850107

クリーニングブラシ

#871901

ミルクライン専用ブラシ

#871902

BM-LCD1ミルクライン清掃棒(犬)

#819105 液体タイプ

BONMACミルクライン洗浄剤 ESL-2000

内容量	1ℓ
寸法	W83×D83×H224mm
重量(約)	1,090g

ケース寸法: W349×D264×H265mm  
ケース重量: 13.5kg



### クリーニングアイテム(洗浄剤・クリーニング用ブラシ)

#898893

CRYSTA II + MILK UNIT用ミルクライン洗浄剤(100包入)

内容量	7g×100包
寸法	W150×D110×H100mm
重量(約)	780g

#898727 錠剤タイプ

BONMACフルオート用低発泡洗浄タブレット ESTL-100P

内容量	2g(φ17mm)×100錠
寸法	直径φ90×H78mm
重量(約)	256g

ケース寸法: W364×D274×H163mm  
ケース重量: 約6.2kg



#869740

サンデン1杯ドリップマシン用細ブラシ

#869741

サンデン1杯ドリップマシン用大ブラシ

#880774

コーヒープラシ 95.00678



### 1日当りの推奨杯数

CRYSTA II + MILK UNIT 80杯

#898281

CRYSTA II + MILK UNIT

型式	本体:RCM2-PF2HDN-SD ミルクユニット:RCM2-MU4-SD
定格電源	本体:単相100V 15A 50/60Hz ミルクユニット:単相100V 15A 50/60Hz
最大消費電力	本体:1035W ミルクユニット:1216W
寸法	W550×D612×H850 (ミルクユニット含む)
重量(乾燥)	本体:42.5kg ミルクユニット:42.5kg

### 豆ホッパー容量

700g×2(ホッパー1基追加可能)

(オプション)

#865059 外部カス廃棄キット




# COFFEE BREWER

ブルーワー・ポット・デカンタ・ウォータードリッパー・フィルター



煮詰まりを防ぐ「温風保温式システム」で  
コーヒーの風味豊かに、おいしさ長持ち



温風保温式システム  
デカンタブルーワー

#879639 BM-3100 カルド

電源・消費電力	単相100V 50Hz/60Hz 900W(タンクヒーター800W+ 温風ヒーター100W)
推奨杯数	50杯/日
タンク容量	2.7ℓ
抽出能力	9.6ℓ/h
寸法	W204×D435×H430mm
重量(乾燥)	6.7kg

手注式 デカンタタイプ

関連商品はP.20・P.21に掲載しています。



BONMAC 全自動ドリッパー式コーヒーマシン・ブルーワー・ポット

BM-3000、3100 カルド用オプション

専用浄水フィルター

ケース入数 60

#818648

簡易浄水フィルター



専用浄水フィルター

ケース入数 30

#818649

簡易浄水フィルターセット



電気を使わず 2 時間  
保温の省エネタイプ

ポット式ブルーワー

#879416 BMP-2000Z

電源・消費電力	単相100V・850W
タンク容量	3ℓ
抽出能力	6.5ℓ/h
寸法	W254×D409×H655mm
重量(乾燥)	8kg

手注式 ポットタイプ

\*付属ポット 象印 AY-AM25-BA  
(ガラスまほうびん)



淹れ立てを新鮮なままキープする  
真空ポット



落下式真空ポット専用



ケース入数 6

長脚台  
#867220 SY-DO1

寸法 | W200×D225×H245mm

象印 真空ディスペンサー

ケース入数 6

#897904

SY-AJ25-BA (ステンレスまほうびん)

満水容量	2.5ℓ
寸法	W200×D230×H435mm
重量(乾燥)	2.3kg

#897575

ケース入数 6

AY-AM25-BA (ガラスまほうびん)

満水容量	2.5ℓ
寸法	W200×D230×H435mm
重量(乾燥)	2.3kg

大量保温が可能な 2 ウォーマータイプ



コーヒーブルーワー

商品名	#818621 BM-2100	#818626 BM-2100H (ハイパワー型)
電源・消費電力	単相100V:1050W (湯沸かし850W、 保温100W×2)	単相100V:1290W (湯沸かし1090W、 保温100W×2)
推奨杯数	100杯/日	150杯/日
タンク容量		3ℓ
抽出能力	6.5ℓ/h	9.1ℓ/h
寸法	W204×D425.5×H446mm	
重量(乾燥)	6kg	

手注式 デカンタタイプ

関連商品はP.20・P.21に掲載しています。

#858165 BM-2030

コーヒーブルーワー

\*在庫限りで終売となります。



V型フィルター  
使用

リーズナブルで使い勝手の良い  
本格仕様のコーヒーブルーワー

POINT 1

アイスコーヒーも  
抽出可能な  
大きめチャンバー  
No.250、270、280の  
3種類のフィルターが  
使用できます。

POINT 2

水道工事不要  
手注ぎ式なので、  
100V電源が  
あればどこでも設置  
可能。



#898312 BM-4100 (N)

電源・消費電力	単相100V:1010W (湯沸かし850W、保温80W、 専用コンセント80W)
推奨杯数	50杯/日
タンク容量	3ℓ
抽出能力	6.5ℓ/h
寸法	W204×D436×H442mm
重量(乾燥)	4.5kg

手注式 デカンタタイプ

関連商品はP.20・P.21に掲載しています。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE



HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

## 繊細なドリップシーンが、ストレートな 味わいをゆたかに演出する水出しタイプ



ウォータードリッパー  
**#814501 WD-150**

容量	15人用
寸法	W210×D210×H880mm

ウォータードリッパー  
**#814502 WD-300**

容量	30人用
寸法	W300×D300×H1040mm

スベア・オプションパーツはP.93に掲載しています。

## 各種コーヒーマーカー対応のデカンタ



ガラスデカンタ  
**#858042**

CD-18-BM

容量 1.8ℓ  
寸法 H170mm

ケース入数 12

対応機種  
BM-3100  
BM-4100  
BM-2100  
BM-2100(H)  
BM-1200  
WX-1/2



ガラスデカンタ  
**#811603**

BCD-18-2B

容量 1.8ℓ  
寸法 H170mm

ケース入数 12

対応機種  
BM-3000カルド  
WX-1/2



※在庫限りで終売となります。



コールドブリュワー  
**#869785**

TODDY Coffee Maker

容量 20ℓ  
寸法 W310×D310×H400mm

スベア・オプションパーツはP.93に掲載しています。

## 各種ブルーワー対応のペーパーフィルター

### 業務用ペーパーフィルター

商品コード	商品名	ケース入数	発送単位	寸法(mm)	対象アイテム
#812640	ブルーライトコーヒフィルター	500	3ケース以上	330	BUNN SH DBC, DBC-TF, ITCB, ICB
#812644	ニューフィルター 380	500	1ケース以上	380	BR-800-800T
#812678	PF No.340	800	3ケース以上	340	TCU-5W, CT-131-231
#812668	バン グルメフィルター	500	1ケース以上	345	シングル, シングルSH DBC, TU-3, デュアルSH DBC, ICB, シングルDBC-TF, デュアルDBC-TF, ICB-TF PE, ICB-SH PE
#879583	BM No.345	500	混載5ケース以上	345	
#879648	PF No.250	1,000	混載5ケース以上	250	BM-1200, BM-3000, BM-3100, BMP-2000Z, BM-2100, BM-2100H, BM-4100, NC-1106, BR901~3, SDI-10C, BUNN AXIOM-2, CDBC-F-TC, VP-17-3, CWTF15-35, ブルーワー-392, SmartWAVE
#879651	PF No.250N	1,000	混載5ケース以上	250	同上・無漂白タイプ
#879649	PF No.270	1,000	混載5ケース以上	270	BM-1200, BM-4100, TSC-20D, BM-3100, SDC-5B-10C, URN-20C, TFC-10B, DHM-15A抽出ユニット
#879652	PF No.270N	1,000	混載5ケース以上	270	同上・無漂白タイプ
#879650	PF No.280	1,000	混載5ケース以上	280	COOL DRIPPER, BM-4100, ブルーマック, BM-3100
#884496	# 190	250	1ケース以上	730	T10EA
#884715	Titan フィルター	250	1ケース以上	508	Titan デュアル



### 布フィルター

商品コード	商品名	ケース入数	容量	寸法(直径×深さ)
#813245	布ドリッパーホルダー用リング	1	—	φ180
#813246	布ドリッパー用替え袋(5枚入)	1	10人用	130×180
#813300	A 柄付き	100	10人用	130×180
#813301	B 柄付き	100	5人用	110×160
#813302	C 柄付き	200	3人用	90×130
#813303	特B(替え袋のみ)	150	10人用	150×250
#813304	No.6	70	15人用	160×200
#813305	No.6 替え袋	150	15人用	160×200
#813306	A 替え袋	200	10人用	130×180
#813307	特1 輪付き	70	20人用	165×220
#813308	特1 替え袋	100	20人用	165×260
#813309	特2 輪付き	50	40人用	220×280
#813310	特2 替え袋	70	40人用	220×320

※寸法の単位はmmです。



**#888790**

布フィルター用やぐら

発送単位 1本  
寸法 上直径170(特1替え袋) / 下直径220(特2替え袋) / 高さ400mm  
発送単位 1本



**#813386**

布フィルター用ミニやぐら

発送単位 1本  
寸法 上直径95(布フィルターB-C) / 下直径155 / 高さ180mm  
発送単位 1本



# SIPHON

光サイフォンテーブルフラット・  
サイフォン



BONMAC

デカンタ・ウォータードリッパー・フィルター・サイフォン

熱量コントロールや抽出時間のプログラミングが可能のため、  
ガス式より簡単に美味しいコーヒーが提供できます。

光サイフォンテーブルフラットの特徴

汎用性の高いフラットな熱源テーブル

熱量をコントロールしやすいハロゲンヒーター

熱量や抽出時間の設定・メモリーが可能

背面・側面はカスタムデザインに対応



#898225

BM 光サイフォンテーブルフラット  
HSTF-1051

電源:消費電力 | 単相100V:2020W  
寸法 | W1050×D263×H234.3mm  
重量 | 20.4kg

※単独回路の100Vコンセントを2つご用意ください。



#898224

BM 光サイフォンテーブルフラット  
HSTF-1031

電源:消費電力 | 単相100V:1210W  
寸法 | W648×D263×H234.3mm  
重量 | 13.1kg



## 光サイフォンテーブルの抽出方法



1

適量のお湯を入れたフラスコをサイフォンテーブルにセットし、ロートを斜めに差して加熱ボタンをON。沸騰したらロートをまっすぐに差し込む。

2

フラスコのお湯がロートに上がったから、コーヒー粉とお湯を接触させる事を目的に、円を描くように数回攪拌する(第一攪拌)。

3

抽出ボタンを押してコーヒーが十分抽出されるまで待つ。※設定時間変更可能。

4

抽出が完了し、ランプが消えるタイミングでコーヒー粉をほぐすように第二攪拌を行う。その後、フラスコにコーヒーが落ち切ると終了。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST



## HARIO

### #852434 テクニカ TCAR-2 2杯用 ケース入数 12

実用容量	240ml
寸法	W160×D95×H320mm 口径87mm(上)

JAN : 4977642 503014



スベア・オプションパーツは P.93に掲載しています。

### #852435 テクニカ TCAR-3 3杯用 ケース入数 12

実用容量	360ml
寸法	W160×D95×H350mm 口径87mm(上)

JAN : 4977642 503113



スベア・オプションパーツは P.93に掲載しています。

### #852436 テクニカ TCAR-5 5杯用 ケース入数 12

実用容量	600ml
寸法	W160×D110×H390mm 口径101mm(上)

JAN : 4977642 503212



スベア・オプションパーツは P.93に掲載しています。



### サイフォンガスコーヒーテーブル #889019

寸法	W640×D204×H159mm
重量	3.6kg
消費量	LPG:1.67kW(0.12kg/h) 13A:1.40kW(1200kcal/h)
ゴム管内径	9.5mm
付属品	風防3個

空気調節  
可動式

※ガスを使用する製品については、発注時にガス種をご指定ください。



### サイフォンガスコーヒーテーブル #889020

寸法	W820×D204×H159mm
重量	4.7kg
消費量	LPG:2.23kW(0.16kg/h) 13A:1.86kW(1600kcal/h)
ゴム管内径	9.5mm
付属品	風防4個

空気調節  
可動式



### ドリップ専用ガステーブル #872755

寸法	W542×D275×H151mm
重量	6.5kg
消費量	個別点火時 / 3.36kW(LPガス), 3.72kW(都市ガス13A), 3.49kW(12A) 全点火時 / 6.72kW(LPガス), 7.44kW(都市ガス13A), 6.98kW(12A)
ゴム管内径	9.5mm

圧電式



### サイフォン用ビームヒーター #858269

電源コードの長さ	1.3m
電源消費電力	単相100V:350W
寸法	W200×D220×H140mm
重量	2.3kg

JAN : 4903413 500920

#### 各機種共用パーツ



### #813530 アロマタクト (サイフォン用竹べら) BA-15

JAN : 4977642 915015



### #813533 アルコールランプ 風防GD



### #813500 濾過器 F-103S

JAN : 4977642 915152



### #813510 アルコールランプ

寸法 W97×D77×H71mm

JAN : 4977642 915022

スベア・オプションパーツは P.93に掲載しています。



### #853235 BM 濾過布 (5枚入り)

寸法 約φ105mm

JAN : 4903413 504577

ハリオ、コーン、ティリ各サイフォン用 ※パッケージが若干異なります



### コーヒーテーブル枠 #815801 S-833

材質	ブナ材
寸法	W700×D245×H445mm

アンテック塗装・クリアー仕上げ 5mmガラス付



### コーヒーテーブル枠 #815802 S-834

材質	ブナ材
寸法	W880×D245×H445mm

アンテック塗装・クリアー仕上げ 5mmガラス付



### サイフォンロート立て #815871 S-404DX

色	コーヒーブラウン
材質	ブナ材
寸法	W460×D200×H215mm

水皿付



### #858044 サイフォンロート立て ケース入数 1

寸法 W300×D195×H145mm



### #815711 風防 (クローム) ケース入数 20

寸法 φ60×H85mm



# GRINDER

グラインダー


コンパクトサイズで省スペースに置けるスリムなデザインが魅力的な自動計量機能搭載の本格グラインダーです。

BONMAC  
サイフォン・グラインダー



刃の形状 コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいため、ゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。



#897502 BM-450

ホッパー容量	500g
定格	5分
能力	120~180g/min
電源・消費電力	単相100V:100W
寸法	W141×D239×H410mm
重量	3.3kg(ホッパー含む)
計量器	ロードセル式
特性	コニカル刃仕様 飛び散り防止対応 受けカップ容量220g(摺り切り) ※1回のグラインド推奨重量 設定最大50g
	オートオフ機能付き(設定60分) 起動時の基本表示設定(10g) お掃除用簡易ブラシ付属
	計量機能付き
	静電気防止機能

※在庫限りで終売となります。

## 使いやすい場所を選ばず、どんなお店でも扱いやすいコーヒーグラインダー BM-570 シリーズ

喫茶店・挽き売り店向き



#810525 BM-570N

#810590 BM-570N

受注発注品 (ディスクカッター仕様)

ホッパー容量	600g(最大)
定格	15分
能力	500g/min
電源・消費電力	単相100V:680W
寸法	W180×D300×H495mm
重量	8.1kg

セルフサービス店向き



#810526 BM-570S

#810591 BM-570S

受注発注品 (ディスクカッター仕様)

ホッパー容量	600g(最大)
定格	15分
能力	500g/min
電源・消費電力	単相100V:680W
寸法	W180×D300×H495mm
重量	8.1kg

ディスクカッター 受注発注品

均一に微細に仕上げるので、豆のコクと風味を損ないません。エスプレッソ用の極細挽きメッシュも可能。



ディスクカッター



エスプレッソ向き



標準カッター



ドリップコーヒー向き



#810612

バッグホルダー

吐出口に袋を固定しておけるクリップ式。セルフサービス用の販売台や挽き売り店におすすめ。

※ユーザーでの後付けは不可能なため、発注時に各仕様分でご注文ください。

喫茶店・挽き売り店向き



#810524 BM-570N-B

ホッパー容量	600g(最大)
定格	15分
能力	500g/min
電源・消費電力	単相100V:680W
寸法	W180×D300×H495mm
重量	8.1kg

デザイン性に優れたコーヒーグラインダー。ディスクカッター仕様で豆が均一に挽けます。



#865379 BM-860 受注発注品

ホッパー容量	550g
定格	15分
能力	約750g/min
電源・消費電力	単相100V:700W
寸法	W210×D378×H505mm
重量	17kg
特性	重量計測表示 設定重量メモリ機能(M1~M3)
	ディスクカッター採用
	ホッパー取り外し可能(豆ストッパー付き)
	計量機能付き
静電気防止機能	

昔ながらのデザインでレトロなイメージを演出。

#858631  
-RD(レッド)

#858651  
-BK(ブラック)



BM-250N-RD、BK

本体色	レッド、ブラック
ホッパー容量	200g
定格	5分
能力	150g/min
電源・消費電力	単相100V 50Hz/109W、60Hz/110W
寸法	W120×D220×H365mm
重量	3.0kg

※エスプレッソ用ミルではありません。極細で挽くと目詰まりの原因になります。

スペア・オプションパーツはP.93に掲載しています。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST



# la marzocco

handmade in florence

## 妥協のないクラフトマンシップで 90年以上の歴史を誇る最高峰の エスプレッソマシンメーカー

la marzocco 社はマシンづくりへの情熱と妥協のない「クラフトマンシップ」で世界のトップバリスタを魅了する、90年以上の歴史を誇る最高峰のエスプレッソマシンメーカーです。

製造過程では一貫したハンドクラフトを实践。

この手法は、創業者 ジュゼッペ・バンピの素晴らしい経験とマシンづくりへの情熱から生まれ、これまで脈々と受け継がれてきました。la marzocco 社は時代の進歩に対応しつつ、今なお、「クラフトマンシップ」を大切にする企業であり続けています。

セミオートエスプレッソマシン

la marzocco

SEMI-AUTOMATIC ESPRESSO MACHINE



## la marzocco 製品のテクノロジー

### デュアル / マルチボイラー



コーヒー抽出用とスチーム用のボイラーをそれぞれ搭載。抽出に適した湯温を設定・管理することが可能です。

LEVA X、KB90、Strada AV/EP/MP はマルチボイラー仕様となっており、スチームボイラー・コーヒーグループごとにボイラーを搭載しているため、さらに細かな湯温制御が可能です。

#### 対象機種

すべての la marzocco 製品

### 電子 PID システム



PID 温度コントロールシステムの搭載により、コーヒーボイラー、スチームボイラーの温度をそれぞれ制御。バリスタの求めるエスプレッソ抽出、スチームの最適な温度にそれぞれ設定が可能です。

#### 対応機種

LEVA S/X

KB90

strada AV/EP/MP

GB5 S

Linea PB

Linea Classic S

GS-3

### ストレートイン・ポルタフィルター



グループにポルタフィルターをまっすぐ差し込むだけで装着が可能に。グラインドから抽出までの作業動作が一連となり、最高のワークフローを実現。バリスタの手首にかかる負担を軽減します。

#### 対応機種

KB90

### オートスチームフラッシュ

#### 1000 回抽出後のスクリーン



湯のみ

スチームフラッシュ

ポルタフィルターをグループから外すと、自動的にフラッシング動作がスタート。従来のお湯のみのフラッシングでは取りきれなかったスクリーンの汚れを、スチームとお湯の順番で洗浄することにより、スクリーンをより清潔な状態に保ち、コーヒーのクオリティを安定させます。

#### 対応機種

KB90

### プロタッチ・スチームワンド



スチームワンドは二重構造になっているため、触っても金属部分が熱くならず、バリスタのやけどを防ぎます。

#### 対応機種

LEVA S/X

KB90

strada AV/EP/MP

GS-3

※strada MPは、シリアル:2898より順次切り替えとなります。

### 重量制御機能



スケール機能を搭載。高い精度のエスプレッソ抽出と使いやすさを実現します。

- 抽出液量を g 単位で設定し、内蔵スケールでエスプレッソ抽出を制御 (Mass モード)

- 抽出量とコーヒー粉量のターゲット比率を設定し、理想の抽出比率を再現 (ABR モード)

#### 対応機種

KB90 ABR

strada AV

GB5 S

Linea PB

※KB90 ABR以外は受注発注オプションとなります。

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

ブランド名	推奨水圧(単位:bar)
ラ・マルゾッコ	2.00~5.00
ランチリオ	1.00~5.00
パン	1.38~5.00
フランケ	1.00~5.00
エグロ	1.00~5.00

注) 機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO

SPECIALTY /

RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /

la marzocco /

RANCILIO /

OTHER BRANDS

ESPRESSO

ACCESSORIES

la marzocco /

BONMAC /

BROOD

BUNN

FRANKE /

EGRO /

De'Longhi

HOT & COLD DRINK

MACHINE

BAKER &

CUP WARMER

ROASTER /

VENDING

MACHINE

HYGIENE ITEM /

SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /

PARTS LIST

FIVE-YEAR

SUPPORT &

CODE LIST



la marzocco

handmade in florence

人間工学に基づいた世界のバリスタ待望のエスプレッソマシン。

### KB90

電子 PID システム

マルチボイラー

ストレートイン・ボルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチスチームワンド

重量制御機能 (ABR)



WALLY MILK

Wally Milk接続可能



ラ・マルゾッコ KB90-2



ラ・マルゾッコ KB90-3 AUTO BREW RATIO



ラ・マルゾッコ KB90-2 バックスタイル



ラ・マルゾッコ KB90-3 AUTO BREW RATIO バックスタイル




※製品詳細はコチラ



#872174

ラ・マルゾッコ KB90-2 AUTO BREW RATIO



#872176	受注発注品
ラ・マルゾッコ KB90-2	
エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:4340W
寸法	W807×D612×H524mm
重量(乾燥)	77kg

エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:4340W
寸法	W807×D612×H524mm
重量(乾燥)	80kg

#872177 受注発注品

ラ・マルゾッコ KB90-3



エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:5830W
寸法	W1047×D612×H524mm
重量(乾燥)	101kg

#872178 受注発注品

ラ・マルゾッコ KB90-3 AUTO BREW RATIO



エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:5830W
寸法	W1047×D612×H524mm
重量(乾燥)	105kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

ラ・マルゾッコから誕生した革新的なマシン。

### LEVA S

電子 PID システム

デュアルボイラー

プロタッチスチームワンド



LEVA S-3




LEVA S-3 バックスタイル



#898209 受注発注品

ラ・マルゾッコ LEVA S-2

エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:4700W
寸法	W820×D670×H780mm
重量(乾燥)	99kg



ラ・マルゾッコ LEVA S-3

エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:5200W
寸法	W1020×D670×H780mm
重量(乾燥)	129kg

### LEVA X

電子 PID システム

マルチボイラー


プロタッチスチームワンド



LEVA X-2




LEVA X-2 バックスタイル



#898211 受注発注品

ラ・マルゾッコ LEVA X-2

エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:4600W
寸法	W820×D670×H780mm
重量(乾燥)	99kg



#898212 受注発注品

ラ・マルゾッコ LEVA X-3

エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:5200W
寸法	W1020×D670×H780mm
重量(乾燥)	129kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

ストラダのデザインはそのままに、よりシンプルな操作を実現した技術と経験が光るモデル

## strada AV

電子PIDシステム

マルチボイラー

重量制御機能 (ABR) ※受注生産オプション

プロタッチ・スチームワンド

**WALLY**  
MILK

Wally Milk接続可能



strada AV-3 バックスタイル



strada AV-2

#899987



ラ・マルゾッコ strada AV-2

エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:4500W
寸法	W800×D675×H475mm
重量(乾燥)	70kg

#897331

受注発注品



ラ・マルゾッコ strada AV-3

エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:5500W
寸法	W1000×D675×H475mm
重量(乾燥)	91kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

抽出中のパドル操作で、エスプレッソの仕上がりをコントロールできる唯一のマシン

## strada EP

電子PIDシステム

マルチボイラー

プロタッチ・スチームワンド

パドル操作により、蒸らし・抽出を自在にコントロール。

グループごとに温度設定が可能な独立ボイラー。



strada EP-3

カップの大きさなどで高さの調節が可能なドリフトレイ。



strada EP-3 バックスタイル

#884395

受注発注品



ラ・マルゾッコ strada EP-2

エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:4500W
寸法	W800×D675×H475mm
重量(乾燥)	70kg

#884396

受注発注品



ラ・マルゾッコ strada EP-3

エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:5500W
寸法	W1000×D675×H475mm
重量(乾燥)	91kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

Point (EP-2, EP-3)

12 bar  
Total Pressure control  
φ bar

圧カプロファイルシステム「STRADA (特許5643828)」により、抽出圧を正確にコントロールできます。また、コントロールした抽出圧はメモリーが可能で、いつでも最高の抽出が可能となります。

## strada MP

電子PIDシステム

マルチボイラー

プロタッチ・スチームワンド



strada MP-3



strada MP-3 バックスタイル

#884397

受注発注品



ラ・マルゾッコ strada MP-2

エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:4500W
寸法	W800×D675×H475mm
重量(乾燥)	70kg

#884398

受注発注品



ラ・マルゾッコ strada MP-3

エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)
電源・消費電力	単相200V:5500W
寸法	W1000×D675×H475mm
重量(乾燥)	91kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

Point (MP-2, MP-3)

ON  
Progressive  
OFF

内部のバルブを経由して、ウォーターフローと抽出圧をパドル操作により、直接コントロールすることで、自在にエスプレッソの抽出を調整できます。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO

SPECIALTY /

RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /

la marzocco /

RANCILIO /

OTHER BRANDS

ESPRESSO

ACCESSORIES

la marzocco /

BONMAC /

BROOD

BUNN

FRANKE /

EGRO /

De'Longhi

HOT & COLD DRINK

MACHINE

BAKER &

CUP WARMER

ROASTER /

VENDING

MACHINE

HYGIENE ITEM /

SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /

PARTS LIST

FIVE-YEAR

SUPPORT &

CODE LIST



la marzocco

handmade in florence

妥協のないクラフトマンシップが息づいた世界的ブランド。各国のバリスタを魅了しています。

## Linea PB

電子 PID システム

デュアルボイラー

重量制御機能 (ABR)

WALLY

MILK

Wally Milk接続可能



Linea PB-2



Linea PB-3



#879645

ラ・マルゾッコ Linea PB-2

電源・消費電力	単相200V:3600W
寸法	W710×D590×H533mm
重量(乾燥)	61kg
エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)



受注発注品 #879646

ラ・マルゾッコ Linea PB-3

電源・消費電力	単相200V:4800W
寸法	W950×D590×H533mm
重量(乾燥)	77kg
エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)

注1:杯数はデミタスによるものです。

信頼のテクノロジーとエレガントなデザインの融合

## GB5-S

電子 PID システム

デュアルボイラー

重量制御機能 (ABR) ※受注生産オプション

WALLY

MILK

Wally Milk接続可能



GB5 S-2




GB5 S-3



GB5 S-2 バックスタイル




GB5 S-3 バックスタイル



#878061

ラ・マルゾッコ GB5 S-2

電源・消費電力	単相200V:3730W
寸法	W770×D640×H545mm
重量(乾燥)	70kg
エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)



受注発注品 #878062

ラ・マルゾッコ GB5 S-3

電源・消費電力	単相200V:4930W
寸法	W970×D640×H545mm
重量(乾燥)	91kg
エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)

注1:杯数はデミタスによるものです。



象徴的なデザインと信頼性・新たな価値を兼ね備えたNEWモデル。

## Linea Classic S

電子 PID システム

デュアルボイラー

WALLY  
MILK

Wally Milk接続可能



Linea Classic S-1G



Linea Classic S-2G



Linea Classic S-3G



Linea Classic S-3G  
バックスタイル

#851513

Linea Classic  
S-1



電源:消費電力	単相200V:1900W
寸法	W493×D585×H522mm
重量(乾燥)	41kg
エスプレッソ抽出能力	200杯/h(注1)

#851514

Linea Classic  
S-2



電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W693×D585×H522mm
重量(乾燥)	59kg
エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)

受注発注品

#851515

Linea Classic  
S-3



電源:消費電力	単相200V:4800W
寸法	W993×D585×H522mm
重量(乾燥)	73kg
エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)

注1:杯数はデミタスによるものです。

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO

SPECIALTY /

RANCILIO /

RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /

la marzocco /

RANCILIO /

OTHER BRANDS

ESPRESSO

ACCESSORIES

la marzocco /

BONMAC /

BROOD

BUNN

FRANKE /

EGRO /

De'Longhi

HOT & COLD DRINK

MACHINE

BAKER &

CUP WARMER

ROASTER /

VENDING

MACHINE

HYGIENE ITEM /

SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /

PARTS LIST

FIVE-YEAR

SUPPORT &

CODE LIST



la marzocco

handmade in florence

## Lineaの性能をそのまま受け継いだ 新設計のコンパクトボイラー搭載のminiモデル

新設計のコーヒーボイラーは抽出グループと一体化。  
エネルギー効率向上により、安定した温度供給を実現。  
また、バリスタのニーズに応える温度調整もマシン左  
面ダイヤルで調節可能。

### Linea mini

デュアルボイラー



ステン

#865718



ブラック

#865717



ホワイト

#865715



レッド

#865716

受注発注品



イエロー

#899059

受注発注品



ライトブルー

#899058

受注発注品



客席側に向けても様になる  
ラ・マルゾッコらしい背面デザイン

### ラ・マルゾッコ Linea mini



エスプレッソ抽出能力	120杯/h(注1)
電源:消費電力	単相100V:1230W
寸法	W357×D453(ノズル含むD530)×H377mm
重量(乾燥)	30kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

※水道直結時は、給水キットが別途必要になります。

スベア・オプションパーツはP.32・P.94に掲載しています。

### la marzocco専用オプション

#899073  
給水キット(水道直結用)

## ボタン毎の抽出量設定が可能な、 100V & コンパクトモデル

小型ながらオペレーション性を求める  
ユーザーにフィットします。

### GS-3

デュアルボイラー

電子PIDシステム

プロタッチスチームワンド

#885095

受注発注品

ラ・マルゾッコ  
GS-3 AV



エスプレッソ抽出能力	120杯/h(注1)
電源:消費電力	単相100V:1240W
寸法	W400×D530×H355mm
重量(乾燥)	32kg

注1:杯数はデミタスによるものです。







## CUSTOM PARTS

【カスタムパーツ】

la marzocco 社製エスプレッソマシンの個性的なカスタムパーツです。



LINEA MINI WALNUT WOODカスタマイズキット



GS3ガラスサイドパネル



WALNUTネイキッドボルトフィルター

#878257  
LINEA MINI WALNUT WOOD  
カスタマイズキット

#850653  
GS3  
ガラスサイドパネル

#878205  
LINEA MINI HOME  
CONNECT KIT

#897984  
WALNUT  
ネイキッドボルトフィルター

## CUSTOM ORDER

【カスタムオーダー】

la marzocco 社製のエスプレッソマシンが  
カスタムオーダーできるようになりました。

ベースとなる機種（下記）を選び、  
お好みのカスタムパーツを選択するだけの簡単オーダー。

- strada AV \_\_\_\_\_ P.28
- strada EP / MP \_\_\_\_\_ P.28
- Linea PB \_\_\_\_\_ P.29
- Linea Classic S \_\_\_\_\_ P.30

※カスタムオーダーの詳細については、担当営業にお問い合わせください。



カスタム例：Linea PB-2



カスタム例：  
strada EP-2 FLAT BLACK EDITION

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST



## 最先端の技術と独自のワークフロー設計でハイエンドのエスプレッソマシンを実現。

RANCILIO グループは「小さな作業場から大企業へ」というスローガンを掲げて1927年に創業し、業界におけるリーディング・ポジションを獲得しました。

RANCILIO グループは製造工程のあらゆる面において“グリーン・フレンドリー・ポリシー（緑にやさしい方針）”を掲げ、ISO14001 認証を取得。


環境保護方針の必要性と重要性を認識し、将来の世代に対してより安全な社会を残すことを約束します。

### ハイレベルな温度プロファイリング

コーヒーの特性を最大限に引き出し、より完成度の高いエスプレッソを抽出。温度プロファイリング技術であるXCELCIUSシステムでは、エスプレッソ抽出時の25~30秒間に抽出中の温度を秒単位で可変させることでコーヒーの酸味や苦味をコントロールすることが可能です。


#### プロファイリング UP ↑↑↑

・まろやかな酸味 ・苦味の強調 ・コクが増す  
ポリフェノールの増進



#### プロファイリング DOWN ↓↓↓

・酸味の強調 ・やわらかい苦味



コーヒーの特性を最大限に引き出し、より完成度の高いエスプレッソを抽出

### プログラミング可能なスチームレバー



空ぶかしポジションと2つのスチーム出力がパーセンテージで設定可能。様々なピッチャーサイズやミルクタイプにも柔軟に対応します。

### ポルタフィルター



ステンレススチールと重量バランスがアップデート。人間工学に基づいて設計されたグリップは、柔らかい手触りが特長。フラットに置けるため、均一なタンピングが可能に。

## バリスタのために設計されたエスプレッソマシン

各グループ専用ディスプレイを搭載

タッチスクリーンで直感的に操作

ポンプ圧調整ダイヤルに簡単アクセス

クールタッチスチームワンド

#### POINT 1

#### 各グループ専用ディスプレイを搭載




グループ毎にショットタイマーを搭載。バリスタが抽出する際の視認性を向上させます。

#### POINT 2

#### タッチスクリーンで直感的に操作



レシピや設定内容にアクセスし易いデジタルタッチスクリーン。XCELCIUS機能やスチーム出力をシンプルに設定できます。



#### POINT 3

#### 2つの熱湯ボタン


温度レベルと抽出量が設定可能な熱湯ボタン。カップサイズや緑茶・紅茶といった飲料タイプに応じてご使用いただけます。



#### POINT 5

#### クールタッチスチームワンド

バリスタの火傷防止に有効なクールタッチ仕様です。



#### POINT 4

#### ポンプ圧調整ダイヤルに簡単アクセス

バリスタが簡単に抽出圧を調整できるダイヤルがマシン底面に露出。シンプルながら操作性が格段に向上しました。



RS1-2G



RS1-2G バックスタイル



RS1-3G



RS1-3G 斜めバックスタイル



### RANCILIO SPECIALTY

#878063  
RS1-2G



排水	50mmφ立ち上げ
ポイラー容量	11ℓ
熱湯抽出能力	20ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	300杯/h
初動沸上がり時間	約18分
電源消費電力	単相200V:4500W
寸法	W840×D600×H463mm
重量(乾燥)	95kg

※在庫限りで受注発注品  
※杯数はデミタスによるものです。



### RANCILIO SPECIALTY

#878064 受注発注品  
RS1-3G



排水	50mmφ立ち上げ
ポイラー容量	16ℓ
熱湯抽出能力	30ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	600杯/h
初動沸上がり時間	約25分
電源消費電力	単相200V:5200W
寸法	W1084×D600×H463mm
重量(乾燥)	110kg

※杯数はデミタスによるものです。

#850644

RS1 ウッドアクセサリ-KIT



「RANCILIO SPECIALTY RS1」は、Specialty Coffee Association (スペシャルティコーヒー協会) の試験に合格し、2022年4月よりSCA認定エスプレッソマシンとなりました。

**SB**  
Steady Brew

Steady Brewは、抽出湯温をより安定させるランチリオが特許を持つボイラーシステムです。従来のヒートエクスチェンジャーに加え、水路を追加することにより湯温が安定。本システム搭載により、ピークタイムにおいても再現性の高いエスプレッソを連続的に抽出できます。



ESPRESSO ITALIANO 認証マークとは、イタリアエスプレッソ協会 (IEI) によって定義された「イタリアエスプレッソ」を抽出することに適していることを証明するマークです。



CLASSE S 1G (タンク式)

定量抽出 ※水道直結式のみ

設置場所を選ばず使用できる100Vタンク式モデル

#850658

ランチリオ CLASSE S 1G (タンク式)

排水トレー容量(約)	2ℓ
ボイラー容量	2ℓ
熱湯抽出能力	10ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	100杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約15分
電源:消費電力	単相100V:1250W
寸法	W410×D540×H520mm
重量(乾燥)	35kg

注1:杯数はデミタスによるものです。  
※Steady Brewシステムは搭載しておりません。

#897330

ランチリオ CLASSE5 USB 1G

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	4ℓ
熱湯抽出能力	13ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	200杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約10分
電源:消費電力	単相200V:1600W
寸法	W410×D540×H520mm
重量(乾燥)	35kg

注1:杯数はデミタスによるものです。  
※Steady Brewシステムは搭載しておりません。

定量抽出

定量抽出

バリスタライト

定量抽出

バリスタライト

Cレバー

デジタルディスプレイ

Cレバー

デジタルディスプレイ

熱湯温度調節機能



CLASSE5 USB 2G

#899781

ランチリオ CLASSE5 USB 2G

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	11ℓ
熱湯抽出能力	20ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	300杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約15分
電源:消費電力	単相200V:3220W
寸法	W771×D539×H520mm
重量(乾燥)	56kg

注1:杯数はデミタスによるものです。



CLASSE7 USB 2G

#858605 受注発注品

ランチリオ CLASSE7 USB 2G

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	11ℓ
熱湯抽出能力	20ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	300杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約18分
電源:消費電力	単相200V:3220W
寸法	W771×D539×H520mm
重量(乾燥)	57kg

注1:杯数はデミタスによるものです。



CLASSE9 USB 2G

#858498 受注発注品

ランチリオ CLASSE9 USB 2G

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	11ℓ
熱湯抽出能力	20ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	300杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約18分
電源:消費電力	単相200V:3300W
寸法	W750×D540×H523mm
重量(乾燥)	66kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

オプション

i-Steamキット

※CLASSE USBシリーズ対応

ピッチャー内のミルク量に応じて空気と蒸気を自動制御しながら、きめ細かいフォームドミルクを作ることができます。センサーにより設定温度に応じて自動的に停止します。



#858004

ランチリオ SILVIA

排水トレー容量(約)	0.3ℓ
水タンク容量	2ℓ
熱湯抽出能力	5ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	60杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約5分
電源:消費電力	単相100V:710W
寸法	W235×D290×H340mm
重量(乾燥)	14kg

注1:杯数はデミタスによるものです。



※セット画像はイメージです。

#858005

ランチリオ ROCKY

ホッパー容量	300g
能力	50g/min
電源:消費電力	単相100V:130W
寸法	W120×D250×H350mm
重量	7kg

#858006

ランチリオ SILVIA / ROCKY用ベース

寸法	W483×D335×H70mm
----	-----------------

刃の形状

フラットタイプ



各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

ブランド名	推奨水圧(単位:bar)
ラ・マルゾッコ	2.00~5.00
ランチリオ	1.00~5.00
パン	1.38~5.00
フランケ	1.00~5.00
エグロ	1.00~5.00

注:機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO

modbar

MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS

ESPRESSO ACCESSORIES

la marzocco / BONMAC / BROOD

BUNN

FRANKE / EGRO / De'Longhi

HOT & COLD DRINK MACHINE

BAKER & CUP WARMER

ROASTER / VENDING MACHINE

HYGIENE ITEM / SALES TOOL

For Life

SPEC LIST / PARTS LIST

FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

# modbar®


アンダーカウンターシステム

modbar

modbarは、カウンター下にモジュールを取り、エスプレッソ、スチーム、プアオーバーステーションをバーカウンター上にセットアップした画期的なアンダーカウンターシステムとして2012年に誕生。そのシステムは、la marzocco社のサポートを得て共同開発されることで、世界中で信頼され、愛用されるシステムへと進化を続けています。



## Espresso System EP




- T0 / 水圧で抽出する時間 (蒸らし時間調整)
- T1 / 最大圧力までの到達時間
- T2 / 最大抽出圧の維持時間
- T3 / 抽出終了圧までの到達時間
- T4 / 設定圧で抽出する時間 (0 設定も可能)

## Pour-over System



バリスタのオプションとして、ドリッパーホルダーをご使用いただく等、抽出スタイルに合わせた使い方にお応えできるのが modbar の特長です。



繊細なスプレーパターンを搭載しており、緻密な温度制御はモジュールとタップの間で湯温の低下を防ぎます。

UNDER COUNTER SYSTEM

## 操作のシンプルさを追求した NEW エスプレッソシステム

レバー操作ひとつで、設定量を安定した圧力・温度で抽出。アンダーカウンターでの美しい演出性は保ちながらもシンプルな操作性を実現します。1モジュールに対し、2タップの取付が可能です（※オプション）。



4種類のプログラム設定が可能。簡単なレバー操作で抽出できます。



**modbar**  
#873147  
Espresso System AV

ボイラー容量	1.4ℓ×2
電源・消費電力	単相200V:3300W
寸法	tap部:W137×D356×H316mm mod部:W406×D378×H215mm
重量(乾燥)	tap部:10.5kg / mod部:18kg

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

#873150  
modbar AV追加エスプレッソタップ

## コンパクトさと演出性を兼ね備えた 1グループ専用モデル

ポンプがモジュールに内蔵されており、設置に必要なスペースがコンパクトに。よりシンプルで美しいアンダーカウンターの実現が可能です。



**modbar**  
#873148  
Espresso System AV 1gr

ボイラー容量	1.4ℓ
電源・消費電力	単相200V:1545W
寸法	tap部:W137×D356×H316mm mod部:W406×D378×H215mm
重量(乾燥)	tap部:10.5kg / mod部:16.5kg

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

※ AV 1gr は追加タップの取付不可。

※在庫限りで受注発注品

## バリスタに理想的な抽出コントロール をもたすエスプレッソシステム

エレガントな外観と最先端の圧力プロファイリングシステムを備えており、多彩で繊細な抽出が可能。極限のハイパフォーマンスを実現します。



**modbar**  
#898184

Espresso System EP

ボイラー容量	0.6ℓ×2
電源・消費電力	単相200V:3300W
寸法	tap部:W137×D334×H296mm mod部:W406×D415×H136mm タッチスクリーンサイズ:3.2インチ
重量(乾燥)	tap部:11.3kg / mod部:16kg

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

※在庫限りで受注発注品

## デザイン性を追求した スチームシステム

ヤケドを防ぐクールタッチワンド、レバー操作でのシンプルなコントロールと、ドライスチームが供給可能なスチームモジュール。1モジュールに対し、2タップの取付が可能です（※オプション）。



**modbar**  
#873149

Steam System 2.0

ボイラー容量	2.8ℓ
電源・消費電力	単相200V:3300W
寸法	tap部:φ88.9×D273×H316mm mod部:W435×D378×H215mm
重量(乾燥)	tap部:3.5kg / mod部:18kg

#873151  
modbar スチーム追加タップ

## 正確な温度のお湯を自動的に注ぐ プアオーバーシステム

ボタン毎にプロファイルが設定可能。スピーディな立ち上がりに加え、タッチスクリーン操作で水量・時間・待機・温度管理等、多彩なコントロールを実現します。



**modbar**  
#898186

Pour-over System

ボイラー容量	0.6ℓ×2
電源・消費電力	単相200V:3000W
寸法	tap部:W178×D233×H454mm mod部:W406×D421×H136mm タッチスクリーンサイズ:3.2インチ
重量(乾燥)	tap部:6.9kg / mod部:16kg

#858772  
川本ポンプ SFR150S 給水モデル

#866356  
ダンレイ減圧弁 200HP

※抽出を安定させるために、加圧ポンプの接続と減圧弁のご使用をお奨めいたします。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST



創業から 80 年以上の歴史を誇り、業務用グラインダーの代名詞的存在となっているドイツのリーディングブランド「MAHLKONIG」。ドリップからエスプレッソまで幅広い粒度に対応し、ムラのない挽き目を実現する高い機能性と美しいデザインはすべて職人の手によるハンドメイド。WBC（ワールドバリスタチャンピオンシップ）の公式グラインダーとして認定されるなど、世界中のバリスタが愛用する名機として活躍しています。

安定したコーヒー抽出を叶える MAHLKONIG のテクノロジー

コーヒーの味覚を引き出す  
最適なグラインド



静電気を抑制し、ダメにならないグラインドを実現する機構を搭載。また、フラットディスク刃とパワフルなモーターにより素早く豆を粉碎。熱の発生を抑え、豆が持つ本来の風味を損ないません。

対象機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW
- E65S
- EK43/EK43S
- X54

最大 6 種類の  
レシピ登録が可能



直感的なユーザーインターフェースで、レシピに合わせてグラインドの秒数など、細かな設定を簡単に設定可能。

対応機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW
- E65S

より高い再現をもたらす  
重量制御機能 (Grind by Weight)



リアルタイムで重量を制御しドージング。正確かつ均一なグラインドにより、エスプレッソの品質安定をアシスト。

対応機種

- E80S GbW
- E65S GbW

ディスク間隔を検知する  
DDD (Disc Distance Detection) 機能




刃と刃の距離を検知しディスプレイへ表示。より定量的にメッシュ管理の実施が可能です。

対応機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW

静かなグラインド音



モーター動作時の振動などによる大きな音を抑える内部構造を採用し、コーヒーシーンを邪魔しない静かなグラインドを実現。

対象機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW
- E65S
- X54

適正な温度を保つ  
クーリングファン搭載



適正な温度を保つクーリングファンを搭載し、モーターの排熱機能でマシン内部に熱がこもるのを防ぎます。

対応機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW
- E65S

## 世界のバリスタから選ばれた高性能グラインダー。 EK43/EK43Sの特長

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド

### POINT 1

#### 最高の味を引き出す 均一な粒度分布

安定した粒度は、高い再現性を可能とし、コーヒーの持つ最高の味を引き出します。



### POINT 2

#### 高い精度で研磨された 大型フラットディスク刃

垂直に配置された大型フラットディスク刃 (98mm) は、素早くコーヒー豆を挽き切るため、複数種の豆でもオベーション可能です。



### POINT 3

#### 簡単に正確な 挽き目調節を実現

ドリップからエスプレッソ対応までカバーする幅広い挽き目調整が可能です。



### POINT 4

#### 袋止め バッグホルダー装備

吐出口に袋を固定できるため、挽き売り店にもおすすめです。



刃の形状  
フラットタイプ



Black #877023  
60Hz #877024

White #877027  
#877028

受注発注品



#### マルケニツヒ EK43

ホッパー容量	1.5kg
能力	900~1000g/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W236×D411×H583mm (ホッパー取付時H828mm)
重量	24kg



刃の形状  
フラットタイプ



Black #877025  
60Hz #877026

White #877029  
#877030

受注発注品




#### マルケニツヒ EK43S

ホッパー容量	0.8kg
能力	900~1000g/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W226×D411×H430mm (ホッパー取付時H677mm)
重量	24kg


スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

刃の形状  
フラットタイプ



薄い平刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドすることが可能です。

刃の形状  
コニカルタイプ



立体的な円錐刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいため、ゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST



大型フラットディスク刃と、重量制御機能 (Grind by Weight) 機能の融合により、スピードと均一性を併せ持つグラインダーが登場。

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド

より高い再現をもたらす重量制御機能 (Grind by Weight)

ディスク間隔を検知する DDD (Disc Distance Detection) 機能

最大6種類のレシピ登録が可能

静かなグラインド音

適正な温度を保つクーリングファン搭載



NEW

刃の形状  
フラットタイプ

24年下期  
発売予定  
受注発注品

Black  
#851819



24年下期  
発売予定

受注発注品

Black&White  
#851942

#### E80S GbW

ホッパー容量	1.8kg
能力	50Hz 360~420g/分 60Hz 420~480g/分
電源・消費電力	単相100V 620W(50Hz)/780W(60Hz)
寸法	W240×D340×H630mm
重量(乾燥)	18kg

※2024年下期発売予定

スペア・オプションパーツは P.94 に掲載しています。



## 挽き目を自由に調節できるフラットディスク刃採用の高性能グラインダー

### E65Sの特長

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド

最大6種類のレシピ登録が可能

静かなグラインド音

適正な温度を保つクーリングファン搭載



Black  
#877031



刃の形状  
フラットタイプ  
受注発注品  
Black&White  
#877032



### マルケニッヒ E65S

ホッパー容量	1.2kg
能力	50Hz 240~300g/分 60Hz 300~360g/分
電源・消費電力	単相100V:550W(50Hz)、700W(60Hz)
寸法	W195×D283×H583mm
重量	11.2kg

※Black&Whiteは受注発注品です。

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

ディスク間隔を検知する DDD  
(Disc Distance Detection) 機能

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド

より高い再現をもたらす重量制御機能  
(Grind by Weight)

最大6種類のレシピ登録が可能

静かなグラインド音

適正な温度を保つクーリングファン搭載



Black  
#878052



刃の形状  
フラットタイプ  
受注発注品  
Black&White  
#878053



### マルケニッヒ E65S GbW

ホッパー容量	1.2kg
能力	50Hz 240~300g/分 60Hz 300~360g/分
電源・消費電力	単相100V:550W(50Hz)、700W(60Hz)
寸法	W195×D283×H620mm
重量	12.2kg

※Black&Whiteは受注発注品です。

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

ディスク間隔を検知する DDD  
(Disc Distance Detection) 機能

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド

最大6種類のレシピ登録が可能

静かなグラインド音

適正な温度を保つクーリングファン搭載



Black  
#878050



刃の形状  
フラットタイプ  
受注発注品  
Black&White  
#878051



### マルケニッヒ E80 Supreme

ホッパー容量	1.8kg
能力	50Hz 360~420g/分 60Hz 420~480g/分
電源・消費電力	単相100V:700W(50Hz)、900W(60Hz)
寸法	W240×D340×H630mm
重量	17.6kg

※Black&Whiteは受注発注品です。

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

## 業務用グラインダーのプレミアムブランドマルケニッヒから、エスプレッソ～フレンチプレスまで幅広く対応可能な小型グラインダーが登場

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド

静かなグラインド音



刃の形状  
フラットタイプ

### X54の特長

POINT 1

オールラウンドな小型グラインダー。エスプレッソ～フレンチプレスまで幅広く対応。

POINT 2

ポルタフィルター装着用ホルダーとドリップ用の吐出口に切替可能。

POINT 3

54mmの精巧なスチール刃を採用。

POINT 4

4つのプログラム設定が可能。

### #850656 マルケニッヒ X54

ホッパー容量	0.5kg
能力	60~168g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:120W
寸法	W190×D280×H425mm
重量	5.1kg

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

# GRINDER

グラインダー

世界中のトップバリスタ達が  
憧れるグラインダー



刃の形状  
コニカルタイプ



#878060

ラ・マルゾッコ スイフト mini

ホッパー容量	250g
能力	680回転/秒
電源消費電力	単相100V:450W
寸法	W170×D320×H470mm
重量	13.5kg

※ラ・マルゾッコ製ホルタフィルターのみ使用可  
※1カップ用フィルター使用不可  
※在庫限りで発売



刃の形状  
コニカルタイプ



#897185

ラ・マルゾッコ Volcanik

ホッパー容量	1.3kg
能力	50Hz:170g/秒 60Hz:187g/秒
電源消費電力	単相100V:350W
寸法	W250×D310×H595mm
重量	20kg

※在庫限りで受注発注品



刃の形状  
コニカルタイプ



#897186

ラ・マルゾッコ Volcanik electronic

ホッパー容量	1.3kg
能力	50Hz:170g/秒 60Hz:187g/秒
電源消費電力	単相100V:350W
寸法	W250×D310×H595mm
重量	20kg

※在庫限りで受注発注品



刃の形状  
フラットタイプ



※ESPRESSO ITALIANO 認証  
マークの詳細は  
B22をご覧ください。

#879787

ランチリオ KRYO 65 OD

ホッパー容量	1.3kg
能力	210g/秒
電源消費電力	単相100V:370W
寸法	W220×D385×H575mm
重量	1.3kg(本体) 1.3kg(ホッパー/フタ)



刃の形状  
フラットタイプ



ブラック  
#899065  
受注発注品



ホワイト  
#899066  
受注発注品



ステン  
#899064



背面のエンブレ  
ムはプロフェッ  
ショナルの証



サイドから見ても  
美しいシャープ  
なフォルム

ラ・マルゾッコ Lux D

ホッパー容量	0.6kg
能力	50Hz:84g/秒 60Hz:102g/秒
電源消費電力	単相100V:250W
寸法	W180×D249(384トレー含)×H472mm
重量	10.5kg

エスプレッソ  
専用

※ブラック・ホワイトは在庫限りで受注発注品



刃の形状  
フラットタイプ



#879172

ditting 807 LAB SWEET

ホッパー容量	0.5kg
能力	550g/秒
電源消費電力	単相100V 50/60Hz:700W
寸法	W230×D320×H536mm (フタ開口時H676mm)
重量	17.4kg



刃の形状  
フラットタイプ




#879173

ditting 807

ホッパー容量	0.5kg
能力	450g/秒
電源消費電力	単相100V 50/60Hz:500W
寸法	W230×D320×H536mm (フタ開口時H676mm)
重量	17.4kg


刃の形状  
フラットタイプ

薄い平行刃の端み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグランドすることが可能です。



刃の形状  
コニカルタイプ

立体的な円錐刃の端み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいためゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグランドします。



刃の形状  
フラットタイプ



#871032

マツツア  
ZM  
Digital Nero

ホッパー容量	0.32kg
能力	650g/分 (50Hz) 800g/分 (60Hz)
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:900W
外形寸法	W245×D430×H645mm
重量	35kg

メニュー  
プログラム 20



刃の形状  
フラットタイプ



#884489

マツツア  
Mini  
electronic

ホッパー容量	0.6kg
能力	1.0~1.5g/秒
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:250W
外形寸法	W160×D335×H470mm
本体寸法	W156×D200×H470mm
重量	10kg

エスプレッソ専用  
メニュー  
プログラム 2

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。



刃の形状  
フラットタイプ



#850609

マツツア  
Super Jolly V PRO  
electronic

ホッパー容量	1.1kg
能力	1.8~2.2g/秒
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:350W
外形寸法	W240×D410×H595mm
本体寸法	W207×D255×H595mm
重量	15kg

エスプレッソ専用  
メニュー  
プログラム 3

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。



刃の形状  
コニカルタイプ



#877833

マツツア  
Kony S electronic

ホッパー容量	1.3kg
能力	2.5~3.0g/秒
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:450W
外形寸法	W240×D413×H651mm
本体寸法	W208×D264×H651mm
重量	20kg

エスプレッソ専用  
メニュー  
プログラム 3

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。



刃の形状  
コニカルタイプ



#872760

マツツア  
Robur S electronic

ホッパー容量	1.6kg
能力	4.0~6.0g/秒
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:800W
外形寸法	W252×D464×H720mm
本体寸法	W234×D287×H720mm
重量	28kg

エスプレッソ専用  
メニュー  
プログラム 3

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。



刃の形状  
フラットタイプ



#851827

マツツア  
MAJOR V electronic

ホッパー容量	1.6kg
能力	3.0~4.0g/秒
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:650W
外形寸法	W252×D475×H681mm
本体寸法	W212×D292×H681mm
重量	20kg

エスプレッソ専用  
メニュー  
プログラム 3

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。

多くのバリスタも愛用しているイタリア製グラインダー



刃の形状  
フラットタイプ



#897202

アンフィム  
SCODY II  
on Demand

ホッパー容量	2kg
能力	2000~3000g/日 800回転/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:450W
寸法	W195×D370×H575mm
重量	20kg

エスプレッソ専用

※50Hzか60Hzのどちらかをご指定ください。



刃の形状  
フラットタイプ



#897203

アンフィム  
SP II  
Special Performance

ホッパー容量	2kg
能力	5000~6000g/日 650回転/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:720W
寸法	W195×D370×H612mm
重量	20kg

エスプレッソ専用

※50Hzか60Hzのどちらかをご指定ください。



刃の形状  
フラットタイプ



#873266

アンフィム  
PRATICA

ホッパー容量	1.2kg
能力	4~7g/秒 50Hz:1400回転/分 60Hz:1650回転/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:510W
寸法	W195×D387×H578mm
重量	11.2kg

エスプレッソ専用



グラインダー専用洗剤

#873766

URNEX  
Grindz

内容量	430g
寸法	φ70×H197mm
ケース寸法	W286×D210×H216mm
ケース重量	6.1kg

錠剤タイプ

ケース数  
12

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT  
CODE LIST

# ESPRESSO ACCESSORIES

タンパー・ミルクピッチャー・その他

エスプレッソの提供に欠かせない  
こだわりのアイテム。

**puq**  
PRESS

バリスタの技術を自動で。  
技術を問わずブレのない安定した  
抽出を叶えるオートタンパー。

**1** 正確で一정한タンピング圧

圧力を設定するだけで、ブレがなく、常に安定したタンピングを実現。バリスタが不在でもクオリティの高い一杯が提供できます。



**2** スピーディーなワークフロー

3秒で正確なタンピングができるので、忙しい時間帯でもスムーズなオペレーションが実現できます。



**3** バリスタの負担を軽減

自動でタンピングできるので、バリスタの手首への負担が軽減できます。



マットブラック  
#872484

オートタンパー  
PUQPRESS Q2 #872485

重量	3.8kg
寸法	W141×D195×H286mm
電源・消費電力	単相100V:76W 50/60Hz
タンパー直径	58mm
圧力調整	5~30kg ※1kg単位で調整可能

1カップ用フィルター使用不可



受注発注品  
マットホワイト  
#872485

## MAHLKONIG エスプレッソグラインダー専用連結システム M3/M5

E65S/E65 GbWまたはE80S/E80S GbWグラインダーと連結が可能のため、省スペースで設置が可能です。



連結例  
MAHLKONIG E65Sグラインダー  
+  
オートタンパーM3



Black  
M3 #878054  
M5 #878055



White  
M3 #878056 受注発注品  
M5 #878057 受注発注品

オートタンパー  
PUQPRESS M3

重量	4.6kg
寸法	W194×D283×H140mm
電源・消費電力	単相100V:72W 50/60Hz
タンパー直径	58mm
圧力調整	5~30kg ※1kg単位で調整可能

MAHLKONIG E65S & E65S GbW 専用

1カップ用フィルター使用不可

オートタンパー  
PUQPRESS M5

重量	5.5kg
寸法	W233×D338×H140mm
電源・消費電力	単相100V:72W 50/60Hz
タンパー直径	58mm
圧力調整	5~30kg ※1kg単位で調整可能

MAHLKONIG E80S & E80S GbW 専用

1カップ用フィルター使用不可



ブラック  
#878058



受注発注品  
ホワイト  
#878059

オートタンパー  
PUQPRESS mini

重量	3.4kg
寸法	W141×D195×H286mm
電源・消費電力	単相100V:72W 50/60Hz
タンパー直径	58mm
圧力調整	10~30kg ※1kg単位で調整可能

※耐用使用回数:100回/日

1カップ用フィルター使用不可

### タンパー



EDO  
YOUNG タンパー  
58mm  
#873152  
(ブラック)



EDO  
YOUNG タンパー  
58mm  
#873153  
(ホワイト)

### レベリング



#872577  
NCD  
Coffee Distributor Ver3  
Black  
寸法 φ68×H40mm  
ベース:φ58mm  
重量 390g

### ラテアート用フォームドミルクに最適



EDO  
#873154  
ミルクピッチャー  
12oz  
容量 350ml

EDO  
#873155  
ミルクピッチャー  
20oz  
容量 600ml



#873156  
CREMAPRO  
エスプレッソブラシ



#877765  
ショットグラス

スケール



Brewista  
スマートスケール BSSRB3  
#851830 ケース入数  
8

電源・消費電力	5V / 500mA (USB)
寸法	W105×D105×H17mm
重量(約)	163g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	2000g
最小表示	0.1g



acaia コーヒースケール Pearl Model S ケース入数  
1

電源・消費電力	リチウムイオン充電式 3.7V 2200mAh
寸法	幅:160mm 長さ:160mm 高さ:32mm
重量(約)	620g±5g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	3000g
最小表示	0.1g

A-040 ブラック #853248 A-039 ホワイト #853247

1ヶ単位出荷



acaia コーヒースケール Lunar ケース入数  
1

電源・消費電力	リチウムイオン充電式 3.7V 1100mAh
寸法	W105×D105×H15mm
重量(約)	265g±5g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	2000g
最小表示	0.1g

A-035 ブラック #851133 A-038 ホワイト #853252 A-036 シルバー #851134

1ヶ単位出荷

ピッチャーリンサー



#897209

ピッチャーリンサー  
スプレーヤー本体のみ

寸法	120mm(黒羽根部)
----	-------------



#897208

ピッチャーリンサー  
サイドスプレーヤー(ショート)

寸法	W380×D178×H24mm
----	-----------------



#874630

ピッチャーリンサー  
サイドスプレーヤー

寸法	W612×D179×H25mm
----	-----------------



#874628

ピッチャーリンサー  
据え置き型(ショート)

外寸法	W179×D167×H118mm
-----	------------------



#874629

ピッチャーリンサー  
据え置き型(ロング)

外寸法	W163×D265×H140mm
-----	------------------



#874626

ピッチャーリンサー  
埋め込み型(ショート)

外寸法	W167×D179×H113mm
内寸法	W143×D156×H108mm



#874627

ピッチャーリンサー  
埋め込み型(ロング)

外寸法	W162×D263×H125mm
内寸法	W138×D239×H120mm

ノックボックス・タンパーマット



ボトムレス

#873947

EDO  
ノックボックス ボトムレス

寸法	W150×D137×H108.5mm
----	--------------------



スクエア

#873948

EDO  
ノックボックス 交換バー



タンパーマット

#873945

CREMAPRO  
コーナータンパーマット

寸法	W205×D150mm
----	-------------



ブラック

#873950

CREMAPRO  
ノックボックス ブラック

寸法	Φ115×H110mm
----	-------------



シルバー

#873949

CREMAPRO  
ノックボックス シルバー

寸法	Φ115×H110mm
----	-------------



バズーカ  
ノックボックス

#873951

CREMAPRO  
ノックボックス用 交換バー

#873944

CREMAPRO  
バズーカノックボックス

寸法	Φ230×H860mm
----	-------------

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST



la marzocco  
handmade in florence

BONMAC

スチーマー / デンプトローダー / ディスペンサー la marzocco / BONMAC / BROOD STEAMER / NITRO COFFEE DISPENSER

## ラ・マルゾッコから、オートミルクスチーマーが新登場。簡単な操作でバリスタレベルのフォームドミルクを実現

ラ・マルゾッコの対象エスプレッソマシン、modbar スチームシステムに接続してスチームを供給し、自動でフォーミングを行うオートミルクスチーマー。スタッフのトレーニングを最小化することができます。また、フォームドミルクの安定抽出が可能のため、ミルクのロス削減につながります。



NEW

WALLY  
MILK



バックスタイル



#852644 #852643 #852642

3サイズの専用ミルクピッチャーが  
付属 (350ml/12oz、600ml/20oz、  
900ml/32oz)

### 簡単な操作でミルクをフォーミング

ピッチャーをセット→レシピを選択。ボタンを押すだけでバリスタレベルのフォームドミルクが完成。

### 最大15種類のレシピが登録可能

出来上がり温度、フォーミングも自由自在

### ミルクの温度と液面を感知するセンサーを搭載

いつでも完璧なフォームドミルクが提供可能

### 3サイズの専用ミルクピッチャーが付属

350ml/12oz、600ml/20oz、900ml/32oz

### 「プロタッチ・スチームワンド」搭載

二重構造で火傷のリスク低減

#851755

ラ・マルゾッコ  
Wally Milk



電源・消費電力	単相100V:50/60Hz 45W
寸法	W225×D325×H490mm
重量(乾燥)	10kg
給水	不要(対応コーヒーマシン ボイラーよりスチーム供給)
排水	必要

\*la marzoccoのエスプレッソマシン、modbarスチームシステムに互換性があります(接続可能な機種に  
関しましては、担当営業にお問合せ下さい。)

スベア・オプションパーツはP.94に掲載しています。



※製品詳細はコチラ⇒

## 4つのスチーム温度と湯量が設定可能なオートスチーマー



#878996

BONMAC  
オートスチーマー  
BM-SH1



電源・消費電力	単相200V:2700W/13.5A
寸法	W271×D404×H645mm
重量(乾燥)	21.3kg
給湯能力	約30ℓ/h
初動沸き上がり時間	約16分
給水	水道直結式
排水	あり

### オートスチーム機能

設定温度に達すると自動で停止。  
4つのボタンそれぞれにスチー  
ム温度を設定可能(1℃単位で  
調整可能)。



### 給湯プログラム

4つのボタンに給湯時間の設定が  
でき、豊富なメニューに対応可能。  
※給湯量はボイラー圧により多少変動。



### 高さ調節可能な排水トレイ

取付位置を3段階に調整でき、様々な高さの容器に対応  
できる排水トレイ。

※排水は直結式ではないため、排水設備が無い環境でも設置可能。



### 抗菌・抗ウイルス加工済みのスイッチプレート採用

スイッチ部には、日本で開発され  
た抗菌・抗ウイルス効果のあるガ  
ラスコーティング剤を塗布。

※SIAA認証取得済み



ドラフトコーヒーディスペンサーの専門メーカーとして、最先端の技術を市場へ展開し業界をリード。また、プロフェッショナル向けの製品プロデュースも行っています。

## 手軽に導入できる 窒素ガス不要のディスペンサー

見た目の演出効果抜群のコーヒーディスペンサー。コーヒーシーンの“第4の波”とも言われるドラフトコーヒーを窒素ガスを用いずに手軽に抽出できます。



窒素ガス不要で簡単に  
演出性の高いドラフトコーヒーを提供

コーヒーをセットしてタップを倒すだけの簡単操作でドラフトコーヒーを抽出。100V卓上型のため設備の限られた環境でも導入しやすく、窒素ガス不要なので、原価を変えずに、高付加価値のメニューを提供できます。

ドラフトコーヒー / 泡立ちなしのコーヒー  
切替が可能

正面のダイヤル切替で泡立ちのないアイスコーヒーディスペンサーとしても活躍。1台で2通りの使い方が可能です。

洗練されたデザイン

人目に付くロケーションでも存在感のある黒基調のデザインで演出性をさらに高めます。コンパクトボディながら冷却機能も備えており、冷たいドリンクも提供可能です。



**BROOD**  
ドラフトコーヒーディスペンサー  
#878552 BROOD-DRNX

電源消費電力	単相100V:330W
寸法	W250×D464×H374mm (タップハンドル除く)
重量(乾燥)	25kg
抽出能力	62ℓ/h
抽出温度	2℃(+5℃)
抽出速度	約8秒(140mℓ抽出時)

ディスペンサー専用  
プラスチックコンテナ 5.2L

#871213

寸法	W158×D158×H312mm
----	------------------

〈注意事項〉

- ※本商品はコーヒー抽出機ではありません。
- ※別途、コーヒー抽出機器をご使用いただく必要があります。
- ※微粉末が混入した場合、故障の原因となるため、ペーパーフィルター・ティーバッグにて濾過した飲料、または市販の飲料商品をご利用ください。
- ※目詰まりの原因となるため、糖分や乳脂肪分を含んだ飲料はご使用いただけません。



コールドブリュー専用洗剤

#873768

URNEX One-Pro ケース入数 12

内容量	566g
寸法	φ70×H197mm
重量(約)	617g
ケース寸法	W286 × D210 × H216mm
ケース重量	7.4kg

パウダータイプ

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST



**POINT 1** タッチスクリーン搭載

タッチスクリーンで直感的に操作可能。ボタン式では制約のあるメニュー設定数も100通り以上のレシピ設定に対応。

**POINT 2** SmartWave テクノロジー

抽出ラインにエアバルブを搭載。エアを送りながら抽出することで、湯量の安定やスケール詰まり防止をアシストします。

**POINT 3** コンパクトモデル

高さを抑えた構造と、ロスの少ない1ガロンコンテナタイプで幅広いシーンで活躍します。

**POINT 4** USB ポート搭載

USB ポートによりレシピのコピー・書換えが可能です。

BUNN 社は「honesty (誠実)」「integrity (高潔)」「courtesy (丁寧)」に加えて、「quality (良質)」という言葉で評され、高い信頼を得ているアメリカ No.1 の老舗ブランドで、それらの言葉すべてをブランドプロミス“A Partner You Can Count On (信頼できるパートナー)”として掲げています。また、工場および5カ所の北米のロケーションのみならず、メキシコ・ドイツ・中国・英国の工場や倉庫におけるカスタマーサービス・サポートを通じ、トータルカスタマー・サティスファクション (顧客の総合的な喜び) を提供することに日々努めています。

省スペースかつシンプルなデザインで様々なシーンにフィットする、1 ガロンタイプモデルが登場。



BrewWISE®

NEW

#850672 ポットブルーワー  
ICB-TF 1ガロン  
Platinum Edition

コンテナ容量	3.8ℓ
抽出能力	38.0ℓ/h
使用ペーパーフィルター	パン グルメフィルター、BM No.345
電源・消費電力	単相200V:3240W
寸法	W308×D618×H640mm
重量(乾燥)	23.8kg

給湯 フォーセット付	サーモフレッシュ サーバー別売	水道直結式
---------------	--------------------	-------

※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。  
取付可能サーバー:サーモフレッシュサーバー  
スタンダード1.0GベースレスGEN3(#879004)

プログラム管理でより効率的に繁  
盛店におすすめの水道直結タイプ

BrewWISE®



ポットブルーワー

#885088  
デュアル DBC-TF

コンテナ容量	5.7ℓ×2
抽出能力	62.4ℓ/h
使用ペーパーフィルター	パン グルメフィルター、BM No.345
電源・消費電力	単相200V:5300W
寸法	W554×D605×H907mm
重量(乾燥)	36.0kg

給湯 フォーセット付	サーモフレッシュ サーバー別売	水道直結式
---------------	--------------------	-------

※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。  
取付可能サーバー:  
サーモフレッシュサーバー スタンダードGEN3(#872130)  
サーモフレッシュサーバー デジタルGEN3(#873195)

6種類の抽出設定をプログラム  
できるポットブルーワー

BrewWISE®



ポットブルーワー

#873144 受注発注品  
ICBB (ファンネルロック付)

コンテナ容量	5.7ℓ
抽出能力	39.0ℓ/h
使用ペーパーフィルター	パン グルメフィルター、BM No.345
電源・消費電力	単相200V:3600W
寸法	W259×D612×H680mm
重量(乾燥)	17.2kg

給湯 フォーセット付	サーモフレッシュ サーバー別売	水道直結式
---------------	--------------------	-------

※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。  
取付可能サーバー:  
サーモフレッシュサーバー スタンダード1.5GベースレスGEN3(#873193)  
サーモフレッシュサーバー デジタル1.5GベースレスGEN3(#873194)

BrewWISE®

チップを内蔵したスマートファンネルを使用することにより、豆のグランドから抽出までをプログラムで管理することができるシステムを採用しています。

**POINT 1** ブレブリュー

蒸らし抽出において、より美味しいコーヒーが抽出できます。

**POINT 2** パルスブリュー

蒸らしと抽出を交互に行うパルス抽出により、効率的な抽出が可能です。

**POINT 3** ファンネルロック機能

ファンネル未装着での抽出を防ぎます。

**POINT 4** ファンネルロックアウト

抽出中はファンネルを取り出せないようロックし、やけどを防ぎます。



コーヒングライNDER G9-2T DBC MHG

チップ内蔵スマートファンネル

ブルーワー DBC

グランドしたコーヒー豆の種類、量に合わせて抽出プログラムが自動的に読み込まれ、抽出ボタンを押すだけの簡単操作を実現。

ブランド名	推奨水圧 (単位:bar)
パン	1.38~5.00
ラマルツヨ	2.00~5.00
エグロ	1.00~5.00
ランテリオ	1.00~5.00
フランケ	1.00~5.00

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。  
注)機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

サーモフレッシュサーバーで新鮮なコーヒーを長時間保存

TFサーバー (ベース付)

TFサーバー  
#872130  
サーモ フレッシュ  
サーバー  
スタンダード GEN3

満水容量	5.7ℓ
寸法	W235×D330×H578mm
重量(乾燥)	6.5kg

TFサーバー  
#873195  
サーモ フレッシュ  
サーバー  
デジタル GEN3

満水容量	5.7ℓ
寸法	W235×D330×H577mm
重量(乾燥)	6.6kg

※単4電池×4本必要

TFサーバー (ベースレス)

#879004  
サーモフレッシュサーバー  
スタンダード1.0G  
ベースレス GEN3

コンテナ容量	3.8ℓ
寸法	W231×D301×H321mm
重量(乾燥)	2.9kg

#873193  
サーモフレッシュサーバー  
スタンダード1.5G  
ベースレス GEN3

コンテナ容量	5.7ℓ
寸法	W230×D302×H373mm
重量(乾燥)	4.5kg

#873194  
サーモフレッシュサーバー  
デジタル1.5G  
ベースレス GEN3

コンテナ容量	5.7ℓ
寸法	W230×D302×H373mm
重量(乾燥)	4.9kg

※単4電池×4本必要

#873196  
サーモフレッシュ  
サーバーベースレス用  
サーバースタンド GEN3

寸法	W235×D330×H224mm
重量	1.2kg



ソフトヒートシステムのサーバーがセットできるコンテナタイプの大容量ブルーワー

BrewWISE®




コンテナブルーワー  
#850671 ICB  
SH シングル Platinum Edition

コンテナ容量	5.7ℓ
抽出能力	39.0ℓ/h
使用ペーパーフィルター	パン グルメフィルター BM No.345
電源・消費電力	単相200V:3240W
寸法	W300×D589×H833mm
重量(乾燥)	20.2Kg

給湯  
フォアセット付 SHサーバー別売 水道直結式

※SHサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要ですが、  
取付可能サーバー:  
コンテナサーバー SHサーバー(#878332)

BrewWISE®



コンテナブルーワー  
#878331 ICB  
SH ツイン Platinum Edition

コンテナ容量	5.7ℓ×2
抽出能力	62.4ℓ/h
使用ペーパーフィルター	パン グルメフィルター BM No.345
電源・消費電力	単相200V:5560W
寸法	W556×D585×H833mm
重量(乾燥)	37.4Kg

給湯  
フォアセット付 SHサーバー別売 水道直結式

※SHサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要ですが、  
取付可能サーバー:  
コンテナサーバー SHサーバー(#878332)




コンテナブルーワー  
#818380  
シングル SH DBC

コンテナ容量	6.5ℓ(コンテナ容量)
抽出能力	39.0ℓ/h
使用ペーパーフィルター	パン グルメフィルター、BM No.345
電源・消費電力	単相200V:3800W
寸法	W235×D586(645コンテナ含)×H909mm
重量(乾燥)	24.1kg

給湯  
フォアセット付 SHサーバー別売 水道直結式

※SHサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要ですが、  
取付可能サーバー:  
コンテナサーバー SH DBCサーバー(#818335)  
※在庫無くなり次第発売



コンテナブルーワー  
#818381  
デュアル SH DBC

コンテナ容量	6.5ℓ(コンテナ容量)
抽出能力	62.4ℓ/h
使用ペーパーフィルター	パン グルメフィルター、BM No.345
電源・消費電力	単相200V:5400W
寸法	W456×D598(645コンテナ含)×H909mm
重量(乾燥)	36.3kg

給湯  
フォアセット付 SHサーバー別売 水道直結式

※SHサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要ですが、  
取付可能サーバー:  
コンテナサーバー SH DBCサーバー(#818335)  
※在庫無くなり次第発売

ICB SH Platinum Edition 専用オプション



コンテナサーバー  
#878332 SH サーバー

コンテナ容量	5.7ℓ
電源・消費電力	DC24V:72W
寸法	W230×D337×H367mm
重量(乾燥)	3.0kg



コンテナサーバースタンド  
#878549 SH サーバースタンド

電源・消費電力	単相100V:52W
寸法	W258×D299×H236mm
重量	6.7kg

SH DBC ブルーワー専用オプション



コンテナサーバー  
#818335 SH DBC サーバー

コンテナ容量	6.5ℓ(コンテナ容量)
電源・消費電力	DC24V:72W
寸法	W216×D356×H422mm
重量(乾燥)	6.5kg



コンテナサーバースタンド  
#818336 SH DBC サーバースタンド

電源・消費電力	単相100V:52W
寸法	W256×D336×H295mm
重量	5.5kg

コンテナブルーワー専用オプション



#853331 ドリップトレイ  
Gen3 シングル


寸法	W205×D205×H19mm
ICB SH PEシングル、 CB SH PEシングルサーバースタンド用	



#853332 ドリップトレイ  
Gen3 デュアル

寸法	W459×D205×H19mm
ICB SH PEデュアル	

コンテナブルーワー専用オプション



#883798  
ドリップトレイ シングル

寸法	W238×D170×H30mm
ブルーワー・シングル SH、ブルーワー・シングル SH DBC、SHサーバースタンド用	



#883799  
ドリップトレイ デュアル

寸法	W458×D170×H30mm
ブルーワー・デュアル SH、ブルーワー・デュアル SH DBC用	

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

## BrewWISE® 対応コーヒードライナー

BrewWISE®



対応  
コーヒードライナー

#810564 MHG



ホッパー容量	2.7kg×2
能力	600g / min
電源:消費電力	単相100V:900W
寸法	W238×D455×H739mm W幅(ファンネル装着時239mm)
重量	26.4kg

(対応機種)  
・シングルDBC-TF  
・デュアルDBC-TF  
・ICB SH シングル DBC (PE)  
・ICB SH ツイン DBC (PE)  
・ICBB

BrewWISE®



対応  
コーヒードライナー

#810561 G9-2T DBC



ホッパー容量	2.7kg×2
能力	600g / min
電源:消費電力	単相100V:940W
寸法	W210×D492×H701mm W幅(ファンネル装着時330mm) H高さ(オープン時782mm)
重量	26.4kg

(対応機種)  
・シングルDBC-TF  
・デュアルDBC-TF  
・ICB SH シングル DBC (PE)  
・ICB SH ツイン DBC (PE)  
・ICBB

※在庫無くなり次第受注発注

## MHG専用オプション



#810657

MHG 専用ホッパー

ホッパー容量	2.7kg
寸法	W110×D420×H300mm
重量	2.7kg



#810658

ホッパー台 (2 ポジション)

寸法	W250×D400×H290mm
重量	2.0kg



#810659

ホッパー台 (4 ポジション)

寸法	W250×D400×H650mm
重量	2.9kg

## ウォーマー 3 基を搭載し、大量に保温ストック可能なデカンタブルーワー



デカンタブルーワー

#874384

AXIOM-2  
200V



ウォーマー数	3ウォーマー
抽出能力	20ℓ / h
使用ペーパーフィルター	250mm
電源:消費電力	単相200V:3500W
寸法	W212×D558×H480mm
重量(乾燥)	11.8kg

給湯  
フォーセット付

デカンタ別売

水道直結式

3ウォーマー

スベア-オプションパーツは P.94 に掲載しています。

※在庫無くなり次第受注発注

#874385

AXIOM-2  
100V



ウォーマー数	3ウォーマー
抽出能力	9.1ℓ / h
使用ペーパーフィルター	250mm
電源:消費電力	単相100V:1490W
寸法	W212×D558×H480mm
重量(乾燥)	11.8kg

給湯  
フォーセット付

デカンタ別売

水道直結式

3ウォーマー

スベア-オプションパーツは P.94 に掲載しています。

※在庫無くなり次第受注発注

BUNN AXIOM-2専用

#880244 AXIOM 用脚

## 熱湯をいつでも取り出せる ディスペンサー



ホットウォーター  
ディスペンサー

#879508



H5X エLEMENT ステンレス

タンク容量	18.9ℓ
給湯能力	35ℓ / h (93℃以上)
初動沸き上がり時間	約32分
電源:消費電力	単相200V:3800W
寸法	W188×D480×H723mm
重量(乾燥)	14kg

水道直結式

## 大量ストックに必要なデカンタ & ウォーマー

プラスチックデカンタ

#818350

EP デカンタ

容量	1.8ℓ
寸法	H170mm
対応ウォーマー	WX-1/2

※下部はステンレス製



ウォーマー

#811843

シングルウォーマー WX-1

電源:消費電力	単相100V:70W
寸法	W165×D178×H65mm
重量	1kg
プレート直径	115mm



#811840

2連ウォーマー WX-2

電源:消費電力	単相100V:136W
寸法	W356×D178×H65mm
重量	1.8kg
プレート直径	115mm

# FRANKE

全自動コーヒーマシン

FRANKE

AUTOMATIC COFFEE MACHINE

FRANKE社は、ニーズに合わせたシステムソリューションとサービスコンセプトでお客様をサポートし、70か国以上で活躍しているパワフルで革新的なスイスクオリティのブランドです。「Make It Wonderful」の言葉を目指し、お客様を笑顔にするという目標に向けて製品の改善に取り組み続けています。

BUNN / FRANKE  
 プルワー・グラインダー・デカンタ・ウォーマー・全自動エスプレッソ式コーヒーマシン

FRANKE 全自動コーヒーマシン

## A-LINE



各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

ブランド名	推奨水圧(単位:bar)
ラ・マルゾッコ	2.00~5.00
ランチリオ	1.00~5.00
パン	1.38~5.00
フランケ	1.00~5.00
エグロ	1.00~5.00

注)機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
 SPECIALTY /  
 RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
 la marzocco /  
 RANCILIO /  
 OTHER BRANDS

ESPRESSO  
 ACCESSORIES

la marzocco /  
 BONMAC /  
 BROOD

BUNN

FRANKE /  
 EGRO /  
 De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
 MACHINE

BAKER &  
 CUP WARMER

ROASTER /  
 VENDING  
 MACHINE

HYGIENE ITEM /  
 SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
 PARTS LIST

FIVE-YEAR  
 SUPPORT &  
 CODE LIST

**A-LINE**

FRANKE Cup Quality へのこだわり

**Foam Master™/Milk System**

とろけるような完璧なミルクフォームを実現。



フランケのフルオートマシンはキメの細かいふんわりとしたミルクフォームを提供します。キメの細かさはドリンクに合わせて自在に設定可能、コーヒー愛好家を虜にすること間違いなしです。



**Foam Master™** フォームマスター

Foam Master™は、ミルクフォームの稠度や密度の調整が可能で、美しい層をつくることができます。また、ミルクの温度調整も自在で、コールドミルクフォームも抽出できるため、幅広いミルクメニューを最高品質で提供できます。

**Milk System** ミルクシステム

フランケのミルクシステムは、正確な量で品質の高いホットミルク・ホットミルクフォームが抽出できるので、常に安定した味わいのカップクオリティを実現します。

**Clean Master/Easy Clean**

わずかな手間でマシンをいつも清潔な状態に保つオートクリーンシステム。

簡単、且つスピーディに自動で洗浄する信頼の衛生管理システムを搭載。洗浄プロセスが開始すると、ミルク洗浄シーケンスを一貫して自動で実行するため、スタッフの手間を削減し効率化が図れます。また、洗浄完了後はマシンが待機モードになる省エネ設計です。



**Clean Master**

※ HACCP 対応

クリーンマスター  
(フルオート洗浄システム)

ミルククーラー内部に洗浄コンテナを差し込むだけ。操作性と効率性に優れた全自動洗浄システムです。

**Easy Clean**

イージークリーン  
(オート洗浄システム)

洗浄コンテナに洗浄水を充填するなど、わずかな手作業でマシンを清潔に自動洗浄します。

**マルチメディアタッチスクリーン**

クリアな解像度を誇る大型ディスプレイで、画像や動画を販促に活用可能。

メニュー選択画面やオペレーション操作画面など効率的な操作を行うための情報を映し出します。広告メッセージやカスタム画像のディスプレイ掲載も簡単に設定でき、新たな販売促進を可能にするユーザーインターフェースです。



**セルフサービスに対応**

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定が簡単に行えるので、セルフサービス時もドリンク提供がスムーズ。スタッフ要らずなので、店舗運営の効率化にも最適です。

**大量注文にも素早く対応**

1ステップのタップだけでドリンクを次々に抽出。サービススタッフの作業を軽減し、ミスも最少限に抑えます。

**広告アイテムとして**

おすすめドリンクや季節のキャンペーン告知など、お好みの画面を簡単に設定できます。

**iQFlow™**



バリスタが行う抽出テクニックを設定・プロファイルできるシステムで、味覚に影響を与える抽出スピードにおいて、コーヒー豆が持つ個性や味わいをより多く引き出したり、カップクオリティをデザインすることが可能。また、従来のマシンでは設定した秒数から±5秒のところ、iQFlow™では±1秒以内など、より細かくコントロールができることで抽出のブレが最小限に抑えられ、味わいの変化が防げます。

**デザインアワードを2つ受賞**

“世界3大デザイン賞”と呼ばれている中の「Red Dot Design Award 2021」と「iF Design Award 2021」を受賞。デザイン性の評価だけでなく機能性や使い易さなど、あらゆる評価項目を満たした最高峰のマシンです。



reddot winner 2021



DESIGN  
AWARD  
2021

## A600

開発プロセスにおいて機能性を徹底追及することで生み出された、  
ミルクフォーマー付きのオールラウンダーマシン。

マルチメディアタッチスクリーン (8.4 インチ)

Foam Master™

Clean Master

マルチメディアタッチスクリーン (8.4 インチ)

Milk System

Easy Clean

#898188

FRANKE  
全自動コーヒーマシン

A600 FM CM 2G 2P H1 S1

推奨杯数	150杯/日
パウダー容量	2パウダー(各約1kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約1.2kg)
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2450W
寸法	W340×D600×H796mm(脚付き)
重量(乾燥)	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

※FM用ミルク冷蔵庫 SU05 CM(#898190)に対応

抽出口自動昇降 ローターポンプ



※清掃方法についてはコチラ→

#898187

受注発注品

FRANKE  
全自動コーヒーマシン

A600 MS EC 2G 2P H1 S1

推奨杯数	150杯/日
パウダー容量	2パウダー(各約1kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約1.2kg)
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2450W
寸法	W340×D600×H796mm(脚付き)
重量(乾燥)	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応  
※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

抽出口自動昇降 ローターポンプ



※清掃方法についてはコチラ→



A600 FM CM 2G 2P H1 S1

## A400

操作性の高い 8.4 インチタッチスクリーンを搭載。メニューのカスタマイズや  
販促メッセージの設定などを簡単に行えます。

タッチスクリーン (8.4 インチ)

Milk System

Easy Clean

#870830

FRANKE  
全自動コーヒーマシン

A400 MS EC 2G 2P H1 S1

推奨杯数	100杯/日
パウダー容量	2パウダー(各約0.6kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約0.6kg)
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2300W
寸法	W340×D600×H744mm(脚付き)
重量(乾燥)	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応  
※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

バイブレーションポンプ



※清掃方法についてはコチラ→

#878424

パウダー無

FRANKE  
全自動コーヒーマシン

A400 MS EC 2G H1 S1

推奨杯数	100杯/日
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約0.6kg)
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2300W
寸法	W340×D600×H744mm(脚付き)
重量(乾燥)	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応  
※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

バイブレーションポンプ



A400 MS EC 2G 2P H1 S1

#871745

受注発注品

FRANKE  
全自動コーヒーマシン

A400 MS EC 1G 1P H1 S1

推奨杯数	100杯/日
パウダー容量	1パウダー(約0.6kg)
ホッパー容量	1ホッパー-1グラインダー (約1.8kg)
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2300W
寸法	W340×D600×H796mm(脚付き)
重量(乾燥)	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

バイブレーションポンプ

BONMAC

la marzocco

RANCILIO

SPECIALTY /

RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /

la marzocco /

RANCILIO /

OTHER BRANDS

ESPRESSO

ACCESSORIES

la marzocco /

BONMAC /

BROOD

BUNN

FRANKE /

EGRO /

De'Longhi

HOT & COLD DRINK

MACHINE

BAKER &

CUP WARMER

ROASTER /

VENDING

MACHINE

HYGIENE ITEM /

SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /

PARTS LIST

FIVE-YEAR

SUPPORT &

CODE LIST

## A300

プレミアムな一杯が提供できる機能と技術をコンパクトなボディに凝縮した最新 & 最小モデル。

タッチスクリーン (8インチ)

Milk System

Easy Clean

デザインアワードを2つ受賞

#850663

FRANKE

全自動コーヒーマシン

A300 MS EC 2G H1 水道直結式 カス廃棄仕様



※清掃方法についてはコチラ→

#850665

FRANKE

全自動コーヒーマシン

A300 MS EC 2G H1 タンク式

推奨杯数	80杯/日
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約0.55kg)
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz 1400W
寸法	W340×D587×H585mm(脚付き)
重量(乾燥)	25kg
排水	なし
給水	タンク式

※MS用ミルク冷蔵庫SU05 EC(#898189)に対応

※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

自動スケール除去機能 ハイレーションホフ



reddot winner 2021



#850664

FRANKE

全自動コーヒーマシン

A300 MS EC 2G H1 水道直結式

推奨杯数	80杯/日
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約0.55kg)
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz 1400W
寸法	W270×D587×H585mm(脚付き)
重量(乾燥)	25kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫SU05 EC(#898189)に対応

※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

自動スケール除去機能 ハイレーションホフ



#878456 FRANKE

除石灰用洗浄液

※A300 MS EC (#850663、#850665)対応

ケース入数  
12



A300 MS EC 2G H1 タンク式

## A-LINE シリーズ 関連商品

## 追加ユニット Refrigerator 【冷蔵庫】

スイスメイドの品質と多彩なバリエーションが楽しめるミルク冷蔵庫



#898190 FRANKE

FM 用ミルク冷蔵庫  
SU05 CM

電源:消費電力	単相100V 1350W
寸法	W270×D475× H586mm(脚付き)
重量	25kg

〈対応機種〉

・A600 FM

※ミルク洗浄カートリッジ(#898205)を使用

※HACCP対応



#898189 FRANKE

MS 用ミルク冷蔵庫  
SU05 EC

電源:消費電力	単相100V 165W
寸法	W270×D475× H586mm(脚付き)
重量	18kg

〈対応機種〉

・A300 MS、A400 MS、A600 MS

A800 FM

※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000(#819105)を使用



#871234

ミルククーラー TS-14SFU

電源:消費電力	単相100V 50Hz/60W、 60Hz/62W
寸法	W140×D531×H506mm
重量	15kg
冷媒名	HFC-134a

〈対応機種〉

・A300 MS、A400 MS、A600 MS A800 FM

※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000(#819105)を使用



## A800

熱湯用、コーヒー用、スチーム用と3つの独立したボイラーシステムを搭載。混雑時に威力を発揮し、大量のオーダー時にも短時間でハイクオリティなドリンク提供を可能にします。

- マルチメディアタッチスクリーン (10.4 インチ)
- Foam Master™
- Easy Clean
- IQFlow™ ※オプション



受注発注品  
#870924



### FRANKE 全自動コーヒーマシン A800 FM EC 2G 2P H1 S1

推奨杯数	250杯/日
パウダー容量	2パウダー(各約1kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約1.2kg)
電源・消費電力	三相200V 50-60Hz 6800W
寸法	W340×D600×H796mm (脚付き)
重量(乾燥)	58kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC (#898189) に対応  
※ミルククーラー-TS-14SFU (#871234) に対応

抽出口自動昇降 ローターポンプ



※清掃方法についてはコチラ→

## A1000

フランケの知識、経験、技術を詰め込み、あらゆるディテールにこだわったスイス品質のハイスぺックマシンです。

- マルチメディアタッチスクリーン (10.4 インチ)
- Foam Master™
- Clean Master
- IQFlow™



受注発注品  
#870925



### FRANKE 全自動コーヒーマシン A1000 FM CM 2G 2P H1 S1

推奨杯数	250~300杯/日
パウダー容量	2パウダー(各約1kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約1.2kg)
電源・消費電力	三相200V 50-60Hz 6800W
寸法	W340×D600×H796mm(脚付き)
重量(乾燥)	58kg
排水	あり
給水	水道直結式

※FM専用ミルク冷蔵庫 SU12 CM(#870926) に対応

抽出口自動昇降 ローターポンプ



※清掃方法についてはコチラ→

受注発注品  
#870926



### FRANKE A1000 FM 専用 ミルク冷蔵庫 SU12 CM


電源・消費電力	単相100V 170W
寸法	W340×D475×H586mm (脚付き)
重量	26kg

Clean Master

#### 圧倒的な性能を誇る 専用冷蔵ユニット

A1000 専用の冷蔵庫 [SU12 CM] は、Clean Master の標準装備に加えて、大容量 (12L) のミルクコンテナを備えているため、大量のオーダーにも補充無しで対応可能。また、オプションの追加により2種類の異なるミルクの使い分けができるなど、A-LINE の中でも機能性や提供メニューの多様性は際立っています。

### A1000 マシン寸法



## Detergent 【洗浄剤】

内部の汚れをすっきり洗浄



#898727  
ケース入数 24

### BONMAC フルオート用低発泡洗浄 タブレット ESTL-100P

内容量	2g(φ17mm)×100錠
寸法	直径φ90×H78mm
重量(約)	256g
ケース寸法	W364×D274×H163mm
ケース重量	6.2kg

錠剤タイプ



洗浄剤

#819105  
ケース入数 12

### ミルクライン洗浄剤 ESL-2000

内容量	1L
寸法	W83×D83×H224mm
重量(約)	1,090g

ケース寸法: W349×D264×H265mm  
ケース重量: 13.5kg  
※MS用 (A300, A400, A600, A800)

液体タイプ



#898205  
ケース入数 1

### FRANKE ミルク 洗剤カートリッジ

内容量	950ml
寸法	W43×D238×H180mm

※ FM 用 (A600, A1000)

液体タイプ

- BONMAC
- la marzocco
- RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO
- modbar
- MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS
- ESPRESSO ACCESSORIES
- la marzocco / BONMAC / BROOD
- BUNN
- FRANKE / EGRO / De'Longhi
- HOT & COLD DRINK MACHINE
- BAKER & CUP WARMER
- ROASTER / VENDING MACHINE
- HYGIENE ITEM / SALES TOOL
- For Life
- SPEC LIST / PARTS LIST
- FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST



スイス生まれの高い技術力と顧客満足への考え方が卓越したブランド。クライアントやスタッフ・パートナーなど様々な“人財”とのコミュニケーションが先進的でユニークなマシン開発につながっています。

スイスの最新テクノロジーを結集した全自動コーヒーマシン。

- フルスクリーンタッチパネル
- 10言語対応
- 熱湯抽出口搭載
- ホットミルク/ホットミルクフォーム
- コールドミルク/コールドミルクフォーム ※TMのみのオプションで抽出可能
- フル HD タッチスクリーン

※Pure Coffeeはミルクメニューに対応していません。詳細は製品スペックにてご確認ください。

POINT 1

高品質 SWISS テクノロジー  
ステンレスグループ  
杯数の多いロケーションでも、高品質なコーヒー抽出をタフにこなすコーヒーグループ。大容量2.2gチャンバー搭載。

POINT 2

SAG 標準搭載 (自動メッシュ調整)  
抽出をモニタリングしながらメッシュを自動調整。常に設定したレシピに対し最良のパフォーマンスで抽出が可能に。



#853478 受注発注品

全自動コーヒーマシン  
EGRO NEXT  
Pure Coffee

推奨杯数	250杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー 1.0kg×2
熱湯抽出	X-Tea機能 温度・抽出量設定可能
電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W330×D576×H771mm
重量(乾燥)	57kg
排水	あり
給水	水道直結式
スチームノズル	ロータリーポンプ 抽出チャンバー 22g
抽出口自動昇降	LED ライト



#853477 受注発注品

全自動コーヒーマシン  
EGRO NEXT  
Quick Milk

推奨杯数	250杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー 1.0kg×2
熱湯抽出	X-Tea機能 温度・抽出量設定可能
電源:消費電力	本体:単相200V:3600W フリッジ:単相100V:150W
寸法	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W530×D576×H771mm
重量(乾燥)	本体:57kg フリッジ込み:71kg
排水	あり
給水	水道直結式
スチームノズル	ロータリーポンプ 抽出チャンバー 22g
抽出口自動昇降	LED ライト

※Quick Milk専用フリッジ(#878236)に対応



#853476 受注発注品

全自動コーヒーマシン  
EGRO NEXT  
Top Milk・フリッジ

推奨杯数	300杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー 1.0kg×2
熱湯抽出	X-Tea機能 温度・抽出量設定可能
電源:消費電力	本体:単相200V:3600W フリッジ:単相100V:150W
寸法	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W600×D576×H771mm
重量(乾燥)	本体:57kg フリッジ込み:86kg
排水	あり
給水	水道直結式
ロータリーポンプ	抽出チャンバー 22g
抽出口自動昇降	LED ライト

ホットミルク/ホットミルクフォーム      コールドミルク/コールドミルクフォーム (CMFのみ)



#853479 受注発注品

全自動コーヒーマシン  
EGRO ONE Keypad  
Cool Box 対応

推奨杯数	250杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.4ℓ スチーム:2.0ℓ
熱湯抽出能力	36ℓ/h
初動沸き上がり時間	約5分(コーヒーメニュー)
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー 1.3kg×2
排水	50mmφ立ち上げ
電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W300×D570×H770mm
重量(乾燥)	57kg
排水	あり
給水	水道直結式
スチームノズル	キーパッドタイプ      ロータリーポンプ
抽出チャンバー	18g      LED ライト



#853480 受注発注品

全自動コーヒーマシン  
EGRO ONE Keypad  
Fリッジ MK6

推奨杯数	300杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.4ℓ スチーム:2.0ℓ
熱湯抽出能力	36ℓ/h
初動沸き上がり時間	約5分(コーヒーメニュー)
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー 1.3kg×2
排水	50mmφ立ち上げ
電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W300×D570×H770mm
重量(乾燥)	57kg
排水	あり
給水	水道直結式
キーパッドタイプ	ロータリーポンプ      18g
抽出チャンバー	LED ライト      抽出チャンバー



全自動コーヒーマシン  
EGRO ONE  
Fリッジ MK6

ミルク容量	6.0ℓ
電源:消費電力	単相100V 50Hz/60Hz:77W
寸法	W300×D365×H580mm
重量(乾燥)	29kg

※EGRO ONEにセットで使用できます。

Option

**i-Steam キット**  
ピッチャー内のミルク量に応じて空気と蒸気を自動制御しながら、きめ細かいフォームドミルクを作ることができます。センサーにより設定温度に応じて自動的に停止します。



各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

ブランド名	推奨水圧(単位:bar)
ラ・マルゾッコ	2.00~5.00
ランチリオ	1.00~5.00
パン	1.38~5.00
フランケ	1.00~5.00
エグロ	1.00~5.00

注)機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。



**DeLonghi**

EGRO / DeLonghi 全自動エスプレッソ式コーヒーマシン



省スペースに設置できるコンパクトサイズ。  
使い勝手に合わせて選べる全自動コーヒーマシン。



**#873032**  
全自動コーヒーマシン  
ディナミカ  
ECAM35015BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	1.8ℓ (給水バルブ式)
電源消費電力	単相100V:1450W
寸法	W240×D445×H360mm
重量	9.5kg
ホッパー容量	300g
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

JAN : 4988371 024275

給水タンク式  
フルオート  
1 ボイラー  
コーヒーマシン用  
除石灰剤  
抽出ユニット  
予備  
クリーニング  
ブラシ  
水硬度  
チェッカー  
スチーム管  
Oリング×2

**#897062**  
全自動コーヒーマシン  
エレッタカプチーノ  
ECAM44660BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	2.0ℓ (給水バルブ式)
電源消費電力	単相100V:1450W
寸法	W260×D460×H360mm
重量	11.5kg
ホッパー容量	370g
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

JAN : 4988371 022547

給水タンク式  
フルオート  
2 ボイラー  
コーヒーマシン用  
除石灰剤  
水硬度チェッカー  
抽出ユニット  
予備  
ミルクコンテナ  
クリーニング  
ブラシ  
スチーム管  
Oリング×2



**#878842**  
全自動コーヒーマシン  
マグニフィカSスマート  
ECAM23013BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	1.8ℓ (給水バルブ式)
電源消費電力	単相100V:1450W
寸法	W238×D430×H350mm
重量	9.5kg
ホッパー容量	250g
グラインダー	コーン式グラインダー7段階
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

JAN : 4988371 024374

給水タンク式  
フルオート  
1 ボイラー  
コーヒーマシン用  
除石灰剤  
クリーニング  
ブラシ  
水硬度  
チェッカー  
ウォーター  
フィルター  
簡易マニュアル  
コントロール  
パネル用シール  
コーンセンター  
シール

BONMAC
la marzocco
RANCILIO / SPECIALTY / RANCILIO
modbar
MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS
ESPRESSO ACCESSORIES
la marzocco / BONMAC / BROOD
BUNN
FRANKE / EGRO / De'Longhi
HOT & COLD DRINK MACHINE
BAKER & CUP WARMER
ROASTER / VENDING MACHINE
HYGIENE ITEM / SALES TOOL
For Life
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

# HOT&COLD DRINK MACHINE

ブレンダー・ディスペンサー・ソフトクリーム・  
アイスクリームマシン・コーヒークーラー・その他

幅広いメニュー提供をサポートする  
便利なホット&コールドドリンクマシン



## スムージーブレンダー

#871242

### CONNOISSEUR 825

容器容量	2.2ℓ
調理容量	0.9ℓ
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1370W
寸法	W229×D229×H475mm
重量(約)	7.6kg
砕ける氷の種類	30角キューブまで
プログラム	5(プリセットメニュー15)

砕ける氷の種類 30角キューブまで	容量・2.2ℓ	メニュー レシビ有
----------------------	---------	--------------

スベア・オプションパーツはP.95に掲載しています。

## スムージーブレンダー

#871241

### STEALTH 885

容器容量	2.2ℓ
調理容量	0.9ℓ
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1350W
寸法	W218×D229×H439mm
重量(約)	7.2kg
砕ける氷の種類	30角キューブまで
プログラム	6(プリセットメニュー42)

砕ける氷の種類 30角キューブまで	容量・2.2ℓ	メニュー レシビ有
----------------------	---------	--------------

スベア・オプションパーツはP.95に掲載しています。



## 卓上アイスクリームフリーザー

#873174

### Freeze&Go

電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:500W
寸法	W307×D619×H550mm
重量(約)	36kg
製造能力(1回あたりのミックス投入量)	0.15kg (min.) 0.5kg (max.)

## ソフトクリームフリーザー

#851924

### 161TGSP

電源・消費電力	三相200V 50/60Hz:2500W
寸法	W331×D690×H891mm
重量(約)	90kg
製造能力	15kg/h
冷却方式	空冷

※データについては原材料の内容成分、機械の使用環境などにより表記通りとならない場合がございます。



※製品詳細はコチラ⇒



ウゴリーニ  
フロースンマシン  
#865471 miniGEL Plus 1

容量	6ℓ
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:250W
寸法	W195×D480×H615mm
重量(約)	25kg
仕上がり調整	10段階

※ソフトクリーム、シェイク、スムージー、フロースン等のメニューが作れます。

容量:6ℓ



※製品詳細はコチラ➡

アイスバンク冷却方式のコーヒークーラー



ディスペンサー  
#897101 DS-10WCF

容量	10ℓ×2
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:290W
寸法	W252×D528×H580mm
重量(約)	25.2kg
冷却温度	3~7℃

容量:10ℓ×2 冷却温度:3~7℃

噴流式



コーヒークーラー  
#815000 DIC-5A-P

タンク容量	5ℓ×1
冷却能力(約)	15分 85℃→10℃以下
電源・消費電力	単相100V:50/60Hz 225/265W
寸法	W260×D500×H650mm
重量(約)	25kg(冷却水含む 約32kg)
プルダウン時間	3.5 / 3h(注1)
復帰時間	2.5 / 2h(注2)
冷却方法	アイスバンク方式

注1:冷却水温25℃から蓄水完了まで  
注2:最大能力使用後蓄水完了まで



コーヒークーラー  
#815001 DIC-10A-P

タンク容量	10ℓ(5ℓ×2)
冷却能力(約)	15分 85℃→10℃以下
電源・消費電力	単相100V:50/60Hz 275/310W
寸法	W400×D580×H650mm
重量(約)	30kg(冷却水含む 約53kg)
プルダウン時間	6.5 / 5.3h(注1)
復帰時間	4.0 / 3.9h(注2)
冷却方法	アイスバンク方式

注1:冷却水温25℃から蓄水完了まで  
注2:最大能力使用後蓄水完了まで

冷水 & 氷サービスをサポート



ホシザキ  
製氷機アイスディスペンサー  
#897480 HDI-30A(卓上タイプ)

電源	単相100V 50/60Hz(6.3A)
消費電力	285/310W(50/60Hz)
寸法	W430×D600×H800mm
重量/貯水量	41kg / 約10kg
製氷能力	約32/34kg/日(室温20℃、水温15℃) 約28/33kg/日(室温30℃、水温25℃)

水道直結式 排水有



ホシザキ  
チップアイスディスペンサー  
#850577 DCM-70L

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	225/255W(50/60Hz)
寸法	W350×D525×H695mm
重量(約)	42kg
製氷能力	約60/70kg/日(室温20℃、水温15℃) 約45/55kg/日(室温30℃、水温25℃)

水道直結式 排水有

優れた氷削能力のかき氷機



電動式氷削機  
SWAN cygne  
#872756 SI-150C

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	160/180W
寸法	W297×D390×H703mm (キャップ込みH870mm)
重量	21kg
氷削能力	1.8~2.2kg/min

JAN:4906018 100007

氷削能力  
1.8~2.2kg/min



※製品詳細はコチラ➡

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

# BAKER & CUP WARMER

ベーカー・カップウォーマー

ホットフードやドリンクに必須！  
ベーカー&カップウォーマー

プレート交換式で1台34役のマルチベーカー

### マルチベーカーMAXのマルチな機能

- ・定期的な交換式プレートは、ワンタッチで簡単に取り付け・取り外しが可能。
- ・取り外したプレートは水洗いもでき、お手入れが簡単。
- ・オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能。
- ・時間帯、季節、立地などに応じて細かなニーズに対応できる多品種、少量生産に最適。
- ・プレートに生地を入れてプレスするだけ。上下ヒータープレートで一気に焼成。
- ・小型、軽量の単相100V電源式なので、どこにでも置くだけで設置可能。



### 34種類のプレートをご用意

- ・34種類の中からお選びいただいたプレート1セットが本体に付属。
- ・追加のプレートはオプション扱いとなります。
- ・厚みが異なるプレートも交換・取り付けができるアジャスター付き。

ベルギーワッフル 長角型2個取



ベルギーワッフル 正角型4個取 小



他に、ベイクドドーナツ、クロワッサンドーナツ、クロワッサンワッフル、パンケーキなどがあります。

カフェボール



パニーニプレート



ビッグホットサンド



MAX-2

同じ焼成品ができるもので安価な機種もございます。  
詳しくは、サンテックのホームページやカタログをご覧ください。

### マルチベーカー MAX シングル・ダブル

商品名	#897066 MAX-1	#897067 MAX-2
電源・消費電力	単相100V:750W (特注にて単相200V仕様)	単相100V:1500W (特注にて単相200V仕様)
寸法	W270×D455×H195mm	W540×D455×H195mm
重量(約)	8.9kg(取付熱盤により、前後あり)	17.5kg(取付熱盤により、前後あり)
焼上時間	焼成するものにより異なる	
焼上サイズ	焼成するものにより異なる	
焼上枚数	焼成するものにより異なる	

※特注品の詳細については、担当営業へお問い合わせください。

挟んで焼くだけのスピード調理を叶えるベーカー



SHS-2



SBW-200 4/4

### ホットサンドベーカー シングル・ダブル

商品名	#877820 SHS-1	#877821 SHS-2
電源・消費電力	単相100V:500W	単相100V:1000W
寸法	W185×D385× H175mm	W370×D385× H175mm
重量(約)	6kg	9kg
焼上時間	目安として1分～2分30秒	
焼上サイズ	96×96mm	
焼上枚数	1枚	2枚
焼き上げ枚数 1枚(シングル)	焼き上げ枚数 2枚(ダブル)	

### ワッフルベーカー(4/4) シングル・ダブル

商品名	#815316 SBW-100 4/4	#815317 SBW-200 4/4
電源・消費電力	単相100V:740W (特注にて単相200V仕様)	単相100V:1480W (特注にて三相・単相200V仕様)
寸法	W255×D445× H180mm	W510×D445× H180mm
重量(約)	7.5kg	15kg
焼上時間	目安として3分～3分30秒	
焼上サイズ	W87×D87×H26mm	
焼上枚数	4枚	8枚
焼き上げ枚数 4枚(シングル)	焼き上げ枚数 8枚(ダブル)	

※特注品の詳細については、担当営業へお問い合わせください。  
※上記製品以外にも丸型ワッフルなどさまざまな型の製品をご用意しております。

### ベーカーを快適に保つ メンテナンス用品

サンスプレー

サンクリーン



タイプブラシ

離型用オイル  
#871031 サンクリーン

ケース入数  
4

#815423 タイブラシ

ケース入数  
1

#897211 サンスプレー

ケース入数  
12

siroca

忙しい時間帯も便利な機器がスマートに調理をサポート。  
多彩なメニューに対応するカフェの必需品です。

かんたんに、いろいろできておいしさの最高点を引き出す。



毎日使えるおいしさのヒミツ

- ・すばやく、おいしく、ムラがないすばらしい焼き上がり。
- ・高い庫内とオートモードでいろいろなメニューをおいしく調理。
- ・毎日使うものだからこそかんたん操作で手間なく。



ホワイト #851940

すばやくトースター  
ST-2D451

電源・消費電力	単相100V:50/60Hz 1400W
寸法	W350×D320×H230mm
重量(約)	4.8kg
温度調節	40~280℃
庫内	W290×D200×H100mm
有効サイズ(約)	(焼き網~ヒーター間)
焼き網サイズ	W260×D170mm
焼上枚数	2枚

ホワイト JAN:4589919 830077  
ブラック JAN:4589919 830084

焼上げ枚数 2枚	トレー	焼き網
もち/トレー用焼き網	かんたんガイド	取扱説明書 (保証書)



ブラック #851941

ホットドリンクの提供に欠かせないカップウォーマー



カップウォーマー

#873201 CW-42

庫内温度	65~75℃
電源・消費電力	単相100V:240W
寸法	W432×D407×H315mm (高さオープン時630mm)
重量	7kg
カップ収納数	約40個収納
付属	ステンレスカゴ

乾式	固定式 サーモスタット	ステンレス カゴ付
----	----------------	--------------



カップウォーマー

#850576 DA-23GS

庫内温度	LOW:約55℃ HIGH:約70℃
電源・消費電力	単相100V:150W
寸法	W445×D390×H324mm
重量	7.2kg
カップ収納数	約25~45個
付属	ステンレスカゴ、変換プラグ

温度調節 2段切替	ステンレス カゴ付
--------------	--------------



カップウォーマー

#877265 HS-12N

庫内温度	40~80℃
電源・消費電力	単相100V:720W
寸法	W427×D295×H200mm
重量	6kg
カップ収納数	約20個
付属	変換プラグ

湯せん式	可変式 サーモスタット	温度調節つまみ による温度設定
------	----------------	--------------------



TAIJI

ガラスカップウォーマー

#885080 DA-300G

庫内温度	上中段80℃ 下段40~90℃
電源・消費電力	単相100V:190W
寸法	W315×D466×H642mm
重量	23kg

乾式
----

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

# ROASTER / VENDING MACHINE

ロースター / 自動販売機

丁寧な焙煎と豆を挽く作業から  
風味豊かなコーヒーが生まれます。

じっくり時間を掛けて焙煎する直火式と短時間でムラなく焙煎する熱風式。  
豆の種類や引き出したい風味に合わせて選べます。

直火ガス式ロースター



注)専用架台別売

#810000  
1kg タイプ・  
サイクロン付 SLR-1

電源・消費電力	単相100V:(本体用)25W×1、 (冷却用)15W×1、 (排気用)15W×1
寸法	W440×D804×H865mm
重量	51kg(本体のみ)
熱源	ガス(13A・LPG)
使用ガス量(約)	1900kcal/h
焙煎能力	0.5~1.0kg
1回焙煎量・時間	0.5~1.0kg・15~30分
接続管	家庭用1/2インチコック

直火ガス式

スベア・オプションパーツはP.95に掲載しています。



#810001  
4kg タイプ  
SLR-4

電源・消費電力	単相100V:(本体用)60W×1、 (冷却用)100W×1、 (排気用)100W×1、 (攪拌用)60W×1
寸法	W650×D1350×H1270mm
重量	100kg
熱源	ガス(都市・LPG)
使用ガス量(約)	5000kcal/h
焙煎能力	2~4kg
1回焙煎量・時間	2~4kg・15~18分
接続管	家庭用1/2インチコック

直火ガス式

スベア・オプションパーツはP.95に掲載しています。



#810002  
8kg タイプ  
SLR-8

電源・消費電力	単相100V:(本体用)200W×1、 (冷却用)180W×1、 (排気用)65W×1、 (攪拌用)60W×1
寸法	W710×D1560×H1570mm
重量	310kg
熱源	ガス(都市・LPG)
使用ガス量(約)	14000kcal/h
焙煎能力	4~8kg
1回焙煎量・時間	4~8kg・15~30分
接続管	家庭用1/2インチコック

直火ガス式

スベア・オプションパーツはP.95に掲載しています。

熱風ガス式ロースター



8kgタイプ  
TLR-8

商品名	#810003 8kg タイプ TLR-8	#810017 10kg タイプ TLR-10
電源・消費電力	単相100V: (本体用)200W×1、(攪拌用)60W×1、 (冷却用)180W×1、(排気用)65W×1	
寸法	W710×D1560×H1570mm	W790×D1675×H1600mm
重量	310kg	350kg
熱源	ガス(都市・LPG)	
使用ガス量(約)	14000kcal/h	18000kcal/h
焙煎能力	4~8kg	6~10kg
1回焙煎量・時間	4~8kg・15~30分	6~10kg・15~30分
接続管	家庭用1/2インチコック	

熱風ガス式

スベア・オプションパーツはP.95に掲載しています。

コンパクト設計のカフェスタイル・コーヒーロースター

ブロー・排気調整ボリュームと手動ダンパーとの併用で、より細やかな排気コントロールが  
出来ます。また、架台キャスターが付いているので移動もラクラクです。



受注発注品

FLEX

#871084

コーヒーロースター  
半熱風式 FK-2G  
(2kg タイプ・サイクロン付)

電源・消費電力	単相100V:230W
焙煎能力	1~2kg / 1バッチ
1回焙煎量 / 時間	1~2kg / 約15~20分
本体寸法	W500×D1400×H1850mm
本体重量	約150kg
熱源	ガス(都市・LPG)
使用ガス量(約)	4000kcal
接続管	φ9.5 ゴムホース用ジョイント

ガス微圧計	アナログ温度計
架台 キャスター	デジタル豆 品温計

※受注発注品となります。価格、納期など詳しくは  
担当営業にお問い合わせください。



受注発注品

アフターバーナー

ロースターから出る粉塵を再燃焼し、  
きれいな空気に分解します。

※価格、納期、その他、詳しくは担当営業にお問い合わせください。

# 富士電機 冷凍自動販売機

これからの時代の新しい販売スタイル お店の売上アップに貢献します。

- 冷凍 おいしさ長持ち
- 24時間 営業
- 非対面 販売
- 屋外 対応

- 〈活用例〉
- ・分かりやすいダイレクト選択ボタン
  - ・大型商品パネルで商品を大きくアピール
  - ・7セレクション63個の大収容量  
※標準設定時(最大設定時70個)
  - ・省エネ設計 年間消費電力量 約2,000kW・h\*  
※工場性能試験時の値
  - ・LED照明付き商品取出口
- (オプション)
- ・電子マネー対応
  - ・自動販売機クラウドサービスを利用し遠隔管理が可能

〈活用例〉




#852855

## 冷凍自動販売機 FFS107WFXU2

電源	単相100V±10V 50/60Hz
定格消費電力(h)	436W/481W
冷媒	R404A
冷却方式	冷凍(-23~-19℃)
寸法(外形)	W1161×D886×H1830 (設置奥行/916mm)
重量	330kg
設置環境	屋外および屋内
メニューボタン数	7セレクション10押ボタン
照明	LED照明
食衛機能	冷凍室・食衛機能可能
収容方式	スパイラルラック方式
オプション	電子マネー対応・遠隔管理 (自動販売機クラウドサービス)

● 外形図(単位:mm)



# 富士電機 小型汎用自動販売機 マルチ君

スリムな1台で食品、物品、飲料など多様な販売ができる「マルチ君」が進化。さらに大きな商品が販売できます。

- 冷蔵/常温 多様な販売が可能
- 24時間 営業
- 非対面 販売
- 屋外 対応

- ・多様な形状の商品が販売可能なマルチラック\*1の搭載、ヘアコラム\*2により大きな商品に対応
- ・常温・冷蔵機能搭載、屋外設置対応機
- ・魅せ方広がるフリーディスプレイ
- ・売りたい商品を、自由自在にレイアウト

- ※1:マルチラックとは、物品・食品・飲料など、多様な商品を取り扱うラックです。
- ※2:コラムを連結してヘアコラムとして使用可能です。



3方位からのLED照射で商品を明るく演出




調整が簡単な専用展示台で商品訴求力が向上

● マルチラック設定

#851947

## 小型汎用自動販売機 マルチ君 FRM10D5CZ2NM

電源	単相100V±10V 50/60Hz
消費電力(h)	冷蔵:冷蔵 301W/315W 常温:冷蔵 611W/625W 常温:常温 656W/656W
冷媒	R1234yf(140g)
冷却方式	冷蔵:10℃以下 常温:18℃±5℃
寸法(外形)	W745×D756×H1830mm
重量	248kg
設置環境	屋内外
メニューボタン数	10セレクション 10押ボタン
照明	LED照明
収容方式	マルチラック方式
収容商品重量	シングルコラム25~350g ヘアコラム50~700g (2つの商品欄に均等重量配分時)
オプション	電子マネー対応・遠隔管理 (自動販売機クラウドサービス)



ヘアコラム設定には仕切板の脱着、リモコンの設定が必要となります。



BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

# HYGIENE ITEM

除菌 / 抗菌アイテム・  
浄水器・洗浄剤・衛生製剤


コーヒーを安心・安全に提供するため、欠かすことのできない抗菌・除菌アイテムを集めました。

## LINEUP

アイテム	取扱商品	用途			対象				効果		推奨シーン
		空間噴霧	直接噴霧	その他	空間	人	食品	コーヒーマシン	抗菌	抗ウイルス	
アルコール製剤	タケックス	×	○	—	×	○	○	※ステンレス部分のみ可	○	○	手指の消毒、食品取扱い器具の消毒 など
次亜塩素酸水	ステリパワー	○	○	—	○	○	○	×	○	○	店内の空間除菌、トイレ・キッチンの消臭 など
オゾン水	マルチプロ	○	○	—	○	○	○	×	○	△	手指の消毒、テーブルやアノブの除菌 など
抗ウイルスフィルム	リケガード	×	×	貼付	×	×	×	○	○	○	接触部分の抗菌・抗ウイルス
加圧式除菌	Laurastar IGGI	○	○	—	○	×	×	×	○	○	衣類、布製品、日用品の除菌

## 抗ウイルス+抗菌の 高透明フィルム・性能メカニズム

- ① マイナス電荷のウイルスに対し、プラス電荷を持つ金属が働きます。
- ② 静電気レベルで引き合い、抗ウイルス剤がウイルスをキャッチします。
- ③ 抗ウイルス剤が空気中の水分と反応し、**活性酸素**が発生します。
- ④ **活性酸素**がウイルスや細菌に瞬時に反応し、機能不全に至らせます。



## リケ+ガード

ウイルスや細菌などの病原体に対する、  
感染対策のために開発されました。

リケガード  
#877665  
A4 サイズ (ハード)

入数	1枚
寸法	W210×H297mm
貼付推奨	タッチパネルなど
出荷単位	1枚

リケガード  
#877670  
A4 サイズ (ソフト)

入数	1枚
寸法	W210×H297mm
貼付推奨	曲線箇所対応
出荷単位	1枚

リケガード  
#877661  
ボタン型

入数	10枚
寸法	φ18mm
貼付推奨	ボタン式コーヒーマシンなど
出荷単位	1セット

貼付用ツール  
#877669  
フェルト付スキージー

入数	1個
出荷単位	1個

抗菌・消臭効果に優れ、  
安全に使える衛生製剤



アルコール製剤 (ケース入数 24)  
#858201  
タケックスクリーン  
Biz S

内容量	500ml
ケース寸法	W458×D320×H259mm
詰め替え用	ケース単位出荷



アルコール製剤 (ケース入数 3)  
#858202  
タケックスクリーン  
Biz M

内容量	BIB 5ℓ
寸法	W200×D200×H200mm
詰め替え用	ケース単位出荷



アルコール製剤 (ケース入数 1)  
#858203  
タケックスクリーン  
Biz L

内容量	BIB 18ℓ
寸法	W300×D300×H300mm
詰め替え用	ケース単位出荷



#858431  
ステリパワー  
200ppm 10L

内容量	10ℓ
寸法	W250×D250×H250mm

幅広い抗菌範囲を持つ次亜塩素酸水は安全で優れた効果を持った除菌・消臭水です。噴霧することで空間除菌ができ、弱酸性で手肌にも優しい衛生製剤です。



水とマシンをクリーンな状態に保つことも、  
おいしいドリンクメニューの提供に欠かせないポイント。

安定したおいしい水を供給する業務用浄水器



**浄水器**  
#812223  
NFX-LC

ケース入数 10

寸法	φ104×H303mm
重量	3.5kg(満水時)
浄水器/効果	浄水
浄水器/目安として270ℓ/日	
ろ過能力	10~12ヶ月
浄水器/配管径	1/2インチ
浄水器/ろ過材	ヤシガラ粒状活性炭・繊維状活性炭
浄水器/用途	コーヒープルーパー
浄水器/カートリッジ	#812224

水道管 直結タイプ



**浄水器**  
#812247  
NFX-LZ

ケース入数 10

寸法	φ104×H303mm
重量	3.1kg(満水時)
浄水器/効果	浄水・除殺菌
浄水器/目安として270ℓ/日	
ろ過能力	10~12ヶ月
浄水器/配管径	1/2インチ
浄水器/ろ過材	ヤシガラ粒状活性炭・中空糸膜
浄水器/用途	ボストミックス ディスペンサー用
浄水器/カートリッジ	#812248

水道管 直結タイプ



**浄軟水器**  
#886061  
NFX-OS

ケース入数 6

寸法	φ104×H415mm
重量	4.2kg(満水時)
浄水器/効果	浄軟水
浄水器/目安として10ℓ/日	
ろ過能力	10~12ヶ月
浄水器/配管径	1/2インチ
浄水器/ろ過材	繊維状活性炭・カオチン樹脂
浄水器/用途	コーヒープルーパー エスプレッソコーヒーマシン
浄水器/カートリッジ	#886060

水道管 直結タイプ

マシンを清潔に、いつもベストな状態に保つ洗浄剤



**豆ホッパー洗剤**  
#873769  
URNEX  
Sprayz

ケース入数 12

内容量	450ml
寸法	W88.9×D50.8 ×H209.6mm

ケース寸法: W286 × D235 × H248mm  
ケース重量: 6.2kg

液体タイプ



**グラインダー専用洗剤**  
#873766  
URNEX  
Grindz

ケース入数 12

内容量	430g
寸法	φ70×H197mm

ケース寸法: W286 × D210 × H216mm  
ケース重量: 6.1kg

錠剤タイプ

**BONMAC**



**洗剤**  
#889356  
フルオート用スケール  
除去剤 NSL-1500

ケース入数 40

内容量	100ml×2
重量(約)	258g/箱

液体タイプ



**洗剤**  
#885267  
セミオート用コーヒライン  
洗剤 ESP-1500

ケース入数 6

内容量	750g
寸法	直径φ80×H223mm
重量(約)	822g

ケース寸法: W261 × D178 × H234mm  
ケース重量: 5.2kg

粉末タイプ



**フルオート用低発泡洗浄  
タブレット ESTL-100P**  
#898727  
BONMAC

ケース入数 24

内容量	2g(φ17mm)×100錠
寸法	直径φ90×H178mm
重量(約)	256g

ケース寸法: W364 × D274 × H163mm  
ケース重量: 6.2kg

錠剤タイプ



**フルオート用低発泡洗浄  
タブレット ESTL-200P**  
#879044  
BONMAC

ケース入数 15

内容量	2g(φ17mm)×200錠
寸法	直径φ95×H183mm
重量(約)	470g

ケース寸法: W469 × D292 × H92mm  
ケース重量: 7.6kg

錠剤タイプ



**洗剤**  
#819105  
ミルクライン洗剤  
ESL-2000

ケース入数 12

内容量	1ℓ
寸法	W83×D83× H224mm
重量(約)	1,090g

ケース寸法: W349 × D264 × H265mm  
ケース重量: 13.5kg

液体タイプ



**コーヒポットクリーナー**  
#885268  
DPL-900

ケース入数 10

内容量	350ml
寸法	直径φ56×H190mm
重量(約)	415g

ケース寸法: W298 × D134 × H210mm  
ケース重量: 4.4kg

液体タイプ

ケース単位出荷



**洗浄用クエン酸  
ピカポットクリーナー**  
#851826  
CDKB03X-J

ケース入数 10

内容量	30g×4袋入り
-----	----------

粉末タイプ



**FRANKE ミルク  
洗剤カートリッジ**  
#898205

ケース入数 1

内容量	950ml
寸法	W43×D238× H180mm

液体タイプ



**除石灰用洗浄液**  
#878456  
FRANKE

ケース入数 12

内容量	440ml
寸法	W41×D100× H155mm

液体タイプ



**コールドブリュー  
専用洗剤**  
#873768  
URNEX One-Pro

ケース入数 12

内容量	566g
寸法	φ70×H197mm
重量(約)	617g

ケース寸法: W286 × D210 × H216mm  
ケース重量: 7.4kg

パウダータイプ

BONMAC

la marzocco

RANCILIO  
SPECIALTY /  
RANCILIO

modbar

MAHLKONIG /  
la marzocco /  
RANCILIO /  
OTHER BRANDS

ESPRESSO  
ACCESSORIES

la marzocco /  
BONMAC /  
BROOD

BUNN

FRANKE /  
EGRO /  
De'Longhi

HOT & COLD DRINK  
MACHINE

BAKER &  
CUP WARMER

ROASTER /  
VENDING  
MACHINE

HYGIENE ITEM /  
SALES TOOL

For Life


SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

# SALES TOOL

レジ袋・コーヒー豆袋・コーヒー樽・  
ギフトケース・ビーンズケース・計量アイテム

## お店の雰囲気を楽しく盛り上げる バラエティ豊かな販促ツール



バイオマス素材「バガス由来のプラスチック原料」を  
27.5%使用

バガスとは、サトウキビを搾った後に発生する茎や葉など大量の搾りカスを指します。  
非木材資源を使うことにより、①森林保護 ②CO<sub>2</sub>削減 ③廃棄物リサイクル などの  
さまざまな環境負担を抑えるメリットがあります。



Mサイズ



登録No.550  
日本バイオプラスチック協会認定商品

バガス入りレジ袋

#878336

S サイズ(100枚入)

ケース入数  
20

寸法 W200×H440(厚み0.014)mm

底マチ55mm×2

ケース寸法: W460×D220×H120mm

ケース単位出荷

#878337

M サイズ(100枚入)

ケース入数  
20

寸法 W220×H460(厚み0.015)mm

底マチ70mm×2

ケース寸法: W480×D240×H130mm

ケース単位出荷

### 環境に優しい業務用資材

製品の特長 ・環境負荷の大きいプラカップに代わる紙製カップ  
・別途スリーブ購入不要!スリーブ一体式二重カップ  
・HOT・COLD使用可能



#879094

8oz クラフト二重カップ (25P)

満水容量 237ml

ケース寸法: W645×D405×H445mm

ケース重量: 13.7kg

ケース単位出荷

ケース入数  
40

#879096

8oz クラフト  
二重カップ用リッド黒 (100P)

ケース寸法: W470×D415×H175mm

ケース単位出荷

ケース入数  
10

### オリジナル印刷も 可能な ヘンプバッグ



ブルー  
マウンテン

#819201



ハワイコナ

#819202



カフェ

#819203



ジャマイカ

#819204



ヤシの木

#819205



ロバ

#819206

ヘンプバッグ

ケース入数  
100

材質 麻

寸法 W160×H240mm

※100枚以上からPB(店名入り)もできます。  
担当営業にお問い合わせください。

### リーズナブルなキャリーバッグ

キャリーバッグ

#819033

CB-S サイズ

ケース入数  
2000

出荷単位 1ケース  
寸法 正産150×マチ100×H350mm

#819032

CB-M M サイズ

ケース入数  
1000

出荷単位 1ケース  
寸法 正産190×マチ120×H450mm

#819031

CB-L L サイズ

ケース入数  
1000

出荷単位 1ケース  
寸法 正産260×マチ140×H530mm



※在庫限りで  
終売となります。

### 上質感の演出に欠かせないギフトアイテム



GC-B4



GC-B6

ドリップバッグギフトケース

#879865

GC-B4

ケース入数  
50

寸法 ドリップ箱4ヶ  
215×255×55mm

ケース単位出荷

#879866

GC-B6

ケース入数  
50

寸法 ドリップ箱6ヶ  
320×255×55mm

ケース単位出荷

### 店頭での演出にも役立つコーヒー樽



※無地もございます。



CB-S

CB-L

#885050

ブルマン上底樽 No.3 (黒帯)

寸法 口径300×H420mm  
上底寸法:上から100mm

#817137

ブルマン豆樽 CB-S

容量 コーヒー豆約130g  
寸法 口径90×H95mm

JAN:4903413 505116

ケース入数  
24

#885051

ブルマン上底樽 No.7 (黒帯)

寸法 口径390×H490mm  
上底寸法:上から150mm

#817138

ブルマン豆樽 CB-L

容量 コーヒー豆約200g  
寸法 口径105×H115mm

JAN:4903413 505123

ケース入数  
24



#817070

ブルマン空樽 No.3

寸法 口径300×H420mm



#817240

コーヒー樽傘立 白

寸法 口径310×H435mm

#817073

ブルマン空樽 No.7

寸法 口径370×H490mm

#817241

コーヒー樽傘立 茶

寸法 口径310×H435mm



#817072

ブルマン中樽

容量 コーヒー豆約2,500g  
寸法 口径215×H315mm

ケース入数  
2

#817013


グローバル  
Q

容量 約2kg

※別売りのブルマン空樽No.3の上にセットできます。  
(樽は別売りです)



上下からの加熱タイプで確実にシールができます




厚物ガゼット袋対応シーラー

#884710	#884711
T-130K	T-230K
寸法 シール長さ/130mm シール巾/10mm	寸法 シール長さ/230mm シール巾/10mm



ご希望に応じて「一括表示ラベル」や「豆ラベル」など様々なラベルが発行できます。

印字サンプル



各種ラベルプリンタ

寸法 機種により異なります  
 ※各種様々な計量プリンタ及びラベルプリンタをご紹介します。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

ディスプレイ効果のあるビーンズケース



ビーンズケース #817001  
 W-II  
 容量(約) 2kg  
 寸法 W180×D200×H324mm

ビーンズケース #817026  
 グローバル8B  
 重量 2kg  
 寸法 W182×D290×H548mm



ビーンズケース #817002  
 S-3  
 容量(約) 各ブース1kg  
 寸法 W422×D170×H250mm

扱いやすいコーヒー豆計量スコップ & デジタルスケール



#817632  
 56オンス  
 アルミスコップ

容量	コーヒー豆385~550g
寸法	W127×D355×H80mm

※在庫限りで終売となります。



イシダはかり S-box 3kg  
 両面表示タイプ

- #879894 (A 地区)
- #879895 (B 地区)
- #879896 (C 地区)
- #879893 (D 地区)
- #879897 (G 地区)

電源:消費電力	専用ACアダプター/ 単1乾電池2本(約0.1W)
寸法	W236×D282×H100mm
重量	約1.9kg
ひょう量(最大表示)	3000g
目量(最小表示)	1g(0~1.5kg)/2g(1.5~3kg)

JAN: 4562178 500608  
 ※乾電池別売

ひょう量(最大表示)	目量(最小表示)	国家検定合格
3kg	1g/2g	

オートパワーOFF機能付 アダプター付

タニタ ポケッタブルスケール #885055 ハンディミニ 1476

電源:消費電力	DC4.5W
寸法	W156×D76×H16.5mm
重量	170g(電池含む)
ひょう量(最大表示)	100g
目量(最小表示)	0~10gまで0.1g/10~50gまで0.2g 50~100gまで0.5g

JAN:4904785 147607  
 ※電源はLR44タイプの電池3個使用

目量(最小表示)	目量(最小表示)	目量(最小表示)
0~10gまで0.1g	10~50gまで0.2g	50~100gまで0.5g

ひょう量(最大表示) 100g ソフトケース付

新鮮さを逃がさない真空パックアイテム

真空包装機 卓上型

#885083  
 BMW-281


電源:消費電力	単相100V:50/60Hz 1.2kW
寸法	W318×D478×H375mm (オープン時H576mm)
チャンバー内寸	W255×D320×H100mm
重量	32kg

オイル式



真空包装専用袋

#819010  
 クリアー 200g  
 出荷単位 100枚  
 寸法 W80×H240mm



#819011  
 クリアー 500g  
 出荷単位 100枚  
 寸法 W120×H290mm

#819012  
 クリアー 1kg  
 出荷単位 100枚  
 寸法 W180×H340mm  
 ※PB(店名入り)もできます。

#819022  
 シルバー 200g  
 出荷単位 100枚  
 寸法 W80×H240mm

#819023  
 シルバー 500g  
 出荷単位 100枚  
 寸法 W120×H290mm  
 ※PB(店名入り)もできます。

#819025  
 ゴールド 200g  
 出荷単位 100枚  
 寸法 W80×H240mm

#819026  
 ゴールド 500g  
 出荷単位 100枚  
 寸法 W120×H290mm  
 ※PB(店名入り)もできます。

タニタ 対面はかり TL-290

#858040 (区域:9区)  
 #858221 (区域:10区)  
 #858232 (区域:上記以外)

電源:消費電力	単相100V:0.1W
寸法	W352×D238×H87mm
重量	2.8kg
ひょう量(最大表示)	4000g
目量(最小表示)	1g

JAN: 4904785 745513  
 ※電源は単2乾電池6本(別売)でも可能

ひょう量(最大表示)	目量(最小表示)	アダプター付
4000g	1g	

■ビーンズスケールご注文時の注意

※重力加速度の値で示される地域に合った使用地区ナンバーをご注文願います。(計量法)

使用可能な地区ナンバー	インダ	タニタ	都道府県	重力加速度の範囲(m/s <sup>2</sup> )
A	1		釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、余吾支庁管内、留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内、釧路支庁管内	9.804~9.807
	2		札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美幌市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、穂積市、石狩市、北広島市、石狩支庁管内、後志支庁管内、上川支庁管内、空知支庁管内	9.804~9.806
	3		函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、北斗市、渡島支庁管内、檜山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内、十勝支庁管内	9.803~9.806
B	4		青森県	9.802~9.804
	5		岩手県、秋田県	9.800~9.804
	6		宮城県、山形県	9.799~9.802
C	7		福島県、茨城県、新潟県	9.798~9.801
	8		栃木県、富山県、石川県	9.797~9.800
D	9		群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、島根県	9.796~9.799
	10		神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県	9.795~9.798
	11		東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県	9.794~9.797
	12		熊本県、宮崎県	9.794~9.796
	13		鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)	9.794~9.797
	14		東京都(小笠原支庁管内に限る)	9.794~9.795
G	15		鹿児島県(奄美市、大島郡に限る)	9.791~9.794
	16		沖縄県	9.789~9.792

BONMAC
la marzocco
RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO
modbar
MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS
ESPRESSO ACCESSORIES
la marzocco / BONMAC / BROOD
BUNN
FRANKE / EGRO / DeLonghi
HOT & COLD DRINK MACHINE
BAKER & CUP WARMER
ROASTER / VENDING MACHINE
HYGIENE ITEM / SALES TOOL
For Life
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

# SALES TOOL

パッケージ・ラベル

しっかりと密封して風味をキープするパッケージ

## アロマプレスバック (無地)

#888600 ABP-230M ケース入数 1000  
 目安容量(約) 200~300g  
 寸法 正面80×マチ55×H250mm  
 ケース単位出荷



ABP-230M  
 アロマプレス クラフト  
 アルミ蒸着 小ロット印刷

## #888622 ABP-500M ケース入数 1000

目安容量(約) 500g  
 寸法 正面110×マチ70×H290mm  
 ケース単位出荷

## アロマプレスバック (チャック付)

#858339 ABST-230 ケース入数 1000  
 目安容量(約) 200~250g  
 寸法 正面180×マチ60×H180mm  
 ケース単位出荷



アロマプレス クラフト アルミ蒸着 小ロット印刷

## アロマプレスバック (平袋)

#886925 ABP-100 ケース入数 2000  
 目安容量(約) 100g  
 寸法 正面125×H200mm  
 ケース単位出荷



アロマプレス クラフト  
 アルミ蒸着 小ロット印刷

ネット販売におすすめ  
 メール便対応200g袋  
 平袋200gはA4サイズの封筒に  
 2パック入る便利サイズ

## #858338 ABP-200 ケース入数 1000

目安容量(約) 200g  
 寸法 正面125×H325mm  
 ケース単位出荷

## ワイヤー付き 未晒クラフト角底袋

#879863 NW-150 ケース入数 1000  
 目安容量(約) 100~150g  
 寸法 正面90×マチ55×H170mm  
 ケース単位出荷



NW-150 NW-250  
 クラフト 小ロット印刷

## #879864 NW-250 ケース入数 1000

目安容量(約) 200~300g  
 寸法 正面90×マチ55×H230mm  
 ケース単位出荷

### アロマプレスバックのしくみ

アロマプレスシールの働きでコーヒー豆から出るガスを袋外に放出します。それにより照りたてのコーヒーを新鮮なまま包装できます。

## アロマキープバック 200g

#879856 AKP-230B (ブラック)  
 #879855 AKP-230W (ホワイト)  
 #879188 AKP-230K (クラフト)  
 目安容量(約) 200g  
 寸法 正面90×マチ45×H250mm  
 ケース単位出荷



AKP-230B AKP-230W AKP-230K  
 アロマキープ アルミ蒸着 小ロット印刷

## アロマキープバック (チャック付) 200g

#879859 AKZ-230B (ブラック)  
 #879860 AKZ-230W (ホワイト)  
 #879187 AKZ-230K (クラフト)  
 目安容量(約) 200g  
 寸法 正面180×マチ60×H190mm  
 ケース単位出荷



AKZ-230B AKZ-230W AKZ-230K  
 アロマキープ アルミ蒸着 小ロット印刷

フラットタイプのファンウェイバルブが背面中央についています。

## アロマキープバック 500g

#879194 AKP-500B (ブラック)  
 #879193 AKP-500W (ホワイト)  
 #879192 AKP-500K (クラフト)  
 目安容量(約) 500g  
 寸法 正面110×マチ70×H300mm  
 ケース単位出荷



AKP-500B AKP-500W  
 アロマキープ アルミ蒸着 小ロット印刷

AKP-500K  
 フラットタイプのファンウェイバルブが背面下部右側についています。

## アロマキープバック (チャック付) 100g

#879191 AKZ-100B (ブラック)  
 #879190 AKZ-100W (ホワイト)  
 #879189 AKZ-100K (クラフト)  
 目安容量(約) 100g  
 寸法 正面140×マチ50×H140mm  
 ケース単位出荷



AKZ-100B AKZ-100W AKZ-100K  
 アロマキープ アルミ蒸着 小ロット印刷

フラットタイプのファンウェイバルブが背面右下についています。

## パッケージのアイコンにもなる品名ラベル

ブルーマウンテン BLUE MOUNTAIN #819220 ①ブルーマウンテン	マイルドブレンド MILD BLEND #819222 ②マイルドブレンド	ブラジル BRAZIL #819225 ⑤ブラジル	ストロンブレンド STRONG BLEND #819228 ⑥ストロンブレンド	ブルーマウンテンブレンド BLUE MOUNTAIN BLEND #819235 ⑦ブルーマウンテンブレンド	グアテマラ GUATEMALA #819236 ⑧グアテマラ	スマトラマンデリン SUMATRA MANDHILING #819240 ⑬スマトラマンデリン
スペシャルブレンド SPECIAL BLEND #819242 ⑫スペシャルブレンド	ロイヤルブレンド ROYAL BLEND #819254 ⑦ロイヤルブレンド	無地 #819255 ⑮無地	有機栽培コーヒー ORGANIC COFFEE #819261 ⑱有機栽培コーヒー	エスプレッソ ESPRESSO #819262 ⑳エスプレッソ	モカブレンド MOCHA BLEND #819223 ⑨モカブレンド	コロンビア COLOMBIA #819224 ⑭コロンビア
キリマンジャロ KILIMANJARO #819228 ⑦キリマンジャロ	オリジナルブレンド ORIGINAL BLEND #819234 ⑥オリジナルブレンド	モカ MOCHA #819237 ⑪モカ	ゴールデンブレンド GOLDEN BLEND #819238 ⑱ゴールデンブレンド	ヨーロピアンブレンド EUROPEAN BLEND #819246 ㉑ヨーロピアンブレンド		
アイスコーヒー ICE COFFEE #819250 ⑯アイスコーヒー	無地 (ブレンド) B L E N D #819257 ⑮無地 (ブレンド)	ソフトブレンド SOFT BLEND #819258 ⑲ソフトブレンド	デカフェ DECAF #898131 ㉒デカフェ			

品名ラベル (23種類)  
1シート20枚

配送単位 100シート以上  
(混載可)  
寸法 W50×H15mm

[ 家庭用 ]

for Life

より手軽に美味しいコーヒーを飲んでいただくために…。

嗜好の多様化や抽出方法のお好みに合わせ、本格的なマシンからハンドドリップで1杯ごとに

丁寧に淹れる喜びを味わえる器具まで、コーヒーシーンを彩る様々なアイテムを取り揃えております。

自分好みの味や香りにこだわりを持って、コーヒーライフをさらに味わい深いものにしてみませんか。

ドリッパー・サーバー・ハンドドリップ器具・ペーパーフィルター **bonmac…69**

ドリップポット・ドリップケトル・コーヒーアクセサリ **ACCESSORIES…73**

小型電動ミル・手挽きミル・コーヒーメーカー・家庭用ロースター **COFFEE MILL…75**

コーヒーメーカー・家庭用ロースター **HOME MACHINE & ROASTER…76**

コーヒー関連商品 **COFFEE TOOLS…77**

オリガミ **ORIGAMI…78**

ハリオ **HARIO…81**

リバーズ **RIVERS…83**

ゼロジャパン **ZEROJAPAN…85**

ハスキー・カフラーノ・ポダム・エスプロ **HUSKEE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO…87**

製品スペック一覧・業務用/家庭用パーツ一覧 **SPEC LIST / PARTS LIST…89**

5年保証付き製品コード一覧 **FIVE-YEAR SUPPORT&CODE LIST…96**

#### ビクトの種類

- 出荷
- 付属品
- 容量
- 仕様
- 機能
- 限定
- 別売



商品はホームページでもご覧いただけます。

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>

# bonmac

ハンドドリップ／コーヒー関連器具

bonmac

ハンドドリップの楽しさと  
おいしさを支える器具たち。

新潟県燕三条の職人が丹精込めて創り上げた“Japan Quality”の逸品。

### ワンドリップポット 350ml の特長

1. 傾斜角度を問わず、細くほぼ垂直に注湯できるこだわりの注ぎ口は極細仕様。一滴の湯量調整や狙ったポイントへの注湯が容易に行えます。
2. 世界でも有数の金属加工技術で知られる「新潟県燕三条エリア」で創られるポットは、ステンレスの精巧さと注ぎやすさ、デザイン性の高さが秀逸です。
3. ポット内部には湯量が視認し易いように、150ml・175ml・200mlのラインを入れています。



bonmac  
ワンドリップポット 350ml

#877573

ケース入数  
30

本体材質	ステンレス
実用容量	300ml
満水容量	350ml
寸法(約)	W210×D82×H90mm(口径φ67mm)
重量(約)	175g

JAN:4903413 502733

箱寸法: W200×D83×H97mm 箱重量: 0.215kg  
ケース寸法: W425×D440×H310mm ケース重量: 7.5kg

### セラミックハンドコーヒーミルの特長

1. 持ち易くコンパクトなサイズでありながら、一度に約30gの豆を挽くことができます。
2. 匂い付きにくく、耐久性に優れたセラミック刃を採用。素材本来の風味を損なうことなく、美味しいコーヒーが楽しめます。
3. 本体のステンレス部は高度な絞り込み技術によりシリコンバンド取付け部分を凹ませ、全体に凹凸のないスマートなフォルムに。また、豆を挽く際に握り易いという使用面など、日本の職人により細部にまでこだわり抜いて創られた逸品です。



bonmac  
セラミックハンドコーヒーミル

#897180 CM-02S

ケース入数  
24

本体材質	ステンレス
豆容量(約)	30g
寸法(約)	φ54×H151mm(本体のみ) W132×H179mm(ハンドル装着時)
重量(約)	285g

JAN:4903413 501484

箱寸法: W99×D58×H169mm 箱重量: 0.34kg  
ケース寸法: W310×D250×H352mm ケース重量: 10.0kg

### ドリップポット Pro の特長

1. 先端を波型にカットすることにより注ぎ口が長くなり、注湯時の視認性が高く、また、両サイドの「壁」により湯の流れが乱れにくく湯量調節がし易い形状です。
2. 本体は一枚のステンレス板を溶接せずに深絞り+パルジ加工で成型。この技術により注ぎ口の付け根を下方に設置することができ、最後まで傾きを変えずに安定した注湯が行えます。
3. 本体を傾けてもフタが落ちにくい低重心設計。

「bonmacドリップポットPro」が、ドイツのデザイン賞「iF デザインアワード2017」を受賞。「iF デザインアワード」とは1953年に設立されたドイツの工業デザイン賞で、世界的な権威あるデザイン賞の一つです。



bonmac  
ドリップポット Pro

#897183

ケース入数  
12

本体材質	ステンレス
実用容量	750ml
寸法	W232×D113×H140mm
重量(約)	380g

JAN:4903413 502238

箱寸法: W217×D117×H146mm 箱重量: 0.49kg  
ケース寸法: W450×D367×H310mm ケース重量: 6.5kg

HAND DRIP / COFFEE TOOLS

香り高いハンドドリップコーヒーを手軽に味わえるセット

ダブルウォールカラフェの特長

1. 二重構造になっているため、保温性に優れています。
2. メッシュのサイズにこだわり、2サイズの穴を交互に配置。抽出効率のアップと微粉が容器に落ちるのを抑制します。
3. 赤茶色の取っ手や緩やかなカーブの本体形状などデザインにもこだわっています。



bonmac  
ダブルウォール  
コーヒーカラフェセット

#869837	700ml	ケース入数 18
本体材質	耐熱ガラス	
容量	700ml	
実用容量	350ml	
寸法	φ99×H175mm(カラフェ) φ98×H79mm(フィルター) φ95×H80mm(ホルダー)	

JAN:4903413 501675  
箱寸法: W137×D103×H193mm 箱重量: 0.53kg  
ケース寸法: W330×D400×H430mm ケース重量: 10.15kg  
※在庫限りで終売となります。

ホット&アイスコーヒーマーカーの特長

1. 本格コーヒーを手軽にハンドドリップ。アイスもホットも、オールシーズン楽しめます。
2. サーバーの中にドリッパー、ストレーナー、分水盤をコンパクトに収納可能。
3. 円すい型ドリッパー採用。
4. フタが取り外せて洗やすい。



ペーパーフィルター  
10枚付



bonmac  
ホット&アイス  
コーヒーマーカー

#858060	VDHI-02BM	ケース入数 24
本体材質	耐熱ガラス	
杯数	ホットコーヒー1~4杯 アイスコーヒー4杯	
容量	700ml	
寸法	W185×D133×H176mm	

JAN:4903413 500692  
箱寸法: W167×D129×H180mm 箱重量: 0.62kg  
ケース寸法: W539×D350×H570mm ケース重量: 15.8kg

カップ側面や口元が熱くならない  
ダブルウォール仕様



bonmac  
ダブルウォールマグ

#869838	260ml	ケース入数 36
容量	260ml	
実用容量	200ml	
寸法	φ84×H95mm	

JAN: 4903413 501682  
箱寸法: W107×D89×H107mm 箱重量: 0.2kg  
ケース寸法: W345×D370×H350mm ケース重量: 7.8kg

シンプルさを極めたフォルムの  
テイ스팅マグ



bonmac  
テイ스팅マグ 120ml  
3色セット

#897326		ケース入数 24
容量	120ml	
実用容量	80ml	
寸法	φ63×H69mm	

JAN: 4903413 502276  
箱寸法: W216×D65×H74mm 箱重量: 0.47kg  
ケース寸法: W230×D415×H310mm ケース重量: 11.8kg  
※在庫限りで終売となります。



bonmac ホトレー

#869840		ケース入数 72
寸法	W275×D130×H10mm	
重量(約)	120g	

JAN: 4903413 501705  
ケース寸法: W310×D310×H310mm ケース重量: 10.1kg  
※在庫限りで終売となります。

bonmac

ACCESSORIES

COFFEE MILL

HOME MACHINE  
& ROASTER

COFFEE TOOLS

ORIGAMI

HARIO

RIVERS

ZEROJAPAN

HUSKEE /  
CAFFLANO /  
BODUM / ESPRO

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

多彩なハンドドリッパーアイテム、素材も形も、お好みで選んで。

## 美濃焼のV型磁器ドリッパー

### V型磁器ドリッパーの特長

1. 磁器製なので、丈夫で軽く割れにくい。
2. 様々な器具との相性が良いシンプルデザイン。
3. V型は扇型よりもドリッパー内のお湯の滞在時間が短く、雑味が出にくい  
ため、すっきりとした味わいのコーヒーが抽出できます。



VCD-1W  
※VCD-2Wには覗き窓はありません。

bonmac  
V型磁器ドリッパー  
#897181 1~2杯用  
V型 V型フィルター使用  
本体材質 磁器  
本体寸法 W117×D98×H80mm

JAN:4903413 502252  
ケース寸法: W105×D105×H85mm ケース重量:0.295kg  
箱寸法: W50×D34×H365mm 箱重量:18.7kg

#897182 1~4杯用  
V型 V型フィルター使用  
本体材質 磁器  
本体寸法 W145×D122×H98mm

JAN:4903413 502269  
ケース寸法: W125×D125×H102mm ケース重量:0.41kg  
箱寸法: W50×D40×H450mm 箱重量:21kg

## 美濃焼の扇型磁器ドリッパー



扇型コーヒードリッパー  
#813003 1~2杯用  
扇型 扇型フィルター使用  
本体材質 磁器  
本体寸法 W118×D90×H70mm

JAN:4903413 503013  
ケース寸法: W95×D115×H72mm ケース重量:0.295kg  
箱寸法: W325×D500×H380mm 箱重量:21.8kg

#813005 2~4杯用  
扇型 扇型フィルター使用  
本体材質 磁器  
本体寸法 W138×D112×H88mm

JAN:4903413 503037  
ケース寸法: W115×D130×H90mm ケース重量:0.41kg  
箱寸法: W370×D520×H480mm 箱重量:26.2kg



#813002 1~2杯用  
扇型 扇型フィルター使用  
本体材質 磁器  
本体寸法 W118×D90×H70mm

JAN:4903413 503020  
ケース寸法: W95×D115×H72mm ケース重量:0.295kg  
箱寸法: W325×D500×H380mm 箱重量:21.8kg

#813004 2~4杯用  
扇型 扇型フィルター使用  
本体材質 磁器  
本体寸法 W138×D112×H88mm

JAN:4903413 503044  
ケース寸法: W115×D130×H90mm ケース重量:0.41kg  
箱寸法: W370×D520×H480mm 箱重量:26.2kg

## 軽くて割れにくいプラスチック製ドリッパー



扇型コーヒードリッパー  
1~2杯用  
#813010  
扇型 扇型フィルター使用  
本体材質 ポリプロピレン製  
本体寸法 W115×D90×H60mm

JAN:4903413 502207  
ケース寸法: W35×D44×H30mm ケース重量:0.085kg  
箱寸法: W110×D110×H65mm 箱重量:0.085kg

メジャー スプーン付 ペーパーフィルター付

2~4杯用  
#813011  
扇型 扇型フィルター使用  
本体材質 ポリプロピレン製  
本体寸法 W150×D120×H80mm

JAN:4903413 502214  
ケース寸法: W380×D500×H450mm ケース重量:0.126kg  
箱寸法: W120×D120×H85mm 箱重量:0.126kg

メジャー スプーン付 ペーパーフィルター付

4~6杯用  
#813012  
扇型 扇型フィルター使用  
本体材質 ポリプロピレン製  
本体寸法 W175×D140×H110mm

JAN:4903413 502221  
ケース寸法: W380×D440×H450mm ケース重量:0.181kg  
箱寸法: W140×D140×H110mm 箱重量:0.181kg

メジャー スプーン付 ペーパーフィルター付



V型ドリッパー  
2~4杯用  
#885266  
V型 V型フィルター使用  
本体材質 AS樹脂  
寸法 W145×D125×H102mm

JAN:4903413 503280  
箱寸法: W131×D131×H106mm 箱重量:0.16kg  
ケース寸法: W68×D540×H357mm ケース重量:11.0kg

メジャー スプーン付

## 耐熱ガラス製コーヒースーバー



コーヒースーバー  
3杯用  
#814400  
耐熱ガラス製  
容量 500ml  
寸法 W177×D115×H107mm

JAN:4903413 504010  
箱寸法: W145×D145×H112mm 箱重量:0.32kg  
ケース寸法: W96×D302×H354mm ケース重量:8.5kg

熱湯用 直火不可 電子レンジ不可

5杯用  
#814401  
耐熱ガラス製  
容量 700ml  
寸法 W182×D128×H121mm

JAN:4903413 504027  
箱寸法: W150×D150×H125mm 箱重量:0.4kg  
ケース寸法: W621×D314×H408mm ケース重量:10.5kg

8杯用  
#814402  
耐熱ガラス製  
容量 1200ml  
寸法 W190×D144×H155mm

JAN:4903413 504034  
箱寸法: W173×D145×H160mm 箱重量:0.45kg  
ケース寸法: W553×D458×H340mm ケース重量:9.0kg



メジャースプーン  
#819061  
MS-8W 8g  
本体材質 ポリプロピレン製

#888985  
MS-10W 10g  
本体材質 ポリプロピレン製

## 環境対応型のペーパーフィルター



非木材原料「バンブー(竹)」  
繊維を10%配合  
一般の木材パルプと同等のクオリティ  
を維持しつつ、環境保全にも配慮した  
ペーパーフィルターです。



バンブー配合無漂白フィルター  
1~2杯用  
#858511  
CF-100BAM  
枚数 100枚入り  
寸法 W110×D210×H45mm  
重量 0.078kg

JAN:4903413 500968  
内箱寸法: W265×D145×H165mm  
内箱重量:0.8kg  
ケース寸法: W605×D285×H353mm  
ケース重量:7.1kg

2~4杯用  
#858512  
CF-200BAM  
枚数 100枚入り  
寸法 W120×D230×H45mm  
重量 0.118kg

JAN:4903413 500975  
内箱寸法: W265×D175×H210mm  
内箱重量:1.3kg  
ケース寸法: W725×D285×H443mm  
ケース重量:10.5kg

4~6杯用  
#858513  
CF-400BAM  
枚数 100枚入り  
寸法 W130×D250×H45mm  
重量 0.169kg

JAN:4903413 500982  
内箱寸法: W265×D210×H260mm  
内箱重量:1.9kg  
ケース寸法: W655×D285×H543mm  
ケース重量:11.3kg



扇型ペーパーフィルター（漂白タイプ）

**酸素漂白フィルター**

**1～2杯用** ケース入数 20袋×8

**#816121**

**NB-1S**

枚数 40枚入り  
寸法 W100×D190×H23mm  
重量 0.032kg

JAN:4903413 501613  
内箱寸法: W304×D192×H136mm  
内箱重量: 0.7kg  
ケース寸法: W626×D402×H291mm  
ケース重量: 6.5kg



**2～4杯用** ケース入数 20袋×12

**#816122**

**NB-2S**

枚数 40枚入り  
寸法 W120×D220×H23mm  
重量 0.048kg

JAN:4903413 501620  
内箱寸法: W360×D225×H136mm  
内箱重量: 1.1kg  
ケース寸法: W740×D470×H433mm  
ケース重量: 14.0kg

**4～6杯用** ケース入数 20袋×6

**#816123**

**NB-4S**

枚数 40枚入り  
寸法 W130×D240×H23mm  
重量 0.068kg

JAN:4903413 501637  
内箱寸法: W448×D284×H136mm  
内箱重量: 1.6kg  
ケース寸法: W588×D465×H431mm  
ケース重量: 10.1kg

**1～2杯用** ケース入数 20袋×4

**#816125**

**NB-100S**

枚数 100枚入り  
寸法 W110×D210×H45mm  
重量 0.077kg

JAN:4903413 501415  
内箱寸法: W304×D192×H292mm  
内箱重量: 1.7kg  
ケース寸法: W626×D402×H307mm  
ケース重量: 7.3kg

**2～4杯用** ケース入数 20袋×4

**#816126**

**NB-200S**

枚数 100枚入り  
寸法 W120×D230×H45mm  
重量 0.117kg

JAN:4903413 501422  
内箱寸法: W360×D225×H292mm  
内箱重量: 2.5kg  
ケース寸法: W740×D470×H317mm  
ケース重量: 10.8kg

**4～6杯用** ケース入数 20袋×3

**#816127**

**NB-400S**

枚数 100枚入り  
寸法 W130×D250×H45mm  
重量 0.168kg

JAN:4903413 501439  
内箱寸法: W448×D284×H292mm  
内箱重量: 3.6kg  
ケース寸法: W872×D465×H307mm  
ケース重量: 11.8kg

**6～12杯用** ケース入数 20袋×4

**#816130**

**NB-600S**

枚数 100枚入り  
寸法 W150×D280×H45mm  
重量 0.227kg

JAN:4903413 501491  
内箱寸法: W512×D335×H292mm  
内箱重量: 1.9kg  
ケース寸法: W690×D529×H603mm  
ケース重量: 20.4kg

一杯を手軽に楽しむドリッパー

黒（無漂白）      青（酸素漂白）

コーヒを入れて待つだけ  
**マイドリップ**

**#884996**      **#813027**



一杯用コーヒードリッパー  
**マイドリップ** ケース入数 120

1台紙入数 12袋  
出荷形式 1ケース

黒 JAN:4965155 310748  
青 JAN:4965155 310946  
台紙寸法: W115×D23×H690mm 台紙重量: 306g  
単品寸法: W110×D7×H180mm 単品重量: 23g  
ケース寸法: W240×D115×H610mm ケース重量: 3.6kg

ケース単位  
出荷

扇型ペーパーフィルター（無漂白タイプ）

**無漂白フィルター**

**1～2杯用** ケース入数 20袋×8

**#816131**

**NB-1N**

枚数 40枚入り  
寸法 W100×D190×H23mm  
重量 0.032kg

JAN:4903413 501644  
内箱寸法: W304×D192×H136mm  
内箱重量: 0.7kg  
ケース寸法: W626×D402×H291mm  
ケース重量: 6.5kg

**1～2杯用** ケース入数 20袋×4

**#816135**

**NB-100N**

枚数 100枚入り  
寸法 W110×D210×H45mm  
重量 0.077kg

JAN:4903413 501446  
内箱寸法: W304×D192×H292mm  
内箱重量: 1.7kg  
ケース寸法: W626×D402×H307mm  
ケース重量: 7.3kg



**2～4杯用** ケース入数 20袋×12

**#816132**

**NB-2N**

枚数 40枚入り  
寸法 W120×D220×H23mm  
重量 0.048kg

JAN:4903413 501651  
内箱寸法: W360×D225×H136mm  
内箱重量: 1.1kg  
ケース寸法: W740×D470×H433mm  
ケース重量: 14.0kg

**4～6杯用** ケース入数 20袋×6

**#816133**

**NB-4N**

枚数 40枚入り  
寸法 W130×D240×H23mm  
重量 0.068kg

JAN:4903413 501658  
内箱寸法: W448×D284×H136mm  
内箱重量: 1.6kg  
ケース寸法: W588×D465×H431mm  
ケース重量: 10.1kg

**2～4杯用** ケース入数 20袋×4

**#816136**

**NB-200N**

枚数 100枚入り  
寸法 W120×D230×H45mm  
重量 0.117kg

JAN:4903413 501453  
内箱寸法: W360×D225×H292mm  
内箱重量: 2.5kg  
ケース寸法: W740×D470×H317mm  
ケース重量: 10.8kg

**4～6杯用** ケース入数 20袋×3

**#816137**

**NB-400N**

枚数 100枚入り  
寸法 W130×D250×H45mm  
重量 0.168kg

JAN:4903413 501460  
内箱寸法: W448×D284×H292mm  
内箱重量: 3.6kg  
ケース寸法: W872×D465×H307mm  
ケース重量: 11.8kg



円すい形ペーパーフィルター ※リップ付きは1～4杯用のみとなります(2023年以降、リップ付きに順次切替え)。

リップ付き

**酸素漂白**



リップ付き

**無漂白**



リップ付き

**酸素漂白**



**BM V型フィルター**

**1～2杯用** ケース入数 20袋×4

**#897447**

**V型 酸素漂白 CF-100SV**

枚数 100枚入り  
寸法 W175×D125×H55mm  
重量 0.086kg

JAN:4903413 501774  
内箱寸法: W304×D192×H292mm  
内箱重量: 1.95kg  
ケース寸法: W626×D402×H307mm  
ケース重量: 8.71kg

**1～4杯用** ケース入数 20袋×4

**#858318**

**V型 酸素漂白 CF-200SV**

枚数 100枚入り  
寸法 W200×D150×H55mm  
重量 0.118kg

JAN:4903413 500876  
内箱寸法: W360×D225×H292mm  
内箱重量: 2.52kg  
ケース寸法: W740×D470×H317mm  
ケース重量: 10.57kg

**BM V型フィルター**

**1～2杯用** ケース入数 20袋×4

**#897448**

**V型 無漂白 CF-100NV**

枚数 100枚入り  
寸法 W175×D125×H55mm  
重量 0.086kg

JAN:4903413 501781  
内箱寸法: W304×D192×H292mm  
内箱重量: 1.95kg  
ケース寸法: W626×D402×H307mm  
ケース重量: 8.71kg

**1～4杯用** ケース入数 20袋×4

**#858319**

**V型 無漂白 CF-200NV**

枚数 100枚入り  
寸法 W200×D150×H55mm  
重量 0.118kg

JAN:4903413 500869  
内箱寸法: W360×D225×H292mm  
内箱重量: 2.52kg  
ケース寸法: W740×D470×H317mm  
ケース重量: 10.57kg

**BM V型フィルター**

**1～4杯用** ケース入数 120

**#888911**

**CF-2C0(コットンリナー配合)**

枚数 40枚入り  
出荷形式 10ヶ単位

JAN:4903413 500173  
内箱寸法: W136×D136×H29mm  
内箱重量: 0.073kg  
ケース寸法: W570×D440×H305mm  
ケース重量: 9.11kg

10ヶ単位  
出荷

- bonmac
- ACCESSORIES
- COFFEE MILL
- HOME MACHINE & ROASTER
- COFFEE TOOLS
- ORIGAMI
- HARIO
- RIVERS
- ZEROJAPAN
- HUSKEE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO
- SPEC LIST / PARTS LIST
- FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

# ACCESSORIES

ドリップポット・ドリップケトル・  
コーヒークセサリー

味わい深い一杯のために。  
マニアも納得のコーヒークセサリー。

最適の容量で選みたい注ぎ口が決め手のポット&ケトル



brewista



ピュアブラック  
#877921 (0.6ℓ)  
JAN:4582583 950096

ピュアホワイト  
#877922 (0.6ℓ)  
JAN:4582583 950102

パールホワイト  
#853415 (0.6ℓ)  
JAN:4582583 950669 (0.6ℓ)

brewista グースネックケトル  
ピュアブラック・ピュアホワイト  
パールホワイト・マットブラック 0.6ℓ (ケース入数 4)



マットブラック  
#871126 (0.6ℓ)  
#853416 (1.0ℓ)  
JAN:4582583 950072 (0.6ℓ)  
JAN:4582583 950621 (1.0ℓ)

ステンレス  
#871124 (0.6ℓ)  
#871125 (1.0ℓ)  
JAN:4582583 950065 (0.6ℓ)  
JAN:4582583 950089 (1.0ℓ)

ステンレス  
0.6ℓ (ケース入数 4)

本体材質	ステンレス
容量	600ml
寸法	W310×D230×H220mm
電源・消費電力	単相100V・950W
重量(約)	1.36kg

ステンレス  
1.0ℓ (ケース入数 4)

本体材質	ステンレス
容量	1000ml
寸法	W310×D230×H230mm
電源・消費電力	単相100V・950W
重量(約)	1.42kg

マットブラック  
1.0ℓ (ケース入数 4)



bonmac  
ワンドリップポット 350ml  
#877573 (ケース入数 30)

本体材質	ステンレス
実用容量	300ml
満水容量	350ml
寸法(約)	W210×D82×H90mm(口径φ67mm)
重量(約)	175g
JAN	4903413 502733

箱寸法: W200×D83×H97mm 箱重量: 0.215kg  
ケース寸法: W425×D440×H310mm ケース重量: 7.5kg



bonmac  
ドリップポット Pro  
#897183 (ケース入数 12)

本体材質	ステンレス
実用容量	750ml
寸法	W232×D113×H140mm
重量(約)	380g
JAN	4903413 502238

箱寸法: W217×D117×H146mm 箱重量: 0.49kg  
ケース寸法: W450×D367×H310mm ケース重量: 6.5kg



HARIO V60 細口ワーケトル・ヴォーノ  
#865965 (ケース入数 6)

実用容量	800ml
寸法	W300×D156×H175mm
重量	0.8kg
電源・消費電力	100V・900W
JAN	4977642 021341

箱寸法: W270×D172×H170mm 箱重量: 1.1kg  
ケース寸法: W530×D285×H363mm ケース重量: 7.6kg



HARIO V60 ドリップケトル・ヴォーノ  
#852456 (ケース入数 12)

実用容量	800ml
寸法	W295×D144×H147mm
重量	0.42kg
JAN	4977642 730571

箱寸法: W283×D152×H154mm 箱重量: 0.6kg  
ケース寸法: W575×D467×H338mm ケース重量: 8.5kg



HARIO V60 ドリップケトル  
ヴォーノ・カバー  
#852459 (ケース入数 6)

実用容量	700ml
寸法	W290×D126×H145mm
重量	0.43kg
JAN	4977642 730595

箱寸法: W296×D135×H155mm 箱重量: 0.64kg  
ケース寸法: W420×D316×H330mm ケース重量: 4.4kg



Vitantonio  
温調ドリップケトル ACTY II  
#879260 VEK-20-K (ケース入数 4)

容量(約)	800ml
寸法	W300×D140×H164mm
重量(約)	0.98kg
電源・消費電力	単相100V・1200W
JAN	4968291 311532

箱寸法: W260×D245×H242mm 箱重量: 1.4kg  
ケース寸法: W508×D274×H504mm ケース重量: 6.6kg



bonaVITA 日本仕様  
#897207 (ケース入数 4)

実用容量	1.0ℓ
寸法	W300×D180×H230mm
重量	0.99kg
電源・消費電力	100V・1000W



カフェテリアドリップポット  
#813229 IH対応 (ケース入数 12)

容量	1.2ℓ
寸法	W310×D145×H180mm



パールドリップポット  
#830035 IH対応 (ケース入数 12)

容量	1.0ℓ
寸法	W305×D140×H160mm

タカヒロ 細口ステンスドリップポット

#830009 (ケース入数 24)  
0.5ℓ  
容量 0.5ℓ  
寸法 W240×D105×H130mm  
JAN:4562226 670512



#830014 IH対応 (ケース入数 12)  
0.9ℓ  
容量 0.9ℓ  
寸法 W240×D120×H160mm  
JAN:4562226 670529



#830013 IH対応 (ケース入数 12)  
1.5ℓ  
容量 1.5ℓ  
寸法 W260×D130×H200mm  
JAN:4562226 670536

タカヒロ 細口ステンスドリップポット 半タイプ

#879770 (ケース入数 24)  
0.5ℓ  
容量 0.5ℓ  
寸法 W240×D110×H130mm  
JAN:4562226 670758

#879769 IH対応 (ケース入数 12)  
0.9ℓ  
容量 0.9ℓ  
寸法 W230×D120×H155mm  
JAN:4562226 670741



キャメル  
#830028 (0.7ℓ)  
#830027 (1.2ℓ)




ホワイト  
#830015 (0.7ℓ)  
#830016 (1.2ℓ)




ブルー  
#874369 (0.7ℓ)  
#874370 (1.2ℓ)



ブラック  
#812444 (0.7ℓ)  
#812272 (1.2ℓ)



レッド  
#830034 (0.7ℓ)  
#812574 (1.2ℓ)



ネイビー  
#870994 (0.7ℓ)  
#870995 (1.2ℓ)

スリムポット 月兔印  
0.7ℓ (ケース入数 18)  
容量 0.7ℓ  
寸法 W195×D95×H160mm

1.2ℓ (ケース入数 12)  
容量 1.2ℓ  
寸法 W220×D110×H190mm

\*発注を頂いてからお届けまでに期間がかかる場合がございます。納期は担当営業にお問い合わせください。

安定した味を  
抽出できるドリッパー



ブラック

S #872910  
L #872907



レッド

S #872911  
L #872908



ホワイト

S #872912  
L #872909

CLEVER  
ドリッパー S

ケース入数  
12

杯数	1~2杯用
実用容量	300ml
耐熱温度	100℃(max)
寸法	φ105×H130mm
重量	416g
セット内容	専用ウォーターコントロールボール、専用シリコンリング、専用リリスリング

コースター	ペーパーフィルター 100枚付
-------	--------------------

ドリッパー L

ケース入数  
12

杯数	2~3杯用
実用容量	500ml
耐熱温度	100℃(max)
寸法	φ129×H155mm
重量	567g
セット内容	専用ウォーターコントロールボール、専用シリコンリング、専用リリスリング

コースター	ペーパーフィルター 100枚付
-------	--------------------

押すだけ簡単。  
空気を抜いて保存ができる  
キャニスター

prepara



S  
#872897

M  
#872898

L  
#872899

EVAK (イヴァーク)  
キャニスター S

ケース入数  
4

寸法	φ95×H100mm(ガラス部)
重量	335g
容量	450ml
ハンドル形状	スリム

JAN:0811039 020842

キャニスター M

ケース入数  
4

寸法	φ95×H150mm(ガラス部)
重量	490g
容量	680ml
ハンドル形状	ロング

JAN:0811039 020293

キャニスター L

ケース入数  
4

寸法	φ95×H250mm(ガラス部)
重量	680g
容量	1300ml
ハンドル形状	ロング

JAN:0811039 020309

新潟・燕市で作られた銅製メジャースプーン



#892793  
銅メジャースプーン(小)

ケース入数  
100

寸法	W95×D43×H22.5mm
重量(約)	38g
容量(約)	10g(コヒー粉)
本体材質	銅(持ち手:真鍮)

JAN:4580457 720219

#892794  
銅メジャースプーン(大)

ケース入数  
100

寸法	W155×D43×H22.5mm
重量(約)	45g
容量(約)	10g(コヒー粉)
本体材質	銅(持ち手:真鍮)

JAN:4580457 720202

#892792  
銅メジャースプーン  
(豆柄入り)

ケース入数  
100

寸法	W123×D43×H27mm
重量(約)	45g
容量(約)	10~12g(コヒー粉)
本体材質	銅(持ち手:銅)

JAN:4580457 720226

※銅メジャースプーンは、大と小で持ち手の長さが違います。 ※在庫限りで終売となります。



ミラー

コーヒーカップングスプーン

#892790 ミラー

寸法	L150mm
----	--------

JAN:4942334 554162



シルバー

#892791 シルバー

寸法	L150mm
----	--------

JAN:4942334 554155



#888334

ボール  
コーヒースクープ&クリップ

容量	16ml
寸法	W38×L180mm

JAN:4942334 014345



珈琲キャニスター M  
#852429

ケース入数  
24

容量	800ml
寸法	口径99×H142mm

JAN:4977642 143074



珈琲キャニスター L  
#852430

ケース入数  
24

容量	1,000ml
寸法	口径99×H189mm

JAN:4977642 143081



セラメイト 4ℓ  
(取っ手付)

ケース入数  
24

容量	4ℓ(コヒー豆約1.5kg)
寸法	φ172×H292mm

JAN:4963972 866875



アデアグラス(抗菌)

#817191  
M-6687

ケース入数  
36

容量	500ml(コヒー豆 150~200g)
寸法	口径98×H109mm

JAN:4963972 866875

#817193  
M-6689

ケース入数  
24

容量	1,000ml(コヒー豆 250~300g)
寸法	口径98×H178mm

JAN:4963972 866899



カフェテリア  
コーヒー豆スクープ

#853222 ミラー

容量	10g(挽く前の豆の状態)
寸法	W43×D28×L121mm

JAN:4942334 511714



#853223 ゴールド

容量	10g(挽く前の豆の状態)
寸法	W43×D28×L121mm

JAN:4942334 512001



#853224 ピンクゴールド

容量	10g(挽く前の豆の状態)
寸法	W43×D28×L121mm

JAN:4942334 511981



テイस्टینگ  
専用スプーン  
#810230  
カップングスプーン



テイस्टینگ  
専用グラス  
#810231  
カップンググラス

bonmac

ACCESSORIES

COFFEE MILL

HOME MACHINE  
& ROASTER

COFFEE TOOLS

ORIGAMI

HARIO

RIVERS

ZEROJAPAN

HUSKEE /  
CAFFLANO /  
BODUM / ESPRO

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

# COFFEE MILL

小型電動ミル・手挽きミル

豆本来のおいしさと香りへのこだわり。  
簡単操作のコーヒーミル。

**BONMAC** レトロなデザインが印象的な  
BONMAC のオリジナル  
コーヒーミル

-RD(レッド)  
#858631



-BK(ブラック)  
#858651



少量の粉でも容器に移しやすい取出口



コーヒーミル  
BM-250N

本体色	レッド・ブラック
ホッパー容量	200g
寸法	W120×D220×H365mm
重量	3kg
能力	150g/min
定格	5分
電源・消費電力	100V:50Hz/109W、60Hz/110W

RD JAN:4903413 501040  
BK JAN:4903413 501217  
※エスプレッソ用ミルではありません。  
極細で挽きますと目詰まりの原因となります。  
スペア・オプションパーツはP.93に掲載しています。



飽きのこないこだわりの  
デザイン

エスプレッソ用  
極細挽き対応



クロノス



ラルブル

#872893

コーヒーミル  
Kronos (クロノス)

寸法	φ100×H190mm
重量(約)	575g
豆容量(約)	55g(グラインダーカップ部)
挽き目調節	43段階

JAN:4006950 035853

#872894

コーヒーミル  
L'Arbre (ラルブル)

寸法	φ65×H200mm
重量(約)	470g
豆容量(約)	35g(グラインダーカップ部)
挽き目調節	11段階

JAN:4006950 036706

#884981  
ブラジル

寸法	W130×D130×H210mm
重量(約)	930g

JAN:4006950 011765



#864864  
アンティーク

寸法	W135×D135×H210mm
重量(約)	810g

JAN:4006950 031152



#884976  
ノスタルジー ブラウン

寸法	W130×D130×H210mm
重量(約)	665g

JAN:4006950 013196



海外製品のため、お届けに時間がかかる場合がございます。  
納期は担当営業にお問い合わせください。

**bonmac**

bonmac  
セラミックハンドコーヒーミル  
#897180 CM-02S



本体材質	ステンレス
豆容量(約)	30g
寸法(約)	φ54×H151mm(本体のみ) W132×H179mm (ハンドル装着時)
重量(約)	285g

JAN:4903413 501484  
箱寸法:W99×D58×H169mm 箱重量:0.34kg  
ケース寸法:W310×D250×H352mm ケース重量:10.0kg

**HARIO**

コーヒーミル・  
セラミックスリム

#892738  
MSS-1TB

寸法	W150×D72×H220mm
重量(約)	0.2kg

JAN:4977642 707597

箱寸法:W112×D79×H183mm 箱重量:0.4kg  
ケース寸法:W475×D260×H400mm ケース重量:8.5kg



セラミック  
コーヒーミル・  
スケルトン

#850604  
MSCS-2B

寸法	W172×D93×H231mm
重量(約)	0.6kg

JAN:4977642 707719

箱寸法:W197×D135×H99mm 箱重量:0.615kg  
ケース寸法:W410×D396×H330mm ケース重量:7.9kg



スモール  
コーヒー  
グラインダー

#858334  
MM-2

寸法	W160×D100×H185mm 口径79mm
----	----------------------------

JAN:4977642 707504

箱寸法:W105×D89×H179mm 箱重量:0.5kg  
ケース寸法:W430×D280×H378mm ケース重量:14.0kg



スライドカバー付

電動と手挽きの  
2Way グラインダー

スマートG  
電動ハンディコーヒー  
グラインダー

#877255 EMSG-2B

寸法	W59×D53×H332mm (セット時)
重量	0.5kg

JAN:4977642 708136

箱寸法:W235×D235×H65mm 箱重量:0.8kg  
ケース寸法:W498×D260×H218mm ケース重量:5.3kg



**bonmac**

電動コーヒーミル・  
プロペラ

#848525  
BMCM-1W

本体色	ホワイト×シルバー
ホッパー容量(約)	35g
寸法	W100×D110×H170mm
重量	0.78kg
電源・消費電力	100V:100W

JAN:4903413 500913

羽根刃式

※在庫限りで終売となります。



**bodum**

BISTRO  
コーヒー  
グラインダー

#858544  
black

ホッパー容量(約)	220g
寸法	W180×D165×H275mm
重量(約)	1.5kg
電源・消費電力	100V:160W

JAN:0699965 404321

箱寸法:W196×D180×H338mm 箱重量:1.7kg  
ケース寸法:W213×D378×H358mm ケース重量:5.0kg

白刃式



**DeLonghi**

デロンギ  
デディカ  
コーン式コーヒー  
グラインダー

#898132  
KG521J-M

ホッパー容量(約)	350g
寸法	W155×D255×H385mm
重量(約)	2.8kg
電源・消費電力	100V:150W
粒度	極細挽き～粗挽き(18段階)
コード長さ	1.0m

JAN:4988371 023971

クリーニング  
ブラシ



**DeLonghi**

デロンギ  
コーン式コーヒー  
グラインダー

#873033  
KG366J

ホッパー容量(約)	310g
寸法	W135×D195×H290mm
重量(約)	1.6kg
電源・消費電力	100V:130W
粒度	極細挽き～中挽き(16段階)
コード長さ	1.8m

JAN:4988371 024305

クリーニング  
ブラシ



DeLonghi



R(レッド)  
#870991



W(ホワイト)  
#870992



BK(ブラック)  
#870993

アクティブ エスプレッソ・  
カプチーノメーカー  
ECP3220J ケース入数  
2

電源コードの長さ	2.0m	
給水タンク容量	1.1ℓ	
電源消費電力	100V:1100W	
寸法	W210×D265×H310mm	
重量	4kg	
使用豆タイプ	挽き豆、44mmポッド	
ポンプ圧	15気圧	
R JAN:4988371 1024190 BK JAN:4988371 1024213 W JAN:4988371 1024206		
給水タンク式	セミオート	ミルクフォーム機能付
カフェポッド/ パウダー対応	エスプレッソ専用	

DeLonghi



R(パシオンレッド)  
#877852



W(トゥルーホワイト)  
#877853



BK(インテンスブラック)  
#877854

アクティブ  
ドリップコーヒーメーカー  
ICM12011J ケース入数  
4

杯数	5杯用	
電源コードの長さ	1.8m	
給水タンク容量	0.65ℓ	
電源消費電力	100V:750W	
寸法	W155×D285×H275mm	
重量	1.4kg	
使用豆タイプ	挽き豆	
R JAN:4988371 024329 W JAN:4988371 024336 BK JAN:4988371 024343		
給水タンク式	計量スプーン	ペーパーレスフィルター



サーモス  
真空断熱ポットコーヒーメーカー  
#877813 ECK-1000 ケース入数  
2

杯数	4~8杯用	
ペーパー式	NB-400S	
容量(約)	1.0ℓ	
寸法	W235×D245×H380mm	
重量(約)	3.4kg(ポット含む)	
電源消費電力	100V:700W	
JAN:4562344 370066		
給水タンク式	マイコン蒸らし機能	スプらいドリップ方式
自動電源OFF	ドリップ予約タイマー付	水量計付き給水タンク

珈琲通



象印 全自動コーヒーメーカー  
珈琲通  
#877827 EC-SA40 ケース入数  
2

杯数	4杯用	
容量(約)	540mℓ(コーヒーメーカー部)	
寸法	W240×D250×H320mm(本体)	
重量(約)	3.7kg	
電源消費電力	100V:650W(コーヒーメーカー部)、90W(ミル部)	
JAN:4974305 218636		
給水タンク式	計量スプーン	ペーパーフィルター(2枚)
ミルクスプーン	ステンレスメッシュフィルター	洗浄カートリッジ
保温自動OFF(2時間)	味わい調整	ステンレスメッシュフィルター
クエン酸洗浄コース		



HARIO  
V60 珈琲王2コーヒーメーカー  
#898746 EVCM2-5TB ケース入数  
2

杯数	2~5杯用	
容量(約)	0.75ℓ	
寸法	W160×D220×H314mm	
重量(約)	1.54kg(ポット含む)	
電源消費電力	100V:750W	
JAN:4977642 403215		
給水タンク式	ペーパーフィルター(40枚)	計量スプーン
ドリッパー/サーバー付	シャワー ドリップ方式	コード 収納ボックス
保温機能付	杯数別蒸らし制御	



サーモス  
真空断熱ポットコーヒーメーカー  
#871015 ECJ-700 ケース入数  
2

杯数	3~5杯用	
ペーパー式	NB-200S	
容量(約)	0.63ℓ	
寸法	W155×D245×H360mm	
重量(約)	2.1kg(ポット含む)	
電源消費電力	100V:700W	
JAN:4562344 364225		
給水タンク式	マイコン蒸らし機能	自動電源OFF
ステンレス魔法瓶構造ポット	フタチャック半栓分解清掃可能	スリムサイズ幅15.5cm



象印 コーヒーメーカー  
#898133 EC-YS100 ケース入数  
2

電源コードの長さ	1.3m	
杯数	10杯用	
容量(約)	1.35ℓ(コーヒーメーカー部)	
寸法	W270×D200×H375mm	
重量(約)	4.1kg	
電源消費電力	100V:800W(コーヒーメーカー部)	
JAN:4974305 214331		
給水タンク式	計量スプーン	バスケットフィルター(4枚)
金属メッシュフィルター	24時間予約タイマー	クリーンングお知らせランプ
しずくもれ防止機能		

珈琲道楽

#810072 UR-500 ケース入数  
1

寸法	W240×D430×H260mm
重量(約)	5kg
焙煎能力(約)	1kg/h
生豆投入量	最大500g
電源消費電力	100V:6W 0.25A
付属品	テストスプーン、冷却用扇風機、じょうご



ロースター

#810059 カフェポット 101

寸法	W250×D265×H375mm
重量(約)	7.0kg
焙煎能力	300g
焙煎時間(約)	23分
生豆投入量	120g
コード長さ	2.0m
電源消費電力	100V:50/60Hz 595W

※12段階の細やかな焙煎調節機能付き



Gene Cafe 3D 回転焙煎機

#879810 CBR-101A

寸法	W490×D243×H229mm
重量(約)	5.5kg
焙煎容量(最大)	250g
加熱方式	間接熱風方式
電源消費電力	100V:1300W



HARIO

コーヒー  
ロースター  
レトロ

#810070 RCR-50 ケース入数  
6

本体材質	シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出しロフタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス、ガラスシリンダー/耐熱ガラス、台座/亜鉛合金、ツツミ/天然木、持ち手・ハンドル/真鍮
寸法	W264×D139×H190mm
口径	100mm
焙煎能力	50g
JAN:4977642 536302	
箱寸法	W250×D250×H180mm 箱重量:1.7kg
ケース寸法	W785×D275×H390mm ケース重量:10.7kg



#810067

手あみ  
ロースター

寸法	W435(柄含む)×H50mm
口径	φ220mm
焙煎能力	50~200g用



#810064

サンプルロースター

寸法	W480(柄含む)×D250×H200mm
焙煎能力	400g

※テストスプーン付



RoAmi 2.0 TM

ロースター  
アナライザー

#851825 TRA-3000

寸法	W220×D112×H76mm(本体)	
重量	250g(本体)	
電源	リチウムポリマー・1200mAh	
照明	赤外線LED(計測時のみONの省電力設計)	
センサー	赤外線受光センサー	
立ち上げ時間	10秒	
計測皿	計量スプーン	ゲージ(定規)
リファレンスプレート		



コーヒー豆の  
ディスプレイや  
テイ스팅に

#888791  
サンプルパン  
(10枚セット)ブラック



ブラック(10枚入り)

#888792  
サンプルパン  
(10枚セット)ホワイト



ホワイト(10枚入り)

bonnac  
ACCESSORIES  
COFFEE MILL  
HOME MACHINE & ROASTER  
COFFEE TOOLS  
ORIGAMI  
HARIO  
RIVERS  
ZEROJAPAN  
HUSKEE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO  
SPEC LIST / PARTS LIST  
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

# COFFEE TOOLS

ドリッパー・アレンジツール・コーヒー関連商品・  
GINA・MOSA・伊万里珈琲道・銅製品

多彩なスタイルでコーヒーを楽しむアイテム

iwaki



ウォータードリッ  
コーヒーサーバー

#889423	ケース入数 12
KT8644-CL1	
本体色	ブラック
容量(約)	440ml
寸法	W120×D120× H265mm

JAN:4905284 158125  
箱寸法: W127×D127×H274mm 箱重量: 0.55kg  
ケース寸法: W385×D512×H278mm ケース重量: 7.2kg



直火不可 電子レンジ可



#813083  
ベトナムコーヒーメーカー

本体材質	ステンレス
容量	110~120ml
杯数	一杯用
寸法	W86×D63×H57mm

高級感と演出効果の高いウォータードリッパー



コールドブリューワー  
#897205  
TODDY Coffee Maker (家庭用)

容量	1000~1200ml
寸法	W230×D180× H370mm

ウォータードリッパー

#873207  
WD-60SP

容量	5人用
寸法	W158×D158× H620mm

#814503  
WD-60

容量	600~720cc
寸法	W155×D155× H610mm



浄水器  
#889484  
メイスイ nomot

出荷ロット	10
寸法	W110×D110× H160mm

プアオーバー、イマージョン、コールドドリップを  
こなすマルチなコーヒーメーカー

GOAT STORY  
GINA



GS-4065BL (BLACK)  
#872568



GS-4066W (WHITE)  
#872571



スマートコーヒードリッパー  
GINA

本体色	BLACK, WHITE
容量	300ml (ファンネル)、 750ml (ピッチャー)
寸法	W165×D140×H345mm
重量(約)	1.6kg
セット内容	コールドドリップ用ガラス、 USBケーブル

BLACK JAN:4571266 282692  
WHITE JAN:4571266 282708  
箱寸法: W205×D205×H490mm 箱重量: 0.8kg  
ケース寸法: W225×D225×H510mm ケース重量: 0.6kg

クリーミーな口あたりのアイスコーヒーが 60 秒で作れます

MOSA  
ナイトロコーヒーメーカー  
#872923 CSS2-05

容量(約)	0.5ℓ
寸法	W90×D90×H315mm
重量(約)	352g
液体温度	0~70℃
対応ガスカートリッジ	MOSAナイトロカートリッジ(N2ガス)
ボトル材質	ステンレス
付属品	ブラシ, MOSAナイトロカートリッジ3本

JAN: 4712523 802486



MOSA  
ナイトロコーヒーメーカーサーモ  
#872924 CSS9-05

容量(約)	0.5ℓ
寸法	W98×D98×H305mm
重量(約)	688g
液体温度	0~70℃
対応ガスカートリッジ	MOSAナイトロカートリッジ(N2ガス)
ボトル材質	ステンレス真空断熱二重構造
付属品	ブラシ, MOSAナイトロカートリッジ3本

JAN: 4712523 802493



MOSA ステンレスノズルセット  
#872927 4S2-0711-0004

ノズルタイプ ストレート, フラット, チューリップ, プラスティック

JAN:4712523 802356

MOSA ナイトロカートリッジ  
(24本入)  
#872926  
BN02-24

JAN:4712523 802424



伝統的な模様と絵柄を施した和洋折衷デザインの  
コーヒーアイテムです



コーヒー碗皿  
#813211  
KK-1

JAN:4903413 505413

※表と裏それぞれ違う絵柄(人物/船)になっています。他の商品も同様です。

エレガントなデザインの上質な銅製品を取り揃えました



#817445  
ミルクパン

容量(約)	460ml
寸法	W120×D250×H80mm



#817444  
エレガンスコーヒーサーバー小

容量(約)	0.8ℓ
寸法	W135×D245×H195mm



#817443  
エレガンスコーヒーサーバー大

容量(約)	1.2ℓ
寸法	W160×D300×H215mm



#817446  
エレガンスイブリック

容量(約)	120ml
寸法	W76×D185×H70mm



カフェ・オ・レ セット  
#817424  
C-347 < U-1 型 >

杯数	1~3人用
容量(約)	380ml
寸法	W130×D190×H180mm
備考	椀目入り



アイリッシュ  
コーヒー  
#817422  
C-345

容量(約)	150ml (セット時50ml)
寸法	W80×D170×H145mm
セット内容	スタンド, 黄銅芯ホルダー, アル コールドランブ, 芯, キャップ

※ガラスは別売



# ORIGAMI

JAPAN

彩色豊かな千代紙を緻密に折り、形を作り上げる日本伝統の遊び、折り紙。折り紙が折られていく様子は、陶磁器をつくる工程にも似ていることから、この器を「ORIGAMI」と名付けました。使うことに満足を感じていただけるように。そして、いつまでもそばに置いていただけるように。ORIGAMIは伝統の技術を活かし、ただ美しいだけではない「こだわり」を形にしています。

COFFEE TOOLS / ORIGAMI

ドリッパー・アレクジツール・コーヒー関連商品・GINA・MOSA・伊万里珈琲道・銅製品・オリガミ



ORIGAMI  
ガラスコーヒーサーバー

#852990


ケース入数  
27

本体材質	耐熱ガラス
実用容量	610ml
満水容量	710ml
寸法(約)	W145×D120×H120mm(口径90×87mm)
重量(約)	0.21kg
耐熱温度	120℃

JAN:4536058 022689  
箱寸法:W142×D127×H133mm 箱重量:0.749kg  
ケース寸法:W390×D445×H414mm ケース重量:0.759kg



CLEAR  
#850914



BLACK  
#850915



MATTE PINK  
#850918



MATTE GREEN  
#850919



MATTE BEIGE  
#850916



MATTE GRAY  
#850917

ORIGAMI  
ドリッパーエアース

寸法	Φ120×H70mm
重量	62g
本体材質	AS樹脂

CLEAR JAN:4536058 021200  
BLACK JAN:4536058 021217  
MATTE BEIGE JAN:4536058 021224  
MATTE GRAY JAN:4536058 021231  
MATTE PINK JAN:4536058 021248  
MATTE GREEN JAN:4536058 021255

ハンドドリッパー／コーヒー関連器具 ORIGAMI

HAND DRIP / COFFEE TOOLS

- bonmac
- ACCESSORIES
- COFFEE MILL
- HOME MACHINE & ROASTER
- COFFEE TOOLS
- ORIGAMI
- HARIO
- RIVERS
- ZEROJAPAN
- HUSKEE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO
- SPEC LIST / PARTS LIST
- FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST



ORIGAMI

JAPAN



ホワイト  
#879162



ブラック  
#879163

ORIGAMI  
カップリングボウル 12個セット  
(2色)



寸法	φ84×H62mm
重量(約)	165g
カップ容量	220cc
本体材質	磁器(日本製)
ホワイト	JAN:4536058 021880
ブラック	JAN:4536058 021897



ORIGAMI  
カップリングボウル ホワイト (COE) 12個セット  
#879161

寸法	φ84×H62mm
重量(約)	165g
カップ容量	220cc
本体材質	磁器(日本製)
JAN:4536058 021903	



ORIGAMI  
8oz ラテボウル N  
(12色)



寸法	φ123×98×H57mm
重量(約)	260g
カップ容量	240cc
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト	JAN:4536058 750384	ターコイズ	JAN:4536058 750421
マットブラック	JAN:4536058 750445	マットベージュ	JAN:4536058 750339
マットネイビー	JAN:4536058 750438	マットグレー	JAN:4536058 750346
レッド	JAN:4536058 750391	マットピンク	JAN:4536058 750353
オレンジ	JAN:4536058 750407	マットグリーン	JAN:4536058 750360
イエロー	JAN:4536058 750414	マットブルー	JAN:4536058 750377

※2024年2月以降はリニューアル商品が出荷されます。記載の商品コードはリニューアル商品となりますのでご注文時はご注意ください。発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。

ORIGAMI  
6oz ラテボウル N  
(12色)



寸法	φ110×88×H50mm
重量(約)	180g
カップ容量	175cc
本体材質	磁器(日本製)


ホワイト	JAN:4536058 750261	ターコイズ	JAN:4536058 750408
マットブラック	JAN:4536058 750322	マットベージュ	JAN:4536058 750216
マットネイビー	JAN:4536058 750315	マットグレー	JAN:4536058 750223
レッド	JAN:4536058 750278	マットピンク	JAN:4536058 750230
オレンジ	JAN:4536058 750285	マットグリーン	JAN:4536058 750247
イエロー	JAN:4536058 750292	マットブルー	JAN:4536058 750254

ORIGAMI  
10oz ラテボウル N  
(12色)



寸法	φ128×103×H60mm
重量(約)	275g
カップ容量	295g
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト	JAN:4536058 750452	ターコイズ	JAN:4536058 750490
マットブラック	JAN:4536058 750513	マットベージュ	JAN:4536058 750698
マットネイビー	JAN:4536058 750506	マットグレー	JAN:4536058 750704
レッド	JAN:4536058 750469	マットピンク	JAN:4536058 750711
オレンジ	JAN:4536058 750476	マットグリーン	JAN:4536058 750728
イエロー	JAN:4536058 750483	マットブルー	JAN:4536058 750735



ORIGAMI  
6/8/10oz ラテボウル兼用ソーサー  
(12色)



寸法	φ140×H23mm
重量(約)	190g
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト	JAN:4536058 764237	ターコイズ	JAN:4536058 764282
マットブラック	JAN:4536058 750551	マットベージュ	JAN:4536058 761250
マットネイビー	JAN:4536058 750544	マットグレー	JAN:4536058 761267
レッド	JAN:4536058 764251	マットピンク	JAN:4536058 761274
オレンジ	JAN:4536058 764268	マットグリーン	JAN:4536058 761281
イエロー	JAN:4536058 764275	マットブルー	JAN:4536058 761298

※マットブラック・マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。

ORIGAMIは、お好きなアイテムをお選びいただき、店舗や社名等のロゴを入れたオリジナル品のオーダーを承っております。詳しくは担当営業にお問い合わせください。





ORIGAMI ドリッパーホルダー  
#899973

本体材質	アカシア(中国製)
寸法	φ120×H20mm 穴(上)φ65mm、(下)φ55mm
重量(約)	50g

JAN:4536058 766002  
※ORIGAMIドリッパー-S-M対応。  
※天然素材を使用しているため、個体差があり、写真と実物が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。



ORIGAMI ASドリッパーホルダー  
#878012

本体材質	プラスチック(日本製)
寸法	φ120×H20mm 穴(上)φ60mm、(下)φ50mm
重量(約)	60g

JAN:4536058 002018  
※ORIGAMIドリッパー-S-M対応。



 S ホワイト #897923	 マットブラック #853354	 マットネイビー #853355	 レッド #897925	 オレンジ #897926
	 イエロー #897927	 ターコイズ #897928	 マットベージュ #878024	 マットグレー #878025
 M ホワイト #897934	 マットピンク #878026	 マットグリーン #878027	 マットブルー #878028	
	 マットベージュ #897938	 マットグレー #897939	 マットベージュ #878029	 マットグレー #878030
	 マットピンク #878031	 マットグリーン #878032	 マットブルー #878033	

ORIGAMI  
ドリッパー S  
(12色)

寸法	φ115×H70mm
重量	130g
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 764879 ターコイズ JAN:4536058 764923  
マットブラック JAN:4536058 750575 マットネイビー JAN:4536058 004265  
レッド JAN:4536058 750568 マットブルー JAN:4536058 004272  
オレンジ JAN:4536058 764893 マットベージュ JAN:4536058 004289  
イエロー JAN:4536058 764909 マットグリーン JAN:4536058 004296  
イエロー JAN:4536058 764916 マットブルー JAN:4536058 004302

※マットブラック、マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。  
発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。

ORIGAMI  
ドリッパー M  
(12色)

寸法	φ138×H87mm
重量	200g
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 764985 ターコイズ JAN:4536058 750032  
マットブラック JAN:4536058 750599 マットネイビー JAN:4536058 004210  
レッド JAN:4536058 750582 マットブルー JAN:4536058 004227  
オレンジ JAN:4536058 750001 マットベージュ JAN:4536058 004234  
イエロー JAN:4536058 750018 マットグリーン JAN:4536058 004241  
イエロー JAN:4536058 750025 マットブルー JAN:4536058 004258

 マットブラック #853362	 マットネイビー #853363	 オレンジ #879217	 イエロー #879218	 ターコイズ #879219
 マットベージュ #879220	 マットグレー #879221	 マットピンク #879222	 マットグリーン #879223	 マットブルー #879224

ORIGAMI BARREL  
アロマカップ (11色)

寸法	φ76×105×H78mm
重量(約)	235g
カップ容量	210cc
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761502  
マットブラック JAN:4536058 750667  
マットネイビー JAN:4536060 000000  
オレンジ JAN:4536058 761526  
イエロー JAN:4536058 761533  
ターコイズ JAN:4536058 761540  
マットベージュ JAN:4536058 761557  
マットグレー JAN:4536058 761564  
マットピンク JAN:4536058 761571  
マットグリーン JAN:4536058 761588  
マットブルー JAN:4536058 761595

ORIGAMI PINOT  
アロマカップ (11色)

寸法	φ75×105×H73mm
重量(約)	175g
カップ容量	200cc
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761403 マットベージュ JAN:4536058 761458  
マットブラック JAN:4536058 750650 マットブルー JAN:4536058 761465  
マットネイビー JAN:4536058 750759 マットベージュ JAN:4536058 761472  
オレンジ JAN:4536058 761427 マットグリーン JAN:4536058 761489  
イエロー JAN:4536058 761434 マットブルー JAN:4536058 761496  
ターコイズ JAN:4536058 761441

※マットブラック、マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。  
発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。

 ホワイト #872828	 PINOT ホワイト #872838			
 マットブラック #853358	 マットネイビー #853359	 オレンジ #872830	 イエロー #872831	 ターコイズ #872832
 マットベージュ #872833	 マットグレー #872834	 マットピンク #872835	 マットグリーン #872836	 マットブルー #872837

ORIGAMI  
アロマカップ  
(11色)

寸法	φ80×105×H73mm
重量(約)	230g
カップ容量	200cc
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761403 マットベージュ JAN:4536058 761458  
マットブラック JAN:4536058 750650 マットブルー JAN:4536058 761465  
マットネイビー JAN:4536058 750759 マットベージュ JAN:4536058 761472  
オレンジ JAN:4536058 761427 マットグリーン JAN:4536058 761489  
イエロー JAN:4536058 761434 マットブルー JAN:4536058 761496  
ターコイズ JAN:4536058 761441

※マットブラック、マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。  
発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。

ORIGAMI PINOT  
アロマカップ  
(11色)

寸法	φ75×105×H73mm
重量(約)	175g
カップ容量	200cc
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761809 マットベージュ JAN:4536058 761854  
マットブラック JAN:4536058 750674 マットブルー JAN:4536058 761861  
マットネイビー JAN:4536060 000000 マットベージュ JAN:4536058 761878  
オレンジ JAN:4536058 761823 マットグリーン JAN:4536058 761885  
イエロー JAN:4536058 761830 マットブルー JAN:4536058 761892  
ターコイズ JAN:4536058 761847

 マットブラック #853364	 マットネイビー #853365	 オレンジ #872850	 イエロー #872851	 ターコイズ #872852
 マットベージュ #872853	 マットグレー #872854	 マットピンク #872855	 マットグリーン #872856	 マットブルー #872857

ORIGAMI  
アロマカップ兼用ソーサー  
(11色)

寸法	φ152×H20mm
重量(約)	185g
本体材質	磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761601 マットベージュ JAN:4536058 761656  
マットブラック JAN:4536058 750681 マットグレー JAN:4536058 761663  
マットネイビー JAN:4536060 000000 マットピンク JAN:4536058 761670  
オレンジ JAN:4536058 761625 マットグリーン JAN:4536058 761687  
イエロー JAN:4536058 761632 マットブルー JAN:4536058 761694  
ターコイズ JAN:4536058 761649

※マットブラック、マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。  
発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。

- bonnac
- ACCESSORIES
- COFFEE MILL
- HOME MACHINE & ROASTER
- COFFEE TOOLS
- ORIGAMI
- HARIO
- RIVERS
- ZEROJAPAN
- HUSKEE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO
- SPEC LIST / PARTS LIST
- FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST



ガラスの王様「玻璃王」に由来する HARIO は、20 世紀が生んだ優れたガラス、耐熱ガラスを用いて暮らしにやさしい彩りと新しい豊かさを届ける日本のガラスブランドです。安全性が高く評価されている耐熱ガラスを主体にした製品を数多く提供しています。



**V60 メタルドリッパー**  
#851167 ケース入数 12  
**O-VDM-02-HSV**

本体材質	本体/ステンレス ホルダー/シリコーンゴム
杯数	1~4杯用
寸法	W145×D120×H90mm 口径120mm

JAN:4977642 040014  
箱寸法: W136 × D125 × H93mm 箱重量: 0.20kg  
ケース寸法: W418 × D270 × H207mm ケース重量: 2.9kg



**V60 メタルコーヒーミル**  
#851168 ケース入数 24  
**O-VMM-1-HSV**

寸法	W130×D47×H160mm 口径47mm
重量(約)	0.3kg

JAN:4977642 040021  
箱寸法: W52 × D52 × H165mm 箱重量: 0.255kg  
ケース寸法: W330 × D220 × H190mm ケース重量: 6.406kg



**V60 アウトドアコーヒーセット**  
#851173 ケース入数 4  
**O-VOCB**

容量	バッグ:1.4L
寸法	W330×D290×H170mm
重量(約)	1.5kg

JAN:4977642 018020  
箱寸法: W360 × D308 × H210mm 箱重量: 2.01kg  
ケース寸法: W640 × D370 × H435mm ケース重量: 8.9kg



**V60 アウトドアコーヒーセット**  
#851174 ケース入数 4  
**O-VOCF**

容量	バッグ:1.4L
寸法	W330×D290×H170mm
重量(約)	1.9kg

JAN:4977642 018037  
箱寸法: W350 × D308 × H210mm 箱重量: 2.57kg  
ケース寸法: W640 × D370 × H436mm ケース重量: 11.12kg



**V60 メタルコーヒーサーバー**  
#851170 ケース入数 24  
**O-VCSM-50-HSV**

実用容量	500ml
寸法	W170×D126×H121mm 口径78mm
重量(約)	0.4kg

JAN:4977642 040045  
箱寸法: W175 × D130 × H130mm 箱重量: 0.39kg  
ケース寸法: W535 × D360 × H400mm ケース重量: 9.94kg



**V60 メタルドリッパーケトル・ヴォーノ**  
#851169 ケース入数 12  
**O-VKB-70-HSV**

材質	本体/フタ/ハンドル/ステンレス フタツマミ/フェノール樹脂
実用容量	500ml
寸法	W215×D115×H140mm 口径71mm
重量(約)	0.4kg

JAN:4977642 040038  
箱寸法: W203 × D120 × H141mm 箱重量: 0.443kg  
ケース寸法: W422 × D386 × H305mm ケース重量: 5.986kg



**V60 メタルスタッキングマグ**  
#851171 ケース入数 24  
**O-VSM-30-HSV**

実用容量	300ml(満水容量:320ml)
寸法	W116×D87×H85mm 口径80mm
重量(約)	0.2kg

JAN:4977642 040069  
箱寸法: W117 × D94 × H94mm 箱重量: 0.156kg  
ケース寸法: W385 × D248 × H302mm ケース重量: 4.053kg



**V60 アウトドアコーヒーバッグ**  
#851172 ケース入数 18  
**O-VCB-B**

材質	生地/ポリエステル100% 樹脂/パーツ/ポリアセタール
容量	1.4L
寸法	W330×D270×H170mm
重量(約)	0.5kg

JAN:4977642 018013  
箱寸法: W330 × D308 × H210mm 箱重量: 0.53kg  
ケース寸法: W610 × D370 × H500mm ケース重量: 11kg

## ハリオの代名詞とも言える秀逸なドリッパー & サーバー



**V60 耐熱ガラス透過ドリッパー**  
#850605  
**VDGR-01W (ホワイト)**  
#850606 ケース入数 24  
**VDGR-01B (ブラック)**

本体材質	耐熱ガラス
杯数	1~2杯用
寸法	W138×D97×H77 φ97mm

VDGR-01W JAN:4977642 730106  
VDGR-01B JAN:4977642 730113  
箱寸法: W129 × D103 × H85mm 箱重量: 0.3kg  
ケース寸法: W424 × D268 × H270mm ケース重量: 6.8kg



**V60 透過ドリッパー (磁器製)**  
#852439 ケース入数 40  
**VDCR-01W**

本体色	ホワイト
杯数	1~2杯用
寸法	W119×D100×H82mm

JAN:4977642 143340  
箱寸法: W113 × D108 × H98mm 箱重量: 0.36kg  
ケース寸法: W553 × D460 × H123mm ケース重量: 15.9kg



**V60 透過ドリッパー (樹脂製)**  
#852448 ケース入数 48  
**VDR-01R**

本体色	レッド
杯数	1~2杯用
寸法	W115×D100×H82mm

JAN:4977642 143333  
箱寸法: W110 × D107 × H90mm 箱重量: 0.11kg  
ケース寸法: W440 × D440 × H295mm ケース重量: 6.3kg



**V60 透過ドリッパー オリーブウッド**  
#852442 ケース入数 24  
**VDGR-01-OV**

杯数	1~2杯用
寸法	W120×D120×H77mm

JAN:4977642 736699  
箱寸法: W125 × D125 × H90mm 箱重量: 0.331kg  
ケース寸法: W510 × D270 × H287mm ケース重量: 8.4kg



**V60 コーヒーサーバー 450**  
#889127 ケース入数 24  
**VCS-01B**

容量(約)	450ml
寸法	W162×D114×H110mm

JAN:4977642 019119  
箱寸法: W156 × D117 × H115mm 箱重量: 0.3kg  
ケース寸法: W500 × D365 × H385mm ケース重量: 8.1kg

※フタをそのまま電子レンジOK

#850607 **VDGR-02W (ホワイト)**  
#850608 ケース入数 24  
**VDGR-02B (ブラック)**

本体材質	耐熱ガラス
杯数	1~4杯用
寸法	W138×D115×H95 φ115mm

VDGR-02W JAN:4977642 730120  
VDGR-02B JAN:4977642 730137  
箱寸法: W132 × D121 × H105mm 箱重量: 0.4kg  
ケース寸法: W500 × D277 × H335mm ケース重量: 8.5kg

#852441 ケース入数 36  
**VDCR-02W**

本体色	ホワイト
杯数	1~4杯用
寸法	W140×D120×H102mm

JAN:4977642 143364  
箱寸法: W127 × D127 × H113mm 箱重量: 0.49kg  
ケース寸法: W515 × D400 × H358mm ケース重量: 18.2kg

#852451 ケース入数 48  
**VDR-02R**

本体色	レッド
杯数	1~4杯用
寸法	W137×D116×H102mm

JAN:4977642 730496  
箱寸法: W123 × D123 × H110mm 箱重量: 0.155kg  
ケース寸法: W510 × D510 × H350mm ケース重量: 8.4kg

#852443 ケース入数 24  
**VDGR-02-OV**

杯数	1~4杯用
寸法	W120×D120×H95mm

JAN:4977642 736696  
箱寸法: W126 × D125 × H109mm 箱重量: 0.398kg  
ケース寸法: W515 × D264 × H345mm ケース重量: 10kg

**V60 コーヒーサーバー 700**  
#889128 ケース入数 24  
**VCS-02B**

容量(約)	700ml
寸法	W180×D125×H133mm

JAN:4977642 019126  
箱寸法: W173 × D130 × H141mm 箱重量: 0.4kg  
ケース寸法: W540 × D370 × H455mm ケース重量: 10.6kg

直火不可  
電子レンジOK

**V60 コーヒーサーバー 1000**  
#889129 ケース入数 24  
**VCS-03B**

容量(約)	1,000ml
寸法	W185×D137×H157mm

JAN:4977642 019133  
箱寸法: W174 × D141 × H165mm 箱重量: 0.5kg  
ケース寸法: W590 × D375 × H525mm ケース重量: 11.8kg

直火不可  
電子レンジOK



### ミルク出しコーヒーの作り方

01 珈琲粉 40g を付属のパックに入れます。

02 パックをポットに入れ、牛乳 500mL を入れます。  
※成分調整牛乳もお使いください

03 フタをして、冷蔵庫で 8 時間抽出します。



冷蔵庫のドアポケットで保存できます。



パックには紐がついていて抽出後に取り出しやすい仕様です。

**HARIO**  
ミルク出しコーヒーポット  
#878498 ケース入数 24  
MDCP-500-B  
容量(約) 500ml  
寸法 W93×D90×H140  
(口径φ73)mm  
重量 0.22kg  
JAN:4977642 729674  
箱寸法:W136×D114×H148mm 箱重量:3.4kg  
ケース寸法:W564×D360×H318mm ケース重量:8.7kg

**HARIO**  
コーヒーパック30枚入(12P)  
#878499 ケース入数 24  
CPC-30  
寸法 W135×D20×H185mm  
重量 0.24kg  
JAN:4977642 729667  
箱寸法:W130×D180×H200mm 箱重量:0.22kg  
ケース寸法:W552×D426×H413mm ケース重量:7.8kg

スロードリップ  
ブルーワーハリオ雫  
#897069 ケース入数 12  
SBS-5B  
本体材質 フタ・外ホルダー・内ホルダー/  
シリコンゴム・点滴パーツ/  
ポリプロピレン・ストレーナー/  
ステンレス  
容量(約) 600ml(出来上がり)  
寸法 W116×D116×H356mm  
JAN:4977642 163263  
箱寸法:W375×D125×H125mm 箱重量:0.8kg  
ケース寸法:W518×D394×H397mm ケース重量:11.9kg



**HARIO V60 1回抽出ドリッパー MUGEN**  
#878822 ケース入数 48  
VDMU-02-TB (透明ブラック)  
杯数 1~2杯用  
寸法 W142×D116×H94mm  
重量 0.2kg  
JAN:4977642 031302  
箱寸法:W126×D126×H99mm 箱重量:0.2kg  
ケース寸法:W524×D520×H323mm ケース重量:8.2kg

#878823 ケース入数 24  
VDMU-02-CW (ホワイト)  
杯数 1~2杯用  
寸法 W143×D117×H95mm  
重量 0.23kg  
JAN:4977642 031326  
箱寸法:W131×D125×H103mm 箱重量:3.0kg  
ケース寸法:W508×D412×H232mm ケース重量:8.0kg

カプチーノ・カフェラテ用ミルクが簡単にできます



クリーマー・ゼット  
#898191 ケース入数 24  
CZ-1BR  
寸法 φ75×H221mm  
JAN:4977642 402966  
箱寸法:W78×D78×H234mm 箱重量:0.2kg  
ケース寸法:W490×D340×H255mm ケース重量:5.8kg

スベア・オプションパーツは P.95 に掲載しています。



クリーマー・キュート  
#898192 ケース入数 24  
CQT-45BR  
寸法 W145×D105×H205mm  
JAN:4977642 402959  
箱寸法:W132×D107×H217mm 箱重量:0.4kg  
ケース寸法:W550×D345×H460mm ケース重量:8.9kg

スベア・オプションパーツは P.95 に掲載しています。

保温サーバー



black  
#851936



white  
#851937

V60  
保温ステンレスサーバー  
PLUS 600 ケース入数 12  
実用容量 600ml  
寸法 W182×D135×H135mm  
重量 約600g  
black JAN:4977642 220041  
white JAN:4977642 220034  
箱寸法:W157×D157×H160mm 箱重量:0.69kg  
ケース寸法:W530×D365×H375mm ケース重量:9.8kg

ネルドリッパーで豆本来の風味が味わえます



DPW-1  
#813335

ドリッパーポット・ウッドネック  
DPW-1 ケース入数 12  
杯数 1~2人用  
容量(約) 240ml  
寸法 φ95×H168mm  
JAN:4977642 331723  
箱寸法:W112×D100×H176mm 箱重量:0.3kg  
ケース寸法:W420×D354×H190mm ケース重量:4.3kg

ドリッパーポット・ウッドネック  
DPW-3 ケース入数 12  
杯数 3~4人用  
容量(約) 480ml  
寸法 φ101×H195mm  
JAN:4977642 331730  
箱寸法:W127×D112×H203mm 箱重量:0.4kg  
ケース寸法:W468×D396×H215mm ケース重量:5.8kg



取り替え用ネルフィルター

#813337 ケース入数 100  
DFN-1 (DPW-1 用ろか器)

#813338 ケース入数 100  
DFN-3 (DPW-3 用ろか器)

#813339 ケース入数 100  
FD-1 (DFN-1 用ろか布<3枚入>)

#813340 ケース入数 100  
FD-3 (DFN-3 用ろか布<3枚入>)

※旧ブルーム CDB-2 にも使用できます。 ※旧ブルーム CDB-3 にも使用できます。

夏季限定商品

在庫がなくなり次第終了となります。



#851939 ケース入数 24  
水出しコーヒーポット  
MCPN-14B  
杯数 8人用  
寸法 W138×D94×H294mm  
JAN:4977642 143388  
箱寸法:W120×D110×H300mm 箱重量:0.6kg  
ケース寸法:W503×D350×H615mm ケース重量:15kg

ケース単位出荷



#851938 ケース入数 24  
水出しコーヒーポットミニ  
MCPN-7B  
杯数 5人用  
寸法 W138×D94×H208mm  
JAN:4977642 143371  
箱寸法:W120×D110×H218mm 箱重量:0.5kg  
ケース寸法:W505×D348×H445mm ケース重量:12.9kg

ケース単位出荷

bonmac

ACCESSORIES

COFFEE MILL

HOME MACHINE & ROASTER

COFFEE TOOLS

ORIGAMI

HARIO

RIVERS

ZEROJAPAN

HUSKEE /  
CAFFLANO /  
BODUM / ESPRO

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

# Rivers



リバーズは「ドリンクウェア」にフォーカスしたプロダクトを展開する日本のブランドです。世界的に盛り上がりを見せるコーヒーシーンやアウトドアアクティビティに向けた製品をはじめ、普段使いに欠かせないベーシックなマグやカップといったデイリープロダクトなど、使うごとに心地良さを感じられる道具を生み出しています。削ぎ落とされたミニマルデザインでありつつも機能満載という意外性が魅力の製品は、キャンパーやコーヒーゲークを中心としたユーザーに広がっています。

## THERMO JUG KEAT サーマージャグキート 1200

容量	1200ml
寸法	W207×D130×H212mm
重量(約)	0.788kg
アッシュブルー	JAN:4570016 261017
ベージュ	JAN:4570016 261024
ブラック	JAN:4570016 261031
オリーブ	JAN:4570016 261048
箱寸法	W165×D156×H230mm 箱重量:830g
ケース寸法	W335×D525×H280mm ケース重量:6.3kg

## THERMO JUG KEAT サーマージャグキート 1600

容量	1600ml
寸法	W207×D146×H200mm
重量(約)	0.833kg
アッシュブルー	JAN:4570016 261062
ブラック	JAN:4570016 261079
カーキ	JAN:4570016 261086
箱寸法	W175×D165×H215mm 箱重量:1,050g
ケース寸法	W365×D560×H245mm ケース重量:7kg



1200 (アッシュブルー) #879205  
1600 (アッシュブルー) #879209



1200 (ベージュ) #879206  
1200 (ブラック) #879207  
1200 (オリーブ) #879208



1600 (ブラック) #879210  
1600 (カーキ) #879211



アッシュブルー #879212  
ベージュ #879213  
ブラック #879214

## VACUUM FLASK STOUT パキュームフラスク スタウト 2-500

容量	500ml
寸法	W100×D74×H213mm
重量(約)	0.264kg
アッシュブルー	JAN:4570016 260904
ベージュ	JAN:4570016 260911
ブラック	JAN:4570016 260928
カーキ	JAN:4570016 260935
箱寸法	W85×D83×H225mm 箱重量:330g
ケース寸法	W410×D550×H270mm ケース重量:10.2kg



カーキ #879215

ベージュ	カデットブルー	クリア	オリーブ
400 #877837	#877836	#873139	#873141
550 #877857	#877858	#877859	#877860
1000 #877862	#877863	#877864	#877865



400 (ブラック) #873140  
550 (ブラック) #877861  
1000 (ブラック) #877866

## STOUT AIR 400 スタウト エア

容量	400ml
寸法	W100×D71×H157mm
重量(約)	0.105kg
ベージュ	JAN:4570016 261246
カデットブルー	JAN:4570016 261253
クリア	JAN:4570016 261215
オリーブ	JAN:4570016 261222
ブラック	JAN:4570016 261239
箱寸法	W85×D85×H170mm 箱重量:160g
ケース寸法	W450×D450×H360mm ケース重量:9.1kg

## STOUT AIR 550 スタウト エア

容量	550ml
寸法	W100×D71×H204mm
重量(約)	0.135kg
ベージュ	JAN:4570016 261291
カデットブルー	JAN:4570016 261307
クリア	JAN:4570016 261290
オリーブ	JAN:4570016 261277
ブラック	JAN:4570016 261284
箱寸法	W85×D85×H220mm 箱重量:200g
ケース寸法	W450×D450×H455mm ケース重量:10.9kg

## STOUT AIR 1000 スタウト エア

容量	1000ml
寸法	W117×D85×H250mm
重量(約)	0.175kg
ベージュ	JAN:4570016 261345
カデットブルー	JAN:4570016 261352
クリア	JAN:4570016 261314
オリーブ	JAN:4570016 261321
ブラック	JAN:4570016 261338
箱寸法	W95×D95×H265mm 箱重量:280g
ケース寸法	W520×D210×H550mm ケース重量:6.1kg



スタンダード #850265 #850266 #877889 #877890  
ボトルリーシュ #850188 #850190 #877891 #877892 #850264 #850189

## VACUUM FLASK STEM パキュームフラスク ステム スタンダード

容量	500ml
寸法	W70×D70×H225mm
重量(約)	0.2kg
シルバー	JAN:4562167 750625
ブラック	JAN:4562167 750618
タン	JAN:4562167 750632
ベージュ	JAN:4570016 260775
カデットブルー	JAN:4570016 260782
箱寸法	W90×D90×H240mm 箱重量:0.27kg
ケース寸法	W400×D560×H290mm ケース重量:8.2kg

## ボトルリーシュ

容量	500ml
寸法	W80×D70×H225mm
重量(約)	0.23kg
シルバー	JAN:4562167 750595
ブラック	JAN:4562167 750588
タン	JAN:4562167 750601
ベージュ	JAN:4570016 260751
カデットブルー	JAN:4570016 260768
箱寸法	W90×D90×H240mm 箱重量:0.29kg
ケース寸法	W400×D560×H290mm ケース重量:8.6kg

ボトルリーシュ全カラーが在庫限り終了



ブラック #898096  
シルバー #871082

## COFFEE GRINDER GRIT コーヒーグラインダーグリティ

寸法	W52×D52×H162mm
重量	0.23kg
ブラック	JAN:4562167 754296
シルバー	JAN:4562167 750687
箱寸法	W185×D70×H53mm
ケース寸法	W200×D385×H230mm
箱重量	0.29kg
ケース重量	6.4kg



## #878009 COFFEE DRIPPER HOLDER POND3 コーヒードリッパーホルダーポンド3

寸法	W120×D70×H10mm
重量(約)	0.039kg
JAN:4570016 260867	
箱寸法	W125×D75×H20mm
ケース寸法	W567×D589×H115mm
箱重量	0.055kg
ケース重量	7.3kg



**① 小さくても本格的な抽出能力**  
形状見直しと素材変更で抽出能力が向上。本格的なコーヒーをお楽しみ頂けます。抽出キャパシティは最大16gまで。約200～250ml程度のコーヒーをお楽しみ頂けます。

**② 抽出後のお手入れが簡単**  
抽出後の清掃が簡単。使用後、フィルターを逆にして豆を捨てるだけ。屋外使用ではティッシュ等で豆を拭いた後に、水で軽く濯ぎます。帰宅後に洗剤で豆の油分を落として下さい。

**③ 抜群の携帯性能**  
シリコン製ホルダーを二つ折りして、デミタの中に収納出来ます。さらに弊社特許スポンジ「スクープ」も一緒に入れられますので、完璧なトラベルセットが小さなカップにまとまります。

**FILTER**  
ポスターにセットし、抽出後、逆にして豆を捨てるだけでOKです。

**HOLDER**  
ホルダーを二つ折りして、デミタの中に収納出来ます。

**MICRO COFFEE DRIPPER**  
マイクロ  
コーヒードリッパー 2 ケース入数 50

寸法	W84×D78×H47mm
重量(約)	0.037kg
オリーブ	JAN:4570016 261185
タン	JAN:4570016 261192
ブラック	JAN:4570016 261178
箱寸法	W88×D85×H60mm
箱重量	0.065kg
ケース寸法	W310×D455×H130mm
ケース重量	3.4kg

**WALLMUG SLEEK**  
ウォールマグ スリーク ケース入数 16

容量	300ml
寸法	W90×D90×H130mm
重量(約)	0.118kg

ベージュ JAN:4562167 754043  
マスタード JAN:4562167 754029  
レッド JAN:4562167 754340  
オリーブ JAN:4562167 757068  
ネイビー JAN:4562167 754012  
ブラック JAN:4562167 754005

箱寸法: W95×D95×H140mm 箱重量: 0.165kg  
ケース寸法: W430×D240×H330mm ケース重量: 3.3kg

ベージュ #899452  
マスタード #899453  
レッド #877893  
オリーブ #898091  
ネイビー #899450  
ブラック #899454

**WALLMUG SHADE**  
ウォールマグ シェイド ケース入数 24

容量	300ml
寸法	W81×D85×H141mm
重量(約)	0.199kg

アッシュブルー JAN:4570016 261161  
ベージュ JAN:4570016 260973  
ブラック JAN:4570016 260980  
オリーブ JAN:4570016 260997

箱寸法: W90×D88×H151mm 箱重量: 0.25kg  
ケース寸法: W400×D585×H200mm ケース重量: 8.8kg

アッシュブルー #850546  
ベージュ #850547  
ブラック #850548  
オリーブ #850549

**WALLMUG BEARL SOLID**  
ウォールマグ パール ソリッド ケース入数 16

容量	390ml
寸法	W91×D91×H175mm
重量(約)	0.15kg

ベージュ JAN:4570016 260119  
マスタード JAN:4570016 260737  
レッド JAN:4562167 757761  
オリーブ JAN:4562167 757747  
ネイビー JAN:4570016 260744  
ブラック JAN:4562167 757754

箱寸法: W97×D97×H183mm 箱重量: 0.23kg  
ケース寸法: W435×D465×H220mm ケース重量: 4.6kg

ベージュ #877894  
マスタード #877895  
レッド #898824  
オリーブ #898822  
ネイビー #877896  
ブラック #898823

**#873143**  
ウォールマグ  
パールシリーズ用ストレーナー ケース入数 100

寸法	W40×D42×H120mm
重量(約)	0.019kg

JAN:4562167 754098  
箱寸法: W50×D50×H155mm 箱重量: 0.043kg  
ケース寸法: W570×D280×H285mm ケース重量: 6.9kg

電子レンジや食洗機の使用が可能。テイクアウトしたコーヒーやランチのお供のスープも温めて楽しめる便利な、電子レンジで温める際はフタを外してラップをかけてからスイッチオン。

本体は二重構造になっているので、持ちしても熱くなく、経路もスムーズ。スマートフォンのみで実容量390mlで、コールドリンクは水も入れられる。ホットにもアイスにも強いプラスチック。

別売りのストレーナーを装着すれば、プルーワーに大変身。水出しコーヒーやお気に入りの茶葉を入れたり、使い方はいろいろ。一杯取り専用の賢いファンクション。

MICROWAVE DISHWASHER SAFE  
TALL  
DOUBLE WALL & TALL SIZE  
DEDICATED STRAINER

**COFFEE DRIPPER CAVE REVERSIBLE**  
コーヒードリッパー ケイブ リバーシブル ケース入数 20

寸法	W102×D102×H85mm
重量(約)	0.074kg

ブラック JAN:4562167 757365  
オリーブ JAN:4562167 757723

箱寸法: W110×D105×H95mm 箱重量: 0.13kg  
ケース寸法: W575×D230×H210mm ケース重量: 3.05kg

ブラック #898816  
オリーブ #898818

**COFFEE POUR OVER SET**  
コーヒーポアオーバーセット ケース入数 20

寸法	ケイブR: W102×H85mm ボンドF: W115×D66×H5mm
重量(約)	0.088kg

ブラック JAN:4562167 755361  
オリーブ JAN:4562167 755385

箱寸法: W110×D105×H106mm 箱重量: 0.15kg  
ケース寸法: W575×D230×H240mm ケース重量: 3.4kg

ブラック #872512  
オリーブ #872513

使用する面で“淹れたい味”をコントロール！

ケイブ リバーシブルは裏表のリップの違いで淹れるコーヒーの味を変えることができ、そのときの気分や使用する豆に合わせて一番最適な味を抽出することができます。

※使用イメージ

コーヒーの仕上がりの違い

強くコクのある仕上がりに  
酸味のあるコーヒーが苦 (A面)  
内側/短いリップ (ロゴ面)  
外側/長いリップ

さっぱりとした仕上がりに  
旨味の強いコーヒーが苦 (B面)  
内側/長いリップ  
外側/短いリップ (ロゴ面)

**DRIPPER HOLDER POND F**  
ドリッパーホルダーポンドタイプF ケース入数 100

寸法	W115×D66×H5mm
重量(約)	0.014kg

ブラック JAN:4562167 750960  
オリーブ JAN:4562167 750977

箱寸法: W95×D178×H5mm 箱重量: 0.02kg  
ケース寸法: W210×D185×H280mm ケース重量: 2.2kg

ブラック #872509  
オリーブ #872510

- bonnac
- ACCESSORIES
- COFFEE MILL
- HOME MACHINE & ROASTER
- COFFEE TOOLS
- ORIGAMI
- HARIO
- RIVERS
- ZEROJAPAN
- HUSKEE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO
- SPEC LIST / PARTS LIST
- FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

日本生まれの ZEROJAPAN は、『見て、さわって、使って気持ちの良い商品』をコンセプトに試行錯誤を重ね、アメリカをはじめ「Made in JAPAN」のクオリティの高さが評価され人気を得ています。



ホワイト S #865293	ブラック S #865294	ジーンズブルー S #865292	アンティークグリーン S #865291	コーヒブラウン S #865290	トマト S #865289
ホワイト L #865300	ホワイト XL #853253	ブラック L #865299	ジーンズブルー L #865298	アンティークグリーン L #865297	コーヒブラウン L #865296
		ブラック XL #853254	ジーンズブルー XL #853256	アンティークグリーン XL #853257	コーヒブラウン XL #853255



ノーブルブラック S #853259	ノーブルブラック L #853260	ノーブルブラック XL #853258	スチールグレー L #877996	タンジェリン L #877997	イエローベッパー L #877998	アイスブルー L #877999	コーラルピンク L #878000
-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

コーヒードリッパー S  
BKK-15S

ケース入数 48  
扇型  
濾型フィルター 使用

本体材質	陶器
杯数	1~2杯用
寸法	W100×D130×H82mm
重量(約)	260g

ホワイト JAN:4940316 800016 アンティークグリーン JAN:4940316 818134  
 ノーブルブラック JAN:4940316 818226 コーヒブラウン JAN:4940316 818103  
 ブラック JAN:4940316 818110 トマト JAN:4940316 818127  
 ジーンズブルー JAN:4940316 818141  
 箱寸法: W102×D123×H110mm 箱重量: 450g  
 ケース寸法: W500×D325×H380mm ケース重量: 16kg

コーヒードリッパー L  
BKK-15L

ケース入数 36  
扇型  
濾型フィルター 使用

本体材質	陶器
杯数	2~4杯用
寸法	W117×D152×H103mm
重量(約)	360g

ホワイト JAN:4940316 800009 トマト JAN:4940316 818028  
 ノーブルブラック JAN:4940316 818219 スチールグレー JAN:4940316 818059  
 ブラック JAN:4940316 818011 タンジェリン JAN:4940316 818066  
 ジーンズブルー JAN:4940316 818042 イエローベッパー JAN:4940316 818073  
 アンティークグリーン JAN:4940316 818035 アイスブルー JAN:4940316 818080  
 コーヒブラウン JAN:4940316 818004 コーラルピンク JAN:4940316 818097  
 箱寸法: W148×D125×H110mm 箱重量: 700g  
 ケース寸法: W450×D400×H460mm ケース重量: 16.5kg

コーヒードリッパー XL  
BKK-15XL

ケース入数 24  
扇型  
濾型フィルター 使用

本体材質	陶器
杯数	5~8杯用
寸法	W130×D170×H138mm
重量(約)	530g

ホワイト JAN:4940316 814709 トマト JAN:4940316 814754  
 ノーブルブラック JAN:4940316 814747 ジーンズブルー JAN:4940316 814723  
 ブラック JAN:4940316 814716 アンティークグリーン JAN:4940316 814730  
 箱寸法: W130×D170×H138mm 箱重量: 900g  
 ケース寸法: W170×D140×H140mm ケース重量: 19.5kg



使用例

木製ドリッパースタンド(さくら)

#865999 WDS-15

寸法	W120×D142×H153mm
重量(約)	350g

JAN:4940316 201202

木製フィルターホルダー(さくら)

#865998 WFS-01

寸法	W63×D179×H75mm
重量(約)	200g

JAN:4940316 201301



ノーブルブラック  
2人用 #871050  
3人用 #865306

アンティークグリーン  
#871053  
#865305

アンティークゴールド  
2人用 #871049  
3人用 #865304

アンティークシルバー  
#871048  
#865303

ジーンズブルー  
2人用 #871052  
3人用 #865302

アンティークブラウン  
#871051  
#865301

ユニバーサル  
ティーポット 2人用  
(アンティークカラーシリーズ)

容量	350cc
寸法	W140×D90×H100mm
重量(約)	280g
付属品	7タ 茶こし:18-8ステンレス

ノーブルブラック JAN:4940316 802362  
 アンティークグリーン JAN:4940316 802396  
 アンティークゴールド JAN:4940316 801921  
 アンティークシルバー JAN:4940316 801938  
 ジーンズブルー JAN:4940316 218316  
 アンティークブラウン JAN:4940316 801945  
 箱寸法: W125×D85×H113mm 箱重量: 40g  
 ケース寸法: W510×D365×H360mm ケース重量: 12.5kg

ユニバーサル  
ティーポット 3人用  
(アンティークカラーシリーズ)

容量	450cc
寸法	W150×D100×H100mm
重量(約)	400g
付属品	7タ 茶こし:18-8ステンレス

ノーブルブラック JAN:4940316 802461  
 アンティークグリーン JAN:4940316 801815  
 アンティークゴールド JAN:4940316 801822  
 アンティークシルバー JAN:4940316 801839  
 ジーンズブルー JAN:4940316 217012  
 アンティークブラウン JAN:4940316 801846  
 箱寸法: W137×D114×H113mm 箱重量: 45g  
 ケース寸法: W660×D360×H350mm ケース重量: 17.5kg





スモール	#865977	#865978	#865979	#898761	#865981	#865982	#865976
ラージ	#865457	#865458	#865454	#850263	#865459	#865460	#865967
スモール	#850253	#898665	#898666	#865986	#865987	#865988	#877992
ラージ	#850262	#850256	#850260	#865970	#865971	#865972	#877994
スモール	#865989	#865990	#865991	#850252	#898664	#850254	#877993
ラージ	#865973	#865974	#865975	#850257	#850258	#850259	#877995



スモール アイボリー  
#850255



ラージ アイボリー  
#850261

カフェマグ スモール ケース入数 48

容量	200cc
寸法	W120×D80×H75mm
重量(約)	180g

アイボリー	JAN:4940316 401213
バナナ	JAN:4940316 401022
ピンク	JAN:4940316 401053
アーティチョーク	JAN:4940316 401015
ジーンズブルー	JAN:4940316 401237
キャロット	JAN:4940316 401046
トマト	JAN:4940316 401077
スチールグレイ	JAN:4940316 401220
アクアマスト	JAN:4940316 401169
タンジェリン	JAN:4940316 401206
ウーロンティー	JAN:4940316 401145
ヒヤシンス	JAN:4940316 401107
バイオレット	JAN:4940316 401152
カーキ	JAN:4940316 401114
ダークチョコレート	JAN:4940316 401091
バーガンディ	JAN:4940316 401084
キウイ	JAN:4940316 401176
ローズ	JAN:4940316 401183
イエローペッパー	JAN:4940316 401190
ホワイト	JAN:4940316 401008
モスグリーン	JAN:4940316 401244
マリーンブルー	JAN:4940316 401268

箱寸法: W110×D86×H83mm 箱重量: 30g  
ケース寸法: W290×D480×H360mm ケース重量: 11.2kg

カフェマグ ラージ ケース入数 48

容量	300cc
寸法	W130×D88×H108mm
重量(約)	270g

アイボリー	JAN:4940316 402197
バナナ	JAN:4940316 402029
ピンク	JAN:4940316 402050
アーティチョーク	JAN:4940316 402012
ジーンズブルー	JAN:4940316 402272
キャロット	JAN:4940316 402043
トマト	JAN:4940316 404009
スチールグレイ	JAN:4940316 402265
アクアマスト	JAN:4940316 402173
タンジェリン	JAN:4940316 402180
ウーロンティー	JAN:4940316 402142
ヒヤシンス	JAN:4940316 402104
バイオレット	JAN:4940316 402159
カーキ	JAN:4940316 402111
ダークチョコレート	JAN:4940316 402098
バーガンディ	JAN:4940316 402081
キウイ	JAN:4940316 402166
ローズ	JAN:4940316 402234
イエローペッパー	JAN:4940316 402210
ホワイト	JAN:4940316 402005
モスグリーン	JAN:4940316 402289
マリーンブルー	JAN:4940316 402241

箱寸法: W125×D95×H110mm 箱重量: 40g  
ケース寸法: W395×D515×H360mm ケース重量: 16kg



	アイボリー	トマト	ウーロンティー	スチールグレイ
150	#898155	#898156	#898157	#898158
200	#898160	#898161	#898162	#898163
	ブラック	ジーンズブルー	モスグリーン	マリーンブルー
150	#898159	#850251		
200	#898164	#850250	#878010	#878011



コーヒー  
キャニスター 150 ケース入数 24

本体材質	陶器
容量	500cc
寸法	φ105×H126mm
重量(約)	650g
付属品	シリコンパッキン

ホワイト	JAN:4940316 101502
アイボリー	JAN:4940316 101540
トマト	JAN:4940316 101519
ウーロンティー	JAN:4940316 101533
スチールグレイ	JAN:4940316 101526
ブラック	JAN:4940316 101557
ジーンズブルー	JAN:4940316 101564

箱寸法: W115×D115×H135mm 箱重量: 50g  
ケース寸法: W360×D475×H285mm ケース重量: 18.3kg

コーヒー  
キャニスター 200 ケース入数 24

本体材質	陶器
容量	800cc
寸法	φ105×H160mm
重量(約)	680g
付属品	シリコンパッキン

ホワイト	JAN:4940316 101304
アイボリー	JAN:4940316 101342
トマト	JAN:4940316 101311
ウーロンティー	JAN:4940316 101335
スチールグレイ	JAN:4940316 101328
ブラック	JAN:4940316 101359
ジーンズブルー	JAN:4940316 101366
モスグリーン	JAN:4940316 101373
マリーンブルー	JAN:4940316 101397

箱寸法: W110×D128×H170mm 箱重量: 60g  
ケース寸法: W460×D400×H370mm ケース重量: 18.5kg



スクエアキャニスター S

#865284 ケース入数 36

本体材質	陶器
容量	500cc
寸法	W82×D82×H125mm
重量	450g
付属品	シリコンパッキン

JAN:4940316 144004  
箱寸法: W110×D85×H135mm 箱重量: 40g  
ケース寸法: W340×D350×H415mm ケース重量: 18.5kg

スクエアキャニスター M

#865283 ケース入数 24

本体材質	陶器
容量	900cc
寸法	W105×D105×H160mm
重量	860g
付属品	シリコンパッキン

JAN:4940316 143007  
箱寸法: W140×D110×H165mm 箱重量: 65g  
ケース寸法: W440×D440×H310mm ケース重量: 23kg

bonmac
ACCESSORIES
COFFEE MILL
HOME MACHINE & ROASTER
COFFEE TOOLS
ORIGAMI
HARIO
RIVERS
ZEROJAPAN
HUSKIE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

# Huskee.™

カフェ文化の根付くオーストラリアで誕生したハスキーカップ(Huskee Cup)は、コーヒーの精製過程に出てくる不要物として大量に処分されている「ハスク(Husk)」を素材の一部に使用したサステナブルでエコなカップです。見た目も機能性にも優れており、今では世界の有名なカフェやロースターのバリスタ達をはじめ世界50ヵ国以上で愛されています。Huskee(ハスキー)社は、米国ペンシルベニア州の非営利団体『B Lab』から『B Corp』の認証を得ています。



**Huskee 蓋付きカップ combo 6oz**

容量	180ml
単品寸法(約)	φ87×H78mm
重量(約)	140g
箱寸法(約)	W90×D90×H100mm
箱重量	170g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	-20℃

黒 JAN:9352913 001058  
白 JAN:9352913 001089



**Huskee 蓋付きカップ combo 8oz**

容量	230ml
単品寸法(約)	φ87×H96mm
重量(約)	160g
箱寸法(約)	W90×D90×H120mm
箱重量	190g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	-20℃

黒 JAN:9352913 000723  
白 JAN:9352913 000686



**Huskee 蓋付きカップ combo 12oz**

容量	340ml
単品寸法(約)	φ87×H132mm
重量(約)	200g
箱寸法(約)	W90×D90×H155mm
箱重量	240g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	-20℃

黒 JAN:9352913 001324  
白 JAN:9352913 001362



**Huskee ソーサー 4枚セット**

単品寸法(約)	φ162×H17mm
重量(約)	325g
箱寸法(約)	W180×D170×H40mm
箱重量	385g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	-20℃

黒 JAN:9352913 001263  
白 JAN:9352913 001287



**Huskee カップ 4個セット 6oz**

箱寸法(約)	W95×D95×H190mm
箱重量	490g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	-20℃

黒 JAN:9352913 001034  
白 JAN:9352913 001119



**Huskee カップ 4個セット 8oz**

箱寸法(約)	W95×D95×H230mm
箱重量	560g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	-20℃

黒 JAN:9352913 001133  
白 JAN:9352913 001201



**Huskee カップ 4個セット 12oz**

箱寸法(約)	W95×D95×H320mm
箱重量	770g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	-20℃

黒 JAN:9352913 001300  
白 JAN:9352913 001409



**Huskee フタ 4個セット**

単品寸法(約)	φ87×H30mm
重量(約)	135g
箱寸法(約)	W100×D95×H90mm
箱重量	180g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン (ゴムパッキンは除く)
耐熱温度	110℃
耐冷温度	-20℃

黒 JAN:9352913 001225  
白 JAN:9352913 001249

# Cafflano

FOR GREAT COFFEE

"フレッシュコーヒー×アウトドア"をコンセプトに、高機能かつデザイン性の高いコーヒーグッズを展開する Cafflano (カフラーノ)。これまで発売してきた商品は、SCA World of Coffee で The Best Products Award をはじめ、数々のデザイン賞を受賞。Cafflano があれば、いつでもどこでも、気軽にこだわりの淹れたてコーヒーが楽しめます。



紙フィルター (50枚)    コーケトル    クリップドリッパー

**#851831**  
**ブリュイングキット**

寸法(約)	コーケトル: W132×D87×H58mm(本体) クリップドリッパー: W112×D10×H30mm(本体) 紙フィルター: W155×D100mm(本体) パッケージ: W145×D265×H68mm
重量(約)	コーケトル:83g クリップドリッパー:53g 紙フィルター:50g(束) パッケージ:322g

JAN:8809444 940215



ブラック #871548

レッド #871549

**フレンチプレス コーヒーメーカー コンパクト**

容量	220ml
寸法	φ110×H120mm
重量	220g

ブラック JAN:8809444 940024  
レッド JAN:8809444 940031

スベアオプションパーツはP.95に掲載しています。



ブラック #871546



レッド #871547

**オールインワンコーヒーメーカークラシック**

容量	450ml(タンブラー抽出時250ml) 270ml(ドリッパーケトル)
寸法	φ90×H195mm
重量	470g

ブラック JAN:8809444 940000  
レッド JAN:8809444 940017

スベアオプションパーツはP.95に掲載しています。



ブラック #878001

レッド #878002

**#871545**  
**コンパクトエスプレッソメーカーコンプレッソ**

容量	80ml(水)、15g(コーヒー豆)
寸法	W100×D70×H175mm
重量	200g

ブラック JAN:8809444 940048

スベアオプションパーツはP.95に掲載しています。

**ポータブル コーヒーグラインダー Krinder**

容量	30g
寸法	φ55×H170mm
重量(約)	300g

ブラック JAN:8809444 940130  
レッド JAN:8809444 940147





1944年、デンマークのコペンハーゲンで設立されたボダム。  
センスが光る北欧らしいおしゃれなデザインと飽きのこないシンプルなフォルム、  
使い勝手の良い実用的な機能が世界中で愛されています。



**KENYA  
coffee maker**

#889093

ボダム ケニア  
0.35ℓ 12oz

JAN:0727015 846125 #10682-01  
ケース寸法: W315 × D216 × H187mm ケース重量: 1.9kg

ケース入数  
6



**CHAMBORD  
coffee maker**

#886933

ボダム シャンボール  
0.35ℓ 12oz

JAN:0727015 100074 #1923-16  
ケース寸法: W275 × D267 × H208mm ケース重量: 2.5kg

ケース入数  
6



**BRAZIL  
coffee maker**

#889502

ボダム ブラジル  
0.35ℓ 12oz

寸法 W130×D80×H158mm  
重量(約) 335g  
JAN:0727015 999685 #10948-01  
ケース寸法: W308 × D209 × H180mm ケース重量: 1.9kg

ケース入数  
6



**CHAMBORD  
coffee maker**

#886932

ボダム シャンボール  
0.5ℓ 17oz

JAN:0727015 141718 #1924-16  
ケース寸法: W475 × D249 × H213mm ケース重量: 3.9kg

ケース入数  
6



**COLUMBIA  
double wall coffee maker**

#886931

ボダム コロンビア  
0.35ℓ 12oz

JAN:0727015 322506 #1303-16  
箱寸法: W135 × D110 × H158mm 箱重量: 570g  
ケース寸法: W230 × D230 × H195mm ケース重量: 2.5kg

ケース入数  
4

#889597

ボダム コロンビア  
0.5ℓ 17oz

JAN:0727015 055640 #11055-16  
箱寸法: W141 × D141 × H150mm 箱重量: 690g  
ケース寸法: W307 × D307 × H177mm ケース重量: 3.0kg

ケース入数  
4

#886930

ボダム コロンビア  
1.0ℓ 34oz

JAN:0727015 302799 #1308-16  
箱寸法: W177 × D139 × H214mm 箱重量: 1,010g  
ケース寸法: W375 × D300 × H235mm ケース重量: 4.5kg

ケース入数  
4

外気の影響を受けにくい二重構造は優れた保冷・保温性を発揮します



**PAVINA**

#886973

ダブルウォールグラス  
0.25ℓ (2pieces)

寸法 φ88×H89mm  
JAN:0727015 530338  
箱寸法: W200 × D105 × H110mm 箱重量: 514g  
ケース寸法: W425 × D350 × H127mm ケース重量: 4.1kg

ケース入数  
2pieces×6

ガラス製



**#886974**

ダブルウォールグラス  
0.35ℓ (2pieces)

寸法 φ86×H116mm  
JAN:0727015 534268  
箱寸法: W200 × D100 × H130mm 箱重量: 559g  
ケース寸法: W420 × D325 × H155mm ケース重量: 4.4kg

ケース入数  
2pieces×6

ガラス製



**#886972**

ダブルウォールグラス  
0.45ℓ (2pieces)

寸法 φ81×H142mm  
JAN:0727015 534329  
箱寸法: W195 × D100 × H160mm 箱重量: 625g  
ケース寸法: W410 × D330 × H190mm ケース重量: 4.8kg

ケース入数  
2pieces×6

ガラス製



カナダのパンクバー発ESPRO PRESS(エスプロ プレス)は、創立者の一人である Bruce Constantine の想いから始まりました。従来のフレンチプレスでは不可能だった「微粉のないクリアな舌触り」と「コーヒーオイルを含んだ深く豊かな味わい」の両立を実現した、新しいタイプのコーヒーツールです。



**エスプロ・ドリッパー  
#877927**

BLOOM

(ペーパー 10 枚入)

寸法 φ105×H87mm  
重量(約) 141g  
JAN:0628233 302304  
箱寸法: W120 × D120 × H108mm 箱重量: 0.24kg

ケース入数  
4

特許を取得した底面 1502 個の小さな穴により  
コーヒーのうまみを残し抽出できます。



**エスプロ・ドリッパー  
#850564**

BLOOM 専用フィルター  
(ペーパー 100 枚入)

寸法(約) φ100×H80mm  
重量(約) 232g  
JAN:0628233 302328  
箱寸法: W155 × D155 × H180mm 箱重量: 0.4kg

ケース入数  
6

32のフレアによりお湯の流れるスピードを速く  
する設計。お花のようにきれいなフォルムです。

ステンレスのボディが  
美しいオリジナル・モデル



**エスプロ・プレス**

#898127

P7 (ミラー仕上げ)

寸法 φ95×H230×W140mm  
容量 530ml  
重量(約) 860g

ケース入数  
4

JAN:0628233 300867  
箱寸法: W160 × D110 × H240mm 箱重量: 1.08kg  
ケース寸法: W390 × D285 × H320mm ケース重量: 5.0kg

ステンレススチールの  
軽量断熱ブリューワー



ブラック

#870996



ステンレス

#870997



グレー

#870998



ホワイト

#870999



ブルー

#877926



グリーン

#877925



**エスプロ・プレス  
ウルトラライト**

寸法 φ65×H235(フタφ75)mm  
満水容量(約) 473ml(抽出量約315ml)  
重量(約) 275g

ケース入数  
20

ブラック JAN:0628233 301765  
ステンレス JAN:0628233 301772  
グレー JAN:0628233 301789  
ホワイト JAN:0628233 301796  
グリーン JAN:0628233 302212  
ブルー JAN:0628233 302236  
箱寸法: W85 × D85 × H245mm 箱重量: 0.335kg  
ケース寸法: W390 × D460 × H310mm ケース重量: 8.0kg

bonmac

ACCESSORIES

COFFEE MILL

HOME MACHINE  
& ROASTER

COFFEE TOOLS

ORIGAMI

HARIO

RIVERS

ZEROJAPAN

HUSKEE /  
CAFFLANO /  
BODUM / ESPRO

SPEC LIST /  
PARTS LIST

FIVE-YEAR  
SUPPORT &  
CODE LIST

# SPEC LIST

製品スペック一覧



## LINEUP

ブランド	BONMAC		SANDEN
シリーズ	BM-LCD1	BM-SAD2	CRYSTAL+MILK UNIT
型式	SDM-DRMT210-LC	RCM-PF2HD-LCB	マシン本体:RCM2-PF2HWDN-SD ミルクユニット:RCM2-MU4-SD
電圧(V)	単相100V	単相100V	マシン本体/ミルクユニット:単相100V
消費電力(W)	1232W	1059W	マシン本体:1035W ミルクユニット:1216W
推奨杯数(日)	60杯	80杯	80杯
寸法	W360×D577×H697mm	W300×D622×H850mm	W550×D612×H850mm (ミルクユニット含む)
重量(乾燥)	29kg	41kg	マシン本体:42.5kg ミルクユニット:42.5kg
給湯能力	×	○ ※オプション	○ ※標準装備
豆ホッパー数/容量	2基/各約300g	2基×700g	2基/各700g ※オプションで1基追加可能
パウダー数/容量	×	2基/各1100g ※オプション	×
生乳対応	○ ※オプション	×	○
使用可能カップ(高さ)	120mm	80~135mm	80~135mm
カップセンサー	×	○	○
最大コーヒー数(豆使用量設定)	15g	25g	25g
最大抽出設定量 ※1	240ml	約350ml	350ml
給水	タンク式	水道直結式	水道直結式
受注発注品対象	—	—	—

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。※オプション品は受注発注品となります。



## LINEUP

ブランド	la marzocco					
機種名	Linea mini	GS-3	Linea Classic S-1	Linea Classic S-2	Linea PB-2	GB5 S-2
グループ	1グループ	1グループ	1グループ	2グループ	2グループ	2グループ
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	1230W(15A)	1240W(15A)	1900W(20A)	3600W(20A)	3600W(20A)	3730W(20A)
エスプレッソ抽出能力(h)	120杯	120杯	200杯	400杯	400杯	400杯
ボイラー容量/コーヒー	0.17ℓ	1.5ℓ	1.8ℓ	3.4ℓ	3.4ℓ	3.4ℓ
ボイラー容量/スチーム	3.0ℓ	3.5ℓ	3.5ℓ	7ℓ	7ℓ	7ℓ
熱湯抽出能力(h)	6ℓ	10ℓ	12ℓ	16ℓ	16ℓ	16ℓ
初動沸き上がり時間	約20分	約10分	約15分	約20分	約20分	約20分
寸法	W357×D453×H377mm	W400×D530×H355mm	W493×D585×H522mm	W693×D585×H522mm	W710×D590×H533mm	W770×D640×H545mm
重量(乾燥)	30kg	32kg	41kg	59kg	61kg	70kg
給水	内蔵タンク式(2ℓ) ※水道直結式(オプション)	内蔵タンク式(2ℓ) ※水道直結式(オプション)	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
パスタライト	○	×	オプション	オプション	×	○
オートスチーム機能	×	×	×	×	×	×
クールタッチスチームワンド	×	×	×	×	×	×
スケール機能	×	×	×	×	オプション	オプション
受注発注品対象	受注発注品 ※レッド・イエロー・ライトブルーのみ	受注発注品	—	—	—	—

※オプション品は受注発注品となります。



## LINEUP

ブランド	la marzocco					
機種名	strada AV-2	strada EP-2	strada MP-2	KB90-2	KB90-2 ABR	LEVA S-2
グループ	2グループ	2グループ	2グループ	2グループ	2グループ	2グループ
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	4500W(30A)	4500W(30A)	4500W(30A)	4340W(30A)	4340W(30A)	4700W(30A)
エスプレッソ抽出能力	400杯	400杯	400杯	400杯	400杯	400杯
ボイラー容量/コーヒー	1.3ℓ×2	1.3ℓ×2	1.3ℓ×2	1.3ℓ×2	1.3ℓ×2	3.4ℓ
ボイラー容量/スチーム	8.2ℓ	8.2ℓ	8.2ℓ	7ℓ	7ℓ	8.2ℓ
熱湯抽出能力(h)	18ℓ	18ℓ	18ℓ	16ℓ	16ℓ	18ℓ
初動沸き上がり時間	約20分	約20分	約20分	約20分	約20分	約20分
寸法	W800×D675×H475mm	W800×D675×H475mm	W800×D675×H475mm	W807×D612×H524mm	W807×D612×H524mm	W820×D670×H780mm
重量(乾燥)	70kg	70kg	70kg	77kg	80kg	99kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
パスタライト	×	×	×	○	○	×
オートスチーム機能	×	×	×	×	×	×
プロタッチ・スチームワンド	○	○	○	○	○	○
スケール機能	オプション	×	×	オプション	○	×
受注発注品対象	—	受注発注品	受注発注品	受注発注品	—	—

※オプション品は受注発注品となります。

LINEUP

ブランド	la marzocco					
機種名	LEVA X-2	Linea Classic S-3	Linea PB-3	GB5 S-3	strada AV-3	strada EP-3
グループ	2グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	4600W(30A)	4800W(20A)	4800W(30A)	4930W(30A)	5500W(30A)	5500W(30A)
エスプレッソ抽出能力(h)	400杯	600杯	600杯	600杯	600杯	600杯
ボイラー容量/コーヒー	1.3ℓ×2	5ℓ	5ℓ	5ℓ	1.3ℓ×3	1.3ℓ×3
ボイラー容量/スチーム	8.2ℓ	11ℓ	11ℓ	11ℓ	11.8ℓ	11.8ℓ
熱湯抽出能力(h)	18ℓ	19ℓ	19ℓ	19ℓ	20ℓ	20ℓ
初動沸き上がり時間	約20分	約35分	約35分	約35分	約30分	約30分
寸法	W820×D670×H780mm	W993×D585×H522mm	W950×D590×H533mm	W970×D640×H545mm	W1000×D675×H475mm	W1000×D675×H475mm
重量(乾燥)	99kg	73kg	77kg	91kg	91kg	91kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
パリスタライト	×	オプション	×	○	×	×
オートスチーム機能	×	×	×	×	×	×
プロタッチ・スチームワンド	○	×	×	×	○	×
スケール機能	×	×	オプション	オプション	オプション	×
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品

※オプション品は受注発注品となります。

LINEUP

ブランド	la marzocco					RANCILIO
機種名	strada MP-3	KB90-3	KB90-3 ABR	LEVA S-3	LEVA X-3	CLASSE5 S 1G(タンク式)
グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ	1グループ
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相100V
消費電力(W)	5500W(30A)	5830W(30A)	5830W(30A)	5200W(30A)	5200W(30A)	1250W(15A)
エスプレッソ抽出能力(h)	600杯	600杯	600杯	600杯	600杯	100杯
ボイラー容量/コーヒー	1.3ℓ×3	1.3ℓ×3	1.3ℓ×3	5ℓ	1.3ℓ×3	2ℓ
ボイラー容量/スチーム	11.8ℓ	11ℓ	11ℓ	11.8ℓ	11.8ℓ	2ℓ
熱湯抽出能力(h)	20ℓ	19ℓ	19ℓ	20ℓ	20ℓ	10ℓ
初動沸き上がり時間	約30分	約35分	約35分	約35分	約30分	約15分
寸法	W1000×D675×H475mm	W1047×D612×H524mm	W1047×D612×H524mm	W1020×D670×H780mm	W1020×D670×H780mm	W410×D540×H520mm
重量(乾燥)	91kg	101kg	105kg	129kg	129kg	35kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	内蔵タンク式(2ℓ)
パリスタライト	×	○	○	×	×	×
オートスチーム機能	×	×	×	×	×	×
プロタッチ・スチームワンド	×	○	○	○	○	×
スケール機能	×	オプション	オプション	×	×	×
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	-


※オプション品は受注発注品となります。

LINEUP

ブランド	RANCILIO				RANCILIO SPECIALTY	
機種名	CLASSE5 USB 1G	CLASSE5 USB 2G	CLASSE7 USB 2G	CLASSE9 USB 2G	RS1-2G	RS1-3G
グループ	1グループ	2グループ	2グループ	2グループ	2グループ	3グループ
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	1600W(15A)	3220W(20A)	3220W(20A)	3300W(20A)	4500W(30A)	5200W(30A)
エスプレッソ抽出能力(h)	200杯	300杯	300杯	300杯	300杯	600杯
ボイラー容量	4ℓ	11ℓ	11ℓ	11ℓ	11ℓ	16ℓ
熱湯抽出能力(h)	13ℓ	20ℓ	20ℓ	20ℓ	20ℓ	30ℓ
初動沸き上がり時間	約10分	約15分	約18分	約18分	約18分	約25分
寸法	W410×D540×H520mm	W770×D540×H520mm	W770×D540×H520mm	W750×D540×H523mm	W840×D600×H463mm	W108×D600×H463mm
重量(乾燥)	35kg	56kg	57kg	66kg	95kg	110kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
パリスタライト	×	×	○	○	○	○
オートスチーム機能	オプション	オプション	オプション	オプション	×	×
プロタッチ・スチームワンド	×	×	×	×	○	○
スケール機能	×	×	×	×	×	×
受注発注品対象	-	-	受注発注品	受注発注品	-	受注発注品

※オプション品は受注発注品となります。

## LINEUP



ブランド	modbar				
機種名	Espresso System AV	Espresso System AV 1gr	Espresso System EP	Steam System 2.0	Pour-over System
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	3300W	1545W	3300W	3300W	3000W
寸法/tap部	W137×D356×H316mm	W137×D356×H316mm	W137×D334×H296mm	φ88.9×D273×H316mm	W178×D233×H454mm
寸法/mod部	W406×D378×H215mm	W406×D378×H215mm	W406×D415×H136mm	W435×D378×H215mm	W406×D421×H136mm
重量(乾燥)/tap部	10.5kg	10.5kg	11.3kg	3.5kg	6.9kg
重量(乾燥)/mod部	18kg	16.5kg	16kg	18kg	16kg
ボイラー容量	1.4ℓ×2	1.4ℓ	0.6ℓ×2	2.8ℓ	0.6ℓ×2
追加タップオプション	○	×	×	○	×
自動計量オプション	○	○	×	—	—
ドリフトレイオプション	○	○	○	○	○
抽出量設定	○	○	△	—	○
抽出圧力	一定	一定	可変式(0~12bar)	—	—
受注発注品対象	—	—	—	—	—

## LINEUP



ブランド	MAHLKONIG		
機種名	X54	EK43 (50Hz/60Hz)	EK43S (50Hz/60Hz)
適応メッシュ範囲	エスプレッソ~フレンチプレス	エスプレッソ~フレンチプレス	エスプレッソ~フレンチプレス
刃の形状	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ
メッシュ調整	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル
ホッパー容量	0.5kg	1.5kg	0.8kg
能力/50Hz	60~168g/分	900~1000g/分	900~1000g/分
能力/60Hz	60~168g/分	900~1000g/分	900~1000g/分
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力(W)/50Hz	120W	1300W	1300W
消費電力(W)/60Hz	120W	1300W	1300W
寸法	W190×D280×H425mm	W236×D411×H583mm(ホッパー取付時H828mm)	W226×D411×H430mm(ホッパー取付時H677mm)
重量(乾燥)	5.1kg	24kg	24kg
ホッパーオプション	×	0.25kg/0.5kg	0.25kg/0.5kg
受注発注品対象	—	受注発注品 ※Whiteのみ	受注発注品 ※Whiteのみ

## LINEUP



ブランド	MAHLKONIG			
機種名	E65S	E65S GbW	E80 Supreme	E80S GbW
適応メッシュ範囲	エスプレッソ	エスプレッソ	エスプレッソ	エスプレッソ
刃の形状	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ
メッシュ調整	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル
ホッパー容量	1.2kg	1.2kg	1.8kg	1.8kg
能力/50Hz	240~300g/分	240~300g/分	360~420g/分	360~420g/分
能力/60Hz	300~360g/分	300~360g/分	420~480g/分	420~480g/分
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力(W)/50Hz	550W	550W	700W	620W
消費電力(W)/60Hz	700W	700W	900W	780W
寸法	W195×D283×H583mm	W195×D283×H620mm	W240×D340×H630mm	W240×D340×H630mm
重量(乾燥)	11.2kg	12.2kg	17.6kg	18.0kg
ホッパーオプション	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
受注発注品対象	—	受注発注品 ※Black&Whiteのみ	受注発注品 ※Black&Whiteのみ	受注発注品

LINEUP		la marzocco			RANCILIO
ブランド	la marzocco				RANCILIO
機種名	スィフトmini	LUX D	Volcanik electronic	KRYO 65 OD	
適応メッシュ範囲	エスプレッソ〜ドリップ	エスプレッソ	エスプレッソ	エスプレッソ	
刃の形状	コニカルタイプ	フラットタイプ	コニカルタイプ	フラットタイプ	
メッシュ調整	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	
ホッパー容量	0.25kg	0.6kg	1.3kg	1.3kg	
能力/50Hz	680回転/分	84g/分	170g/分	210g/分	
能力/60Hz	680回転/分	102g/分	187g/分	210g/分	
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	
消費電力(W)	450W	250W	350W	370W	
寸法	W170×D320×H470mm	W180×D249(384レール)×H472mm	W250×D310×H595mm	W220×D385×H575mm	
重量(乾燥)	13.5kg	10.5kg	20kg	13kg(本体)、1.3kg(ホッパー・フタ)	
ホッパーオプション	×	×	×	×	
受注発注品対象	—	受注発注品 ※ブラック・ホワイトのみ	受注発注品 ※在庫無くなり次第	—	

LINEUP		FRANKE					
ブランド	FRANKE						
シリーズ	A300		A400		A600		
機種名	MS EC 2G H1 (タンク式)	MS EC 2G H1 (水道直結式)	MS EC 2G H1 S1	MS EC 2G 2P H1 S1	MS EC 2G 2P H1 S1	FM CM 2G 2P H1 S1	
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	
消費電力(W)	1400W(15A)	1400W(15A)	2300W(15A)	2300W(15A)	2450W(15A)	2450W(15A)	
推奨杯数(日)	80杯	80杯	100杯	100杯	150杯	150杯	
寸法	W340×D587×H585mm (脚付き)	W270×D587×H585mm (脚付き)	W340×D600×H744mm (脚付き)	W340×D600×H744mm (脚付き)	W340×D600×H796mm (脚付き)	W340×D600×H796mm (脚付き)	
重量(乾燥)	25kg	25kg	38kg	38kg	38kg	38kg	
給湯能力(h)	11ℓ	11ℓ	20ℓ	20ℓ	23ℓ	23ℓ	
グラインダー・ホッパー数/容量	2基 / 各約0.55kg	2基 / 各約0.55kg	2基 / 各約0.6kg	2基 / 各約0.6kg	2基 / 各約1.2kg	2基 / 各約1.2kg	
パウダー数/容量	—	—	—	2基 / 各約0.6kg	2基 / 各約1kg	2基 / 各約1kg	
ミルクシステム	Milk System	Milk System	Milk System	Milk System	Milk System	Foam Master™	
クリーニングシステム	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Clean Master	
スチームノズル	×	×	○	○	○	○	
コールドミルクフォーム	×	×	×	×	×	○	
ディスプレイ	8インチタッチディスプレイ	8インチタッチディスプレイ	8.4インチタッチディスプレイ	8.4インチタッチディスプレイ	8.4インチタッチディスプレイ	8.4インチタッチディスプレイ	
カップ高さ	175mm	175mm	180mm	180mm	180mm	180mm	
最大コーヒー数	~22g	~22g	~22g	~22g	~22g	~22g	
最大抽出設定量※1	800ml	800ml	800ml	800ml	800ml	800ml	
給水	タンク式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	
抽出口自動昇降	×	×	×	×	○	○	
受注発注品対象	—	—	—	—	受注発注品	—	

LINEUP		FRANKE		EGRO		
ブランド	FRANKE		EGRO			
シリーズ	A800	A1000	EGRO ONE	EGRO NEXT		
機種名	FM EC 2G 2P H1 S1	FM CM 2G 2P H1 S1	Keypad Cool Box対応	EGRO NEXT QUICK MILK	Top Milk・フリッジ	
電圧(V)	三相200V	三相200V	単相200V	本体:単相200V フリッジ:単相100V	本体:単相200V フリッジ:単相100V	
消費電力(W)	6800W(30A)	6800W(30A)	3600W(20A)	本体:3600W(20A) フリッジ:150W	本体:3600W(20A) フリッジ:150W	
推奨杯数(日)	250杯	250~300杯	250杯	250杯	200杯	
寸法	W340×D600×H796mm (脚付き)	W340×D600×H796mm (脚付き)	W300×D570×H770mm	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W530×D576×H771mm	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W600×D576×H771mm	
重量(乾燥)	58kg	58kg	57kg	本体のみ:57kg フリッジ込み:71kg	本体のみ:57kg フリッジ込み:86kg	
給湯能力(h)	32ℓ	32ℓ	36ℓ	36ℓ	36ℓ	
グラインダー・ホッパー数/容量	2基 / 各約1.2kg	2基 / 各約1.2kg	2基 / 各1.3kg	2基 / 各1.0kg	2基 / 各1.0kg	
パウダー数/容量	2基 / 各約1kg	2基 / 各約1kg	—	オプション	オプション	
ミルクシステム	Foam Master™	Foam Master™	—	—	—	
クリーニングシステム	Easy Clean	Clean Master	—	—	—	
スチームノズル	○	○	○	○	オプション	
コールドミルクフォーム	○	○	×	—	オプション	
ディスプレイ	10.4インチタッチディスプレイ	10.4インチタッチディスプレイ	LCDディスプレイ+キーパッド	10.1インチタッチディスプレイ	10.1インチタッチディスプレイ	
カップ高さ	180mm	180mm	175mm	180mm	180mm	
最大コーヒー数	~22g	~22g	~18g	~22g	~22g	
最大抽出設定量※1	800ml	800ml	約1000ml	約1000ml	約1000ml	
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	
抽出口自動昇降	○	○	×	×	○	
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。

# PARTS LIST

業務用 / 家庭用パーツ一覧

## 業務用パーツ一覧

### ウォータードリッパー

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	対象アイテム
P21	#814550	ウォーターボール	1	1	WD-150
P21	#814551	ウォーターボール栓	1	1	WD-150
P21	#814553	レベルコック(ニードルコック付)	1	1	WD-150
P21	#814554	ボトル グリップ付	1	1	WD-150
P21	#814555	ロート	1	1	WD-150・300共通
P21	#814558	ロートキャップ	1	1	WD-150・300共通
P21	#814559	フィルター	1	1	WD-150・300共通
P21	#814561	ボトル	1	1	WD-300
P21	#814561	ウォーターボール	1	1	WD-300
P21	#814562	ウォーターボール栓	1	1	WD-300
P21	#814563	レベルコックナット付	1	1	WD-300
P21	#814564	ニードルコック	1	1	WD-300

### コールドブリューワー

P21	#869786	交換用フィルター50枚セット ツリーフリーフィルター	1	1	TODDY Coffee Maker
P21	#869788	交換用蛇口	1	1	TODDY Coffee Maker
P21	#873265	業務用リフト	1	1	TODDY Coffee Maker

### サイフォン/テクニカ

P23	#889058	TCA-2GD-BM上ボール(ゴムパッキン付き)	1	1	TCA-2GD-BM
P23	#889059	TCA-2GD-BM下ボール	1	1	TCA-2GD-BM
P23	#889060	TCA-3GD-BM上ボール(ゴムパッキン付き)	1	1	TCA-3GD-BM
P23	#889061	TCA-3GD-BM下ボール	1	1	TCA-3GD-BM
P23	#813536	TCA-2・3GDスタンド	1	1	TCA-2・3GD-BM
P23	#813450	TCA-2 上ボール(ロートゴム付き)	18	1	TCA-2/TCAR-2
P23	#813451	TCA-2 下ボール	36	1	TCA-2/TCAR-2
P23	#813452	TCA-3 上ボール(ロートゴム付き)	18	1	TCA-3/TCAR-3
P23	#813453	TCA-3 下ボール	36	1	TCA-3/TCAR-3
P23	#813454	TCA-5 上ボール(ロートゴム付き)	18	1	TCA-5/TCAR-5
P23	#813455	TCA-5 下ボール	36	1	TCA-5/TCAR-5
P23	#813501	ろか布(5枚)	100	10	共通
P23	#813517	TCA スタンドゴム	120	1	共通
P23	#813518	TCA-2・3 ロート立兼 フタ	12	6	TCA-2・3/TCAR-2・3
P23	#813519	TCA-5 ロート立兼 フタ	12	6	TCA-5/TCAR-5
P23	#813522	TCA-2・3 スタンド	6	1	TCA-2・3/TCAR-2・3
P23	#813523	TCA-5 スタンド	6	1	TCA-5/TCAR-5
P23	#813553	TCA ロートゴム	120	12	TCA2・3・5/TCAR2・3・5
P23	#813500	ろか器	100	10	TCA2・3・5/TCAR2・3・5

### アルコールランプ

P23	#874347	計量スプーン	100	10	TCA-2・3GD-BM/TCA2・3・5/TCAR2・3・5
P23	#813513	ランプ替芯5本入	100	10	TCA-2・3GD-BM/TCA2・3・5/TCAR2・3・5
P23	#813512	瀬戸口付ランプ芯	100	10	TCA-2・3GD-BM/TCA2・3・5/TCAR2・3・5

### BONMAC コーヒーミル

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	受注単位	JANコード	対象アイテム
P24,75	#866039	鋼刃(替刃)セット	1	1	4903413 501927	BM-250N
P24,75	#866040	ホッパーセット	1	1	4903413 501934	BM-250N
P24,75	#867343	粉受け容器(BK)	1	1	4903413 501958	BM-250N(BK)
P24,75	#867344	粉受け容器(RD)	1	1	4903413 502078	BM-250N(RD)
P24,75	#873707	3.5Aヒューズ 3本セット	1	1	-	BM-250N
P24,75	#867369	粉受け容器スクリューキャップ(BK)	1	1	-	BM-250N(BK)
P24,75	#867368	粉受け容器スクリューキャップ(RD)	1	1	-	BM-250N(RD)
P24,75	#866044	ダイヤル部留めネジ M6	1	1	4903413 501989	BM-250N
P24,75	#866045	ダイヤル部 六角ネジとワッシャー	1	1	4903413 501996	BM-250N
P24,75	#866046	カッター固定ネジ(M4)	1	1	4903413 502009	BM-250N
P24,75	#866047	メッシュ調整用スプリング	1	1	4903413 502016	BM-250N
P24,75	#866048	回転カッター固定用ピン	1	1	4903413 502023	BM-250N
P24,75	#866049	スイッチ	1	1	4903413 502030	BM-250N
P24,75	#866050	清掃用ブラシ	1	1	4903413 502047	BM-250N
P24,75	#866051	ゴム足と留めネジ	1	1	4903413 502054	BM-250N
P24,75	#866052	電源コード(チューブ付)	1	1	4903413 502061	BM-250N

## la marzocco/modbar

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	対象アイテム
P28~31,36	#866948	ボルタフィルター シングル	1	1	la marzocco (KB90,LEVA除く)/modbar
P28~31,36	#866947	ボルタフィルター ダブル	1	1	la marzocco (KB90,LEVA除く)/modbar
P28~31,36	#884011	ボトムレスフィルター	1	1	la marzocco (KB90除く)/modbar
P27~31,36	#867208	ボルタフィルター シングル ウォールナット (la marzoccoロコ)	1	1	la marzocco (KB90除く)/modbar
P27~31,36	#867178	ボルタフィルター ダブル ウォールナット (la marzoccoロコ)	1	1	la marzocco (KB90除く)/modbar
P27~31,36	#897984	ボトムレスフィルター ウォールナット	1	1	la marzocco (KB90除く)/modbar
P27~31,36	#870215	ボルタフィルター シングル メープル	1	1	la marzocco (KB90除く)/modbar
P27~31,36	#870113	ボルタフィルター ダブル メープル	1	1	la marzocco (KB90除く)/modbar
P27~31,36	#881252	ボルタフィルター用ガスケット8mm	1	1	la marzocco (KB90,LEVA,Linea mini,GS-3除く)
P28~31,36	#899189	デフューザースクリーン (ライオンロコ)	1	1	la marzocco (KB90,LEVA除く)/modbar
P28~31,36	#881254	デフューザーネジ	1	1	la marzocco (KB90,LEVA除く)/modbar
P27~32,36	#881270	ボルタフィルター用スプリング	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#881272	フィルター シングル	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#881277	フィルター ダブル	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#881273	ブラインドフィルター	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#866945	S-Sフィルターバスケット7g	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#866946	S-Sフィルターバスケット14g	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#866857	S-Sフィルターバスケット17g	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#866858	S-Sフィルターバスケット21g	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27	#870573	グループガスケット	1	1	LEVA
P27	#870575	デフューザースクリーン	1	1	LEVA
P27	#870574	スプリング	1	1	LEVA
P31	#899212	グループガスケット	1	1	Linea mini
P36	#873941	シングルドリフトレイKIT	1	1	modbar全機種
P36	#868247	シリコングループガスケット	1	1	modbar
P36	#873940	エスプレッソAVスケールKIT/グループ1専用スケール	1	1	Espresso System AV,Espresso System AV 1gr
P36	#873939	エスプレッソAVスケールKIT/グループ2専用スケール	1	1	Espresso System AV

## RANCILIO

P34	#885201	ガスケット	1	1	RANCILIO全機種
P34	#868860	1カップボルタフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#870268	2カップボルタフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#877796	1カップフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#886085	2カップフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#866412	ブラインドフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#885721	シャワーネット	1	1	RANCILIO全機種
P34	#851218	フィルター用スプリング	1	1	RANCILIO全機種
P34	#874563	グループ用止めねじ	1	1	RANCILIO全機種
P34	#889934	ポッド用キット	1	1	RANCILIO全機種

## MAHLKONIG

P40	#851736	フラッパー	1	1	X54
P40	#851737	54MMスチールディスク刃	1	1	X54
P40	#851747	豆ホッパー式500G	1	1	X54
P40	#851748	ドリフトレー	1	1	X54
P40	#851750	ボルタフィルター用モジュール	1	1	X54
P40	#851751	ステンレススチールカップ	1	1	X54
P38	#877767	ショートホッパー 250G	1	1	EK43/EK43S
P38	#877193	ショートホッパー0.5kg	1	1	EK43/EK43S
P38	#877192	ホッパー式0.8kg	1	1	EK43/EK43S(標準)
P38	#877191	ホッパー式1.5kg	1	1	EK43(標準)/EK43S
P38	#877207	アライメントツール	1	1	EK43/EK43S
P38	#877196	グラインダー刃一式	1	1	EK43/EK43S
P39~40	#877211	ショートホッパー式0.4kg	1	1	E65S/E65S GbW/E80 Supreme/E80 S GbW
P39~40	#877209	ホッパー式1.2kg	1	1	E65S(標準)/E65S GbW(標準)/E80 Supreme/E80 S GbW
P39~40	#878122	ホッパー式1.8kg	1	1	E65S/E65S GbW/E80 Supreme(標準)/E80 S GbW(標準)
P39~40	#850657	φ53mm缶アダプター	1	1	E65S/E65S GbW/E80 Supreme/E80 S GbW

## Wally Milk

P27,29,30	#852494	接続KIT KB90/Linea PB/Linea Classic S左接続用	1	1	KB90/Linea PB/Linea Classic S
P27,29,30	#853299	接続KIT KB90/Linea PB/Linea Classic S右接続用 (受注発注品)	1	1	KB90/Linea PB/Linea Classic S
P29	#853298	接続KIT GB5 S左接続用	1	1	GB5-S
P29	#853297	接続KIT GB5 S右接続用 (受注発注品)	1	1	GB5-S
P28	#853302	接続KIT Strada AV左右兼用	1	1	Strada AV
P36	#853265	modbar steam2.0 モジュール単体	1	1	modbar steam2.0
P36	#852495	接続KIT modbar	1	1	modbar
P45	#852642	ピッチャー12oz Wally Milk対応	1	1	Wally Milk
P45	#852643	ピッチャー20oz Wally Milk対応	1	1	Wally Milk
P45	#852644	ピッチャー32oz Wally Milk対応	1	1	Wally Milk



左側接続キット使用時

※セミオートマシンの年式・モデルによって接続できない場合がございます。詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。

## BUNN

P49	#813239	ネルドリッパーホルダー	1	1	AXIOM-2
P49	#813245	ネルドリッパーホルダーリング	1	1	AXIOM-2
P49	#813246	ネルフィルター10杯用 (5枚入り)	1	1	AXIOM-2
P49	#880244	脚 (ステンレス)	1	1	AXIOM-2

ブレンダー

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	対象アイテム
P57	#865714	ブレンダーSTEALTH替容器フタ付	1	1	STEALTH 885
P57	#811711	ブレンドテック替容器フタ付	1	1	CONNOISSEUR 825

ロースター

P61	#810104	ロースティング サイクロン空冷	1	1	SLR-1
P61	#888958	アナログ温度計	1	1	SLR-1
P61	#888959	ロースティング サイクロン水冷(網かご付)	1	1	SLR-1
P61	#810112	専用架台	1	1	SLR-1
P61	#810106	ロースティング サイクロン	1	1	SLR-4
P61	#810107	ロースティング サイクロン水冷(網かご付)	1	1	SLR-4
P61	#888789	アナログ温度計	1	1	SLR-4
P61	#810113	ロースティングサイクロン	1	1	SLR-8
P61	#810120	ロースティング サイクロン	1	1	TLR-8
P61	#810123	ロースティング サイクロン 空冷	1	1	TLR-10
P61	#810122	TLR用 指示温度計	1	1	TLR共通
P61	#810114	共通水冷ロースティングサイクロン(網かご付)	1	1	SLR-8・TLR-8
P61	#888788	アナログ温度計	1	1	SLR-8・TLR-8・10共通
P61	#810109	指示温度計	1	1	SLR・TLR共通
P61	#810110	ガス圧計	1	1	SLR・TLR共通
P61	#810191	ロースター用 耐熱ガラス 100g	1	1	全機種

家庭用パーツ一覧

クリーマー・ゼット/キュート

掲載ページ	商品コード	商品名	品番	ケース入数	発注単位	JANコード	寸法(mm)	対象アイテム
P82	#898226	CQT-45BR モーターハンドル HA-CQT-BR	HA-CQT-BR	30	1	4977642 718968	幅48・奥34・高118	CZ-1BR/CQT-45BR

Cafflano

P87	#877771	チェンバー	17010-01040	1	1	-	-	コンプレッソ
P87	#877772	カップ	17010-01070	1	1	-	-	コンプレッソ
P87	#877773	ピストンガスケット	17010-04011	1	1	-	-	コンプレッソ
P87	#877779	クラシック用 ドリップケトルカバーブラック	14010-11000	1	1	-	-	クラシック
P87	#877780	グラインダー	14010-12000	1	1	-	-	クラシック
P87	#877781	フィルター	14010-16000	1	1	-	-	クラシック
P87	#877782	ドリップケトルカバーレッド	14011-11000	1	1	-	-	クラシック
P87	#877783	シリコンチェンバー	16010-04010	1	1	-	-	コンパクト
P87	#877784	マイクロフィルターブラック	16010-13000	1	1	-	-	コンパクト
P87	#877785	マイクロフィルターレッド	16010-13001	1	1	-	-	コンパクト



# FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

5年保証付き製品コード一覧

●: 受注発注品 / ▲: 在庫無くなり次第受注発注に切替え / ■: 在庫無くなり次第最終

カテゴリ	5年保証付き 商品コード	ブランド名	商品名	受注発注・終売情報
全自動コーヒーマシン	853015	BONMAC	BM-SAD2	
	871330	BONMAC	BM-LCD1(内蔵タンク仕様)	■
	878102	SANDEN	CRYSTAI+MILK UNIT	
	850668	FRANKE	A300 MS EC 2G H1 タンク式	
	850667	FRANKE	A300 MS EC 2G H1 水道直結式	
	871315	FRANKE	A400 MS EC 1G 1P H1 S1 (EC)	●
	850669	FRANKE	A400 MS EC 2G H1 S1 パウダー無し (EC)	
	871317	FRANKE	A400 MS EC 2G 2P H1 S1 (EC)	
	871320	FRANKE	A600 FM 2G 2P H1 S1 (CM)	
	871319	FRANKE	A600 MS 2G 2P H1 S1 (EC)	●
	871322	FRANKE	A800 FM EC 2G 2P H1 S1 (EC)	●
	873203	FRANKE	A1000 FM CM 2G 2P H1 S1 (CM)	●
	878082	EGRO	EGRO NEXT Pure Coffee	●
	878083	EGRO	EGRO NEXT Quick Milk	●
	878084	EGRO	EGRO NEXT Top Milk・フリッジ	●
	871326	EGRO	EGRO ONE Keypad Cool Box対応	●
	871328	EGRO	EGRO ONE Keypad フリッジ CMF	●
コーヒーブローワー	871342	BUNN	デュアル DBC-TF	
	871336	BUNN	シングル SH DBC	■
	871337	BUNN	デュアル SH DBC	■
	850673	BUNN	ICB シングルSH (PE)	
	850674	BUNN	ICB ツインSH (PE)	
	873261	BUNN	ICBB (ファンネルロック付)	●
	871340	BUNN	AXIOM-2 100V	▲
871339	BUNN	AXIOM-2 200V		
関連機器	878068	MAHLKONIG	EK43 (Black) 50Hz	●
	878069	MAHLKONIG	EK43 (Black) 60Hz	●
	878072	MAHLKONIG	EK43 (White) 50Hz	●
	878073	MAHLKONIG	EK43 (White) 60Hz	●
	878070	MAHLKONIG	EK43 S (Black) 50Hz	●
	878071	MAHLKONIG	EK43 S (Black) 60Hz	●
	878074	MAHLKONIG	EK43 S (White) 50Hz	●
	878075	MAHLKONIG	EK43 S (White) 60Hz	●
	878076	MAHLKONIG	E65S (Black)	●
	878077	MAHLKONIG	E65S (Black&White)	●
	878080	MAHLKONIG	E65S GbW (Black)	●
	878081	MAHLKONIG	E65S GbW (Black&White)	●
	878078	MAHLKONIG	E80 Supreme (Black)	●
	878079	MAHLKONIG	E80 Supreme (Black&White)	●
	878089	la marzocco	スイフトmini	■
	871346	la marzocco	Volcanik 50Hz/60Hz	▲
	871347	la marzocco	Volcanik electronic 50Hz/60Hz	▲
	871294	la marzocco	LuxDグラインダー (ステン)	▲
	871295	la marzocco	LuxDグラインダー (ブラック)	▲
	871296	la marzocco	LuxDグラインダー (ホワイト)	▲
	871311	RANCILIO	KRYO 65 OD	
871344	BUNN	コーヒーグラインダー G9-2T DBC	▲	
871345	BUNN	コーヒーグラインダー MHG		
871343	BUNN	ホットウォーターディスペンサー H5X エレメントステンレス		
850681	BONMAC	BM-SH1		
セミオートマシン	878087	la marzocco	GB5 S-2	●
	878088	la marzocco	GB5 S-3	●
	873090	la marzocco	KB90-2	●
	873091	la marzocco	KB90-2 AUTO BREW RATIO	●
	873092	la marzocco	KB90-3	●
	873093	la marzocco	KB90-3 AUTO BREW RATIO	●
	871288	la marzocco	LEVA S-2	●
	871289	la marzocco	LEVA S-3	●
	871290	la marzocco	LEVA X-2	●
	871291	la marzocco	LEVA X-3	●
	871286	la marzocco	strada AV 2連	●
	871287	la marzocco	strada AV 3連	●
	871280	la marzocco	strada EP 2連	●
	871281	la marzocco	strada EP 3連	●
	871282	la marzocco	strada MP 2連	●
	871283	la marzocco	strada MP 3連	●
	871278	la marzocco	Linea PB 2連	●
	871279	la marzocco	Linea PB 3連	●
	852072	la marzocco	Linea Classic S-1G	●
	851899	la marzocco	Linea Classic S-2G	●
	851900	la marzocco	Linea Classic S-3G	●
	871277	la marzocco	Linea mini (ステン)	●
	871276	la marzocco	Linea mini (ブラック)	●
	871274	la marzocco	Linea mini (ホワイト)	●
	871275	la marzocco	Linea mini (レッド)	●
	871293	la marzocco	Linea mini (イエロー)	●
	871292	la marzocco	Linea mini (ライトブルー)	●
850675	la marzocco	GS-3 (100V) AV	●	
878085	RANCILIO SPECIALTY	RS1-2G	▲	
878086	RANCILIO SPECIALTY	RS1-3G	●	
850670	RANCILIO	CLASSE5 S 1G (タンク式)	●	
871305	RANCILIO	CLASSE5 USB 1G	●	
871310	RANCILIO	CLASSE5 USB 2G	●	
871298	RANCILIO	CLASSE7 USB 2G	●	
871297	RANCILIO	CLASSE9 USB 2G	●	

## 各種マシンやコーヒーアイテムを五感で体験できるショールーム

あらゆる飲用シーンや顧客ニーズに対応できる選りすぐりのコーヒーマシンを常設。営業担当のご案内と共に実機での抽出を体験して頂けます。また国内外で人気のコーヒー関連機器の展示コーナーでは、様々なニーズや時流に即したご提案を行います。



東京ショールーム



大阪ショールーム



名古屋ショールーム



福岡ショールーム

### セミナーを全国各地で開催

コーヒーやマシンに関する知識や技術、時流について、数々の受賞歴や資格を持つ講師陣が丁寧にレクチャーいたします。また、開業を目指されている方にはお店に適したマシン選びから設置後のアフターフォローまで全面的にサポートいたします。



■ラッキーコーヒーマシン セミナー  
<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/seminars/>

### 知識・技術が学べるコーヒーアカデミー

UCCコーヒーアカデミーは、年代を問わず誰もが楽しく学べるコーヒー専門の教育機関です。コーヒーに興味がある初心者の方から自分のお店を開きたい開業志望の方まで、希望やレベルに応じたコース・プログラムを選んで、コーヒーを体系的に学んで頂けます。



■UCCコーヒーアカデミー公式サイト  
<https://www.ucc.co.jp/academy/>

ショールーム見学  
お申し込みはこちら



## 会社案内 [沿革]

- 1964 東京・日本橋に「ラッキー珈琲機械株式会社」設立。業務用ロースター・コーヒーグラインダーの製造・販売を開始。
- 1974 商号を「ラッキーコーヒーマシン株式会社」に変更。本部を神戸市兵庫区湊町に開設。
- 1982 自社ブランド「BONMAC」を立ち上げ、オリジナル製品を展開。
- 1994 兵庫県西宮市に本部を移転。以後、本部を本社とする。
- 1999 アメリカBUNN社商品、取り扱い開始。

- 2004 イタリアla marzocco社商品、取り扱い開始。
- 2007 神戸市東灘区に本社を移転。(株)アイリンクの営業権を取得し、「ラッキーアイクレマ株式会社」に商号変更。スイスEGRO社と総代理店契約締結。
- 2008 R事業部(リフレッシュマシン専門事業部)を開設。

'64



**BONMAC**

'99



'04




'07



'14





## 本 社

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町95番  
TEL.078-451-8300 (代) FAX.078-451-5777  
リフレッシュマシン問い合わせ/  
TEL.078-451-8322 FAX.078-451-5777

## 東京本部

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館  
TEL.03-4416-8877 (代) FAX.050-3156-2469

## 営業所/広域営業部

**札幌営業所/プレゼンテーションルーム**  
〒004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号  
TEL.011-898-3636 FAX.011-897-1467

**東京営業所/東京ショールーム**  
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館  
TEL.03-4416-8878 FAX.050-3156-2468

**名古屋営業所/名古屋ショールーム**  
〒451-0046 愛知県名古屋市中区牛島町5番4号  
TEL.052-587-7678 FAX.052-587-7677

**広域営業部**  
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館  
TEL.03-4416-8876 FAX.050-3156-2465

**大阪営業所/大阪ショールーム**  
〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9番8号  
永楽ニッセイビル  
TEL.06-7178-8674 FAX.050-3156-0674

**福岡営業所**  
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2番1号  
TEL.092-292-0335 FAX.050-3156-0687

**福岡ショールーム**  
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号  
博多駅前シティビル  
TEL.092-292-0335 FAX.050-3156-0687

## サービスセンター

**札幌サービスセンター**  
〒004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号  
TEL.011-898-4988 FAX.011-897-1467

**仙台サービスセンター**  
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1丁目4番地6  
TEL.022-778-0183 FAX.050-3156-0613

**東京北サービスセンター**  
〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島8丁目15-7  
TEL.048-836-2120 FAX.048-836-2124

**東京サービスセンター**  
〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮島町12-10 J&S川崎浮島物流センター4F  
TEL.044-223-6458 FAX.050-3156-0623

**名古屋サービスセンター**  
〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木1丁目344番地  
TEL.052-419-5884 FAX.052-419-5882

**大阪サービスセンター**  
〒571-0042 大阪府門真市深田町17-12  
TEL.06-7177-5250 FAX.050-3156-0678

**岡山サービスセンター**  
〒703-8258 岡山県岡山市中区西川原57番地  
TEL.086-271-7763 FAX.086-271-7798

**福岡サービスセンター**  
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2番1号  
TEL.092-292-0073 FAX.050-3156-3614

**テクニカルセンター**  
〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町95番  
TEL.078-451-8992 FAX.078-451-8379

## Corporate History

2013 「ラッキーコーヒーマシン株式会社」に商号変更。  
2014 設立50周年を迎える。  
全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-SAD1」発売。  
2015 東京ショールーム リニューアルオープン。  
2018 FRANKEと代理店契約を締結。  
カナダBROOD社と日本国内における独占代理店契約締結。

2019 オートタンパー「PUQPRESS」を取り扱うBarista Technology BV社との代理店契約締結。  
2020 ドイツHEMRO社と代理店契約締結。「MAHLKÖNIG」ブランド取り扱い開始。  
2023 全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-SAD2」発売。  
2024 設立60周年をむかえる

'18



'19



'20



'23



# BONMAC bonmac



**安全に関するご注意** ご使用の際は、取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。  
各商品は本来の用途以外に使用しないでください。

- 商品の情報は2023年12月現在のものです。
- 仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- グレー帯内の6ケタの数字は商品コード番号です。 ●商品の色は実物と多少異なる場合があります。
- 大型及び水道直結式の商品については別途設置費が必要となります。詳しくは担当営業までお問い合わせください。