



ADDENDUM N°1
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
DAO/CB/MCA-M/ES-12-A/Compact
Acquisition, Livraison et Installation des équipements informatiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante
MIAES (Education Secondaire)

ANCIENNE DISPOSITION	NOUVELLE DISPOSITION
Section II. Fiches de données de l'Appel d'Offres	
<p>C. Préparation des Offres</p> <p>IS 16.1 **Une copie de l'extrait du registre de commerce (Modèle D) doit être fournie</p> <p>IS 12.1(h)</p> <p>Si le Fournisseur n'est pas le Fabricant de l'équipement proposé, il devra joindre à son offre une autorisation du Fabricant conforme au formulaire BSF8 de la Section IV (pour les articles : PC portable, Vidéoprojecteur, points d'accès, NAS Storage, Imprimante, PC bureau, licences Microsoft, licences pour la solution de gestion de classe, licences pour les antivirus,).</p>	<p>C. Préparation des Offres</p> <p>IS 16.1 **Une copie de l'extrait du registre de commerce (Modèle 9) doit être fournie</p> <p>IS 12.1(h)</p> <p>Si le Fournisseur n'est pas le Fabricant de l'équipement proposé, il devra joindre à son offre une autorisation du Fabricant conforme au formulaire BSF8 de la Section IV (pour les articles : Ordinateurs portables/bureau, Imprimantes, Serveur NAS, Switch, Points d'accès et Vidéoprojecteurs)</p>
Section V. Conditions Particulières de Fournitures de la DAO	
<p>SR1 Liste des Biens et calendrier de livraison</p> <p>Dans les tableaux au niveau des colonnes « Date de livraison exigée par l'Acheteur (selon les Incoterms retenus (DDP Destination finale) » Date de livraison, au plus tôt : 4 semaines (sites pilotes)</p>	<p>SR1 Liste des Biens et calendrier de livraison</p> <p>Dans les tableaux au niveau des colonnes « Date de livraison exigée par l'Acheteur (selon les Incoterms retenus (DDP Destination finale) » Date de livraison, au plus tôt : 6 semaines (sites pilotes)</p>

SR3 Spécifications techniques

Article 2 : Tranche de base et tranche optionnelle

3. Livrables

- a) Une livraison d'un jeu complet sur site pilote : délai de 4 semaines après réception de l'ordre de service de démarrage

Article 3 : Consistance des prestations et responsabilité du fournisseur

Le fournisseur devra réaliser un site pilote parmi la liste des établissements de l'annexe 1-1 avant le déploiement global du projet sur la région TTH. Ledit site pilote devra cependant faire l'objet d'une validation préalable écrite par MCA-Morocco (4 semaines après l'ordre de démarrage).

Article 4 : Règles d'installation des équipements informatiques

1. Partie matérielle

Le fournisseur doit graver, au laser, une identité visuelle sur tous les équipements, selon le modèle décrit dans l'annexe 4 ;

Article 5 : Spécifications minimales des prestations demandées

1. Tranche de base

A. Valise Multimédia (VMM)

N	Article	Quantité
		TTH
1	Valise de transport : <ul style="list-style-type: none"> Être transportable par la main ; Avoir un boîtier solide et rigide ; Être étanche (à la pluie et à la poussière) Pouvoir être fermée à clé de manière fiable (Serrure avec trois clés) ; 	90

SR3 Spécifications techniques

Article 2 : Tranche de base et tranche optionnelle

3. Livrables

- a) Une livraison d'un jeu complet sur site pilote : délai de 6 semaines après réception de l'ordre de service de démarrage

Article 3 : Consistance des prestations et responsabilité du fournisseur

Le fournisseur devra réaliser un site pilote parmi la liste des établissements de l'annexe 1-1 avant le déploiement global du projet sur la région TTH. Ledit site pilote devra cependant faire l'objet d'une validation préalable écrite par MCA-Morocco (6 semaines après l'ordre de démarrage).

Article 4 : Règles d'installation des équipements informatiques

1. Partie matérielle

Le fournisseur doit imprimer et coller une identité visuelle sur tous les équipements, selon le modèle décrit dans l'annexe 4 ;

Article 5 : Spécifications minimales des prestations demandées

1. Tranche de base

A. Valise Multimédia (VMM)

N	Article	Quantité
		TTH
1	Valise de transport : <ul style="list-style-type: none"> Être transportable par la main ; Avoir un boîtier solide et rigide ; Être étanche (à la pluie et à la poussière) Pouvoir être fermée à clé de manière fiable (Serrure avec trois clés) ; 	90



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

- Contenir une mousse de protection ou un dispositif antichoc en cas de chute ;
- Les articles (2), (3) et (6) doivent être montés et inter-reliés et le câblage bien rangé à l'intérieur de la valise de transport, de sorte que la VMM soit prête à l'utilisation.

2. Tranche optionnelle (liste à titre indicatif)

A. Valise Multimédia (VMM)

N	Article	Quantité	
		FM	MS
1	Valise de transport : <ul style="list-style-type: none"> • Être transportable par la main ; • Avoir un boîtier solide et rigide ; • Être étanche (à la pluie et à la poussière) ; • Pouvoir être fermée à clé de manière fiable (Serrure avec trois clés) ; • Contenir une mousse de protection ou un dispositif antichoc en cas de chute ; • Les articles (2), (3) et (6) doivent être montés et inter-reliés et le câblage bien rangé à l'intérieur de la valise de transport, de façon à ce que la VMM soit prête à l'utilisation. 	73	74

- Contenir une mousse de protection ou un dispositif antichoc en cas de chute ;
- La valise doit être accompagnée d'une rallonge multiprise (3 prises au min.) de 10 mètres pour relier les articles (2), (3) et (6)

2. Tranche optionnelle (liste à titre indicatif)

A. Valise Multimédia (VMM)

N	Article	Quantité	
		FM	MS
1	Valise de transport : <ul style="list-style-type: none"> • Être transportable par la main ; • Avoir un boîtier solide et rigide ; • Être étanche (à la pluie et à la poussière) ; • Pouvoir être fermée à clé de manière fiable (Serrure avec trois clés) ; • Contenir une mousse de protection ou un dispositif antichoc en cas de chute ; • La valise doit être accompagnée d'une rallonge multiprise (3 prises au min.) de 10 mètres pour relier les articles (2), (3) et (6) 	73	74

Annexe 2 : GRILLE D'ÉVALUATION - Conformité aux spécifications techniques des CPF

A. Valise Multimédia (VMM)

N	Article	Conformité (C / NC)	Observation
1	<p>Valise de transport :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Être transportable par la main ; • Avoir un boîtier solide et rigide ; • Être étanche (à la pluie et à la poussière) ; • Pouvoir être fermée à clé de manière fiable (Serrure avec trois clés) ; • Contenir une mousse de protection ou un dispositif antichoc en cas de chute ; • Les articles (2), (3) et (6) doivent être montés et inter-reliés et le câblage bien rangé à l'intérieur de la valise de transport, de sorte que la VMM soit prête à l'utilisation. 		

Vidéoprojecteur (présenté au niveau de la DAO au niveau des pages 112,116,117,121,131,134,139 et 142)

- 3.200 lumen – SVGA avec Entrées : USB, VGA, HDMI
- Sacoche

Garantie 2 ans

Annexe 2 : GRILLE D'ÉVALUATION - Conformité aux spécifications techniques des CPF

A. Valise Multimédia (VMM)

N	Article	Conformité (C / NC)	Observation
1	<p>Valise de transport :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Être transportable par la main ; • Avoir un boîtier solide et rigide ; • Être étanche (à la pluie et à la poussière) ; • Pouvoir être fermée à clé de manière fiable (Serrure avec trois clés) ; • Contenir une mousse de protection ou un dispositif antichoc en cas de chute ; • La valise doit être accompagnée d'une rallonge multiprise (3 prises au min.) de 10 mètres pour relier les articles (2), (3) et (6) 		

Vidéoprojecteur (présenté au niveau de la DAO au niveau des pages 112,116,117,121,131,134,139 et 142)

- 3.200 lumen – SVGA avec Entrées : USB, VGA, HDMI
- Cable HDMI de 3 mètres
- Sacoche

Garantie 2 ans



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

H. Logiciels (Pages 116)

N	Article	Quantité	
		TTH	
21	Microsoft Office 2019 SNGL OLP B Acdbc (Avec licence) • 021-10596	1844	
22	Logiciel pédagogique de gestion de classe pour salle de cours : • Net Support School ou équivalent (Avec licence)	34	
23	• Antivirus Total Security 2019 ou équivalent pour 2 ans (Avec licence)	1844	

H. Logiciels (Page 121)

N	Article	Quantité	
		FM	MS
21	Microsoft Office 2019 SNGL OLP B Acdbc (Avec licence) • 021-10596	1463	1538
22	Logiciel pédagogique de gestion de classe pour salle de cours : • NetSupport School ou équivalent (Avec licence)	28	28

H. Logiciels (Pages 116)

N	Article	Quantité	
		TTH	
21	Microsoft Office 2019 SNGL OLP B Acdbc (Avec licence) • 021-10596	1844	
22	Logiciel pédagogique de gestion de classe pour salle de cours et salles multimédia : Net Support School ou équivalent (Avec licence) – Gérer les ordinateurs des élèves ; – Contrôler les activités des élèves ; – Partager les écrans professeur/élève ; – Distribuer et restituer les fichiers ; – Gérer les questionnaires en ligne	34	
23	• Antivirus Total Security 2019 ou équivalent pour 2 ans (Avec licence)	1844	

H. Logiciels (Page 121)

N	Article	Quantité	
		FM	MS
21	Microsoft Office 2019 SNGL OLP B Acdbc (Avec licence) • 021-10596	1463	1538
22	Logiciel pédagogique de gestion de classe pour salle de cours et salles multimédia : :	28	28



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

23	<ul style="list-style-type: none"> Antivirus Total Security 2019 pour 2 ans (Avec licence) 	1463	1538
-----------	---	-------------	-------------

	<ul style="list-style-type: none"> NetSupport School ou équivalent (Avec licence) - Gérer les ordinateurs des élèves ; - Contrôler les activités des élèves ; - Partager les écrans professeur/élève ; - Distribuer et restituer les fichiers ; - Gérer les questionnaires en ligne 		
23	<ul style="list-style-type: none"> Antivirus Total Security 2019 pour 2 ans (Avec licence) 	1463	1538

E . Ordinateurs du bloc administratif

Au niveau des pages 115,120,133 et 141

E . Ordinateurs du bloc administratif

Au niveau des pages 115,120,133 et 141

N	Article
15	<p>PC de bureau (Garantie de 2 ans)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système d'exploitation : Windows 10 pro 64 • Processeur : Intel Core i5 8500 de 8ème génération • Mémoire : 4GB minimum • Disque dur : 500 GB minimum • Clavier USB AR/FR • Souris USB • Port : 2 USB ou plus (au moins 1 de type USB 3.X) • Écran 20 pouces ou plus • <u>Onduleur 650VA 230V</u> avec les caractéristiques minimales suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ (Régulation de tension automatique) 650 VA / 360 Watts ○ Branchement en sortie: (4) IEC-320-C13

N	Article
15	<p>PC de bureau (Garantie de 2 ans)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système d'exploitation : Windows 10 pro 64 • Processeur : Intel Core i5 8500 de 8ème génération • Mémoire : 4GB minimum • Disque dur : 500 GB minimum • Clavier USB AR/FR • Souris USB • Port : 2 USB ou plus (au moins 1 de type USB 3.X) • Écran 20 pouces ou plus • <u>Adaptateur USB WiFi réseau sans fil 300Mbps (LAN 802.11n - g - b) avec Antenne</u> • <u>Onduleur 650VA 230V</u> avec les caractéristiques minimales suivantes :

- Type de connexion en entrée: (1) IEC-320-C14
- Type de batterie: Recharge batterie permanente
- Démarrage à froid
- Tension nominale de sortie 230V
- Alarme audible
- Fréquence d'entrée 50/60Hz
- 2 câbles d'alimentation compatible IEC-320-C13

Annexe 4 : MODELE D'ETIQUETTE

Caractéristiques minimales de l'étiquette :

- Étiquette autocollante sur fond blanc, comportant une fenêtre transparente.
- Dimensions de l'étiquette:
 - Largeur: 60 mm.
 - Longueur: 90 mm.

Toutefois, pour des équipements particuliers, elle peut avoir des dimensions plus petites.

L'écriture sur l'étiquette devra être gravée, exception faite du numéro d'inventaire qui est écrit une fois sur site.

- (Régulation de tension automatique) 650 VA / 360 Watts
- Branchement en sortie: (4) IEC-320-C13
- Type de connexion en entrée: (1) IEC-320-C14
- Type de batterie: Recharge batterie permanente
- Démarrage à froid
- Tension nominale de sortie 230V
- Alarme audible
- Fréquence d'entrée 50/60Hz
- 2 câbles d'alimentation compatible IEC-320-C13

Annexe 4 : MODELE D'ETIQUETTE

  	المملكة المغربية وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
Contrat N° AO/ES-##/19 Fournisseur : NOM	N° d'inventaire <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">0000/2019</div>
	Numéro d'appel gratuit (HOTLINE) 0999999999

Caractéristiques minimales de l'étiquette :

- Étiquette autocollante résistante sur fond blanc, comportant une fenêtre transparente.
- Dimensions de l'étiquette :
 - Largeur : 50 mm.
 - Longueur : 80 mm.

Toutefois, pour des équipements particuliers, elle peut avoir des dimensions plus petites.

<p>Article 8 : PRESENTATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE (Page 122)</p> <p>La documentation technique se présente comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les concurrents sont tenus de présenter une notice d'utilisation originale complète, en français et en arabe, pour chaque article proposé, et tous les documents attestant les caractéristiques des équipements proposés ; <p>2. Continuité de service et support technique (Page 124)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ils devront réceptionner les appels en arabe et en français. <p>SR5 Inspections et Tests Partie matérielle</p> <ol style="list-style-type: none"> Le fournisseur doit graver, au laser, une identité visuelle sur tous les équipements, selon le modèle décrit dans l'annexe 4 des CPF ; 	<p>Article 8 : PRESENTATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE (Page 122)</p> <p>La documentation technique se présente comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les concurrents sont tenus de présenter une notice d'utilisation originale complète, en français ou en anglais, pour chaque article proposé, et tous les documents attestant les caractéristiques des équipements proposés ; <p>2. Continuité de service et support technique (Page 124)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ils devront réceptionner les appels en français ou en anglais. <p>SR5 Inspections et Tests Partie matérielle</p> <ol style="list-style-type: none"> Le fournisseur doit imprimer et coller une identité visuelle sur tous les équipements, selon le modèle décrit dans l'annexe 4 des CPF ;
<p>Section VII conditions spéciales du contrat</p>	
<p>CCAG 2.7(i) Les autres documents faisant partie intégrante du présent Contrat sont :</p> <p>Une attestation d'engagement légalisée dument signée et cachetée par le partenaire régional du fournisseur, dont chaque partenaire s'engage à assurer, durant la période de garantie, la continuité de service et le support technique permanent</p> <p>Notice d'utilisation originale complète, en français et en arabe, pour chaque article proposé, et tous les documents attestant les caractéristiques des équipements proposés</p> <p>autres</p>	<p>CCAG 2.7(i) Les autres documents faisant partie intégrante du présent Contrat sont :</p> <p>Une attestation d'engagement légalisée dument signée et cachetée par le partenaire régional du fournisseur, dont chaque partenaire s'engage à assurer, durant la période de garantie, la continuité de service et le support technique permanent</p> <p>Notice d'utilisation originale complète, en français ou en anglais, pour chaque article proposé, et tous les documents attestant les caractéristiques des équipements proposés</p> <p>autres</p>
<p>Les autres termes et conditions du Dossier d'appel d'offres (DAO) non concernés par cet addendum n°1 demeurent inchangés.</p>	