

Brother ADS-1200(ADS1200UN1)

Brother ADS-1200 - Scanner de documents - Recto-verso - A4 - 600 ppp x 600 ppp - jusqu'à 25 ppm (mono) / jusqu'à 25 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (20 feuilles) - jusqu'à 1000 pages par jour - USB 3.0,USB 2.0 (Host)



Le scanner compact ADS-1200 simplifie la numérisation quotidienne des documents. Facilitez la numérisation quotidienne des documents.

Avec l'alimentation USB 3.0, il n'y a pas besoin d'alimentation secteur. Connectez l'ADS-1200 mobile à un ordinateur portable avec un câble USB 3.0 et vous pouvez numériser des documents quand vous en avez besoin. Avec un chargeur automatique de documents (ADF), les documents recto verso, les contrats de plusieurs pages et les cartes d'identité plastifiées peuvent tous être numérisés facilement.

Mise en avant

25 ppm / 50 ipm, vitesse numérisation recto verso
Chargeur automatique de documents pour 20 pages (ADF)
Portable avec alimentation Micro-B USB 3.0
Fente dédiée pour cartes en plastique
Scan vers PDF, fichier, e-mail et clé USB

Les atouts

Flexibilité avec de différents supports pris en charge

La numérisation de documents est rapide et facile avec le scanner ADS-1200. Avec la fente pour cartes ID en plastique spéciale, les cartes d'identité ou les documents sont introduits aisément dans le scanner, de sorte que vos documents numériques soient facilement mis à jour.

Haute performance

Il suffit de placer vos documents dans l'ADF (chargeur automatique de documents) et de laisser le gros travail à ce travailleur fiable. L'ADS-1200 numérise jusqu'à 25 pages par minute et vos documents sont sauvegardés rapidement sur PC, une clé USB ou envoyés par e-mail.

Pratique et compact

L'ADS-1200 portable est conçu avec la flexibilité à l'esprit. Il peut être alimenté en utilisant l'USB 3.0 branché à un ordinateur portable. Prenez votre scanner avec vous et numérisez quand cela vous convient le mieux.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother ADS-1200 - scanner de documents - portable - USB 3.0,USB 2.0 (Host)
Type de périphérique	Scanner de documents - portable
Type d'interface	USB 3.0,USB 2.0 (Host)
Type d'élément de numérisation	Dual CIS
Fonctions supplémentaires	Numérisation vers USB,numérisation vers fichier,numérisation vers courriel,numérisation vers OCR,numérisation vers image
Taille maximale de document pris en charge	215.9 x 863.6 mm
Type d'entrée	Couleur
Niveaux de gris /Profondeur d'échantillonnage	8 bits (256 couleurs) / couleurs 48 bits
Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe)	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Résolution interpolée	1200 ppp x 1200 ppp
Vitesse maximale de numérisation de documents	25 ppm (mono) / 25 ppm (couleur)
Taille maximale de document	215.9 mm x 863.6 mm
Impression recto-verso automatique	Oui

Type de document pris en charge	Papier uni, Carte en plastique, reçus
Type de chargeur de document	Automatique
Capacité de stockage de documents	20 feuilles
Taux d'utilisation	1000 pages par jour
Configuration requise	Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.11.6
Dimensions (LxPxH)	30 cm x 10.3 cm x 8.3 cm
Poids	1.36 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type	Scanner de documents - portable
Type d'interface	USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Fonctions supplémentaires	Numérisation vers USB, numérisation vers fichier, numérisation vers courriel, numérisation vers OCR, numérisation vers image
Taille maximale de document pris en charge	215.9 x 863.6 mm

Scanner

Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris	8 bits (256 couleurs)
Profondeur d'échantillonnage	Couleurs 48 bits
Profondeur d'échantillonnage (externe)	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Résolution interpolée	1200 ppp x 1200 ppp
Mode de numérisation	À une seule passe
Impression recto-verso automatique	Oui
Type d'élément de numérisation	Dual CIS
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc	25 ppm
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur	25 ppm
Taux d'utilisation	1000 pages par jour
Détails sur la vitesse de numérisation	25 ppm - noir et blanc - A4 25 ppm - couleur - A4 50 ipm - recto-verso - noir et blanc - A4 50 ipm - recto-verso - couleur - A4

Normes de conformité TWAIN,WIA,SANE,ICA

Gestion du support

Taille maximale de document	215.9 mm x 863.6 mm
Type de document pris en charge	Papier uni,Carte en plastique,reçus
Type de chargeur de document	Automatique
Capacité de stockage de documents	20 feuilles

Extension/connectivité

Interfaces	USB 2.0 (Host) - Type A USB 3.0 - Micro-B
------------	--

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Consommation en fonctionnement (en veille)	8 Watt
Consommation électrique en mode d'attente	3.2 Watt
Consommation en mode sommeil	1.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Nuance Power PDF,Nuance PaperPort 14 SE
Système d'exploitation requis	Linux,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1,Microsoft Windows Server 2012,Windows 8 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2012 R2,Windows 10 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2016,Apple MacOS 10.12.x,Apple macOS 10.13.x,Apple MacOS X 10.11.6

Dimensions et poids

Largeur	30 cm
Profondeur	10.3 cm
Hauteur	8.3 cm
Poids	1.36 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	38 cm
Profondeur emballée	15.7 cm
Hauteur emballée	20 cm
Poids emballé	1.9 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour

What's in the box

Brother ADS-1200

Nuance Power PDF, Nuance PaperPort 14 SE