



# Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Managed E72530, E72535

## Η επόμενη γενιά ποιότητας, παραγωγικότητας και ασφάλειας

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν το προβάδισμα δεν επιβραδύνουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η HP σχεδίασε την επόμενη γενιά MFP HP LaserJet A3 – Για να προωθήσει την παραγωγικότητα με μια βελτιωμένη σχεδίαση που παρέχει κορυφαία ποιότητα, μέγιστο χρόνο λειτουργίας και ύψιστη ασφάλεια.<sup>1</sup>



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing



Quality laser printing

### Υψηλή ποιότητα, χαμηλό κόστος

- Εκτυπώστε έγγραφα κορυφαίας επαγγελματικής ποιότητας με ευκρινές κείμενο και καθαρά γραφικά, με χαμηλό κόστος.
- Εξασφαλίστε σταθερή επαγγελματική ποιότητα και απόδοση, στην οποία μπορείτε να βασίζεστε, με αυθεντικά δοχεία γραφίτη και τύμπανα απεικόνισης της HP.
- Επιλέξτε από μια σειρά επιπρόσθετων στοιχείων βοηθητικού εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες ομάδων εργασίας κάθε μεγέθους.

### Ελάχιστες διακοπές λειτουργίας. Μέγιστος χρόνος λειτουργίας.

- Αποφύγετε τις διακοπές με έναν MFP HP LaserJet Managed με βελτιωμένη σχεδίαση για μέγιστη παραγωγικότητα.
- Προσαρμόστε αυτόν τον MFP στις ανάγκες της επιχείρησής σας με μια μεγάλη ποικιλία βοηθητικού εξοπλισμού χειρισμού χαρτιού.
- Σαρώστε αρχεία απευθείας στο Microsoft Office 365 και το SharePoint, καθώς και σε email, USB και φακέλους δικτύου.<sup>2</sup>
- Πάρτε άμεσα τις σελίδες στα χέρια σας, χωρίς αναμονή. Αυτός ο MFP HP LaserJet επανενεργοποιείται και εκτυπώνει γρήγορα, με ταχύτητα έως 35 σελ/λεπτό.<sup>3</sup>

### Η πλέον ασφαλής εκτύπωση στον κόσμο<sup>1</sup>

- Με το HP Sure Start, κάθε εκτυπωτής ελέγχει τακτικά τον κώδικα λειτουργίας του και αυτοεπιδιορθώνεται σε περίπτωση απόπειρας αλλαγής.
- Προστατεύστε τις πληροφορίες στον MFP και κατά τη μεταφορά μέσω του δικτύου – Αποθηκεύστε τα δεδομένα στον κρυπτογραφημένο σκληρό δίσκο.<sup>4</sup>
- Παρακολουθήστε σε συνεχή βάση, προκειμένου να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε επιθέσεις και, μετά, να κάνετε αυτόματα επανεκκίνηση με εντοπισμό εισβολών σε χρόνο εκτέλεσης.
- Η δημιουργία λιστών επιτρεπόμενων ελέγχει το υλικολογισμικό κατά την εκκίνηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για αυθεντικό και καλό κώδικα με ψηφιακή υπογραφή από την HP.

### Προσφέρετε στις ομάδες εργασίας την ταχύτητα που χρειάζονται

- Βοηθήστε τις ομάδες εργασίας να αποτυπώνουν κάθε σελίδα εύκολα και να εντοπίζουν πιθανά λάθη ή σελίδες που λείπουν σε κάθε περίπτωση.<sup>5</sup>
- Εισαγάγετε δεδομένα γρηγορότερα και με ακρίβεια, με το συρόμενο πληκτρολόγιο.<sup>5</sup>
- Εξασφαλίστε το σωστό προσανατολισμό, την περικοπή στο σωστό μέγεθος και τη βελτιστοποίηση της κλίμακας του γκρι για κάθε σαρωμένο έγγραφο.
- Τοποθετήστε έως 250 σελίδες στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για γρήγορη σάρωση χωρίς επιτήρηση.

## Περιγραφή προϊόντος

Απεικονίζεται ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Managed Flow E72530z

1. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 250 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A3
2. Ο σαρωτής επίπεδης επιφάνειας χειρίζεται φύλλα μεγέθους έως 297 x 432 mm
3. Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm, με δυνατότητα κλίσης για ευκολότερη θέαση
4. Συρόμενο πληκτρολόγιο (Flow MFP E72525z, Flow MFP E72530z, Flow MFP E72535z)
5. Δεξιά θύρα (πρόσβαση στη διαδρομή εκτύπωσης)
6. Ο δίσκος 1 για διαφορετικά μεγέθη χαρτί χωρητικότητας 100 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A3
7. Μπροστινή θύρα για πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη
8. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
9. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
10. Δίσκος συλλογής 500 φύλλων
11. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
12. Σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP Secure
13. Ο δίσκος 2 χωρητικότητας 520 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A4
14. Ο δίσκος 3 χωρητικότητας 520 φύλλων υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A3
15. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο
16. 2 θύρες Host Hi-Speed USB 2.0
17. Θύρα Gigabit Ethernet
18. Θύρα συσκευής Hi-Speed USB 2.0



## Η σειρά με μια ματιά



| Μοντέλο                                      | HP LaserJet Managed MFP E72530dn  | HP LaserJet Managed MFP E72535dn | HP LaserJet Managed Flow MFP E72530z   | HP LaserJet Managed Flow MFP E72535z   |
|--|---|----------------------------------|--|--|
| Αριθμός προϊόντος                            | X3A67A + X3A63A ή Z8Z08A  | X3A67A + X3A66A ή Z8Z10A         | X3A70A + X3A62A ή Z8Z09A   | X3A70A + X3A65A ή Z8Z11A   |
| Λειτουργίες                                  | Εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση (φαξ και προαιρετική ασύρματη σύνδεση)   |                                  |  |  |
| Ταχύτητα εκτ.                                | Έως 30 σελίδες ανά λεπτό, A4  | Έως 35 σελίδες ανά λεπτό, A4     | Όπως ο E72530dn  | Όπως ο E72535dn  |
| Χωρητικότητα ADF                             | 100 φύλλα, υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A3   |                                  | 250 φύλλα, υποστηρίζει μέσα μεγέθους έως A3  |  |
| Ταχύτητες σάρωσης                            | Μίας όψης/διπλής όψης: 80/160 εικόνες ανά λεπτό (A4)  |                                  | Μίας όψης/διπλής όψης: 120/240 εικόνες ανά λεπτό (A4)  |  |
| Προηγμένες λειτουργίες για τις ροές εργασιών | Αποστολή στο SharePoint   |                                  | Όπως ο E72530dn, συν: Τεχνολογία HP EveryPage, συρόμενο πληκτρολόγιο, αυτόματος τόνος, αυτόματος προσανατολισμός, αυτόματη περικοπή σελίδας, ενσωματωμένη λειτουργία OCR | Όπως ο E72535dn, συν: Τεχνολογία HP EveryPage, συρόμενο πληκτρολόγιο, αυτόματος τόνος, αυτόματος προσανατολισμός, αυτόματη περικοπή σελίδας, ενσωματωμένη λειτουργία OCR |
| Προαιρετικός βοηθητικός εξοπλισμός εισόδου   | Τροφοδότης χαρτιού 2 x 520 φύλλων, τροφοδότης εισόδου υψηλής χωρητικότητας 2.000 φύλλων, ερμάριο εκτυπωτή                       |                                  |  |  |
| Προαιρετικός βοηθητικός εξοπλισμός εξόδου    | Μονάδα συρραφής/στοιβαξής, εσωτερική μονάδα φινιρίσματος, μονάδα διάτρησης (2/3, 2/4 και σσηδική), μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων |                                  |  |  |

## Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αναλώσιμα                  | <b>W9005MC</b> Δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet Managed HP W9005MC (~48.000 σελίδες)  |
|                            | <b>W9006MC</b> Τύπινο απεικόνισης μαύρου χρώματος LaserJet HP W9006MC Managed (~200.000 σελίδες)  |
|                            | <b>W9007MC</b> Μονάδα συλλογής γραφίτη LaserJet HP W9007MC Managed (100.000 σελίδες)  |
| Βοηθητικός εξοπλισμός      | <b>Y1G14A</b> HP LaserJet Stapler/Stacker – Συνδετήρες μονάδας φινιρίσματος   |
|                            | <b>CC487A</b> HP LaserJet MFP – Εξάρτημα αναλογικού φαξ 500   |
|                            | <b>B5L28A</b> Εσωτερικές θύρες USB HP   |
|                            | <b>B5L29A</b> Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP   |
|                            | <b>B5L31A</b> Δέσμη καλωδίων για θύρα διασύνδεσης με συσκευές τρίτων κατασκευαστών HP   |
|                            | <b>J8030A</b> Εξάρτημα ασύρματης σύνδεσης/NFC HP Jetdirect 3000w  |
|                            | <b>J8031A</b> Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2900nw   |
| Εξυπηρέτηση και υποστήριξη | <b>UA7H5E</b> Υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed                              |
|                            | <b>UA7H6E</b> Τριετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed                          |
|                            | <b>UA7H7E</b> Τετραετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed                    |
|                            | <b>UA7H8E</b> Πενταετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed                    |
|                            | <b>UA7J6PE</b> Υποστήριξη HP ενός έτους μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed |
|                            | <b>UA7J7PE</b> Διετής υποστήριξη HP μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed     |
|                            | <b>UA7K2E</b> Υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed                              |
|                            | <b>UA7K3E</b> Τριετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed                          |
|                            | <b>UA7K4E</b> Τετραετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed                    |
|                            | <b>UA7K5E</b> Πενταετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed                    |
|                            | <b>UA7L3PE</b> Υποστήριξη HP ενός έτους μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed |
|                            | <b>UA7L4PE</b> Διετής υποστήριξη HP μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed     |
|                            | <b>UA7H5E</b> Υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed                              |
|                            | <b>UA7H6E</b> Τριετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed                          |
|                            | <b>UA7H7E</b> Τετραετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed                    |
|                            | <b>UA7H8E</b> Πενταετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed                    |
|                            | <b>UA7J6PE</b> Υποστήριξη HP ενός έτους μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed |
|                            | <b>UA7J7PE</b> Διετής υποστήριξη HP μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72530 Managed     |
|                            | <b>UA7K2E</b> Υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed                              |
|                            | <b>UA7K3E</b> Τριετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed                          |
|                            | <b>UA7K4E</b> Τετραετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed                    |
|                            | <b>UA7K5E</b> Πενταετής υποστήριξη HP, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed                    |
|                            | <b>UA7L3PE</b> Υποστήριξη HP ενός έτους μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed |
|                            | <b>UA7L4PE</b> Διετής υποστήριξη HP μετά την εγγύηση, με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και κράτηση των ελαττωματικών μέσων για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή LaserJet E72535 Managed     |

## Τεχνικές προδιαγραφές

| Μοντέλο                                    | HP LaserJet Managed MFP E72530dn  | HP LaserJet Managed MFP E72535dn  | HP LaserJet Managed Flow MFP E72530z   | HP LaserJet Managed Flow MFP E72535z  |
|--|---|---|--|---|
| Αριθμός προϊόντος                          | X3A67A + X3A63A ή Z8Z08A  | X3A67A + X3A66A ή Z8Z10A  | X3A70A + X3A62A ή Z8Z09A   | X3A70A + X3A65A ή Z8Z11A  |
| Λειτουργίες                                | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση (φαξ και ασύρματη σύνδεση προαιρετική)  |   |  |   |
| Πίνακας ελέγχου                            | Λειτουργική οθόνη αφής 22,8 cm (9,0 ιντσών) με έγχρωμη οθόνη γραφικών 20,3 cm (8,0 ιντσών) (CGD) με οθόνη αφής, Περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία); Φωτιζόμενο κουμπι αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης); Θύρα USB High-speed 2.0; Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού   |   | Λειτουργική οθόνη αφής 22,8 cm (9,0 ιντσών) με έγχρωμη οθόνη γραφικών 20,3 cm (8,0 ιντσών) (CGD) με οθόνη αφής; Περιστρεφόμενη οθόνη (με ρυθμιζόμενη γωνία); Φωτιζόμενο κουμπι αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης); Θύρα USB High-speed 2.0; Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού; Συμβολοποιημένο πληκτρολόγιο  |   |
| Εκτύπωση                                   | Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser   |   |  |   |
| Ταχύτητα εκτύπωσης <sup>1</sup>            | Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 30 σελ./λεπτό;<br>Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις): Έως 20 εικόνες/λεπτό;<br>Ασπρόμαυρη (A3, κανονική): Έως 15 σελ./λεπτό;   | Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 35 σελ./λεπτό;<br>Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις): Έως 23 εικόνες/λεπτό;<br>Ασπρόμαυρη (A3, κανονική): Έως 17 σελ./λεπτό; | Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 30 σελ./λεπτό;<br>Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις): Έως 20 εικόνες/λεπτό;<br>Ασπρόμαυρη (A3, κανονική): Έως 15 σελ./λεπτό;  | Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 35 σελ./λεπτό;<br>Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεις): Έως 23 εικόνες/λεπτό;<br>Ασπρόμαυρη (A3, κανονική): Έως 17 σελ./λεπτό; |
| Εκτύπωση πρώτης σελίδας <sup>2</sup>       | Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,9 δευτ.;<br>Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε 23 δευτερόλεπτα;  | Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 7,5 δευτ.;<br>Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε 23 δευτερόλεπτα;  | Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,9 δευτ.;<br>Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε 23 δευτερόλεπτα;   | Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 7,5 δευτ.;<br>Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε 23 δευτερόλεπτα;  |
| Ανάλυση εκτύπωσης                          | Ασπρόμαυρη (Βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi με μειωμένη ταχύτητα;  |   |  |   |
| Μηνιαίος κύκλος εργασιών                   | Έως 300.000 σελίδες A4; Συστήσιμος μηνιαίος όγκος σελίδων: Έως 50.000   |   |  |   |
| Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή  | Οι επιχειρήσεις που διατηρούν το προβάδισμα δεν επιβαρύνονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η HP σχεδίασε την επόμενη γενιά MFP HP LaserJet – Για να προωθήσει την παραγωγικότητα με μια βελτιωμένη σχεδίαση που παρέχει επαγγελματική ποιότητα, μέγιστο χρόνο λειτουργίας και ύψιστη ασφάλεια. Η παραγωγή εκτυπώσεων ποιότητας σε εξαιρετική τιμή αποτελεί έξυπνη επιλογή για κάθε επιχείρηση. Δημιουργήστε έγγραφα κορυφαίας επαγγελματικής ποιότητας με ανταγωνιστικό και χαμηλό κόστος, με έναν MFP HP LaserJet που έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει άριστη εμφάνιση για την εργασία και την επιχείρησή σας. Οι ενοχλητικές διακοπές λειτουργίας και η περίπλοκη συντήρηση μπορούν να επιβαρύνουν τις εκτυπώσεις και, τελικά, τους ρυθμούς της επιχείρησής σας. Αποφύγετε τις διακοπές στην παραγωγή με έναν MFP HP LaserJet σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει μέγιστο χρόνο λειτουργίας, ώστε να μπορείτε να βασίζεστε σε αδιάσπαστα αποτελέσματα, σε καθημερινή βάση. Οι εκτυπωτές HP Enterprise είναι οι μόνοι που αυτοεπιδιορθώνονται σε πραγματικό χρόνο μετά από επιθέσεις, προσφέροντας ενσωματωμένη ασφάλεια ώστε να διατηρείται ασφαλές το δικτύό σας. Παρακολουθήστε αυτόματα απειλές, εντοπίστε εισβολές και επικυρώστε λογισμικό που βρίσκεται σε λειτουργία, με την ασφάλεια που προσφέρει μόνο η HP. Επιταχύνετε τη ροή των εργασιών, βελτιώστε την ακρίβεια και συνδέστε εύκολα τα άτομα σε ολόκληρο τον οργανισμό σας. Ολοκληρώστε γρήγορα μεγάλες εργασίες σάρωσης - έως 180 εικόνες/λεπτό - και αποφύγετε τα επιπλέον βήματα με έναν Flow MFP που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μέγιστη παραγωγικότητα. |   |  |   |
| Βασικές γλώσσες εκτυπωτή                   | Συμβατότητα με HP PCL 5e, HP PCL 6, προσαρμοσμένη HP Postscript επίπεδο 3, PDF (v 1.7), AirPrint™   |   |  |   |
| Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες | 84 κλιμακωμένες γραμματοσειρές TrueType   |   |  |   |
| Περιοχή εκτύπωσης                          | περιθώρια εκτύπωσης άνω: 4,2 mm, Κάτω: 4,2 mm, αριστερά: 4,2 mm, δεξιά: 4,2 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 288,5 x 423,6 mm   |   |  |   |
| Εκτύπωση δύο όψεων                         | Αυτόματα (Βασική)   |   |  |   |
| Αντιγραφή                                  | Ταχύτητα αντιγραφής   |   |  |   |
| Ταχύτητα αντιγραφής                        | Ασπρόμαυρη (A4): Έως 30 αντίγραφα/λεπτό   | Ασπρόμαυρη (A4): Έως 35 αντίγραφα/λεπτό   | Ασπρόμαυρη (A4): Έως 30 αντίγραφα/λεπτό  | Ασπρόμαυρη (A4): Έως 35 αντίγραφα/λεπτό   |
| Προδιαγραφές αντιγραφικού                  | Αντιγραφή διπλής όψης; Δυνατότητα κλιμάκωσης; Ρυθμίσεις εικόνας (ακουρότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια); Βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία); N-up; Ταξινόμηση N ή Z; Σελιδοποίηση; Φυλλάδιο; Σάρωση ταυτοτήτων; Δημοσιονομικά εργασιών; Αποθήκευση εργασιών; Υδατογράφηση; Σφραγίδες; Σφραγίδες λειτουργίας βιβλίου; Διαγραφή άκρων; Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονοχρωμής εικόνας; Προεπισκόπηση εικόνας; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 1.200 x 1.200 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%;   |   | Αντιγραφή διπλής όψης; Δυνατότητα κλιμάκωσης; Ρυθμίσεις εικόνας (ακουρότητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια); Βελτιστοποιημένο κείμενο/εικόνα (κείμενο, μικτό, εκτυπωμένη εικόνα, φωτογραφία); N-up; Ταξινόμηση N ή Z; Προσαρμοσμένα περιεχόμενα; Σελιδοποίηση; Φυλλάδιο; Σάρωση ταυτοτήτων; Δημοσιονομικά εργασιών; Αποθήκευση εργασιών; Υδατογράφηση; Σφραγίδες; Σφραγίδες λειτουργίας βιβλίου; Διαγραφή άκρων; Αυτόματος εντοπισμός έγχρωμης/μονοχρωμής εικόνας; Προεπισκόπηση εικόνας; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 1.200 x 1.200 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%; |   |
| Σάρωση                                     | Ταχύτητα σάρωσης <sup>3</sup>   |   |  |   |
| Ταχύτητα σάρωσης <sup>3</sup>              | Κανονική (A4): Έως 80 σελ./λεπτό και 160 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες); Έως 80 σελ./λεπτό και 160 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες); Δύο όψεις (A4): Έως 160 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες); Έως 160 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες)   |   | Κανονική (A4): Έως 120 σελ./λεπτό και 240 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες); Έως 120 σελ./λεπτό και 240 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες); Δύο όψεις (A4): Έως 240 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες); Έως 240 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες)  |   |
| Μορφή αρχείου σάρωσης                      | Ψηφιακή αποστολή; PDF; PDF υψηλής συμπίεσης; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Σάρωση σε θύρα USB εύκολης πρόσβασης; PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Εκτύπωση από USB εύκολης πρόσβασης; PDF; PS, αρχεία έτοιμα για εκτύπωση (.prn, .pcl, .cht)  |   |  |   |
| Προδιαγραφές σαρωτή                        | Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Επίπεδη επιφάνεια, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF); Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Εφαρμογές που ανοίγουν από τον μπροστινό πίνακα: Αντιγραφή; E-mail; Φαξ; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε USB; Αποθήκευση σε μνήμη ομοκευής; Εφαρμογές Open Extensibility Platform (OXP); Έκδοση Twain: Έκδοση 2.1; Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Ναι; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια): 297 x 432 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 x 600 dpi  |   |  |   |
| Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή              | Σάρωση σε email; Σάρωση σε φάκελο δικτύου (μεμονωμένη λύση); Σάρωση στο cloud; Σάρωση σε USB; Σάρωση στο SharePoint   |   |  |   |
| Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης              | Ελάχιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): Σαρωτής με πλάκα CCD Digital-CIS Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 297 x 432 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 148 x 210 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσου (ADF): 297 x 432 mm   |   | Ελάχιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): Σαρωτής με πλάκα CCD Digital-CIS Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 297 x 432 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 105 x 148 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσου (ADF): 297 x 432 mm  |   |
| Βάθος bit/επίπεδα κλιμάκας του γκρι        | 24 bit / 256  |   |  |   |
| Ψηφιακή αποστολή                           | Τυπική; Σάρωση σε email; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε USB; Αποστολή στο SharePoint; Αποστολή σε FTP; Αποστολή σε sFTP; Αποστολή σε φαξ μέσω LAN; Αποστολή σε φαξ μέσω Internet; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL; Αφαίρεση κενών σελίδων; Διαγραφή άκρων; Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων; Compact PDF; Αυτόματο ίσιωμα  |   | Τυπική; Σάρωση σε email; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε USB; Αποστολή στο SharePoint; Αποστολή σε FTP; Αποστολή σε sFTP; Αποστολή σε φαξ μέσω LAN; Αποστολή σε φαξ μέσω Internet; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL; Αφαίρεση κενών σελίδων; Διαγραφή άκρων; Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων; Αυτόματη περικοπή στο περιεχόμενο; Compact PDF; Αυτόματη κλιμάκωση τόνων; Αυτόματος προσαρμοστικός; Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδότησης; Αυτόματη περικοπή στη σελίδα; OCR   |   |
| Φαξ  | Φαξ <sup>4</sup>  |   |  |   |
| Φαξ <sup>4</sup>                           | Προαιρετικά, 33,6 kbps  |   |  |   |
| Προδιαγραφές φαξ                           | Μνήμη φαξ: Έως 500 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 203 x 98 dpi; Ψηφλή: 203 x 196 dpi; πολύ υψηλή: 203 x 392 dpi ή 300 x 300; Γρήγορη κλήση: Έως 1.000 αριθμοί (210 προορισμοί ο καθένας);  |   |  |   |
| Ταχύτητα επεξεργαστή                       | 1,2 GHz   |   |  |   |
| Συνδεσιμότητα                              | Τυπική: 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Συσκευή Hi-Speed USB 2.0; 1 Θύρα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού   |   |  |   |
| Προαιρετικά                                | Εξάρτημα NFC/ασύρματη σύνδεση HP Jetdirect 3000w J8030A, διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 29000w J8031A   |   |  |   |
| Ασύρματη λειτουργία                        | Χωρίς δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας ως βασικό εξοπλισμό. Υπάρχει προαιρετικός βοηθητικός εξοπλισμός που υποστηρίζει την ασύρματη λειτουργία.   |   |  |   |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <b>Μοντέλο</b>                                      | <b>HP LaserJet Managed MFP E72530dn</b>   | <b>HP LaserJet Managed MFP E72535dn</b>   | <b>HP LaserJet Managed Flow MFP E72530z</b>   | <b>HP LaserJet Managed Flow MFP E72535z</b>  |
| <b>Αριθμός προϊόντος</b>                            | X3A67A + X3A63A ή Z8Z08A  | X3A67A + X3A66A ή Z8Z10A  | X3A70A + X3A62A ή Z8Z09A  | X3A70A + X3A65A ή Z8Z11A   |
| <b>Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης<sup>5</sup></b>     | Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με έλεγχο ταυτότητας Kerberos, με πιστοποιητικό και προ-κoinόχρηστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προεθικής IPsec   |   |   |  |
| <b>Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου</b>            | IPv4/IPv6; Μολατότητα με Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IP; IPsec/τείχος προστασίας, IPv6: DHCPv6, MLDev1, ICMPv6. IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. Άλλα: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint, Google Cloud Print 2.0   |   |   |  |
| <b>Δυνατότητες δικτύωσης</b>                        | Βασική (ενσωματωμένο Gigabit 10/100/1000T Ethernet)   |   |   |  |
| <b>Σκληρός δίσκος</b>                               | Κρυπτογραφημένη eMMC 16 GB (στην πλακέτα του μορφοποιητή για αποθηκευμένες εργασίες και λύσεις). Ένας τυπικός, ενσωματωμένος ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP 500 GB (στη βασική πλακέτα της συσκευής για λειτουργίες αντιγράφης/απόστασης). Κρυπτογράφηση υλικού AES 256 bit μεγαλύτερη; Δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασίας, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασίας, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου).   |   | Δύο τυπικοί, ενσωματωμένοι, ασφαλείς σκληροί δίσκοι υψηλής απόδοσης HP 500 GB, συνολική χωρητικότητα 1000 GB; Κρυπτογράφηση υλικού AES 256 bit μεγαλύτερη; Δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασίας, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασίας, ασφαλής διαγραφή ATA-μονάδα δίσκου).   |  |
| <b>Μνήμη</b>  | Τυπική: 7 GB; Μέγιστη: 7 GB   |   | Τυπική: 8 GB; Μέγιστη: 8 GB   |  |
| <b>Χειρισμός μέσων</b>                              |   |   |   |  |
| <b>Αριθμός δίσκων χαρτιού</b>                       | Τυπική: 3; Μέγιστη: 5   |   |   |  |
| <b>Τύποι μέσων</b>                                  | Απλό, HP EcoEfficient, mat HP 90 g, ελαφρύ 60-74 g, bond, ανακυκλωμένο, mat HP 105 g, mat HP 120 g, μεσαίου βάρους 96-110 g, βαρύ 111-130 g, mat HP 150 g, πολύ βαρύ 131-175 g, mat HP 200 g, κάρτα 176-220 g, εκτετικές, επιστολόχαρτο, φάκελος, προεκτυπωμένο, προδιηρητό, χρωματιστό   |   |   |  |
| <b>Μέγεθος μέσων</b>                                | <b>Προσαρμοσμένο (μετρικό):</b> Δίσκος 1: 98 x 148 mm έως 297 x 432 mm; Δίσκος 2: 139,7 x 210 mm έως 297 x 364 mm; Δίσκος 3: 139,7 x 210 mm έως 297 x 432 mm; <b>Υποστηριζόμενο (μετρικό):</b> Δίσκος 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, ταχυδρομική κάρτα, Dpostcard (JIS), φάκελος B5, φάκελος C5, φάκελος C6, φάκελος DL; Δίσκος 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Δίσκος 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; <b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16k; Dpostcard (JIS) |   |   |  |
| <b>Χειρισμός μέσων</b>                              | <b>Τυπική εισόδος:</b> Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, 2 δίσκοι εισόδου 520 φύλλων, ADF 100 φύλλων<br><b>Τυπική έξοδος:</b> Κάδος εξόδου 500 φύλλων με την όψη κάτω<br><b>Προαιρετική εισόδος:</b> Προαιρετικός δίσκος 2.000 φύλλων<br><b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Βασική, 100 φύλλα  |   | <b>Τυπική εισόδος:</b> Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, 2 δίσκοι εισόδου 520 φύλλων, ADF 250 φύλλων<br><b>Τυπική έξοδος:</b> Κάδος εξόδου 500 φύλλων με την όψη κάτω<br><b>Προαιρετική εισόδος:</b> Προαιρετικός δίσκος 2.000 φύλλων<br><b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Βασική, 250 φύλλα  |  |
| <b>Βάρος μέσων</b>                                  | Δίσκος 1: 60 έως 175 g/m <sup>2</sup> ; Δίσκος 2, 3: 60 έως 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Μίας όψης: 42 έως 220 g/m <sup>2</sup> ; Διπλής όψης: 60 έως 220 g/m <sup>2</sup>  |   |   |  |
| <b>Χωρητικότητα εισόδου</b>                         | <b>Δίσκος 1:</b> Φύλλα: 100; Φάκελοι: 40<br><b>Δίσκος 2:</b> Φύλλα: 520<br><b>Δίσκος 3:</b> Φύλλα: 520<br><b>Μέγιστη:</b> Έως 3.140 φύλλα<br><b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Βασική, 100 φύλλα  |   | <b>Δίσκος 1:</b> Φύλλα: 100; Φάκελοι: 40<br><b>Δίσκος 2:</b> Φύλλα: 520<br><b>Δίσκος 3:</b> Φύλλα: 520<br><b>Μέγιστη:</b> Έως 3.140 φύλλα<br><b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF):</b> Βασική, 250 φύλλα  |  |
| <b>Χωρητικότητα εξόδου</b>                          | <b>Τυπική:</b> Έως 500 φύλλα<br>Φάκελοι: Έως 40 φάκελοι<br><b>Μέγιστη:</b> Έως 3.250 φύλλα  |   |   |  |
| <b>Συμβατά λειτουργικά συστήματα</b>                | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Android; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; Linux; UNIX   |   |   |  |
| <b>Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου</b>        | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Server; Linux; Citrix  |   |   |  |
| <b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>              | <b>Windows:</b> 200 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM ή DVD ή σύνδεση Internet, αποκλειστική θύρα USB, σύνδεση δικτύου ή ασύρματη σύνδεση. Για τις απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος, επισκεφτείτε την τοποθεσία <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ;<br><b>Mac:</b> 1 GB διαθέσιμος χώρος στη μονάδα σκληρού δίσκου; Internet; Αντρέξετε στην τοποθεσία <a href="http://www.Apple.com">http://www.Apple.com</a> ; USB   |   |   |  |
| <b>Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό</b>                 | HP Connected, HP Device Experience (DXP), προγράμματα οδηγίας εκτυπωτών HP PCL 6, πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης λογισμικού HP, οδήγηση υποδοχής Mac OS (κατευθύνει τους χρήστες στην τοποθεσία <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> ή σε πηγή εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος για λογισμικό εκτυπωτών), online εγχειρίδια χρήσης   |   |   |  |
| <b>Διαχείριση ασφάλειας</b>                         | Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με έλεγχο ταυτότητας Kerberos, με πιστοποιητικό και προ-κoinόχρηστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προεθικής IPsec   |   |   |  |
| <b>Διαχείριση εκτυπωτή</b>                          | Κι εργαλεία διαχείρισης εκτυπωτών για HP Universal Print Driver (πρότυπο διαχείρισης καταλόγου UPD Active, προσθήκη μοντέλου εκτυπωτή στα σχόλια, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Development Utility, HP Managed Printing Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLog, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Αφαίρεση προγραμμάτων οδηγίας με Plug and Play); Λογισμικό HP Web Jetadmin; Κι εργαλεία για το HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager  |   |   |  |
| <b>Διαστάσεις και βάρος</b>                         |   |   |   |  |
| <b>Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)</b>              | <b>Ελάχιστες</b> 570 x 735 x 827 mm; <b>Μέγιστη:</b> 1.275 x 785 x 1.190 mm;  |   | <b>Ελάχιστες</b> 585 x 775,9 x 877,5 mm; <b>Μέγιστη:</b> 1.275 x 785 x 1.190 mm;  |  |
| <b>Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)</b>           | 783 x 656 x 939 mm  |   |   |  |
| <b>Βάρος εκτυπωτή</b>                               | 68,13 kg  |   |   |  |
| <b>Βάρος συσκευασίας</b>                            | 83,3 kg   |   | 96,3 kg   |  |
| <b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>                       | <b>Θερμοκρασία:</b> 15 έως 30°C; <b>Υγρασία:</b> 20 έως 80% σχετική υγρασία   |   |   |  |
| <b>Συνθήκες αποθήκευσης</b>                         | <b>Θερμοκρασία:</b> -10 έως 40°C; <b>Υγρασία:</b> 10 έως 80% σχετική υγρασία  |   |   |  |
| <b>Ακουστική</b>                                    | <b>Εκπομπές ακουστικής ισχύος:</b> 6,6 B(A), μονόχρωμη εκτύπωση μίας όψης, A4 στις 30 σεΛ./λεπτό; <b>Εκπομπές ακουστικής πίεσης:</b> 50 dB(A), μονόχρωμη εκτύπωση μίας όψης, A4 στις 30 σεΛ./λεπτό  | <b>Εκπομπές ακουστικής ισχύος:</b> 6,6 B(A), μονόχρωμη εκτύπωση μίας όψης, A4 στις 35 σεΛ./λεπτό; <b>Εκπομπές ακουστικής πίεσης:</b> 51 dB(A), μονόχρωμη εκτύπωση μίας όψης, A4 στις 35 σεΛ./λεπτό  | <b>Εκπομπές ακουστικής ισχύος:</b> 6,6 B(A), μονόχρωμη εκτύπωση μίας όψης, A4 στις 30 σεΛ./λεπτό; <b>Εκπομπές ακουστικής πίεσης:</b> 50 dB(A), μονόχρωμη εκτύπωση μίας όψης, A4 στις 30 σεΛ./λεπτό  | <b>Εκπομπές ακουστικής ισχύος:</b> 6,7 B(A), μονόχρωμη εκτύπωση μίας όψης, A4 στις 35 σεΛ./λεπτό; <b>Εκπομπές ακουστικής πίεσης:</b> 51 dB(A), μονόχρωμη εκτύπωση μίας όψης, A4 στις 35 σεΛ./λεπτό   |
| <b>Ισχύς<sup>6</sup></b>                            | <b>Απαιτήσεις:</b> Τάση εισόδου: 110 έως 127 Vac (+/- 10%), 220 έως 240 Vac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%). Απλής τάσης, το τροφοδοτικό διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με τον αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος #.; <b>Κατανάλωση:</b> 752 watt (εκτύπωση), 91 watt (ετοιμότητα), 11 watt (αδράνεια), 0,5 watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,1 watt (απενεργοποίηση); <b>Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας<sup>7</sup>:</b> Energy Star: 2,004 kWh/εβδομάδα; Blue Angel: 1,936 kWh/εβδομάδα; <b>Τύπος τροφοδοσίας ισχύος:</b> Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό;   | <b>Απαιτήσεις:</b> Τάση εισόδου: 110 έως 127 Vac (+/- 10%), 220 έως 240 Vac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%). Απλής τάσης, το τροφοδοτικό διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με τον αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος #.; <b>Κατανάλωση:</b> 789 watt (εκτύπωση), 89 watt (ετοιμότητα), 11 watt (αδράνεια), 0,5 watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,1 watt (απενεργοποίηση); <b>Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας<sup>7</sup>:</b> Energy Star: 0,524 kWh/εβδομάδα; Blue Angel: 2,227 kWh/εβδομάδα; <b>Τύπος τροφοδοσίας ισχύος:</b> Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό; | <b>Απαιτήσεις:</b> Τάση εισόδου: 110 έως 127 Vac (+/- 10%), 220 έως 240 Vac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%). Απλής τάσης, το τροφοδοτικό διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με τον αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος #.; <b>Κατανάλωση:</b> 752 watt (εκτύπωση), 91 watt (ετοιμότητα), 11 watt (αδράνεια), 0,5 watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,1 watt (απενεργοποίηση); <b>Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας<sup>7</sup>:</b> Energy Star: 2,004 kWh/εβδομάδα; Blue Angel: 1,936 kWh/εβδομάδα; <b>Τύπος τροφοδοσίας ισχύος:</b> Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό; | <b>Απαιτήσεις:</b> Τάση εισόδου: 220 έως 240 Vac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Κατανάλωση:</b> 789 watt (εκτύπωση), 89 watt (ετοιμότητα), 11 watt (αδράνεια), 0,5 watt (αυτόματη απενεργοποίηση), 0,1 watt (απενεργοποίηση); <b>Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας<sup>7</sup>:</b> Energy Star: 0,524 kWh/εβδομάδα; Blue Angel: 1,981 kWh/εβδομάδα; <b>Τύπος τροφοδοσίας ισχύος:</b> Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό; |
| <b>Πιστοποιήσεις<sup>8</sup></b>                    | CISPR 22:2008 (Διεθνές) - Κλάση A, CISPR 32:2012 (Διεθνές) - Κλάση A, EN 55032:2012 (EE) - Κλάση A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Οδηγία EMC 2014/30/EE, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής Πιστοποίηση ENERGY STAR® <b>Συμβατό με Blue Angel</b> Ναι, Blue Angel DE-UZ 205—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP   | CISPR 22:2008 (Διεθνές) - Κλάση A, CISPR 32:2012 (Διεθνές) - Κλάση A, EN 55032:2012 (EE) - Κλάση A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Οδηγία EMC 2014/30/EE, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής EPEAT® Silver; CECP <b>Συμβατό με Blue Angel</b> Ναι, Blue Angel DE-UZ 205—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP  | CISPR 22:2008 (Διεθνές) - Κλάση A, CISPR 32:2012 (Διεθνές) - Κλάση A, EN 55032:2012 (EE) - Κλάση A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Οδηγία EMC 2014/30/EE, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής Πιστοποίηση ENERGY STAR® <b>Συμβατό με Blue Angel</b> Ναι, Blue Angel DE-UZ 205—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP   | CISPR 22:2008 (Διεθνές) - Κλάση A, CISPR 32:2012 (Διεθνές) - Κλάση A, EN 55032:2012 (EE) - Κλάση A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Οδηγία EMC 2014/30/EE, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής EPEAT® Silver; CECP  |
| <b>Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης</b>              | Χωρίς υδράργυρο   |   |   |  |
| <b>Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία<sup>9</sup></b> | Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Managed E72530dn; Μηχανισμός; TCU; Τύμπανα απεικόνισης; Ταμπέλα και ετικέτα WG χρωμάτων Assy; Καλώδια τροφοδοσίας; CD συναρμολόγησης; Τεκμηρίωση εγκατάστασης και ρύθμισης υλικού; Φυλλάδια υποστήριξης. Δεν περιλαμβάνεται γραφίτης.   |   |   |  |
| <b>Εγγύηση</b>                                      | 1 έτος, μόνο εξαρτήματα. Οι επιλογές εγγύησης επέκτασης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, την χώρα και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Για να ενημερωθείτε για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .  |   |   |  |

## Υποσημειώσεις

- <sup>1</sup> Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το 2016 και εξέτασε η HP για τις λειτουργίες ασφάλειας ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας. Μόνο η HP προσφέρει ένα συνδυασμό λειτουργιών ασφάλειας που επιτρέπει την παρακολούθηση με σκοπό τον εντοπισμό και την αυτόματη αντιμετώπιση επιθέσεων και την επακόλουθη αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού κατά την επανεκκίνηση. Για τη λίστα με τους εκτυπωτές: <http://www.hp.com/PrintersThatProtect>. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>2</sup> Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες: <http://www.hpconnected.com>.
- <sup>3</sup> Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό εφαρμογής, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- <sup>4</sup> Ορισμένες λειτουργίες πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. Για την ενεργοποίηση των λειτουργιών ασφάλειας, μπορεί να απαιτείται ενημέρωση service pack για το FutureSmart. Περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>5</sup> Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα Z.

## Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

- <sup>1</sup> Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- <sup>2</sup> Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- <sup>3</sup> Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.
- <sup>4</sup> Βάσει τυπικής δοκιμαστικής εικόνας ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση και κωδικοποίηση MMR, η συσκευή φαξ της HP μπορεί να μεταδώσει με ταχύτητα 3 δευτερόλεπτα/σελίδα σε 34V και 6 δευτερόλεπτα/σελίδα σε 17V.
- <sup>5</sup> Προαιρετική ασύρματη άμεση εκτύπωση και ασύρματη λειτουργία.
- <sup>6</sup> Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μη μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.
- <sup>7</sup> Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μη μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Energy Star βασίζεται κατά κανόνα σε μέτρηση συσκευής 115 V.
- <sup>8</sup> Οι μονάδες που παράγονται μετά από τις 11 Οκτωβρίου 2019 δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές ENERGY STAR.
- <sup>9</sup> Όχι, αγοράστε το καλώδιο USB ξεχωριστά. Οι μονάδες πρέπει να εγκατασταθούν από τεχνικό τεχνικής εξυπηρέτησης.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



<http://www.hp.com/gr>

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσιεύτηκε σε gr-el 4AA6-9708, Ιανουάριος 2022

