

HP Smart Tank 7306 A jet d'encre thermique A4 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi



Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 7306

Référence : 28B76A
Marque : HP
Référence fabricant : 28B76A#BHC
Code EAN : 0195908302520
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Une productivité optimale. Des économies optimales.

Caractéristiques du produit

- HP Smart Tank Imprimante Tout-en-un 7306, Impression, numérisation, copie, chargeur automatique de documents, sans fil, Chargeur automatique de documents de 35 pages; Numérisation vers PDF; Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 9 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Fonctions recto verso: Impression.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Gris

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette	8 pièce(s)
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Connectivité	
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	7,7 kg
Hauteur	240,3 mm
Largeur	427,5 mm
Profondeur	364 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm

Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	23 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	16 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	14 s
Impression recto-verso	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression couleur
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Numériseur à plat et adf
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Numérisation recto verso	Non
Prise en charge des formats de texte	PDF
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	13 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	6 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Non
Fax	
Télécopier	Non
Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	1,1 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,1 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,2 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Réseau	
Standards wifi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Gestion du papier	
Taille d'impression sans bordures	A4
Tailles papier photo	4x6,5x7,8x10
Tailles enveloppes	10,C5,C6,DL,Monarch
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Chokei 3, Chokei 4, Executive, Carte Hagaki, Legal, Letter, Statement
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	10,7 kg
Profondeur du colis	284 mm
Hauteur du colis	410 mm
Largeur du colis	484 mm
Autres caractéristiques	

Dimensions de la palette (L x P x H)	1220 x 1016 x 2590 mm
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateur(s)
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Design	
Écran	LCD
Couleur du produit	Gris
Type de commande	Tactile
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire interne maximale	256 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Caractéristiques	
Nombre de cartouches d'impression	2
Cycle de service (Maximum)	5000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Non
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Pays d'origine	Chine
Cycle de service (conseillé)	400 - 800 pages par mois
Fonctions recto verso	Impression
Segment HP	Maison
Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Données logistiques	
Produits par palette	48 pièce(s)
Couches par palette	6 pièce(s)
Poids brut de la palette	428 g
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Durabilité	
Certificats de durabilité	Blue Angel
Technologies et matériaux durables	25 % de plastique recyclé post-consommation; Recyclable via le programme HP Planet Partners

Fiche technique produite par OfficeXpress