


Raccords laiton & joints



Joint



Push Fit & biconiques



Raccords à visser



Raccords à souder



Sécurité des réseaux



Compteur



Arrosage - Bâtiment



Oui à la fiabilité, la qualité et la longévité !

Depuis **1909**, RIQUIER® met son savoir-faire au service des professionnels.

Alliant la qualité de fabrication à la fiabilité des matériaux, RIQUIER® vous offre toute son expertise afin de vous garantir des produits d'une grande robustesse pour une installation facile et adaptée, ainsi qu'une durabilité incomparable.

D'une manière générale, nous transformons un **laiton conforme aux dernières exigences 4MS** (laiton CW617N). Il s'agit là de la toute dernière évolution réglementaire, avec moins de plomb dans le laiton, pour continuer à vous proposer des produits avec **Attestation de Conformité Sanitaire (A.C.S)**.

Au 1^{er} juillet 2020 au plus tard, la totalité de nos productions sera en conformité avec cette nouvelle réglementation.

Mesurez la différence !



Joints
R3 à R15



Push Fit & biconiques
R16 à R19



Raccords à visser
R20 à R28



Raccords à souder
R29 à R33



Sécurité des réseaux
R34 à R36



Raccordements compteur
R37 à R40



Arrosage - Bâtiment
R41 à R52



Recommandations d'installation

1 / Étanchéité par **joint plat** lorsque les portées sont prévues.

2 / Serrage à la clé plate en **évitant tout excès**.

Couple de serrage préconisé	N.m
3/8"	25
1/2"	30
3/4"	30
1"	40

3 / **Proscrire** le décapant chloré.

4 / **Proscrire formellement la filasse** : les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent **générer des tensions** à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.

5 / La filasse, non ACS, est **interdite** dans les réseaux d'eau potable.

6 / Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder.

7 / Nos raccords **ne sont pas adaptés** aux circuits de climatisation et/ou eau glacée (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés).

8 / **Ne pas raccorder** un filetage conique sur un taraudage cylindrique (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés).

/ RECOMMANDÉ /



JOINT



RUBAN TÉFLON
OU FIBRE KOLMAT®



RÉSINE ANAÉROBIE



CIRCUIT D'EAU

/ À PROSCRIRE /



FILASSE



DÉCAPANT CHLORÉ



EXCÈS DE SERRAGE



CIRCUIT DE CLIMATISATION

ATTENTION :

Nous attirons votre attention sur l'utilisation de la filasse : les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.

La filasse, non ACS, est interdite dans les réseaux d'eau potable.



/ Joints /

Ces joints sont **conformes à la réglementation** de l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau **destinées à la consommation humaine**.

Tous nos joints fibre $\varnothing < 63$ mm disposent d'une Conformité aux Listes Positives (CLP).


Tous nos joints EPDM, NBR et PTFE disposent d'une attestation de Conformité Sanitaire (ACS).

Informations joints

Vous retrouverez sur toutes les étiquettes de nos joints les informations nécessaires pour trouver le joint adapté à vos besoins.



Gabarit Ø extérieur




En boîte



En sachet



En coffret



Joint GAZ

caoutchouc nitrile kevlar - Épaisseur 2 mm



Nouveauté :

L'ensemble des joints gaz de cette gamme est conforme à la norme NF E29-533 relative au choix des joints plats d'étanchéité utilisés dans les installations de gaz combustibles distribués par réseaux ou par récipients.

Présentation

- / COMPOSITION : Fibre aramide + NBR
- / APPLICATION : Gaz
- / SURFACE : Traitement anti-adhérent 2 faces
- / COULEUR : Bleu deux faces


BOÎTE ANTI-UV
SACHET ANTI-UV

APPLICATION	CALIBRE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	
JPG : Joint Plat Gaz							
NF	JPG	DN12	18,2x12,4x2	28921	25	28951	6
NF	JPG	DN15	23,8x18,4x2	28922	25	28952	4
NF	JPG	DN20	30x22,4x2	28923	25	28953	4
NF	JPG	DN25	38,5x30,4x2	28924	25	28954	2
NF	JPG	DN32	44,5x38,5x2	28925	25	28955	2
NF	JPG	DN40	52,5x45,5x2	28926	25	28956	2
JPC : Joint Plat Compteur							
NF	JPC	DN20 - 5becs	27,5x22,6x2	28931	50	28961	3
NF	JPC	DN32 - 20becs	40x34,2x2	28932	25	28962	2

La norme **NF E29-533**, relative à la mise en œuvre des joints gaz, impose un couple de serrage précis pour chaque taille de joint.

De ce fait, et en accord avec la norme, l'étiquetage de nos emballages laisse apparaître la valeur du couple de serrage. D'autres données techniques et de traçabilité, obligatoires sur des produits **certifiés NF ROB-GAZ**, y sont également présentes.

RÉFÉRENCE RIQUIER®
APPLICATION + CALIBRE
DIMENSIONS DU JOINT


CERTIFICAT N° :	ROB XXX XXX	
RÉFÉRENCE	28921	
DÉSIGNATION	JPG DN12	
NORME	NF E29-533	
DIMENSIONS	18,2 x 12,4 x 2	
QTÉ	14000	N°lot
DATE PÉREMPTION	09/2016	couple Serrage
		09133100506
		30N.m

N° DU LOT
QUANTITÉ PRODUITE DE CE LOT
DATE LIMITE DE MISE EN ŒUVRE DES JOINTS
COUPLE DE SERRAGE REQUIS

Caractéristiques techniques :
T° d'utilisation en °C : -20°C à + 60°C

Joint fibre rouge

Vulkanite BIO - Épaisseur 1,5 mm




Présentation

- / COMPOSITION : Fibre de cellulose
- / APPLICATION : Eau potable - Bonnes propriétés physiques et mécaniques
- / COULEUR : Rouge

Joint Fibre pour EAU Sanitaire T° < 70°C



DIMENSION FILETAGE	DIMENSIONS JOINT	BOÎTE		SACHET X100	SACHET X1000
		RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
1/4"	11x7	28100	100	28150	
3/8"	14,5x9	28101	100	28151	28131
3/8" large	14,5x8	28111	100	28161	
1/2"	18x12	28102	100	28152	28132
1/2" large	18x10	28112	100	28162	
5/8"	20x14	28108	100		
3/4"	24x15	28103	100	28153	28133
3/4" épaulement	24x18	28113	100	28163	
7/8"	27x20	28109	100		
1"	30x22	28104	100	28154	28134
1"1/4	38x30	28105	50	28155	28135
1"1/2	45x35	28106	50	28156	28136
2"	55x45	28107	25	28157	28137

ASSORTIMENT	COMPOSITION							QUANTITÉ TOTALE	RÉFÉRENCE
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2		
COFFRET 	-	x120	x230	x160	x30	x80	x40	660	28199
BOÎTE 	x5	x20	x45	x15	x5	x5	x5	100	28179
SACHET 	x2	x4	x8	x6	x2	x2	x1	25	28188
	x5	x20	x45	x15	x5	x5	x5	100	28189

Joint fibre rose

caoutchouc synthétique cellulose - Épaisseur 2mm




Présentation

- / COMPOSITION : Fibre de cellulose + liant NBR calandré
- / APPLICATION : Eau, gaz, huiles, fuels (applications modérées)
- / SURFACE : Traitement anti-adhérent 2 faces
- / COULEUR : Rouge / Rose deux faces

Joint fibre pour eau, chauffage, huile, air, T° < 180°C
(cellulose + élastomère NBR)



DIMENSION FILETAGE	DIMENSIONS JOINT	BOÎTE		SACHET	
		RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
1/4"	11x7	28200	100	28250	100
3/8"	14,5x9	28201	100	28251	100
1/2"	18x12	28202	100	28252	100
3/4"	24x15	28203	100	28253	100
1"	30x22	28204	75	28254	100
1"1/4	38x30	28205	50	28255	100
1"1/2	45x35	28206	25	28256	100
2"	55x45	28207	25	28257	100

ASSORTIMENT	COMPOSITION						QUANTITÉ TOTALE	RÉFÉRENCE
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2		
COFFRET 	x50	x120	x65	x24	x22	x14	295	28299
BOÎTE 	x10	x20	x8	x5	x5	x2	50	28279
SACHET 	x10	x20	x8	x5	x5	x2	50	28289

Joint fibre bleu

caoutchouc nitrile kevlar - Épaisseur 2 mm



Présentation

- / COMPOSITION : Fibre aramide + NBR
- / APPLICATION : Eau, oxygène, hydrocarbures, fuels, chimie, milieu alcalin non agressif
- / SURFACE : Traitement anti-adhérent 2 faces
- / COULEUR : Bleu deux faces

Joint fibre pour eau, fuel, huile, air, T° < 180°C
(fibre aramide + NBR)



DIMENSION FILETAGE	DIMENSIONS JOINT	BOÎTE		SACHET	
		RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
1/4"	11x7	28300	100	28350	100
3/8"	14,5x9	28301	100	28351	100
1/2"	18x11	28302	100	28352	100
3/4"	24x15	28303	50	28353	100
3/4" épaulement	24x18	28308	50	28358	100
1"	30x22	28304	25	28354	100
1"1/4	38x30	28305	25	28355	100
1"1/2	45x35	28306	25	28356	100
2"	55x45	28307	25	28357	100

ASSORTIMENT	COMPOSITION						QUANTITÉ TOTALE	RÉFÉRENCE
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2		
COFFRET 	x50	x80	x66	x24	x15	x10	245	28399
BOÎTE 	x10	x20	x8	x5	x5	x2	50	28379

Pour raccord union

DIMENSION FILETAGE	DIMENSIONS JOINT	RÉFÉRENCE	SACHET UNITAIRE
3/8"	19x27	28391	1
1/2"	21x30	28398	1
1/2"	24x34	28392	1
3/4"	27x38	28393	1
1"	33x44	28394	1
1"1/4	42x55	28395	1
1"1/2	46x62	28396	1
2"	60x78	28397	1



Joint caoutchouc EPDM - Épaisseur 2 mm




Présentation

- / COMPOSITION : EPDM 80 sh
- / APPLICATION : Eau potable
- / SURFACE : 2 faces lisses
- / COULEUR : Noir

Joint EPDM pour eau sanitaire, T° < 110°C



		BOÎTE	
DIMENSION FILETAGE	DIMENSIONS JOINT	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
3/8"	14,5x9	28401	100
1/2"	18x12	28402	100
3/4"	24x15	28403	100
1"	30x22	28404	100
1"1/4	38x30	28405	50
1"1/2	45x35	28406	50
2"	55x45	28407	25

ASSORTIMENT	COMPOSITION						QUANTITÉ TOTALE	RÉFÉRENCE
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2		
COFFRET 	x88	x155	x70	x40	x30	x15	398	28499
BOÎTE 	x10	x20	x5	x5	x5	x5	50	28479

Joint collet mobile Riquier®

Bague inox + joint



Présentation

- / COMPOSITION : Inox + NBR
- / APPLICATION : Eau potable
- / COULEUR : Inox et noir

Caractéristiques Techniques

SPÉCIFICITÉS MATIÈRES :


- / Bagues en Inox 304 assurant une bonne tenue à la corrosion.
- / Joint NBR 70sh assurant l'utilisation sur une large plage de température.

ESSAIS RÉALISÉS PAR LE CETIM SOUS LA RÉFÉRENCE CET0031568/6G1/A :

- / Résistance à une pression de 20 bars.
 - / Résistance à une température maximum de 80°C.
- } Valeurs non associées



TAILLE ÉCROU	DIAMÈTRE TUBE	BOÎTE		BLIBOX	
		RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
3/8"	8	28500	50	28550	20
3/8"	10	28501	50	28551	20
1/2"	10	28502	50	28552	20
1/2"	12	28503	50	28553	20
1/2"	14	28504	50	28554	20
3/4"	16	28505	50	28555	20
3/4"	18	28506	50	28556	20

ASSORTIMENT	COMPOSITION							QUANTITÉ TOTALE	RÉFÉRENCE
	8-3/8"	10-3/8"	10-1/2"	12-1/2"	14-1/2"	16-3/4"	18-3/4"		
COFFRET 	x10	x20	x20	x30	x30	x20	x20	150	28599

Joint torique

Joint NBR




Présentation

- / COMPOSITION : NBR
- / APPLICATION : Eau potable
- / COULEUR : Noir

Joint Torique pour eau sanitaire T° < 100°C



		SACHET	
DIMENSION	DIMENSIONS JOINT	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
N°4	4,9 x tore 1,9 x 8,7	28604	20
N°5	5,7 x tore 1,9 x 9,5	28605	20
N°5A	6,4 x tore 1,9 x 10,2	28635	20
N°6	7,2 x tore 1,9 x 11	28606	20
N°6A	8 x tore 1,9 x 11,8	28636	20
N°7	8,9 x tore 1,9 x 12,7	28607	20
N°8	8,9 x tore 2,7 x 14,3	28608	20
N°9	10,5 x tore 2,7 x 15,9	28609	20
N°10	12,1 x tore 2,7 x 17,5	28610	20
N°11	13,6 x tore 2,7 x 19	28611	20
N°12	15,1 x tore 2,7 x 20,5	28612	20
N°13	16,9 x tore 2,7 x 22,3	28613	20
N°14	18,4 x tore 2,7 x 23,8	28614	20
N°15	18,3 x tore 3,6 x 25,5	28615	20
N°16	19,8 x tore 3,6 x 27	28616	20
N°17	21,3 x tore 3,6 x 28,5	28617	20
N°18	23 x tore 3,6 x 30,2	28618	20
N°19	24,6 x tore 3,6 x 31,8	28619	20
N°20	26,2 x tore 3,6 x 33,4	28620	20
N°21	27,8 x tore 3,6 x 35	28621	20
N°22	29,3 x tore 3,6 x 36,5	28622	20
N°23	30,8 x tore 3,6 x 38	28623	20
N°24	32,5 x tore 3,6 x 39,7	28624	20
N°25	34,1 x tore 3,6 x 41,3	28625	20

ASSORTIMENT	COMPOSITION																								QTÉ TOTALE	RÉF.
	N°4	N°5	N°5A	N°6	N°6A	N°7	N°8	N°9	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16	N°17	N°18	N°19	N°20	N°21	N°22	N°23	N°24			
COFFRET 	x35	x35	x35	x35	x35	x20	x20	x10	x10	x10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	28699	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x60	x60	x25	x15	x15	x10	x10	255	28698						

ASSORTIMENT	COMPOSITION																		QTÉ TOTALE	RÉF.				
	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°5A	N°6	N°6A	N°7	N°8	N°9	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16			N°17	N°18		
BOÎTE 	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	28696
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x3	x3	x3	x3	x3	30							
SACHET 	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	28688
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x3	x3	x3	x3	x3	30							

Joint PTFE (teflon®)

PTFE pur vierge

Présentation

- / COMPOSITION : PTFE
- / APPLICATION : Tous fluides
- / COULEUR : Blanc

Joint PTFE tous fluides T° < 260°C



		BOÎTE	
DIMENSION FILETAGE	DIMENSIONS JOINT	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
3/8"	15x9	28701	50
1/2"	18x12	28702	50
3/4"	24x15	28703	50
1"	30x22	28704	50
1"1/4	38x30	28705	50
1"1/2	45x35	28706	50
2"	55x45	28707	25

Clapet plein en EPDM



Présentation

- / COMPOSITION : EPDM
- / APPLICATION : Eau sanitaire
- / COULEUR : Noir

Joint clapet pour eau froide et eau chaude, T° < 110°C



SACHET

DIMENSIONS JOINT	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
10x5	28804	25
12x5	28805	25
14x7	28806	25
15x7	28807	25
16x7	28808	25
17x7	28810	25
18x7	28832	25
19x7	28842	25
20x7	28812	25

ASSORTIMENT	COMPOSITION								QUANTITÉ TOTALE	RÉFÉRENCE
	10x5	12x5	14x7	15x7	16x7	17x7	18x7	20x7		
 SACHET	x10	x10	x5	x5	x5	x5	x5	x5	50	28888
	x2	x2	x2	x2	x2	x2	-	-	12	28889

Clapet percé en EPDM



Présentation

- / COMPOSITION : EPDM
- / APPLICATION : Eau sanitaire
- / COULEUR : Noir

Joint clapet pour eau froide et eau chaude, T° < 110°C



SACHET		
DIMENSION JOINT	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
10x4x5	28854	25
12x4x5	28855	25
14x4x5	28856	25
15x4x5	28857	25
16x4x5	28858	25
17x4x5	28860	25
18x4x5	28872	25
19x4x5	28882	25
20x4x5	28862	25

ASSORTIMENT	COMPOSITION								QUANTITÉ TOTALE	RÉFÉRENCE
	10x4x5	12x4x5	14x4x5	15x4x5	16x4x5	17x4x5	18x4x5	20x4x5		
SACHET 	x10	x10	x5	x5	x5	x5	x5	x5	50	28886
	x2	x2	x2	x2	x2	-	-	x2	12	28887



/ Raccords Push Fit / et biconiques /

Raccords Push Fit

Les raccords Push Fit sont des raccords permettant de connecter rapidement des tuyaux en cuivre et PER. La pose de ces raccords ne nécessite aucun équipement spécial.



Mâle

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	19021	100
14 - 3/8	19022	100
12 - 1/2	19023	100
14 - 1/2	19024	100
16 - 1/2	19025	100
18 - 1/2	19026	100
18 - 3/4	19027	90
20 - 1/2	19020	80
22 - 3/4	19028	80
28 - 1"	19029	30



Femelle

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	19061	100
12 - 1/2	19062	100
14 - 1/2	19063	100
16 - 1/2	19064	100
18 - 1/2	19065	90
18 - 3/4	19066	70
20 - 1/2	19069	70
22 - 3/4	19067	70
28 - 1"	19068	50



Bouchon

Ø	RÉF.	Colis
12	19041	100
14	19042	100
16	19043	100
18	19044	100
20	19047	90
22	19045	90



Union

Ø	RÉF.	Colis
12	19051	100
14	19052	100
16	19053	90
18	19054	50
20	19057	50
22	19055	50
28	19056	30



Coude Mâle

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	19110	100
12 - 1/2	19111	100
14 - 1/2	19112	90
16 - 1/2	19113	90



Coude Femelle

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	19101	100
12 - 1/2	19102	100
14 - 1/2	19103	90
16 - 1/2	19104	80



Coude

Ø	RÉF.	Colis
12	19121	90
14	19122	90
16	19123	70
18	19124	50
22	19125	40



Té

Ø	RÉF.	Colis
12	19161	50
14	19162	50
16	19163	45
18	19164	30
22	19165	20



Clip de démontage et insert de montage pour PER

Désignation	Ø	RÉF.	Colisage
Clip de démontage pour Push Fit	12	19311	200
	14	19312	200
	16	19313	200
	18	19314	200
	20	19317	200
	22	19315	200
	28	19316	200
Insert pour montage tuyau PER	12	19321	300
	16	19322	280
	20	19323	260

Raccords biconiques



Union égale

Ø	RÉF.	Colis
6 (1/8)	01001	700
8 (1/4)	01002	500
10 (3/8)	01003	350
12 (18/150)	01004	250
12 (1/2)	05403	200
14 (1/2)	01005	200
15 (1/2)	01182	200
16 (1/2)	01006	200
16 (5/8)	04781	150
18 (3/4)	01007	120
22 (7/8)	01009	100



Union réduite

Ø	RÉF.	Colis
8 - 10	01212	350
10 - 12 (18/150)	01215	300
10 - 12 (1/2)	01275	150
10 - 14	01216	250
12 - 14	01217	150
12 - 14 (1/2)	01276	200
14 - 16	02756	200
16 - 18	02757	120



Union Mâle

Ø	RÉF.	Colis
6 x 1/4	01012	500
6 x 3/8	01013	400
8 x 1/4	01015	500
8 x 3/8	01016	400
10 x 1/4	01018	450
10 x 3/8	01019	500
10 x 1/2	01020	400
12 x 3/8	01022	400
12 x 1/2	01023	350
14 x 3/8	01025	350
14 x 1/2	01026	300
14 x 3/4	01027	250
15 x 1/2	01185	250
16 x 1/2	01028	250
16 x 3/4	01029	200
18 x 1/2	01210	200
18 x 3/4	01030	180
20 x 3/4	01031	180
22 x 3/4	01032	180



Union Femelle

Ø	RÉF.	Colis
6 x 1/4	01035	1000
6 x 3/8	01036	1000
8 x 1/4	01038	1200
8 x 3/8	01039	600
10 x 1/4	01041	600
10 x 3/8	01042	600
10 x 1/2	01043	450
12 x 3/8	01045	350
12 x 1/2	01046	300
14 x 3/8	01048	350
14 x 1/2	01049	300
14 x 3/4	01050	250
15 x 1/2	01189	250
16 x 1/2	01101	250
16 x 3/4	01102	200
18 x 1/2	01211	180
18 x 3/4	01103	180
20 x 3/4	01104	150
22 x 3/4	01105	100



Coude

Ø	RÉF.	Colis
6 (1/8)	01138*	650
8 (1/4)	01139	600
10 (3/8)	01140	250
12 (1/2)	01141	200
14 (1/2)	01142	200
16 (1/2)	01143	200
18 (3/4)	04798	60



Té

Ø	RÉF.	Colis
8 (1/4)	01129	300
10 (3/8)	01130	150
12 (1/2)	01131	130
14 (1/2)	01132	100
16 (1/2)	01133	100
18 (3/4)	04796	100



Écrou

Ø	RÉF.	Colis
6 - 1/8	01108	1100
8 - 1/4	01109	1000
10 - 3/8	01110	700
12 - 3/8	01111	700
12 - 1/2	05458	500
14 - 1/2	01112	500
16 - 1/2	01113	500
18 - 3/4	04792	350
20 - 3/4	01115	350
22 - 7/8	01116	350



Bague

Ø	RÉF.	Colis
6	01118	1400
8	01119	1250
10	01120	900
12	01121	900
14	01122	650
16	01123	650
18	01124	450
20	01125	400
22	01126	400

* Jusque fin de stock

Raccords à bagues série pression

Pour tube cuivre écroui (barre) application industrie



Union égale

Ø	RÉF.	Colis
10	13302	150
12	13303	150
14	13304	150
16	13305	150
18	13306	100
22	13308	80



Union réduite

Ø	RÉF.	Colis
10 - 12	13310	150
10 - 14	13311	150



Union Mâle

Ø	RÉF.	Colis
10 - 3/8	13328	350
10 - 1/2	13329	300
12 - 3/8	13331	300
12 - 1/2	13332	300
14 - 3/8	13335	200
14 - 1/2	13336	200
14 - 3/4	13337	200
16 - 1/2	13339	200
16 - 3/4	13340	200
18 - 3/4	13341	200
22 - 3/4	13345	200



Union Femelle

Ø	RÉF.	Colis
10 - 3/8	13358	250
10 - 1/2	13359	200
12 - 3/8	13361	250
12 - 1/2	13362	200
14 - 3/8	13365	200
14 - 1/2	13366	200
14 - 3/4	13367	150
16 - 1/2	13369	200
16 - 3/4	13370	150
18 - 3/4	13371	150
22 - 3/4	13375	150



/ Raccords / à visser /

Écrous et bouchons



Écrou 6 pans 8374



Bouchon Mâle 8292



Bouchon Femelle 8300

Ø Tube - Fillet.	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
10 - 3/8	01922	01932	1000
10 - 1/2	01923	01933	600
12 - 3/8	01925	01935	1000
12 - 1/2	01926	01936	600
12 - 3/4	01928		450
14 - 3/8	04724		700
14 - 1/2	01940	02002	600
14 - 3/4	01942	02004	450
16 - 1/2	01944	02006	600
16 - 3/4	01946	02008	450
16 - 1"	01948		400
18 - 3/4	01949	02011	450
18 - 1"	02001		220
20 - 3/4	02014	02026	400
22 - 3/4	02017		400
22 - 1"	02019		200
25 - 1"	02023		200
26 - 1"	02024		200
28 - 1"	02258		200
28 - 1 1/4	02025		150
32 - 1 1/4	02039		150
40 - 1 1/2	02044		100

Ø	Brut		Chromé	
	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
1/8	03701	2000		
1/4	03702	2000		
3/8	03703	1000	03696	1000
1/2	03704	800	03697	500
5/8	03676	700		
3/4	03705	500	03698	400
1"	03706	250		
1 1/4	03691	100		
1 1/2	03693	80		
2"	03490	50		
2 1/2	03499	30		

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
1/4	03804	03812	800
3/8	03805	03813	1000
1/2	03806	03814	700
5/8	03807		600
3/4	03808	03816	500
1"	03810		250
1 1/4	03811		150
1 1/2	03787		120
2"	03491		60
2 1/2	01163		40



Écrou rond

Ø Tube - Fillet.	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
10 - 3/8	01703	01713	700
12 - 3/8	01706	01716	700
12 - 1/2	01707	01717	550
14 - 1/2	01721	01733	550



Bouchon Femelle 8300 Industrie

Ø Tube - Fillet.	RÉF.	Colis
3/8	01470	800
1/2	01471	600
3/4	01472	300
1"	01473	200



Écrou 6 pans 8374 Industrie

Ø Tube - Fillet.	H	RÉF.	Colis
10 - 3/8	11,5	01881	800
10 - 1/2	14	01895	600
12 - 1/2	14	01882	600
14 - 1/2	14	01883	650
14 - 3/4	16,5	01899	350
16 - 3/4	16,5	01888	400
18 - 3/4	16,5	01889	300



Mâle union

Ø Tube - Fillet.	RÉF.	Colis
10 - 3/8	02113	1000
10 - 1/2	02099	800
14 - 1/2	02115	800

Mamelons



Mamelon double Mâle 8280

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
1/8	04730		1000
1/4	03118		1000
3/8	03119	03128	750
1/2 - 14,5	03121	03130	500
3/4	03122	03131	300
1"	03123	03132	150
1"1/4	03124		100
1"1/2	03125		70
2"	03126		32
2"1/2	00345		24
3"	00347		14
3"1/2	00348		14
4"	00349		5



Mamelon double Mâle réduit 8245

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
1/8 - 1/4	03517		1200
1/8 - 3/8	03518		800
1/8 - 1/2	03048		500
1/4 - 3/8	03136		1000
1/4 - 1/2	03519		800
1/4 - 3/4	03520		400
3/8 - 1/2	03137	03144	600
3/8 - 3/4	03521	03527	400
3/8 - 1"	03522		200
1/2 - 5/8	03139		400
1/2 - 3/4	03140	03147	400
1/2 - 1"	03150		200
1/2 - 1"1/4	03530		100
3/4 - 1"	03201	03208	200
3/4 - 1"1/4	03533		100
3/4 - 1"1/2	03534		80
1" - 1"1/4	03203		100
1" - 1"1/2	03542		80
1"1/4 - 1"1/2	03204		70
1" - 2"	03251		40
1"1/4 - 2"	03543		40
1"1/2 - 2"	03206		40
2" - 2"1/4	01798		30
2" - 2"1/2	00358		22
2"1/2 - 3"	00382		18
3" - 4"	00385		18



Mamelon Mâle et Femelle égal 8246 E

Ø	Brut		Chromé	
	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
1/8	04735	1200		
1/4	03214	1000		
3/8	03215	700	03224	700
1/2	03216	500	03225	300
3/4	03217	300	03226	300
1"	03218	150	03227	130
1"1/4	03219	80	03228	60
1"1/2	03220	60		
2"	03222	36		
2"1/2	00386	25		

INDUSTRIE



Mamelon double Mâle 8280 Industrie

Ø	RÉF.	Colis
3/8	01414	700
1/2	01415	400
3/4	01416	300
1"	01417	150

INDUSTRIE



Mamelon Mâle et Femelle égal 8246 E Industrie

Ø	RÉF.	Colis
3/8	01425	500
1/2	01426	350
3/4	01427	200
1"	01428	150



Mamelon double Mâle rallongé 8280 L

Ø - Lg	RÉF.	Colis
3/8 - L.51	05290	400
1/2 - L.53	05291	300
3/4 - L.56	05292	160
1" - L.58	05293	100

INDUSTRIE



Mamelon double Mâle réduit 8245 Industrie

Ø	RÉF.	Colis
3/8 - 1/2	01482	450
1/2 - 3/4	01483	300
3/4 - 1"	01484	150



Mamelon Mâle et Femelle rallongé 8246 EL

Ø - Lg	RÉF.	Colis
3/8 - L.50	05297	400
1/2 - L.51	05298	200
3/4 - L.53	05299	120

Mamelons et réductions



Mamelon Mâle et Femelle,
Mâle plus grand 8243



Mamelon Mâle et Femelle,
Femelle plus grand 8246



Réduction Mâle et Femelle
avec collerette 6 pans 8241

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
M1/4 - F1/8	03407		1000
M3/8 - F1/8	03408		1000
M1/2 - F1/8	03410		700
M3/8 - F1/4	03232		800
M1/2 - F1/4	03411		650
M3/4 - F1/4	03413		400
M1/2 - F3/8	03233	03242	600
M3/4 - F3/8	03414		400
M1" - F3/8	03429		200
M5/8 - F1/2	03234		350
M3/4 - F1/2	03272	03275	400
M1" - F1/2	03430		200
M1"1/4 - F1/2	03433		120
M1" - F3/4	03237		220
M1"1/4 - F3/4	03435		120
M1"1/4 - F1"	03238		120
M1"1/2 - F3/4	05078		100
M1"1/2 - F1"	03447		90
M1"1/2 - F1"1/4	03239		80
M2" - F1/2	05009		50
M2" - F3/4	05154		50
M2" - F1"	05021		50
M2" - F1"1/4	03448		45
M2" - F1"1/2	03240		50
M2"1/2 - F2"	01799		35

Ø	Brut		Chromé	
	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
F1/4 - M1/8	03301	1000		
F3/8 - M1/8	03302	700		
F3/8 - M1/4	03303	700		
F1/2 - M1/8	03355	800		
F1/2 - M1/4	03304	450		
F1/2 - M3/8	03305	600	03315	250
F5/8 - M1/2	03307	450		
F3/4 - M3/8	03308	400	03318	200
F3/4 - M1/2	03309	350	03319	200
F1" - M3/8	03325	200		
F1" - M1/2	03326	240		
F1" - M3/4	03328	180	03338	160
F1"1/4 - M1/2	03330	120		
F1"1/4 - M3/4	03342	160		
F1"1/4 - M1"	03344	140		
F1"1/2 - M3/4	05137	100		
F1"1/2 - M1"	03345	140		
F1"1/2 - M1"1/4	03346	80		
F2" - M1"	03273	60		
F2" - M1"1/4	03347	60		
F2" - M1"1/2	03348	60		
F2"1/4 - M2"	00381	15		
F2"1/2 - M1"1/2	00387	32		
F2"1/2 - M2"	00388	32		
F3" - M2"	00356	15		

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
1/4 - 1/8	04147		1200
1/4 - 10/100	03051		
3/8 - 1/8	04262		1200
3/8 - 1/4	03708	03712	1000
1/2 - 1/8	04148		1000
1/2 - 1/4	04827		700
1/2 - 3/8	03709	03713	700
3/4 - 1/4	04851		500
3/4 - 3/8	04828	04832	500
3/4 - 1/2	03710	03714	500
1" - 3/8	04852		250
1" - 1/2	04829		300
1" - 3/4	03711	03715	250
1"1/4 - 1/2	04455		100
1"1/4 - 3/4	04794		150
1"1/4 - 1"	04830		170
1"1/2 - 1/2	04904		50
1"1/2 - 3/4	04906		50
1" 1/2 - 1"	04933		100
1" 1/2 - 1"1/4	05107		120
2" - 3/4	05117		35
2" - 1"	05118		50
2" - 1"1/4	05119		50
2" - 1"1/2	05134		50
2"1/2 - 2"	05447		30
3" - 2"	05449		20
3" - 2"1/2	05450		20
4" - 3"	05469		15



Avec butée

Mamelon Mâle et Femelle,
Mâle plus grand avec butée 8243 bis

Ø	RÉF.	Colis
M3/4 - F1/2	03235	250
M1" - F3/4	03668	200

INDUSTRIE



Mamelon Mâle et Femelle,
Femelle plus grand 8246 Industrie

Ø	RÉF.	Colis
F1/2 - M3/8	01420	400
F3/4 - M3/8	01421	300
F3/4 - M1/2	01422	250
F1" - M1/2	01423	180
F1" - M3/4	01424	150



Avec butée

Réduction Mâle et Femelle avec
collerette 6 pans et butée 8241 bis

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/8	03106	600
3/4 - 1/2	03107	500
1" - 3/4	03108	250

Manchons



Manchon double Femelle réduit 8240

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
1/4 - 1/8	04740		1000
3/8 - 1/8	04741		600
3/8 - 1/4	04742		600
1/2 - 1/8	04743		600
1/2 - 1/4	04744		500
1/2 - 3/8	04745	04803	500
3/4 - 3/8	04806		350
3/4 - 1/2	04807	04815	350
1" - 3/8	04808		200
1" - 1/2	04809		200
1" - 3/4	04810	04818	150
1"1/4 - 1/2	04811		120
1"1/4 - 3/4	04812		130
1"1/4 - 1"	04813		100
1"1/2 - 3/4	04835		100
1"1/2 - 1"	04836		80
1"1/2 - 1"1/4	04837		70
2" - 1"1/2	04844		40
2"1/2 - 2"	00353		22



Avec butée

Manchon double Femelle avec butée 8270 AB

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
1/8	05210		1000
1/4	05211		900
3/8	05212	05222	600
1/2	05213	05223	450
3/4	05215	05225	280
1"	05216		170
1"1/4	05217		100
1"1/2	05218		50
2"	08766		45



Sans butée

Manchon double Femelle sans butée 8272

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
1/8	03507		1000
1/4	03508		1000
3/8	03501	03509	600
1/2	03502	03510	450
3/4	03504	03512	300
1"	03505		200
1"1/4	03506		70
1"1/2	05219		70
2"	05135		30



Avec butée

Manchon double Femelle avec butée 8270 AB Industrie

Ø	RÉF.	Colis
3/8	01429	500
1/2	01430	300
3/4	01431	200
1"	01432	100



Réduction avec butée (fourrure) 8199

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
3/8 - 1/4	03724		1200
1/2 - 3/8*	03725	03729	1000
3/4 - 3/8*	04847	04850	600
3/4 - 1/2*	03726	03730	600
1" - 1/2*	04848		400
1" - 3/4*	03727	03731	400
1"1/4 - 1"*	05343		120

*6 pans intérieurs pour serrage

INDUSTRIE



Manchon double Femelle réduit 8240 Industrie

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/8	01418	400
3/4 - 1/2	01419	300

INFORMATION :

Retrouvez les raccords double femelle à écrous prisonniers en page R28

SACHET DE 2



Union pour circulateur

Ø	RÉF.	Colis
F1"1/2 - F3/4	02160	70
F1"1/2 - F1"	02161	80

SACHET DE 2



Union pour circulateur à souder

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
22 - 1"1/2	02946	100
28 - 1"1/2	02947	100
32 - 1"1/2	02948	

Bobines et rallonges



Tube fileté 1 mètre

Ø Filé.	RÉF.
1/4	04175
3/8	04178
1/2	04179
3/4	04180
1"	04188
1"1/4	04189
1"1/2	04190
2"	04181

MODÈLE
RENFORCÉ



Ø EXT 3/8 : 20,5 MM
1/2 : 27,0 MM
3/4 : 33,0 MM

Rallonge droite brochée

Lg. - Filé.	Brut		Poli		Chromé	
	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
L25 - 3/8	01250	350	01382	250	01256	250
L25 - 1/2	01251	250	01386	150	01257	150
L25 - 3/4	01252	200	01390	100	01258	100
L50 - 3/8	01253	250	01383	150	01259	150
L50 - 1/2	01254	150	01387	100	01260	100
L50 - 3/4	01255	100	01391	80	01261	80
L75 - 3/8	01262	150	01384	100	01268	100
L75 - 1/2	01263	100	01388	80	01269	80
L75 - 3/4	01264	60	01392	50	01270	50
L100 - 3/8	01265	100	01385	80	01271	80
L100 - 1/2	01266	60	01389	50	01272	50
L100 - 3/4	01267	30	01393	50	01273	50

NOUVEAU



Taradé sur toute la longueur

Tube fileté et taradé 1 mètre

Ø	RÉF.
M3/4 - F1/2 Brut	04199
M3/4 - F1/2 Chromé	04162



Bobine filetée

Lg.	3/8	Colis	1/2	Colis	3/4	Colis	1"	Colis	1"1/4	Colis	1"1/2	Colis
50 mm	06610	300	06611	200	06612	150	06613	100	-	-	-	-
80 mm	03631	250	01199	150	01150	100	01151	70	01152	50	01153	40
100 mm	06620	200	06621	150	06622	80	06623	50	-	-	-	-
150 mm	06599	150	06600	100	06601	50	06602	50	-	-	-	-
200 mm	06636	120	06637	90	06638	60	06639	25	-	-	-	-



Contre-écrou à collerette

Ø	RÉF.	Colis
3/8	05888	800
1/2	05889	600
3/4	05867	400
1"	05172	300
1"1/4	05173	260
1"1/2	05174	220
2"	05175	200



Contre-écrou 8310 plat

Ø	RÉF.	Colis
3/8	04008	1500
1/2	04009	1100
3/4	04010	1000
1"	04011	500



Croix Mâle 8185

Ø	RÉF.	Colis
3/4	02248*	80

* Jusque fin de stock

RACCORDS À VISSER

Tés et raccords union



Té Mâle 8135

Ø	Brut		Chromé	
	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
1/4	01672	500		
3/8	02207	400	02287	400
1/2	02208	250	02288	230
3/4	02210	120	02290	100
1"	02211	50		
1"1/4	02374	25		
1"1/2	02375	20		
2"	02376	12		



Té Femelle 8130

Ø	Brut		Chromé	
	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
1/4	01674	300		
3/8	04370	250	05042	250
1/2	04371	150	05043	150
3/4	04373	70	05045	70
1"	04374	40		
1"1/4	02377	25		
1"1/2	02378	15		
2"	02379	10		
2"1/2	02523	5		
3"	02891	3		
4"	02892	2		



INDUSTRIE

Té Femelle 8130 Industrie

Ø	RÉF.	Colis
3/8	01440	200
1/2	01441	100
3/4	01442	70
1"	01443	35



Té Femelle Inégal

Ø	RÉF.	Colis
3/4 - 1/2 - 3/4	01693	70



Raccord union MM sphéro-conique

Ø	RÉF.	Colis
3/8	04650	180
1/2	04651	150
3/4	04652	80
1"	04653	40
1"1/4	04654	30
1"1/2	04655	20
2"	04656	15



Raccord union FF sphéro-conique

Ø	RÉF.	Colis
1/2	07010	120
3/4	07011	80
1"	07012	50
1"1/4	07013	30
1"1/2	07014	20
2"	02893	16
2"1/2	02894	8
3"	02895	3



Raccord union MF sphéro-conique

Ø	RÉF.	Colis
3/8	04617	250
1/2	04618	150
3/4	04619	100
1"	04626	50
1"1/4	03480	40
1"1/2	03481	20
2"	03487	15
2"1/2	03673	8

Coudes



Coude Mâle 8094

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
3/8	02231	02292	600
1/2	02232	02293	300
3/4	02234	03254	200
1"	02235		100
1"1/4	02380		35
1"1/2	02381		30
2"	02382		20



Coude Femelle 8090

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
1/8	01677		450
1/4	01678		400
3/8	04375	05047	350
1/2	04376	05048	200
3/4	04378	05050	100
1"	04379		50
1"1/4	02383		30
1"1/2	02384		20
2"	02385		10
2"1/2	04382		8
3"	02887		6
4"	02888		2



Coude Mâle et Femelle 8092

Ø	Brut		Colis
	RÉF.	RÉF.	
1/4	01791		500
3/8	02388	05391	400
1/2	02390	05392	200
3/4	02394	05394	120
1"	02396		60
1"1/4	02998		40
1"1/2	02999		20
2"	03000		10
2"1/2	03046		9
3"	02889		4
4"	02890		2

INDUSTRIE



Coude Femelle 8090 Industrie

Ø	RÉF.	Colis
1/2	01445	150
3/4	01446	100
1"	01447	50

INDUSTRIE



Coude Mâle et Femelle 8092 Industrie

Ø	RÉF.	Colis
3/8	01448	250
1/2	01449	150
3/4	01450	120
1"	01451	50



Coude union MF sphéro-conique

Ø	RÉF.	Colis
3/8	04614	150
1/2	04615	100
3/4	04616	60
1"	04625	35
1"1/4	03482	20



Douille de raccordement Laiton-plastique

Ø	RÉF.	Colis
32 - 32	08565	60
38 - 40	08566	60
40 - 40	08567	50



Coude Mâle Femelle Inégal

Ø	RÉF.	Colis
M1/2 - F3/4	02608	180

Raccords écrou libre

NOUVEAU



Té écrou libre

Ø	RÉF.	Colis
E3/8 - E3/8 - E3/8	01760	250
E1/2 - E1/2 - E1/2	01761	150
E3/4 - E3/4 - E3/4	01762	80



Té écrou libre

Ø	RÉF.	Colis
M3/8 - E3/8 - M3/8	01765	250
M1/2 - E1/2 - M1/2	01766	150
M3/4 - E3/4 - M3/4	01680	80

NOUVEAU



Té écrou libre

Ø	RÉF.	Colis
M3/8 - E3/8 - E3/8	01770	250
M1/2 - E1/2 - E1/2	01771	150
M3/4 - E3/4 - E3/4	01772	80

NOUVEAU



Té écrou libre

Ø	RÉF.	Colis
E3/8 - E3/8 - M3/8	01775	250
E1/2 - E1/2 - M1/2	01776	150
E3/4 - E3/4 - M3/4	01777	80



Té écrou libre

Ø	RÉF.	Colis
M3/8 - M3/8 - E3/8	01780	250
M1/2 - M1/2 - E1/2	01781	150
M3/4 - M3/4 - E3/4	01684	80



Gamme complète en page R39

Raccord compteur 2 pièces à visser

Ø	L	RÉF.	Colis
1/2 - 1/2	30 mm	05471	350
3/4 - 3/4	30 mm	04017	200
3/4 - 3/4	40 mm	05480	180
1" - 1"	49 mm	05123	100

NOUVEAU



Coude écrou libre

Ø	RÉF.	Colis
E3/8 - E3/8	01785	200
E1/2 - E1/2	01686	100
E3/4 - E3/4	01687	100

NOUVEAU



Coude écrou libre


Ø	RÉF.	Colis
E3/8 - M3/8	01689	200
E1/2 - M1/2	01683	100
E3/4 - M3/4	01679	100



2 écrous prisonniers douille laiton

Ø	RÉF.	Colis
1/2	05258	200
3/4	05247	150
1"	05470	100

Modèle avec douille cuivre page R33



/ Raccords / à souder /

RACCORDS À SOUDER

Raccords fer - cuivre



Union F.C. Mâle à joint sphérique 8341 G-CU



Union F.C. Femelle à joint sphérique 8340 G-CU



Manchon Mâle 8243 G-CU



Manchon Femelle 8270 G-CU

Ø Tube - Filetage	Union F.C. Mâle à joint sphérique 8341 G-CU		Union F.C. Femelle à joint sphérique 8340 G-CU		Manchon Mâle 8243 G-CU		Manchon Femelle 8270 G-CU	
	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
8 - 1/4	06130	500	06134	500	02848	800	02849	1000
8 - 3/8	06131	500	06135	500	00536	750	00537	800
10 - 1/4	02719	500	02737	500	02824	750	02901	800
10 - 3/8	02720	500	02738	500	02825	800	02902	800
10 - 1/2	02721	250	02739	250	02826	500	02903	600
12 - 1/4	01656	300	01654	300	02455	750	02459	800
12 - 3/8	02722	300	02740	300	02827	900	02904	800
12 - 1/2	02723	300	02741	300	02828	500	02905	600
12 - 3/4	02724	200	02742	200	02829	300	02906	250
14 - 3/8	02725	250	02743	300	02830	800	02907	700
14 - 1/2	02726	250	02744	300	02831	500	02908	500
14 - 3/4	02727	200	02745	200	02832	400	02909	250
15 - 3/8	01661	250	01665	300	01657	500	01669	700
15 - 1/2	01662	250	01666	250	04026	500	04028	500
15 - 3/4	01663	200	01667	200	01645	340	01646	340
16 - 3/8	02083	250	02084	200	02833	500	02910	400
16 - 1/2	02728	200	02746	200	02834	500	02911	550
16 - 3/4	02729	200	02747	200	02835	350	02912	350
18 - 1/2	02730	200	02748	200	02837	400	02914	400
18 - 3/4	02731	150	02749	200	02838	300	02915	300
18 - 1"	02732	100	02750	100	02065	120	04398	200
20 - 3/4	02733	100	02801	100	02839	300	02916	250
20 - 1"	02734	90	02802	100	03551	100	03552	200
22 - 1/2	02792	100	02793	100	03392	300	03394	250
22 - 3/4	02735	100	02803	100	02840	250	02917	250
22 - 1"	02736	100	02804	100	02841	150	02918	200
22 - 1"1/4	05627	60	05628	60	06138	90	06142	100
25 - 1"	02862	80	02861	60	08656	100	08600	180
28 - 3/4	05488	60	05489	60	02842	150	02919	100
28 - 1"	02807	50	02805	60	02843	160	02920	150
28 - 1"1/4	02754	60	02753	60	05743	100	05753	100
32 - 1"	04997	50	04996	60	05740	100	05750	100
32 - 1"1/4	02785	50	02784	50	02844	100	02932	100
32 - 1"1/2	05772	40	05774	35	02075	60	04451	80
35 - 1"1/4	05778	40	05779	40	05751	100	05752	50
36 - 1"1/4	02752	45	02751	40	05746	80	05756	60
36 - 1"1/2	05500	30	05501	30	05754	50	05755	60
40 - 1"1/4	05005	25	05006	40	05748	50	05758	60
40 - 1"1/2	05770	25	05765	35	05749	50	05759	60
42 - 1"1/4	05604	30	05605	25	05602	60	05603	60
42 - 1"1/2	05771	25	05766	25	05780	50	05782	60
52 - 1"1/2	08002	15	08003	15	06141	40	06145	45
52 - 2"	05448	15	05454	15	02798	35	02799	35
54 - 2"	05776	15	05777	15	05781	30	05783	25
63 - 2"	05402	10	05404	10	05396	15	05409	20
63 - 2"1/4	05705	10	05731	10	05481	15	05521	15
63 - 2"1/2	05382	10	05002	10	05482	15	05522	15
64 - 2"	06453	10	06454	10	05032	20	05915	15
64 - 2"1/2	05813	10	05830	10	05490	20	05529	15
70 - 2"1/2	05706	8	05732	9	05483	12	05523	15
70 - 3"	05467	8	04387	6	05465	12	05764	
76 - 2"1/2	05504	6	05505	6	05506	15	05507	12
80 - 3"	05710	6	05711	6	05712	11	05713	9
85 - 3"	05707	6	05733	6	05484	12	05524	8
89 - 3"	05608	4	05614	4	05917	10	05545	8
100 - 4"	05708	2	05734	2	05485	9	05525	8
103 - 4"	05709	2	05735	2	05486	6	05526	8
105 - 4"	06146	2	06147	2	03636	9	03637	9

Raccords fer - cuivre



**Manchon Mâle 8243
G-CU Industrie**

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	01600	700
14 - 3/8	01601	700
12 - 1/2	01602	500
14 - 1/2	01603	500
16 - 1/2	01604	450
18 - 1/2	01605	400
14 - 3/4	01606	350
16 - 3/4	01607	300
18 - 3/4	01608	300
22 - 3/4	01609	250
22 - 1"	01610	150
28 - 1"	01611	150
32 - 1"1/4	01612	70



**Manchon Femelle 8270
G-CU Industrie**

Ø	RÉF.	Colis
10 - 3/8	01619	600
12 - 3/8	01620	600
14 - 3/8	01621	600
12 - 1/2	01622	450
14 - 1/2	01623	400
16 - 1/2	01624	350
14 - 3/4	01625	300
16 - 3/4	01626	300
18 - 3/4	01627	300
22 - 3/4	01628	200
22 - 1"	01629	150
28 - 1"	01630	120



**Union F.C. Mâle à joint plat
8331 G-CU**

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
14 - 1/2	02640	250
16 - 1/2	02642	250
16 - 3/4	02643	200
18 - 3/4	02645	150
22 - 3/4	02649	100
22 - 1"	02650	100
28 - 1"	02809	50
32 - 1"1/4	02768	50
40 - 1"1/2	02782	25



**Union F.C. Femelle à joint plat
8330 G-CU**

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
14 - 1/2	02708	300
16 - 1/2	02710	200
16 - 3/4	02711	200
18 - 3/4	02713	200
22 - 3/4	02717	100
22 - 1"	02718	100
28 - 1"	02250	60
32 - 1"1/4	02789	50
40 - 1"1/2	02800	25



Té 8130 G-CU

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
12 - 3/8 - 12	05125	250
14 - 3/8 - 14	05126	200
12 - 1/2 - 12	05128	250
14 - 1/2 - 14	05129	200
15 - 1/2 - 15	05644	200
16 - 1/2 - 16	05130	200
18 - 1/2 - 18	05131	180
22 - 1/2 - 22	03104	120
22 - 3/4 - 22	03105	100



Bouchon Femelle

Ø Tube	RÉF.	Colis
12	03012	900
14	03013	800
16	03014	700
18	03015	600
22	03017	400
28	03486	200
32	03553	180



Manchon vidange à joint torique

Ø	RÉF.	Colis
FF32	02355	90
FF40	02356	60
MF32	02357	90
MF40	02358	50
JOINT 32	02359	350



Purgeur équerre 90 P

Ø Tube	RÉF.	Colis
12	05160	300
14	05161	250
16	05162	200
18	05163	150
22	04544	200



**Bouchon dégorgeement
8302**

Ø Tube	RÉF.	Colis
32	01953	250
40	01957	180
52	01959	100



Coude vidange à joint torique

Ø	RÉF.	Colis
FF32	02351	40
FF40	02352	25
MF32	02353	40
MF40	02354	25
JOINT 40	02360	400



Té purgeur 130 P

Ø Tube	RÉF.	Colis
12	05150	300
14	05151	250
16	05152	200
18	05153	150
22	03023	120

Raccords fer - cuivre



2 Coudes 90 G-CU montés sur une plaque entraxe 150mm		
Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colisage
14 - 1/2	02962	25



Coude Femelle 8090 G-CU

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
10 - F3/8	02921	400
12 - F3/8	02922	400
14 - F3/8	02923	350
12 - F1/2	02924	300
14 - F1/2	02925	300
15 - F1/2	04297	250
16 - F1/2	02926	250
18 - F1/2	02927	250
16 - F3/4	02928	200
18 - F3/4	02929	150
22 - F3/4	02931	150
22 - F1"	08624	80
28 - F1"	08625	60



Coude Femelle 8090 GLCU Recoupable

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
12 - F1/2	05557	150
14 - F1/2	05558	150
16 - F1/2	05559	150



Coude Mâle 8092 G-CU

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
10 - M3/8	04547	500
12 - M3/8	04548	500
14 - M3/8	04549	400
12 - M1/2	04550	300
14 - M1/2	04551	400
15 - M1/2	04298	250
16 - M1/2	04552	300
18 - M1/2	04553	250
16 - M3/4	04554	200
18 - M3/4	04555	200
22 - M3/4	04557	150
22 - M1"	04545	100
28 - M1"	04546	70



Coude Mâle 8092 G-CU Long

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
12 - M3/8	05561	200
14 - M3/8	05562	200
12 - M1/2	05563	150
14 - M1/2	05564	150
16 - M1/2	05565	120



Coude Femelle 8090 G-CU Long

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
12 - F1/2	05533	200
14 - F1/2	05534	200
16 - F1/2	05535	180



8090 G-CU Industrie

Ø	RÉF.	Colis
12 - 1/2	01490	250
14 - 1/2	01491	200
16 - 1/2	01492	150



Coude applique 8471 G

Ø Tube - Filt.	RÉF.	Colis
12 - F1/2	05108	100
14 - F1/2	05109	100
16 - F1/2	04263	100



8092 G-CU Industrie

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	01452	350
14 - 3/8	01453	300
14 - 1/2	01454	350
16 - 1/2	01455	200

Raccords fer - cuivre



**Coude union Mâle
8098 G-CU**

Ø Tube - Filtr.	RÉF.	Colis
12 - 3/8	03283	150
14 - 3/8	03284	150
12 - 1/2	03286	150
14 - 1/2	03287	150
16 - 1/2	03289	150
18 - 1/2	03290	120
16 - 3/4	03291	80
18 - 3/4	03292	80
22 - 3/4	03294	80
22 - 1"	03295	50
28 - 1"	03296	40

NOUVEAU Ø



**Union 2 pièces 8359 G-CL
douille cuivre écrou prisonnier**

Ø Tube - Filtr.	RÉF.	Colis
10 - 3/8	05586	700
12 - 3/8	05619	600
14 - 3/8	05620	620
10 - 1/2	05263	480
12 - 1/2	05587	450
14 - 1/2	05621	450
16 - 1/2	05622	450
18 - 1/2	05623	360
14 - 3/4	05588	300
16 - 3/4	05624	250
18 - 3/4	05625	200
20 - 3/4	05632	200
22 - 3/4	05626	150
22 - 1"	05630	100
28 - 3/4	05634	100
28 - 1"	05631	90
28 - 1"1/4	05266	70
32 - 1"1/4	05635	60
35 - 1"1/4	05633	50
40 - 1"1/2	05636	45
42 - 1"1/2	05267	40
52 - 2"	05268	20
54 - 2"	05277	25



**Union 2 pièces 8002 GC
douille cuivre écrou prisonnier**

Ø Tube - Filtr.	RÉF.	Colis
10 - 3/8	05413	450
12 - 3/8	05072	400
14 - 3/8	05414	400
12 - 1/2	05073	300
14 - 1/2	05074	250
16 - 1/2	05075	250
18 - 1/2	05415	250
14 - 3/4	05079	150
16 - 3/4	05637	200
18 - 3/4	05077	150
22 - 3/4	05638	120
22 - 1"	05640	70
28 - 1"	05417	50



**Union 2 pièces 8002 GC
douille cuivre écrou
prisonnier Industrie**

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	01521	400
12 - 1/2	01522	300
14 - 1/2	01523	250
16 - 1/2	01524	250
16 - 3/4	01525	200
18 - 3/4	01526	150



Avec trou de plombage

**Raccord Femelle
écrou prisonnier**

Ø	RÉF.	Colis
F1/2 - EL 3/4	05546	130



**Coude union Femelle
8096 G-CU**

Ø Tube - Filtr.	RÉF.	Colis
12 - 3/8	03066	250
14 - 3/8	03067	200
12 - 1/2	03069	150
14 - 1/2	03070	120
16 - 1/2	03072	120
16 - 3/4	03074	100
18 - 3/4	03075	100
22 - 3/4	03077	60
22 - 1"	03078	40
28 - 1"	03079	40
32 - 1"1/4	03101	25



**Union 2 pièces 8359 G-CL
douille cuivre écrou
prisonnier Industrie**

Ø	RÉF.	Colis
12 - 3/8	01510	600
14 - 3/8	01511	620
12 - 1/2	01512	450
14 - 1/2	01513	450
16 - 1/2	01514	450
14 - 3/4	01515	300
16 - 3/4	01516	250
18 - 3/4	01517	200
22 - 3/4	01518	150
22 - 1"	01519	150
28 - 1"	01520	90



**2 écrous prisonniers
douille cuivre coudée**

Ø	RÉF.	Colis
1/2	06924	250
3/4	06926	120
3/4 - 1/2	06925	100



**Union 2 pièces 8359 G-CU
douille laiton décollé**

Ø Tube - Filtr.	RÉF.	Colis
10 - 3/8	02933	600
10 - 1/2	02251	500
12 - 3/8	04726	600
12 - 1/2	02934	500
14 - 1/2	02935	500
14 - 3/4	02253	300
16 - 3/4	02936	300
18 - 3/4	02937	250
18 - 1"	03662	150
22 - 1"	02939	150
28 - 1"1/4	02940	100
32 - 1"1/4	02942	100



**2 écrous prisonniers
douille cuivre droite**

Ø	RÉF.	Colis
3/8	05425	500
1/2	05426	300
3/4	05427	200
1/2 - 3/8	06920	300
3/4 - 1/2	04319	200

Modèle avec douille laiton
page R28

RACCORDS À SOUDER



/ Sécurité / des réseaux /

Sécurité des réseaux

Raccord isolant diélectrique : ACS N°14 ACC NY 034

Le cuivre et les alliages cuivreux, en présence d'autres métaux, provoquent des phénomènes de pile, de courants vagabonds, dans les réseaux sanitaires.

Cela entraîne la corrosion des tuyauteries.

Les raccords isolants diélectriques vont éviter cette corrosion.


Caractéristiques :

- Isolement électrique atmosphérique jusqu'à 600 volts
- Pression du réseau jusqu'à 10 bars maxi
- Température maxi : 110°C



Raccord isolant diélectrique

Ø	RÉF.	Colis
M1/2 - F1/2	08851	60
M3/4 - F3/4	08852	50



Anti-bélier : ACS N° 16 ACC NY 101

Le coup de bélier est un choc qui se produit lorsque l'on ferme brutalement un robinet (ou autre). Ce choc peut entraîner une rupture de la conduite.

L'anti-bélier permet «d'absorber» le choc, de le réduire.



Anti-bélier Mâle à ressort

Ø	RÉF.	Colis
1/2	08520	100
3/4	08521	100
1"	08522	80
1"1/4	08526	20
1"1/2	08527	18
2"	08528	14



Anti-bélier Femelle à ressort

Ø	RÉF.	Colis
1/2	08523	100
3/4	08524	100
1"	08525	60
1"1/4	08529	18
1"1/2	08530	18
2"	08531	14

Caractéristiques :

- Pré-contrainte : 4 bars
- Pression du réseau : jusqu'à 10 bars
- Température maxi : 85°C
- Absorption des chocs : jusqu'à 20 bars

Purgeurs



Bouchon plein nickelé avec joint torique

Ø	RÉF.	Colis
1/2	06951	700



Carré de 4 mm

Purgeur pour radiateur à carré de 4 mm

Ø	RÉF.	Colis
1/8	03942	2000
1/4	03943	1000



Carré de 5 mm

Bouchon purgeur avec joint torique

Ø	RÉF.	Colis
3/8	06959	500
1/2	06953	500



Carré de 5 mm

Robinet vidange nickelé avec joint torique

Ø	RÉF.	Colis
3/8	06964	400
1/2	06955	400

COMPATIBLE

COMPATIBLE



Réduction nickelée avec joint torique

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/8	06952	700



Carré de 4 mm

Clé pour purgeur radiateur à carré de 4 mm

RÉF.	Colis
03944	1000



Carré de 5 mm

Clé pour purgeur à carré de 5 mm

Ø	RÉF.	Colis
5 mm	06957	1000



Purgeur pour radiateur à volant

Ø	RÉF.	Colis
1/8	03940	2000
1/4	03941	1000



Robinet équerre purgeur

Ø	RÉF.	Colis
1/4	03928	250



Robinet de vidange

Ø	RÉF.	Colis
3/8	03946	500



Purgeur à visser simplifié à manette

Ø	RÉF.	Colis
1/4	05351	500
3/8	05352	500



/ Raccordements / compteur /

Vannes à sphères pour compteur d'eau

Avec écrou prisonnier et trou de plombage



Robinet 1/4 tour droit

Ø	RÉF.	Colis
Écrou 3/4 - M1/2	05892	60
Écrou 3/4 - M3/4	05893	50



1/4 tour droit à purge

Ø	RÉF.	Colis
Écrou 3/4 - M1/2	05861	50
Écrou 3/4 - M3/4	05862	50



1/4 tour équerre

Ø	RÉF.	Colis
Écrou 3/4 - M1/2	05894	40
Écrou 3/4 - M3/4	05895	50



1/4 tour droit

Ø	RÉF.	Colis
Écrou 3/4 - F3/4	05859	50

NOUVEAU



1/4 tour droit

Ø	RÉF.	Colis
PE 25 - Écrou 3/4	07270	20

NOUVEAU



1/4 tour équerre

Ø	RÉF.	Colis
PE 25 - Écrou 3/4	05897	

NOUVEAU



Kit support de compteur

Désignation	RÉF.	Colis
1 support 110 mm + 2 raccords M3/4 - écrou libre 3/4	16589	9
1 support 170 mm + 2 raccords M3/4 - écrou libre 3/4	16590	5

Raccords compteur



Raccord compteur
2 pièces à visser

Douille	Écrou	Sans trou plombage		Avec trou plombage	
		RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
3/8	1/2	05300	400	05390	
1/2	3/4 C	05301 (24 mm)	250		
1/2	3/4 L	05303 (40 mm)	150	05197	150
3/4	1	05302	100	05198	150
1"	1"1/4	05149	75	05199	75
1"1/4	1"1/2	05169	40	05284	40
1"1/2	2"	05189	25	05399	25
2"	2"1/2	05234	10	05236	10



Avec écrou prisonnier

Raccord compteur
2 pièces à visser

Sans trou plombage					
Douille	Écrou	Lg.	RÉF.	Colis	
1/2	1/2	30 mm	05471	350	
3/4	3/4	30 mm	04017	200	
3/4	3/4	40 mm	05480	180	
1"	1"	49 mm	05123	100	



Avec écrou prisonnier

Raccord compteur
2 pièces à visser

Avec trou plombage					
Douille	Écrou	Lg.	RÉF.	Colis	
3/4	3/4	40 mm	05492	180	
3/4	3/4	60 mm	05053	150	

NOUVEAU



Avec trou de plombage

Raccord télescopique

Ø	RÉF.	Colis
3/4 - 3/4	05370	100

NOUVEAU



Avec trou de plombage

Raccord fixe

Ø	RÉF.	Colis
3/4 - 3/4	05419	100
1" - 1"	05421	60



Manchette compteur

Lg. - Ø	RÉF.	Colis
105 mm - 3/4	05807	100
110 mm - 3/4	05762	100
170 mm - 3/4	05769	50
190 mm - 1"	04058	30



Rallonge 60 mm

Ø	RÉF.	Colis
3/4	01360	50



Vanne FF prise de sonde
M10

Ø	RÉF.	Colis
1/2	08505	60
3/4	08512	40

NOUVEAU



Vanne prise de sonde M10
écrou libre


Ø	RÉF.	Colis
EL3/4 - F3/4	08508	30



Douille de purge
pour compteur


Ø	RÉF.	Colis
3/4 - 3/4	05816	60

Solution de remplacement de nourrices en plomb



Pour toutes les références :

- Ø corps : 90 mm
- Entraxe : 105 mm



Fixation possible par vis M8 ou M10

Collier de fixation isophonique pour collecteur

Ø	RÉF.	Colis
90	16537	30

Collecteur 2 départs

Ø N°1	Ø N°2	Ø N°3	Réf.
1"	1"1/4	1"	14121
1"	1"1/2	2"	14122
1"1/4	1"1/2	1"	14120

Collecteur 4 départs

Ø N°1	Ø N°2	Ø N°3	Réf.
3/4	3/4	1"	14130
3/4	3/4	1"1/4	14129
1"	3/4	1"1/4	14195
1"	3/4	1"1/2	14131
1"	1"	1"1/2	14127
1"	1"1/4	1"	14128
1"1/4	1"	2"	14125
1"1/4	1"1/2	3/4	14123
1"1/4	1"1/2	1"	14126
1"1/2	1"	2"	14124

Collecteur 6 départs

Ø N°1	Ø N°2	Ø N°3	Réf.
3/4	1"	1"	14138
3/4	1"	1"1/4	14136
1"	1/2	1"1/4	14137
1"	3/4	1"1/4	14148
1"	3/4	1"1/2	14143
1"	1"	1"1/4	14135
1"	1"	1"1/2	14134
1"1/4	2"	1"	14133
1"1/2	1"1/4	2"	14132

Collecteur 8 départs

Ø N°1	Ø N°2	Ø N°3	Réf.
3/4	1"	1"1/2	14142
1"	3/4	1"1/2	14191
1"	1"	1"1/4	14160
1"	1"1/4	2"	14140
1"	1"1/2	1"	14141
1"1/4	1"	2"	14139

Collecteur 10 départs

Ø N°1	Ø N°2	Ø N°3	Réf.
1"	3/4	1"1/4	14193
1"	1"	1"1/2	14147
1"	1"1/4	1/2	14184
1"	1"1/4	2"	14145
1"	2"	1"	14146
1"1/4	1"	2"	14144

Collecteur 12 départs

Ø N°1	Ø N°2	Ø N°3	Réf.
1"	1"	1"1/4	14151
1"	1"	1"1/2	14150
1"	1"1/4	2"	14149



/ Arrosage - / Bâtiment /

Robinetterie et arrosage

NOUVEAU



Robinet 1/4 tour à sphère
raccord au nez

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/4	04153	
3/4 - 3/4	04154	

NOUVEAU



Robinet 1/4 tour à sphère
raccord au nez cadenassable

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/4	04157	

NOUVEAU



Robinet 1/4 tour à sphère
2 sorties raccord au nez

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/4	04155	



Raccord de cuve grillagée + joint

Ø	RÉF.	Colis
60 mm - 3/4	04255	60



Kit robinet à clapet
pour cuve grillagée

Ø	RÉF.	Colis
3/4	04252	20

NOUVEAU



Kit robinet à sphère
pour cuve grillagée

Ø	RÉF.	Colis
3/4	04257	20



Raccord de cuve plastique + joint

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/4	04256	150



Kit robinet à clapet
pour cuve plastique

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/4	04253	40

Robinetterie et arrosage

NOUVEAU



Robinet Design Brut

Ø	RÉF.	Colis
Robinet avec rosace	04214	60
Robinet seul	04254	100
Rosace seule	07457	300

NOUVEAU



Robinet Design Nickelé

Ø	RÉF.	Colis
Robinet avec rosace	04215	60
Robinet seul	04251	100
Rosace seule	07467	300

NOUVEAU



Robinet d'arrosage 1/4 tour
raccord au nez

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/4	04264	30



Robinet d'arrosage
raccord au nez

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 1/2	04227	40
1/2 - 3/4	04228	30
3/4 - 3/4	04229	30
3/4 - 1"	04230	20

NOUVEAU



Robinet d'arrosage raccord
au nez tête cache entrée

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/4	04219	30
Clé	02592	540

R·Fix® Extérieur Confort Brut

NOUVEAU




Les + produits

- / Peut s'installer **avant** ou **après** le crépi /
- / **Fixation solide** : l'écartement des chevilles évite que le parpaing ou la brique ne casse /
- / Le raccord reste **visible** après la pose /
- / La platine de fixation ronde permet plus de **résistance** /
- / Les vis sont protégées et masquées par la platine de finition /
- / **Finition brute** /



La platine de finition se visse directement sur le raccord 3/4



Platine de fixation Ø 90 mm

Taroudage 1/2 pour installer directement le robinet extérieur

2 encoches pour s'adapter au type de pose (avant ou après le crépi)

R·FIX® Extérieur Confort Brut

Désignation	Platine seule		Pack avec robinet 1/2 - 3/4	
	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
À Sertir 12	07773	9	07722	9
À Sertir 16	07774	9	07723	9
À Glissement 12	07771	9	07720	9
À Glissement 16	07772	9	07721	9
À Visser M1/2	07779	9	07724	9

Raccord 

- 1 raccord droit M3/4 à sertir, à glissement ou à visser
- 1 plaque de fixation + 3 chevilles
- 1 platine de finition brute
- 1 bouchon d'obturation

Robinet design Brut seul réf. 04254

R·Fix® Extérieur Confort Nickelé




Les + produits


- / Peut s'installer **avant** ou **après** le crépi /
- / **Fixation solide** : l'écartement des chevilles évite que le parpaing ou la brique ne casse /
- / Le raccord reste **visible** après la pose /
- / La platine de fixation ronde permet plus de **résistance** /
- / Les vis sont protégées et masquées par la platine de finition /
- / **Finition nickelée** /



La platine de finition se visse directement sur le raccord 3/4



Tarudage 1/2 pour installer directement le robinet extérieur



Platine de fixation Ø 90 mm

2 encoches pour s'adapter au type de pose (avant ou après le crépi)

R·FIX® Extérieur Confort Nickelé



Désignation	Platine seule		Pack avec robinet design	
	RÉF.	Colis	RÉF.	Colis
À Sertir 12	07777	9	07785	9
À Sertir 16	07778	9	07786	9
À Glissement 12	07775	9	07783	9
À Glissement 16	07776	9	07784	9
À Visser M1/2	07781	9	07787	9

Raccord 


- 1 raccord droit M3/4 à sertir, à glissement ou à visser
- 1 plaque de fixation + 3 chevilles
- 1 platine de finition nickelée
- 1 bouchon d'obturation

Robinet design Nickelé seul réf. 04251

Applique confort



La base est plus large qu'une applique standard pour correspondre à la profondeur d'un collier Atlas.



Applique brute Confort

Désignation	RÉF.	Colisage
Sans écrou	04075	100
Avec écrou 1/2 - 14	07138	100



Applique nue chromée Confort

Désignation	RÉF.	Colisage
Sans écrou	07099	100



Applique chromée Confort

Désignation	RÉF.	Colisage
Avec écrou 1/2 - 14	07137	100

HORS GEL 365 jours/an




Longueur	RÉF.	Colis
250 mm	04275	10
300 mm	04276	10



Les + produits

- / Facile à installer et économique /
- / Moins de risques de fuites /
- / Purge automatique à sa fermeture /
- / Utilisable toute l'année /
- / Fixation par scellement chimique /

Installation traditionnelle



Avant

Installation avec robinet à purge automatique



Maintenant

Raccords arrosage pour polyéthylène



Raccord Mâle pour polyéthylène

Ø - Fillet.	RÉF.	Colis
8 - 1/4	04078	700
12 - 3/8	04036	500
15 - 1/2	04037	300
19 - 3/4	04038	200
25 - 1"	04039	100
32 - 1"1/4	04040	60
40 - 1"1/2	04041	50
50 - 2"	04042	20



Raccord Femelle écrou mobile pour polyéthylène

Ø - Fillet.	RÉF.	Colis
8 - 1/4	04079	600
12 - 3/8	04043	500
15 - 1/2	04044	300
19 - 3/4	04045	200
25 - 1"	04046	100
32 - 1"1/4	04047	60
40 - 1"1/2	04048	50
50 - 2"	04049	20



Jonction pour polyéthylène

Ø	RÉF.	Colis
12	04107	
15	04108	300
19	04109	200
25	04110	150



Té strié égal pour polyéthylène

Ø	RÉF.	Colis
12	04112	240
15	04113	160
19	04114	80

Les Ø indiqués correspondent au Ø du tuyau

Raccords express avec joint



Raccord Cannelé

Ø	RÉF.	Colis
15 mm	08334	100
19 mm	08335	100
25 mm	08337	100



Raccord Mâle

Ø	RÉF.	Colis
3/4	08341	100
1"	08342	100



Raccord Femelle

Ø	RÉF.	Colis
3/4	08347	100
1"	08348	100



Joint

RÉF.	Colis
08360	

Raccords arrosage automatique

NOUVEAU



Nez de robinet

Ø	RÉF.	Colis
F1/2	04430	
F3/4	04431	
F1"	04432	

NOUVEAU



Nez de robinet avec réduction

Ø	RÉF.	Colis
F3/4 > F1/2	04434	
F1" > F3/4	04435	

NOUVEAU



Jonction Y à vannes

Ø	RÉF.	Colis
F3/4	04423	

NOUVEAU



Raccord dévidoir écrou libre

Ø	RÉF.	Colis
F3/4	04424	

NOUVEAU



Raccord de connexion

Ø	RÉF.	Colis
15 mm	04440	
19 mm	04441	

NOUVEAU



Raccord Aquastop

Ø	RÉF.	Colis
15 mm	04445	
19 mm	04446	

NOUVEAU



Jonction double

Ø	RÉF.	Colis
	04447	

NOUVEAU



Raccord femelle

Ø	RÉF.	Colis
F3/4	04448	

NOUVEAU



Adaptateur Mâle

Ø	RÉF.	Colis
3/4	04449	

NOUVEAU



Lance jet réglable

RÉF.	Colis
04450	

Raccords arrosage traditionnel



Nez de robinet

Ø	RÉF.	Colis
15 - 1/2	04151	200
15 - 3/4	04135	250
19 - 3/4	04137	250
19 - 1"	04138	100
25 - 1"	04139	100



Jonction démontable

Ø	RÉF.	Colis
15 - 3/4	04121	200
19 - 3/4	04123	150
19 - 1"	04124	130
25 - 1"	04125	100



Jonction

Ø	RÉF.	Colis
15	05461	300
19	05462	200

NOUVEAU



Jonction Y avec vannes

Ø	RÉF.	Colis
3/4 - 3/4	04422	



Jonction Y

Ø	RÉF.	Colis
3/4 - 3/4	05761	100

NOUVEAU



Jonction droite à vannes

Ø	RÉF.	Colis
3/4 - 3/4	04421	



Lance d'arrosage cylindrique

Ø	RÉF.	Colis
15 - mono	05278	100
19 - mono	05279	100



Lance d'arrosage conique

Ø	RÉF.	Colis
12 à 15 - 3/4	05250	100
15 à 19 - 3/4	05251	100
19 à 25 - 1"	05252	50



Raccord à 5 voies pour pompe

Ø	RÉF.	Colis
1"	04389	40

Robinetterie bâtiment



Robinet arrêt sans collet

Ø	RÉF.	Colis
3/8	04245	100
1/2	04246	90
3/4	04247	70



Robinet arrêt double Femelle

Ø	RÉF.	Colis
3/8	04237	100
1/2	04238	70
3/4	04239	40
1"	04240*	30
1"1/4	04278*	10



Robinet arrêt à souder

Ø	RÉF.	Colis
12	04328	100
14	04329	70
16	04330	70
18	04331*	40
22	04333*	40



Robinet arrêt sans collet à purge

Ø	RÉF.	Colis
3/8	04249	100
1/2	04250	80
3/4	04301	60
1"	04302*	40



Robinet arrêt double Femelle à purge

Ø	RÉF.	Colis
3/8	04241	70
1/2	04242	40
3/4	04243	30
1"1/4	04271*	20



Robinet arrêt à souder à purge

Ø	RÉF.	Colis
10	04334	60
12	04335	60
14	04336	60
16	04337	60



Robinet avant compteur

Ø	RÉF.	Colis
3/4 - 3/4	04343	50



Robinet après compteur

Ø	RÉF.	Colis
1/2 - 3/4	04347*	50
3/4 - 3/4	04348	50
3/4 - 1"	04349*	50



Robinet Mâle - Femelle

Ø	RÉF.	Colis
3/8	04311*	
1/2	04312*	

* Jusque fin de stock

Têtes de robinets



Tête à potence

Ø Filt.	Brut	
	RÉF.	Colis
3/8	02850	200
1/2	02851	120
3/4	02852	100
1"	02544	80
1"1/4	07130	30
1"1/2	07131	30
2"	07132	
17/150	02556	100
18/150	02557	150
19/150	02558	120
20/150	02559	120
21/150	02560	120
22/150	02561	100
23/150	02562	80
24/150	02563	100
25/150	02572	90
26/150	02573	90
27/150	02574	80
28/150	02575	80
29/150	02576	80
30/150	02577	70
31/150	02578	
32/150	02579	
33/150	02580	
34/150	02603	
35/150	07100	
36/150	07101	25



Tête à potence

Ø Filt.	Brut	
	RÉF.	Colis
3/8	02541	150
1/2	02542	120
3/4	02543	120



Fente de 5 mm

Tête cache-entrée clapet plein

Ø Filt.	Brut	
	RÉF.	Colis
3/8	02652	200
1/2	02653	150
3/4	02654	120

COMPATIBLE



Carré de 6 mm

Tête cache entrée inviolable cadenassable

Ø Filt.	Brut	
	RÉF.	Colis
1/2	03683	150
Clé	03684	500



Fente de 5 mm

Clé tête

Ø Filt.	Brut	
	RÉF.	Colis
3/8	02591	600
1/2 - 3/4	02592	540

Conditions générales de vente

1 - GÉNÉRALITÉS

La passation de toute commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.

Nos conditions générales de ventes prévalent sur toutes conditions générales d'achat à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une déclaration d'acceptation écrite de notre part.

Les poids, côtes et autres renseignements portés sur nos différents documents ne sont qu'indicatifs et ne nous engagent pas.

2 - OFFRES ET TARIFS

Franco France métropolitaine à partir de 800 € HT - au dessous, participation aux frais de port et de traitement des commandes 50 € HT.

Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif ; tout retard ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts.

Toute commande sera réputée ferme à compter du jour de sa passation à notre société ; elle est facturée au prix en vigueur le jour de l'expédition ou de l'enlèvement. Les tarifs s'entendent HT. Notre société se réserve le droit de les modifier à tout moment, sans préavis, en cas de modification des conditions économiques.

3 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Nos factures sont payables par chèque, virement ou traite à 30 jours fin de mois.

Un escompte de 0,3 % sera accordé par mois d'anticipation pour un règlement comptant ou anticipé par rapport à la date prévue sur la facture.

Les premières livraisons aux nouveaux clients seront traitées contre paiement d'avance.

Tout retard de paiement entraînera le décompte de pénalités d'un montant au moins équivalent à

celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal.

Tout retard rend immédiatement exigibles toutes les autres créances échues ou à échoir et ce, de plein droit, sans mise en demeure préalable. De même, toutes compensations ou toutes déductions faites unilatéralement par l'acheteur seront considérées comme un défaut de paiement.

4 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, en particulier jusqu'au complet paiement du prix.

5 - LIVRAISONS

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur dès le chargement dans nos locaux. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avaries, pertes, détériorations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que des retards subis en cours de transport. Il appartient alors au destinataire de faire les réserves à réception de la marchandise auprès du transporteur et de confirmer par lettre recommandée dans un délai de deux jours (non compris jours fériés).

6 - RETOUR PRODUITS

Tout retour doit obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit de notre part. Il nous sera alors adressé en port payé dans l'emballage d'origine.

Les produits repris seront remplacés ou feront l'objet d'un avoir moyennant une décote à définir selon l'état des marchandises et emballages.

7 - IDENTIFICATION ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'acheteur est tenu de maintenir à leur place les marques apposées pour informer les tiers de son droit de propriété. L'acheteur s'engage à respecter la totalité des droits de propriété intellectuelle de notre société dont il déclare avoir parfaite connaissance. Par ailleurs, nous

dégageons notre responsabilité dans le cas de fabrication à façon protégé par un brevet ou un dépôt de modèle.

8 - GARANTIE

Pour des utilisations jugées normales, notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, dans un délai de un an après livraison, sans qu'aucune indemnité ou dommages intérêts puissent être réclamés. Les frais de dépose-repose et de port sont exclus de la garantie.

Le recours à la garantie est subordonné au respect à minima, aux règles de l'art, aux directives en matière d'emploi, de montage, d'installation, de mise en œuvre, de révision et d'entretien des matériels (DTU-CPT-ATEC en cours).


Sont formellement exclues du recours à la garantie l'utilisation de filasse (contrainte et non-conformité à l'A.C.S), les installations de climatisation, le non respect des couples de serrage préconisés, l'utilisation de tube P.E.R sans ATEC, le défaut d'entretien des sertisseuses préconisé par les fabricants et le non respect du profil des mâchoires validées par le C.S.T.B.

Il est entendu également que nous déclinons toute responsabilité pour tout litige, plainte, réclamation, contestation, condamnation, poursuites etc... de quelque nature que ce soit liés directement ou indirectement à un défaut de mise en œuvre ou d'installation des produits qu'il y est ou non respect des conditions ci-dessus. Dans le cas contraire, notre responsabilité ne saurait être engagée dans l'hypothèse du non respect des prescriptions techniques ci-dessus.

9 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION-DROIT APPLICABLE

En cas de contestation relative à la fourniture ou au règlement, les tribunaux dont ressort notre siège social sont seuls compétents même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Découvrez toutes nos gammes, demandez nos catalogues



Retrouvez tous nos produits sur
www.riquier.fr

**RIQUIER
ADRIEN** [®]
Parfaitement raccord