

ECRAN SAMSUNG SMART SIGNAGE

Série QBN

Tailles disponibles :
43" / 49" / 55" / 65" / 75"

Gagnez en visibilité grâce à un affichage
professionnel UHD performant



UN DESIGN ULTRA FIN

Profitez de la structure à l'épaisseur réduite du QBN. Facilement intégrable et léger, la série QBN s'adapte à votre environnement.



CONTROLE RÉSEAU

Affichez jusqu'à quatre contenus Full HD sur le même écran. Donnez d'avantage d'informations à vos clients.



UNE RÉOLUTION OPTIMALE

Attirez le regard des clients avec un contenu et un affichage ultra haute définition. Les couleurs sont fidèles et les images détaillées.

ULTRA HD



ORIENTATION DU CONTENU

Choisissez l'orientation optimale pour votre contenu. Le QBH saura s'adapter au format paysage comme portrait.



SOYEZ PLUS EFFICACE AVEC TIZEN

L'intelligence embarquée Tizen 4.0 du QBN permet d'afficher du contenu dynamique UHD via USB ou HDMI et ce de manière programmée et sécurisée.



Powerful Performance
- Graphic performance with Quad core CPU
- UHD Content play back
- HTML5 Compatibility

Easy Development
- Tizen Studio 1.0
- Native JS/HTML5 web server

Business Expandability
- Remote Management
- Storage Device Management
- Enhanced Security

SAMSUNG

CARACTÉRISTIQUES

AFFICHAGE					
Taille	43	49	55	65	75
Modèle	QB43N	QB49N	QB55N	QB65N	QB75N
Type	New Edge				
Résolution	UHD 3840x2160 (16:9)				
Surface d'affichage active	941.184 (H) x 529.416 (V)	1073.78(H) x 604.00(V)	1209.6(H) x 680.4(V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1650.24 (H) x 928.26 (V)
Luminosité max	350 cd/m ²				
Taux de contraste	5000:1	4000:1		6000:1	
Angles de vision	178°/178°				
Temps de réponse	8 ms				
Couleur	16.7M				
Usage	16h/7j				
Certification environnementale	Classe A				
CONNECTIQUES					
Signal d'entrée	2x HDMI 2.0 ; HDCP2,2; 1x DVI-D ; 2x USB 2.0				
Signal de sortie	Stereo Mini Jack				
Contrôle externe	RJ45, RS232C				
Capteur IR	Oui				
Haut-parleurs	2 x 10W				
WIFI	Oui				
ALIMENTATION					
Type	Interne				
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz				
Consommation (Max)	121	132	143	176	220
Consommation (Normale)	76	91	96	125	159
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES					
Dimensions nettes	970.2*563.2*58.5	1102.8*637.8*59.4	1238.6*714.2*59.0	1457.5*837.3*59.4	1684.6*966.7*60.4
Dimensions emballage	943.2*531.4*1081.5	1075.8*606.0*1233.7	1211.6*682.4*1389.4	1430.5*805.5*1640.6	1652.2*930.3*1895.0
Poids net	10	13,5	17,8	25,2	37,8
Poids avec emballage	13,3	17,7	22,4	33,1	50,6
VESA	200 X 200		400 X 400		
Bords	13.5(top,side), 17.7(bottom)				16.2(top,side), 19.3(bottom)
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C				
Humidité ambiante	10% ~ 80%				
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES					
Lecteur média	Tizen 4.0 (VDLinux), Supporte SBB				
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU				
Mémoire Vive	2,5 GB				
Stockage	8 GB				
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles				
Pieds	STN-L4300H	STN-L4955H		-	
Accroche mural	WMN4070SE	WMN4070SE	WMN4070SE	WMN6575SE	WMN6575SE
Code EAN	880 608 897 68 60	880 608 897 68 77			880 164 331 21 69
Références	LH43QBNEBGC/EN	LH49QBNEBGC/EN	LH55QBNEBGC/EN	LH65QBNEBGC/EN	LH75QBNEBGC/EN

VISUELS

