

Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed de 4 Puertos con Alimentación

StarTech ID: ST4300USB3



El concentrador USB 3.0 SuperSpeed de 4 puertos, modelo ST4300USB3EU, permite ampliar en 4 puertos USB 3.0 una conexión USB 3.0 con el sistema host de una computadora.

Con retrocompatibilidad con las normas para USB 2.0 y USB 1.x, este hub USB 3.0 también soporta dispositivos USB de generación anterior y puede utilizarse en un sistema más antiguo que no tenga puertos USB 3.0.

Debido a que permite mezclar y ajustarse a dispositivos USB 3.0/2.0/1.x, y se puede utilizar con o sin el adaptador de alimentación externa, este concentrador ofrece la mejor versatilidad y portabilidad.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Permite ampliar las prestaciones USB 3.0 de su computadora con puertos adicionales
- Permite acceder a puertos USB fácilmente ya que el hub se puede instalar donde se necesite que llegue el cable
- Permite extender el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio

Características

- Cuatro puertos USB tipo 'A' a los que se puede acceder simultáneamente
- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
- Soporta dispositivos USB 3.0/2.0/1.x operando simultáneamente en un ancho de banda completo
- Suministra hasta 900mA por puerto
- Factor de forma compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	VLI - VL810
Puertos Externos	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Puertos Externos	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64) Mac OS 10.4 and up (Tested up to 10.9)
Requerimientos del Sistema y Cables	Controlador de host compatible con USB 3.0 o 2.0 o 1.x y con un puerto disponible.
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	3.7 in [95 mm]
Ancho del Producto	2.7 in [68 mm]
Altura del Producto	0.9 in [23 mm]
Peso del Producto	1.9 oz [55 g]
Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 5~85%
Peso (de la Caja) del Envío	10.6 oz [300 g]
Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

