



Weasler®

ERSATZTEIL- KATALOG



Gelenkwellen &
Komponenten





Weasler®





INHALT

Sicherheitsinstruktionen	3
Schmieranweisungen	9
Promotionsartikel	15
AB Serie Gelenkwellen & Komponenten	19
AW Serie Gelenkwellen & Komponenten	63
80° Weitwinkelgelenkwellen & Komponenten	97
Überlast- und Freilaufkupplungen	121
Anschlusssteile, Dimensionen & Leistungsangaben	127

Vorwort

Winter 2010

Die Weasler Engineering Gruppe ist einer der weltweit führenden Herstellern von Gelenkwellen und Komponenten für Landwirtschaft und Park- und Kommunalbereich (Lawn & Turf). Weasler Engineering BV, in Wijchen, die Niederlande, ist eine Tochtergesellschaft der Weasler Engineering Inc. in West Bend, Wisconsin, USA.

Weasler Engineering BV bietet eine breite Palette von Produkten vergleichbar dem „Deutschen“ Stil Gelenkwellen (Zitronen- und Sternprofilrohre), dem „Italienischen“ Stil Gelenkwellen (dreieckige Profile) und dem Nord-Amerikanischen Stil (rechteckige, quadratische Profile und Feinverzahnungsprofile). Weasler hat das größte Angebot an Ersatzteilen auf dem Markt für Gelenkwellen von 3 kW/4 PS bis zu 197 kW/264 PS. Weasler bietet auch Schnellaufgelenkwellen an (bis 3.600 U/min) sowie eine breite Palette von hochwertigen Getrieben. Weasler liefert qualitativ hochwertige Produkte zu allen wichtigen Erstausrüstern (OEMs) weltweit und ist Marktführer in Nord-Amerika betreffend Gelenkwellen und deren Ersatzteile.

Jahrelange Erfahrung und viel Investitionen in Forschung und Entwicklung hat es Weasler Engineering möglich gemacht u.A. die patentierte Easy Lock Schutzvorrichtung zu entwickeln sowie die patentierte Weitwinkelgelenkwelle mit integraler Schutzvorrichtung. Mit diesen Produkten bietet Weasler sich an als Hersteller von benutzerfreundlichen Schutzvorrichtungen für Gelenkwellen. Diese Schutzvorrichtungen sind völlig getestet und sind konform CE EN ISO 5674.

Dieser Katalog umfasst auch andere Weasler Innovationen wie z.B. Auto-Lok Gabeln für einfache Befestigung der Gelenkwelle, Torquemaster Reibscheibenkupplungen; "E" Kreuzgarnituren mit einem Schmierintervall von 50 bis 250 Stunden (anwendungsspezifisch); und unsere stärkste 77 Serie Gelenkwelle. Was nicht in diesem Katalog genannt wird, sind die Torquemaster Nockenschaltkupplungen und die 50° und 80° Weitwinkelgelenkwellen mit verlängertem Schmierintervall bis zu 250 Stunden (anwendungsspezifisch).

Weasler Engineering bietet eine vollständige Palette von Ersatzteilen an über ein weltweites Netzwerk von Vertriebspartnern und Vertretern. Eine breite Palette von Produkten und Marketing-Dienstleistungen stehen zur Verfügung um zu einer größeren Effektivität und Benutzerfreundlichkeit zu gelangen, mittels eines verständlichen Katalogs und mittels verschiedene Marketingwerkzeugen.

Alle Firmen in der Weasler Engineering Gruppe haben ein ISO 9001:2008 zertifiziertes Qualitäts-Management-system. Weasler hat einen kontinuierlichen Fokus auf Qualität, Sicherheit und Innovation. Die Weasler Marke steht für qualitativ hochwertige, zuverlässige Produkte und für eine zuverlässige, flexible Dienstleistung.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen über unsere Produkte haben möchten. Oder die Vorteile wissen möchten, welche Weasler Ihrem Unternehmen bringen könnte.

Dieser Katalog ersetzt alle bisher veröffentlichten Kataloge.

Qualität passt immer.



Weasler®

Weasler Engineering BV

Postfach266, 6600 AG, Wijchen, Die Niederlande

Tel: +31-24-64 89 100, Fax: +31-24-64 89 109

E-Mail: sales@weasler.nl

Website: www.weasler.com



Weasler®

Sicherheits-
instruktionen

SICHERHEITS- INSTRUKTIONEN

Sicherheitsinstruktionen

General:

Die Gelenkwelle darf nicht ohne oder mit beschädigter Schutzvorrichtung oder deren Sicherheits-Haltevorrichtung benutzt werden. Eine Sicherheits-Haltevorrichtung für Gelenkwellschutz ist Pflicht in den Ländern der Europäischen Union (EU). Verschlossene oder beschädigte Bauteile sind durch kompatible Bauteile zu ersetzen. Legen Sie keine Flächen der geschützten Teile frei durch einschneiden oder durch die Schmierungsöffnungen zu vergrößern. Steigen Sie nicht über die Gelenkwelle oder treten Sie nicht auf die Gelenkwelle wenn diese angeschlossen ist.

Gelenkwellen und Sicherheits-Kupplungen müssen auf Maschinentyp und Leistung abgestimmt sein. Beachten Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine die empfohlenen Typen und Größen der Gelenkwellen und Kupplungen. Überlastung kann Schäden verursachen. Arbeiten Sie nicht mit mehr als den vorgeschriebenen Umdrehungen.

Es ist in den Ländern der Europäischen Union (EU) nicht erlaubt Sicherheits-Kupplungen an die Schlepperseite anzukuppeln. Keine Instrumente (wie z.B. Verlängerungen) dürfen zwischen dem Schlepperanschluss und der Gelenkwelle montiert werden. Es darf nichts an der Gelenkwelle oder am Schutz geändert werden. Nur die Länge darf angepasst werden.

Symbole auf der Schutzvorrichtung:




Abb. A: Immer die Bedienungsanleitung lesen! !




Abb. B: Schutzvorrichtung nie öffnen oder entfernen solange die Maschine oder die Gelenkwelle in Betrieb ist.




Abb. C: Beim Ankuppeln der Gelenkwelle darauf achten, dass der Pfeil (wenn auf dem Schutz abgebildet) in der Richtung des Schleppers zeigt.

Kuppeln der Gelenkwelle:

Schlepper- und Gerätezapfwelle reinigen und einfetten (Abb. D).

- A) Schiebestift: Schiebestift drücken und gleichzeitig Gelenkwelle auf Zapfwelle schieben, bis der Schiebestift einrastet. Schiebestift muss vollständig ausrücken!
- B) Safety Slide Lock: Gabel an der Schlepperseite teilweise über die Schlepperzapfwelle schieben, dann an dem Verschlussring ziehen und diesen festhalten, die Gelenkwelle über die Schlepperzapfwelle weiterschieben bis der Verschlussring wieder nach vorne geschoben werden kann in die Verschlussposition.
- C) Auto-Lok: Den Verschlussring nach hinten ziehen, er bleibt in dieser Position, dann die Gelenkwelle auf die Schlepperzapfwelle schieben, der Verschlussring klickt automatisch wieder zurück wenn die richtige Verschlussposition erreicht worden ist.

Um Beschädigungen des Antriebswellenschutzes zu vermeiden, kann es unter Umständen notwendig sein, die Zugstange für montierte und aufgesattelte Geräte zu entfernen und die unteren Glieder in einer geeigneten Position für gezogene Maschinen zu befestigen.

Immer alle Anschlüsse kontrollieren ob die Gelenkwelle richtig und sicher angeschlossen ist!




Abb. D: Reinigen und einfetten

Sicherheits-Haltevorrichtung:

Eine Sicherheits-Haltevorrichtung für Gelenkwellschutz ist Pflicht in den Ländern der Europäischen Union (EU). Wenn Halteketten die Methode sind den Gelenkwellschutz zu halten, müssen Sie folgendes beachten: Die Halteketten müssen sicher befestigt werden an dem Hauptschutz des Schleppers (bei der Zapfwelle), bzw. an der Maschine. Die Ketten so befestigen, dass der Gelenkwellschutz nicht mitdreht und ein ausreichender Schwenkbereich der Gelenkwelle in allen Betriebs- und Transportpositionen gewährleistet ist (Abb. E). Beschädigte Halteketten sollten gleich ausgetauscht werden! Die Halteketten nicht zur Aufhängung der Gelenkwelle benutzen. Wenn die Gelenkwelle vom Schlepper oder selbstangetriebenen Maschine abgekuppelt ist, immer die Gelenkwelle an die Halterung der Maschine befestigen.




Abb. E: Transportpositionen

Maintenance:

Bevor Sie mit der Gelenkwelle arbeiten, nach einer längeren Zeit von Ruhe oder nach saisonbedingtem Stillstand, die Gelenkwelle genau überprüfen. Die Gelenkwelle mit gutem universalem Qualitätsfett einfetten. Überprüfen Sie auch den ganzen Gelenkwellschutz, wie auch die Schutzköpfe an Schlepper- und Maschinenseite. Wenn der Gelenkwellschutz nicht frei auf der Gelenkwelle drehen kann, oder beschädigt ist, oder die Sicherheitsbezeichnungen fehlen oder unlesbar sind, müssen die Teile getauscht oder repariert werden. Reparation und umtauschen der Teile soll von Ihrem Händler gemacht werden. Achten Sie darauf, dass die Lagerung der Gelenkwelle auf so einer Weise geschieht, dass die Gelenkwelle nicht beschädigt werden kann.

Achten Sie darauf, dass der Gelenkwellschutz ganz ist und das keine Teile beschädigt sind.

Gelenkwellschutz:

Nachdem die Gelenkwelle an die Maschine angeschlossen ist, immer beachten ob es genügend Überlappung von mindestens 50 mm zwischen den beiden Gelenkwellschutzhälften gibt. (Abb. F) Arbeiten Sie nicht wenn diese Überlappung weniger als 50 mm beträgt.




Figure F: Überlappung

Maximale Winkel zum Arbeiten mit dem Kreuzgelenk:

Standard joints:

- 25° für Dauerbetrieb.
- 45° für Kurzzeitbetrieb.
- 90° in Stillstand.

Achten Sie auf gleichmäßige Abwinkelung der Gelenke (Abb. G). Bei großen und ungleichen Gelenkwinkeln Zapfwellenantrieb abschalten. Kontrollieren Sie dass der Gelenkwellschutz keine Teile des Schleppers oder der Maschine (z.B. Zugstange, Räder, Hauptschutz) berührt. Wenn dieser Fall auftreten sollte, verkleinern Sie die Arbeitswinkel.

50° Weitwinkelgelenken*:

- 40° bei Dauerbetrieb.
- 50° bei Kurzzeitbetrieb.
- 50° bei Stillstand .

80° Weitwinkelgelenken*:

- 25° bei Dauerbetrieb.
- 80° bei Kurzzeitbetrieb.
- 80° bei Stillstand .





Abb. G: Gleichmäßige Abwinkelung


* Betriebsbedingungen müssen von Weasler Applikations-Engineering überprüft werden

Sicherheitsinstruktionen


Abb. H: Pu, Lz




Minimale Länge und maximale Länge (Profilrohre):

Größtmögliche Überdeckung der Profilrohre anstreben. Die Gelenkwelle darf im Betrieb nur um die Hälfte der im zusammengeschobenem Zustand vorhandener Schiebeprofilüberdeckung Pu auseinandergezogen werden. (Lz) (Abb. H). Die minimale Überlappung sollte mindestens 3 Mal die Abmessung des Diameters des inneren Profilrohres betragen


Abb. I: Anzeichnen

Länge anpassen (Profilrohre):

Zur Längen Anpassung der Profilrohre die Gelenkwellenhälften in kürzester Betriebsstellung nebeneinander halten und anzeichnen (Abb. 8a). Innenschutzrohr kürzen wo angezeichnet. Außenschutzrohr um 40mm mehr kürzen als das Innenschutzrohr. Inneres und äußeres Profilrohr um die gleichen Längen wie das Innenschutzrohr kürzen (Abb. 8b). Trennkanten abrunden und Späne sorgfältig entfernen (Abb. 8c). Profilrohre einfetten (Abb. 8d).


Abb. J: Kürzen

Abb. K: Abrunden

Abb. L: Einfetten

Erläuterung der Anschlüsse:

QD: Schiebestift "Quick Disconnect"

SSL: Ringverschluss "Safety Slide Lock"


QDSL: Ringverschluss "Quick Disconnect Spring Lock"

AL: Ringverschluss "Auto Lok"

CBI: Klemmbolzen Interfering "Clampbolt Interfering"


CBN: Klemmbolzen Non-Interfering "Clampbolt Non-Interfering"

Instruktionen zur Montage und Demontage des Easylock Schutzes:




1

Das Lager wird in die Lagerrille der Gabel gestellt.




2

Die Nocken des Lagers fallen in den Bajonettverschluß des Schutzes




3

Durch drehen des Lagers, wird es im Bajonettverschluß eingeschlossen.



4

Der Easy Lock Schmiernippel wird in die Aussparung des Schutzes gedrückt. Das Lager ist jetzt fixiert und der Schutz bietet größtmögliche Sicherheit



SCHMIER- ANWEISUNGEN

Schmieranweisungen

Halten Sie sich unbedingt an die untenstehenden Schmierungsanweisungen* **:

Schmieren Sie die Gelenkwelle mit hochqualitativem Mehrzweckfett nach jeden 8 Stunden Einsatz (falls nicht anders spezifiziert auf der Schutzvorrichtung der Gelenkwelle). Schmieren Sie durch die Schmierlöcher, falls diese vorhanden sind.

P-Kreuzgarnitur „P-Kit“: Standard Kreuzgarnitur

E-Kreuzgarnitur „E-Kit“: Kreuzgarnitur mit Schmierintervall bis zu 250 Stunden.


Beachten Sie, dass Ersatzteile nicht eingefettet sind.

Ersatzteile müssen bei der Montage eingefettet werden und dass muss während des Betriebs entsprechend den Schmieranweisungen wiederholt werden.

* Große dauerhafte Betriebswinkel können einen Schmierintervall von 4 Stunden benötigen.

** Gelenkwellen verwendet bei hohen Drehzahlen können einen Schmierintervall von 8 Stunden benötigen.


Schmieranweisung* Standardgelenkwellen mit „P-Kit“:



* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

** Mit beschichteten Profilrohren

Schmieranweisung* Standardgelenkwellen mit „E-Kit“:




* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

** Mit beschichteten Profilrohren

Schmieranweisungen


Schmierung

Schmieranweisung* 80° "Europäischer" Typ Weitwinkelgelenkwelle mit "P-Kit":




* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

Schmieranweisung* 80° "Europäischer" Typ Weitwinkelgelenkwelle mit "E-Kit":



* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

Schmieranweisung* 80° "WWCV" Typ Weitwinkelgelenkwelle mit "P-Kit":




* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

Schmieranweisungen


Schmieranweisung* 80° "WWCV" Typ Weitwinkelgelenkwelle mit "E-Kit":

Schmierung



* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.


Schmieranweisung* 80° "WWCV" Typ Weitwinkelgelenkwelle mit "Dauerschmierung":




* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

Schmieranweisung* Kreuzgarnituren:

P-Kits:



E-Kits:



schmieren nach
x Stunden


* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

Schmieranweisungen

Schmierung


Schmieranweisung* Überlast / Sicherheitskupplungen:

Freilaufkupplung:




* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

Sternratschenkupplung:




* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.




schmieren nach
x Stunden

Reibscheiben-Freilaufkupplung:



* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

Scherbolzenkupplung:



* Alle Schmierintervalle sind abhängig von der Applikation.

PROMOTIONS- ARTIKEL

Promotionsartikel

STÄNDER FÜR GELENKWELLEN

Gelenkwellenständer (ohne Gelenkwellen)

Artikel Nummer	Beschreibung
12101027	Gelenkwellenständer ohne Gelenkwellen



Gelenkwellenständer (mit Gelenkwellen)

Artikel Nummer	Gelenkwelle Nummer	Beschreibung
12101028		Gelenkwellenständer mit 8 Gelenkwellen (siehe unten)
	1600-6100-086	Gelenkwelle, AB1-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-6400-086	Gelenkwelle, AB4-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-6600-101	Gelenkwelle, AB6-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1600-7100-086	Gelenkwelle, AW10-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-7400-086	Gelenkwelle, AW21-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-7600-101	Gelenkwelle, AW35-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1800-7601-101	80° World Wide Weitwinkel Gelenkwelle, AW35-serie, 1 3/8-6 AL, 1 3/8-6 AL, Lz: 1010mm
	1811-7401-101	80° World Wide Weitwinkel Gelenkwelle, AW21-serie, 1 3/8-6 AL, 1 3/8-6 AL, Lz: 1010mm, E-Kit

Gelenkwellenständer (mit Gelenkwellen)

Artikel Nummer	Gelenkwelle Nummer	Beschreibung
12101029		Gelenkwellenständer mit 8 Gelenkwellen (siehe unten)
	1600-7100-086	Gelenkwelle, AW10-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-7400-086	Gelenkwelle, AW21-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1600-7600-101	Gelenkwelle, AW35-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1610-7400-086 03	Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung 900Nm, AW21-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 860mm
	1620-7400-101 03	Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 900Nm, AW21-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1630-7400-101	Gelenkwelle mit Rechtsdrehende Freilaufkupplung, AW21-Serie, 1 3/8-6 QD, 1 3/8-6 QD, Lz: 1010mm
	1800-7601-101	80° World Wide Weitwinkel Gelenkwelle, AW35-Serie, 1 3/8-6 AL, 1 3/8-6 AL, Lz: 1010mm
	1811-7401-101	80° World Wide Weitwinkel Gelenkwelle, AW21-Serie, 1 3/8-6 AL, 1 3/8-6 AL, Lz: 1010mm, E-Kit

TRANSPARENTES IDENTIFIKATIONSSYSTEM


Das transparente Identifikationssystem mit den einzelnen Karten wird dem Verwender es sehr einfach machen die Gelenkwel lensatzteile zu identifizieren. Kreuzgarnituren können identifiziert werden mit Hilfe des Durchmessers der Büchse und der Länge des Kreuzgarniturs. Gabel können identifiziert werden durch die Löcher in den Ohren – für die Kreuze und das Loch für das Profilrohr. Profilrohre können identifiziert werden an den Endsektionen.

Wie verwendet man das transparente Identifikationssystem:


1. Vergleichen Sie das auszuwechselnde Teil mit der übereinstimmenden Karte im Identifikationssystem.
2. Selektieren Sie die richtige, passende Nummer für das Ersatzteil.

Promotions-
artikel

Transparentes Identifikationssystem



Artikel Nummer	Beschreibung
12002500	Transparentes Identifikationssystem für Gelenkwellen



Promotionsartikel

GELENKWELLENIDENTIFIKATIONSHILFE


Es betrifft eine Hilfe für unsere Kunden um die Gelenkwellenserie zu identifizieren. Durch das Betrachten und Nachmessen der benötigten Abmessungen der Gelenkwelle und auf dieser Hilfe (in Form eines Lineals), findet der Verwender die richtige, passende Weasler Serie dazu. Die einzelnen Ersatzteile zu dieser Serie können Sie dann im Ersatzteilkatalog finden.

Gelenkwellenidentifikationshilfe

Promotions-
artikel

Artikel Nummer	Beschreibung
12101040	Gelenkwellenidentifikationshilfe

Vorderseite:




The front side of the identification tool includes a ruler at the top. On the left, there are diagrams for the 'Italian system' and 'Weasler AB series'. In the center is a large stylized 'W' logo. To the right of the logo are four circular images showing different components: a set of pins, a square component, a cylindrical component, and three small pins. The Weasler logo is also present in the top right corner.

Weasler Engineering BV
P.O. Box 266, 6600 AG, Wijchen, The Netherlands
Tel: +31-24-64 89 100, fax: +31-24-64 89 109
E-mail: sales@weasler.nl
web site: www.weasler.com

Weasler Engineering Kft
P.O. Box 262, H6001, Kecskemet, Hungary
Tel: +36-76-500410, fax: +36-76-500 415
web site: www.weasler.com

Weasler Engineering, Inc.
P.O. Box 558, West Bend, WI 53095 USA
Tel: +1-262.338.2161, fax: +1-262.338.3709
web site: www.weasler.com

Hinterseite:



The back side of the identification tool features diagrams for the 'German system' and 'Weasler AW series'. The central focus is a detailed diagram of a 'Gelenkwellen - Scheiber' (PTO drive shaft - marking gauge / Transmissions - jauge coulissante) with a dimension 'Lz' indicated. Below this diagram is a multilingual instruction: 'vom Maß - zum Typ - zur Bestellung / from dimension - to type - to order / de mesure - au type - à la commande'. The Weasler logo is in the top right corner.


Gelenkwellen - Scheiber
PTO drive shaft - marking gauge
Transmissions - jauge coulissante

vom Maß - zum Typ - zur Bestellung
from dimension - to type - to order
de mesure - au type - à la commande

Quality fits. Every time

AB SERIE
GELENKWELLEN
KOMPONENTEN


AB1 Serie



AB Serien


Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-6106	1 3/8" x 6
102-6118	1 1/8" x 6
102-6121	1 3/8" x 21
102-6125	21 x 25 x 6


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-6154	22.0	54.0


Aufsteckgabel

Safety Slide Lock




Artikel Nummer	Dim. "A"
101-6106	1 3/8" x 6

Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-6154	22.0	54.0

Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6126	26


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6133	33

Innenrohr


Dim. "A" 26.5mm
Wanddicke 3.4mm



Artikel Nummer	Länge m
610-2603-100	1.0
610-2603-150	1.5
610-2603-000	3.0


Aufsteckgabel

Nut und Gewindebohrung



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
800-6120	20	6
800-6125	25	8
800-6130	30	8


Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-0855	8	55

Aufsteckgabel


Spannstiftbohrung



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
830-6120	20
830-6125	25


Außenrohr

Dim. "A" 32.5mm
Wanddicke 2.5mm



Artikel Nummer	Länge m
610-3302-100	1.0
610-3302-150	1.5
610-3302-000	3.0


Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-6106-00	1 3/8" x 6	26 (innen)
3002-6106-00	1 3/8" x 6	33 (außen)

AB1 Serie

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-1000-046	460mm
904-1000-051	510mm
904-1000-056	560mm
904-1000-061	610mm
904-1000-071	710mm
904-1000-076	760mm
904-1000-081	810mm
904-1000-086	860mm
904-1000-101	1010mm
904-1000-121	1210mm

Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7


AB Serien

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	Stück
13021234	25 Stück

Gelenkwelle



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-6100-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6100-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6100-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6100-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6100-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6100-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6100-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6100-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6100-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6100-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


**Gelenkwelle
mit Sternratschenkupplung
300Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6100-046 01	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6100-051 01	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6100-056 01	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6100-061 01	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6100-071 01	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6100-076 01	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6100-081 01	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6100-086 01	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6100-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6100-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300


AB Serien

**Gelenkwelle
mit Sternratschenkupplung
600Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6100-046 02	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6100-051 02	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6100-056 02	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6100-061 02	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6100-071 02	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6100-076 02	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6100-081 02	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6100-086 02	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6100-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6100-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600


AB2 Serie



AB Serien


Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-8206	1 3/8" x 6
102-8218	1 1/8" x 6
102-8221	1 3/8" x 21
102-8232	32 x 38 x 8


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8261	23.8	61.2


Aufsteckgabel

Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-8206	1 3/8" x 6


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8261	23.8	61.2


Aufsteckgabel

Auto-Lok



Artikel Nummer	Dim. "A"
110-8206	1 3/8" x 6


Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6229	29


Innenrohr

Dim. "A" 29.0mm
Wanddicke 4.1mm



Artikel Nummer	Länge m
610-2904-100	1
610-2904-150	1.5
610-2904-000	3


Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-0865	8	65


Außenrohr

Dim. "A" 36.0mm
Wanddicke 3.2mm



Artikel Nummer	Länge m
610-3603-100	1
610-3603-150	1.5
610-3603-000	3


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6236	36

Aufsteckgabel


Nut und Gewindebohrung



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
800-8220	20	6
800-8225	25	8
800-8230	30	8

Aufsteckgabel


Klemmschraube
profilberührend



Artikel Nummer	Dim. "A"
807-8206	1 3/8" x 6

Aufsteckgabel


Spannstiftbohrung



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
830-8225	25
830-8230	30

Aufsteckgabel


Klemmschraube
nicht profilberührend



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
831-8225	25	8
831-8230	30	8

Aufsteckgabel


Klemmschraube
profilberührend



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
847-8225	25	8
847-8230	30	8


AB2 Serie

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-6206-00	1 3/8" x 6	29 (innen)
3002-6206-00	1 3/8" x 6	36 (außen)

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	Stückzahl
13001234	25 Stück

Gelenkwelle




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-6200-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6200-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD

Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Rechtsdrehend




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1630-6200-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6200-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend

Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Linksdrehend



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1631-6200-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6200-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 300Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6200-046 01	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-051 01	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-056 01	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-061 01	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-071 01	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-076 01	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-081 01	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-086 01	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-6200-136 01	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300

AB Serien


AB2 Serie

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 600Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6200-046 02	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-051 02	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-056 02	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-061 02	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-071 02	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-076 02	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-081 02	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-086 02	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6200-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 900Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900

Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung 900Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1680-6200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-6200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900

AB3 Serie



AB Serien


Aufsteckgabel



Schiebestift


Artikel Nummer	Dim. "A"
102-8306	1 3/8" x 6
102-8321	1 3/8" x 21

Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8370	27.0	70.0


Aufsteckgabel



Safety Slide Lock

Artikel Nummer	Dim. "A"
101-8306	1 3/8" x 6


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8370	27.0	70.0


AB3 Serie

Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6336	36


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6343	43


Innenrohr

Dim. "A" 36.0mm
Wanddicke 3.2mm



Artikel Nummer	Länge m
610-3603-100	1
610-3603-150	1.5
610-3603-000	3


Aufsteckgabel



Nut und Gewindebohrung

Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
800-8330	30	8
800-8335	35	10


Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-0865	8	65


Außenrohr

Dim. "A" 43.5mm
Wanddicke 3.4mm




Artikel Nummer	Länge m
610-4303-100	1
610-4303-150	1.5
610-4303-000	3

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-6306-00	1 3/8" x 6	36 (innen)
3002-6306-00	1 3/8" x 6	43 (außen)

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	25 Stück
13001234	

Gelenkwelle



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-6300-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6300-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


AB4 Serie



AB Serien


Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-8406	1 3/8" x 6
102-8418	1 1/8" x 6
102-8421	1 3/8" x 21
102-8428	1 3/4" x 6
102-8432	32 x 38 x 8
102-8448	Hexagon 28


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8474	27.0	74.6

Aufsteckgabel


Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-8406	1 3/8" x 6
101-8421	1 3/8" x 21


Aufsteckgabel

Auto-Lok



Artikel Nummer	Dim. "A"
110-8406	1 3/8" x 6
110-8421	1 3/8" x 21

Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8474	27.0	74.6

Profiligabel (innen)

Artikel	300-6436
Nummer	mm
Dim. "A"	36

Aufsteckgabel

Artikel	800-8425	25	8
Nummer	mm	mm	
Dim. "A"	mm	mm	
Nut	mm	mm	
	8	8	
	30	30	
	800-8430	30	8
	800-8435	35	10

Innenrohr

Artikel	610-3604-100	1
Nummer	m	
Länge	m	
	1	
	1.5	
	610-3604-150	1.5
	610-3604-000	3

Aufsteckgabel

Artikel	807-8406	1 3/8" x 6
Nummer	Dim. "A"	

Außenrohr

Artikel	610-4303-100	1
Nummer	m	
Länge	m	
	1	
	1.5	
	610-4303-150	1.5
	610-4303-000	3

Aufsteckgabel

Artikel	830-8425	25
Nummer	mm	
Dim. "A"	mm	
	30	
	830-8430	30
	830-8435	35

Spannstift

Artikel	508-0865	8
Nummer	mm	
Dim. "A"	mm	
	65	

Aufsteckgabel

Artikel	837-8406	1 3/8" x 6
Nummer	Dim. "A"	

Profiligabel (außen)

Artikel	300-6443	43
Nummer	mm	
Dim. "A"	mm	

Aufsteckgabel


Artikel	831-8430	30	8
Nummer	mm	mm	
Dim. "A"	mm	mm	
Nut	mm	mm	
	35	35	
	831-8435	35	10

AB4 Serie

Aufsteckgabel


Klemmschraube

profilberührend




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
847-8430	30	8
847-8435	35	10

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-6406-00	1 3/8" x 6	36 (innen)
3002-6406-00	1 3/8" x 6	43 (außen)

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm

Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit


Artikel Nummer

13001234

25 Stück




Gelenkwelle



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-6400-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6400-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


**Gelenkwelle
mit Freilaufkupplung
Rechtsdrehend**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1630-6400-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6400-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend

AB Serien


**Gelenkwelle
mit Freilaufkupplung
Linksdrehend**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1631-6400-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6400-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend


AB4 Serie

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 600Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6400-046 02	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-051 02	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-056 02	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-061 02	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-071 02	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-076 02	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-081 02	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-086 02	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-6400-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 900Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900


Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 1200Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6400-046 04	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-051 04	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-056 04	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-061 04	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-071 04	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-076 04	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-081 04	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-086 04	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6400-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200

AB Serien


**Gelenkwelle
mit Scherbolzenkupplung
1600Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1680-6400-046 18	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-051 18	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-056 18	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-061 18	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-071 18	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-076 18	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-081 18	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-086 18	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-101 18	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-121 18	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-6400-136 18	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600

AB Serien


**Gelenkwelle
mit Scherbolzenkupplung
1860Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1680-6400-046 19	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-051 19	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-056 19	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-061 19	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-071 19	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-076 19	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-081 19	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-086 19	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-101 19	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-121 19	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-6400-136 19	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860


AB4 Serie

Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung 900Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1610-6400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-6400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900

Gelenkwelle mit Freilauf Reibscheibenkupplung 750Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1611-6400-046 06	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-051 06	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-056 06	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-061 06	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-071 06	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-076 06	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-081 06	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-086 06	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-101 06	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-121 06	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-6400-136 06	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750

Gelenkwelle mit Freilauf Reibscheibenkupplung 1250Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1611-6400-046 07	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-051 07	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-056 07	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-061 07	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-071 07	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-076 07	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-081 07	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-086 07	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6400-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250




Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-6506	1 3/8" x 6
102-6520	1 3/4" x 20
102-6521	1 3/8" x 21
102-6528	1 3/4" x 6


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-6580	30.2	79.4

Aufsteckgabel


Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-6506	1 3/8" x 6
101-6521	1 3/8" x 21


Aufsteckgabel

Auto-Lok



Artikel Nummer	Dim. "A"
110-6506	1 3/8" x 6


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-6580	30.2	79.4


AB5 Serie

Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6545	45


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6552	52

Innenrohr


Dim. "A" 45.0mm
Wanddicke 4.0mm



Artikel Nummer	Länge m
610-4504-100	1.0
610-4504-150	1.5
610-4504-000	3.0


Aufsteckgabel

Nut und Gewindebohrung



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
800-6535	35	10

Spannstift




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1085	10	85

Aufsteckgabel

Klemmschraube


profilberührend



Artikel Nummer	Dim. "A"
807-6506	1 3/8" x 6


Außenrohr

Dim. "A" 51.5mm
Wanddicke 3.0mm




Artikel Nummer	Länge m
610-5203-100	1.0
610-5203-150	1.5
610-5203-000	3.0

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-6506-00	1 3/8" x 6	45 (innen)
3002-6506-00	1 3/8" x 6	52 (außen)

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-3500-046	460mm
904-3500-051	510mm
904-3500-056	560mm
904-3500-061	610mm
904-3500-071	710mm
904-3500-076	760mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	25 Stück
13001234	

Gelenkwelle



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-6500-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6500-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


AB6 Serie



AB Serien


Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-8606	1 3/8" x 6
102-8620	1 3/4" x 20
102-8621	1 3/8" x 21
102-8628	1 3/4" x 6
102-8632	32 x 38 x 8


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8692	30.2	92.0

Aufsteckgabel


Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-8606	1 3/8" x 6
101-8620	1 3/4" x 20
101-8621	1 3/8" x 21


Aufsteckgabel

Auto-Lok




Artikel Nummer	Dim. "A"
110-8606	1 3/8" x 6
110-8620	1 3/4" x 20
110-8628	1 3/4" x 6

Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8692	30.2	92.0

Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6645	45


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6654	54

Innenrohr


Dim. "A" 45.0mm
Wanddicke 4.0mm



Artikel Nummer	Länge m
610-4504-100	1.0
610-4504-150	1.5
610-4504-000	3.0


Aufsteckgabel

Nut und Gewindebohrung



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
800-8635	35	10

Spannstift




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1080	10	80

Aufsteckgabel

Klemmschraube


profilberührend



Artikel Nummer	Dim. "A"
807-8606	1 3/8" x 6
807-8620	1 3/4" x 20

Außenrohr


Dim. "A" 54.0mm
Wanddicke 4.5mm



Artikel Nummer	Länge m
610-5404-100	1.0
610-5404-150	1.5
610-5404-000	3.0

Aufsteckgabel

Spannstiftbohrung




Artikel Nummer	Dim. "A" mm
830-8635	35

AB Serie

Aufsteckgabel


Klemmschraube

profilberührend




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
847-8635	35	10
847-8640	40	12

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-6606-00	1 3/8" x 6	45 (innen)
3002-6606-00	1 3/8" x 6	54 (außen)

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-3500-046	460mm
904-3500-051	510mm
904-3500-056	560mm
904-3500-061	610mm
904-3500-071	710mm
904-3500-076	760mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	Stückzahl
13001234	25 Stück

Gelenkwelle



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-6600-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6600-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


**Gelenkwelle
mit Freilaufkupplung
Rechtsdrehend**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1630-6600-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6600-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend

AB Serien


**Gelenkwelle
mit Freilaufkupplung
Linksdrehend**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1631-6600-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-6600-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend


AB6 Serie

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 900Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Implement Ckutch	Moment (Nm)
1620-6600-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-6600-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 1200Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6600-046 04	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-051 04	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-056 04	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-061 04	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-071 04	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-076 04	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-081 04	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-086 04	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-6600-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 1500Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-6600-046 05	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-051 05	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-056 05	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-061 05	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-071 05	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-076 05	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-081 05	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-086 05	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-6600-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500


**Gelenkwelle
mit Scherbolzenkupplung
2920Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel		
1680-6600-046 22	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-051 22	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-056 22	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-061 22	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-071 22	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-076 22	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-081 22	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-086 22	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-101 22	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-121 22	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-6600-136 22	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920

AB Serien


**Gelenkwelle
mit Reibscheibenkupplung
1250Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel		
1610-6653-046 07	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-051 07	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-056 07	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-061 07	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-071 07	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-076 07	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-081 07	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-086 07	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-6653-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250


AB Serie

Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung 1500Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel		
1610-6653-046 05	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-051 05	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-056 05	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-061 05	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-071 05	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-076 05	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-081 05	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-086 05	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-6653-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500

Gelenkwelle mit Freilauf Reibscheibenkupplung 1250Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel		
1611-6600-046 07	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-051 07	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-056 07	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-061 07	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-071 07	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-076 07	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-081 07	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-086 07	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-6600-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250



AB Serien


Aufsteckgabel



Schiebestift


Artikel Nummer	Dim. "A"
102-6706	1 3/8" x 6
102-6720	1 3/4" x 20
102-6721	1 3/8" x 21
102-6728	1 3/4" x 6

Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-6794	34.9	94.0


Aufsteckgabel



Safety Slide Lock


Artikel Nummer	Dim. "A"
101-6706	1 3/8" x 6
101-6720	1 3/4" x 20
101-6721	1 3/8" x 21

Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-6794	34.9	94.0

Aufsteckgabel




Auto-Lok

Artikel Nummer	Dim. "A"
110-6706	1 3/8" x 6
110-6728	1 3/4" x 6


AB7N Serie

Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6745	45


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6754	54

Innenrohr

Dim. "A" 45.0mm
Wanddicke 5.4mm




Artikel Nummer	Länge m
610-4505-100	1.0
610-4505-150	1.5
610-4505-000	3.0

Aufsteckgabel


Klemmschraube

profilberührend




Artikel Nummer	Dim. "A"
807-6706	1 3/8" x 6

Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1085	10	85


Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-6706-00	1 3/8" x 6	45 (innen)
3002-6706-00	1 3/8" x 6	54 (außen)


Außenrohr

Dim. "A" 54.0mm
Wanddicke 4.5mm



Artikel Nummer	Länge m
610-5404-100	1.0
610-5404-150	1.5
610-5404-000	3.0


Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-3500-056	560mm
904-3500-071	710mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm

Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7


Easy Lock Ersatz-Kit



Artikel Nummer	Stück
13001234	25 Stück


AB Serien

Gelenkwelle



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-6700-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6700-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6700-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6700-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6700-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6700-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6700-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


AB8 Serie



AB Serien


Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-6806	1 3/8" x 6
102-6820	1 3/4" x 20
102-6821	1 3/8" x 21
102-6828	1 3/4" x 6


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-6806	34.9	106.5

Aufsteckgabel


Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-6806	1 3/8" x 6
101-6820	1 3/4" x 20
101-6821	1 3/8" x 21


Aufsteckgabel

Auto-Lok




Artikel Nummer	Dim. "A"
110-6806	1 3/8" x 6
110-6820	1 3/4" x 20
110-6821	1 3/8" x 21
110-6828	1 3/4" x 6

Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-6806	34.9	106.5

Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6845 (special)	45
300-6854	54


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6863	63

Innenrohr

Dim. "A" 54.0mm
Wanddicke 4.5mm




Artikel Nummer	Länge m
610-5404-100	1.0
610-5404-150	1.5
610-5404-000	3.0

Aufsteckgabel


Klemmschraube

profilberührend




Artikel Nummer	Dim. "A"
807-6828	1 3/4" x 6
807-6820	1 3/4" x 20

Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1290	12	90


Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-6806-00	1 3/8" x 6	54 (innen)
3002-6806-00	1 3/8" x 6	63 (außen)

Außenrohr


Dim. "A" 63.0mm
Wanddicke 4.1mm



Artikel Nummer	Länge m
610-6304-100	1.0
610-6304-150	1.5
610-6304-000	3.0

AB8 Serie

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-4500-056	560mm
904-4500-071	710mm
904-4500-081	810mm
904-4500-086	860mm
904-4500-101	1010mm
904-4500-121	1210mm
904-4500-136	1360mm

Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7


AB Serien

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	25 Stück
13001234	

Gelenkwelle




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-6800-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6800-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6800-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6800-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6800-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6800-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6800-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD

**Gelenkwelle
mit Freilaufkupplung
Rechtsdrehend**




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1630-6800-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6800-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6800-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6800-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6800-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6800-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-6800-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend

**Gelenkwelle
mit Scherbolzenkupplung
4180Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1680-6800-056 22	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	4180
1680-6800-071 22	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	4180
1680-6800-081 22	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	4180
1680-6800-086 22	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	4180
1680-6800-101 22	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	4180
1680-6800-121 22	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	4180
1680-6800-136 22	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	4180


**Gelenkwelle
mit Reibscheibenkupplung
2000Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1610-6853-056 08	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-6853-071 08	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-6853-081 08	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-6853-086 08	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-6853-101 08	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-6853-121 08	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-6853-136 08	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000

AB Serien


AB9 Serie



AB Serien


Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-6906	1 3/8" x 6
102-6920	1 3/4" x 20
102-6921	1 3/8" x 21
102-6928	1 3/4" x 6


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-6908	41.0	108.0

Aufsteckgabel


Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-6906	1 3/8" x 6
101-6920	1 3/4" x 20
101-6921	1 3/8" x 21


Aufsteckgabel

Auto-Lok




Artikel Nummer	Dim. "A"
110-6906	1 3/8" x 6
110-6920	1 3/4" x 20
110-6928	1 3/4" x 6

Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-6908	41.0	108.0

Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6954	54


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-6963	63

Innenrohr

Dim. "A" 54.0mm
Wanddicke 5.0mm



Artikel Nummer	Länge m
610-5405-100	1.0
610-5405-150	1.5
610-5405-000	3.0

Außenrohr


Dim. "A" 63.0mm
Wanddicke 4.1mm



Artikel Nummer	Länge m
610-6304-100	1.0
610-6304-150	1.5
610-6304-000	3.0

AB Serien

Spannstift




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1210	12	100

Aufsteckgabel


Klemmschraube

profilberührend



Artikel Nummer	Dim. "A"
807-6920	1 3/4" x 20
807-6928	1 3/4" x 6


Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-6906-00	1 3/8" x 6	54 (innen)
3002-6906-00	1 3/8" x 6	63 (außen)

AB9 Serie

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-4500-081	810mm
904-4500-086	860mm
904-4500-101	1010mm
904-4500-121	1210mm
904-4500-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	Stückzahl
13001234	25 Stück

Gelenkwelle



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-6900-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6900-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6900-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6900-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-6900-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


AM77 Serie



AB Serien


Aufsteckgabel

Auto-Lok




Artikel Nummer	Dim. "A"
110-7720	1 3/4" x 20

Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-7726	45.0	126.0

Profilgabel mit geschweißtem Außenrohr



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "L" mm
310-7766-101	66.0	1010
310-7766-151	66.0	1510


Profilgabel mit geschweißtem Innenrohr



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "L" mm
310-7754-101	54.0	1010
310-7754-151	54.0	1510

AM77S Serie

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-4600-081	810mm
904-4600-086	860mm
904-4600-101	1010mm
904-4600-121	1210mm
904-4600-136	1360mm

Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7


AB Serien

Easy Lock Ersatz-Kit



Artikel Nummer	25 Stück
13001234	

Gelenkwelle




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-7740-081	810mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 AL
1600-7740-086	860mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 AL
1600-7740-101	1010mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 AL
1600-7740-121	1210mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 AL
1600-7740-136	1360mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 AL

Sonstige AB Serie AB7


Aufsteckgabel

Schiebestift




Artikel Nummer	AB Serie	Dim. "A"
102-8706	AB7	1 3/8" x 6
102-8720	AB7	1 3/4" x 20
102-8721	AB7	1 3/8" x 21
102-8728	AB7	1 3/4" x 6

Profilgabel (innen)




Artikel Nummer	AB Serie	Dim. "A" mm
300-8745	AB7	45

Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	AB Serie	Dim. "A" mm
300-8754	AB7	54


Standard Gelenk



Artikel Nummer	AB Serie	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-8706-00	AB7	1 3/8" x 6	45 (innen)
3002-8706-00	AB7	1 3/8" x 6	54 (außen)

AW SERIE GELENKWELLEN & KOMPONENTEN


AW10 Serie



AW Serien


Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-7106	1 3/8" x 6
102-7118	1 1/8" x 6
102-7121	1 3/8" x 21
102-7125	21 x 25 x 6
102-7132	32 x 38 x 8


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-7155	22.0	54.8


Aufsteckgabel

Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-7106	1 3/8" x 6


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-7155	22.0	54.8


Aufsteckgabel

Auto-Lok




Artikel Nummer	Dim. "A"
110-7106	1 3/8" x 6

Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-7123 (standard)	23
300-7134	34


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-7130 (standard)	30
300-7141	41

Innenrohr


Dim. "A" 23.5mm
Wand 5.0mm



Artikel Nummer	Länge m
620-2305-100	1.0
620-2305-150	1.5
620-2305-000	3.0

Aufsteckgabel


Nut und Gewindebohrung



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
800-7120	20	6
800-7125	25	8
800-7130	30	8

Innenrohr (Solid)


Dim. "A" 23.5mm



Artikel Nummer	Länge m
620-2300-100	1.0
620-2300-150	1.5
620-2300-000	3.0


Aufsteckgabel

Spannstiftbohrung



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
830-7120	20
830-7125	25
830-7130	30

Spannstift




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-0855	8	55

Aufsteckgabel

Klemmschraube


nicht profilberührend



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
831-7125	25	8
831-7130	30	8

Außenrohr

Dim. "A" 30.0mm
Wand 3.0mm




Artikel Nummer	Länge m
620-3003-100	1.0
620-3003-150	1.5
620-3003-000	3.0

Aufsteckgabel

Klemmschraube


profilberührend



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
847-7125	25	8
847-7130	30	8


AW10 Serie

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-7106-00 (standard)	1 3/8" x 6	23 (innen)
3002-7106-00 (standard)	1 3/8" x 6	30 (außen)
3003-7106-00	1 3/8" x 6	34 (innen)
3004-7106-00	1 3/8" x 6	41 (außen)

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-1000-046	460mm
904-1000-051	510mm
904-1000-056	560mm
904-1000-061	610mm
904-1000-071	710mm
904-1000-076	760mm
904-1000-081	810mm
904-1000-086	860mm
904-1000-101	1010mm
904-1000-121	1210mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	Stückzahl
13021234	25 Stück

Gelenkwelle




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-7100-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7100-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7100-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7100-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7100-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7100-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7100-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7100-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7100-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7100-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD

Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Rechtsdrehend




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1630-7100-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7100-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7100-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7100-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7100-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7100-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7100-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7100-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7100-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7100-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 300Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-7100-046 01	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7100-051 01	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7100-056 01	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7100-061 01	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7100-071 01	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7100-076 01	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7100-081 01	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7100-086 01	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7100-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7100-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300


Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 600Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-7100-046 02	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7100-051 02	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7100-056 02	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7100-061 02	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7100-071 02	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7100-076 02	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7100-081 02	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7100-086 02	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7100-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7100-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600

AW Serien


AW20 Serie



AW Serien


Aufsteckgabel

Schiebestift Pin



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-8206	1 3/8" x 6
102-8218	1 1/8" x 6
102-8221	1 3/8" x 21
102-8232	32 x 38 x 8


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8261	23.8	61.2


Aufsteckgabel

Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-8206	1 3/8" x 6


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8261	23.8	61.2


Aufsteckgabel

Auto-Lok



Artikel Nummer	Dim. "A"
110-8206	1 3/8" x 6


Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-7223	23
300-7234 (standard)	34


Innenrohr

Dim. "A" 34.5mm
Wand 4.0mm



Artikel Nummer	Länge m
620-3404-100	1
620-3404-150	1.5
620-3404-000	3


Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1065	10	65


Außenrohr

Dim. "A" 41.0mm
Wand 3.0mm




Artikel Nummer	Länge m
620-4103-100	1
620-4103-150	1.5
620-4103-000	3

Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-7230	30
300-7241 (standard)	41


Aufsteckgabel



Nut und Gewindebohrung

Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
800-8220	20	6
800-8225	25	8
800-8230	30	8

Aufsteckgabel




Klemmschraube

profilberührend

Artikel Nummer	Dim. "A"
807-8206	1 3/8" x 6


Aufsteckgabel



Spannstiftbohrung

Artikel Nummer	Dim. "A" mm
830-8225	25
830-8230	30

Aufsteckgabel




Klemmschraube

nicht profilberührend

Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
831-8225	25	8
831-8230	30	8

Aufsteckgabel




Klemmschraube

profilberührend

Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
847-8225	25	8
847-8230	30	8


AW20 Serie

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-7206-00 (standard)	1 3/8" x 6	34 (innen)
3002-7206-00 (standard)	1 3/8" x 6	41 (außen)
3003-7206-00	1 3/8" x 6	23 (innen)
3004-7206-00	1 3/8" x 6	30 (außen)

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	Stückzahl
13001234	25 Stück

Gelenkwelle




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-7200-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-051	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7200-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD

Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Rechtsdrehend



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1630-7200-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7200-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend


Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Linksdrehend



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1631-7200-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7200-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend

AW Serien


Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 300Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-7200-046 01	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-051 01	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-056 01	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-061 01	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-071 01	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-076 01	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-081 01	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-086 01	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300
1620-7200-136 01	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	300


AW20 Serie

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 600Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel		
1620-7200-046 02	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-051 02	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-056 02	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-061 02	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-071 02	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-076 02	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-081 02	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-086 02	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7200-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 900Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel		
1620-7200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900

Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung 900Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel		
1680-7200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1680-7200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900



Aufsteckgabel


Schiebestift Pin



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-8406	1 3/8" x 6
102-8418	1 1/8" x 6
102-8421	1 3/8" x 21.
102-8428	1 3/4" x 6
102-8432	32 x 38 x 8
102-8448	Hexagon 28.

Aufsteckgabel


Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-8406	1 3/8" x 6
101-8421	1 3/8" x 21


Aufsteckgabel

Auto-Lok




Artikel Nummer	Dim. "A"
110-8406	1 3/8" x 6
110-8421	1 3/8" x 21

Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-8474	27.0	74.6


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-8474	27.0	74.6

AW21 Serie


Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-7434 (standard)	34
300-7439	39


Innenrohr

Dim. "A" 34.5mm
Wand 4.0mm



Artikel Nummer	Länge m
620-3404-100	1
620-3404-150	1.5
620-3404-000	3


Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1065	10	65


Außenrohr

Dim. "A" 41.0mm
Wand 3.0mm



Artikel Nummer	Länge m
620-4103-100	1
620-4103-150	1.5
620-4103-000	3


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-7441 (standard)	41
300-7448	48

Aufsteckgabel


Nut und Gewindebohrung



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
800-8425	25	8
800-8430	30	8
800-8435	35	10

Aufsteckgabel

Klemmschraube




profilberührend

Artikel Nummer	Dim. "A"
807-8406	1 3/8" x 6

Aufsteckgabel

Spannstiftbohrung




Artikel Nummer	Dim. "A" mm
830-8425	25
830-8430	30
830-8435	35

Aufsteckgabel

Klemmschraube

nicht profilberührend




Artikel Nummer	Dim. "A"
837-8406	1 3/8" x 6

Aufsteckgabel

Klemmschraube

profilberührend




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
847-8430	30	8
847-8435	35	10

AW Serien

Aufsteckgabel


Klemmschraube

nicht profilberührend




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
831-8430	30	8
831-8435	35	10

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-7406-00 (standard)	1 3/8" x 6	34 (innen)
3002-7406-00 (standard)	1 3/8" x 6	41 (außen)
3003-7406-00	1 3/8" x 6	39 (innen)
3004-7406-00	1 3/8" x 6	48 (außen)

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit



Artikel Nummer	Menge
13001234	25 Stück


Gelenkwelle



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-7400-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7400-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD

AW21 Serie


Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Rechtsdrehend



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1630-7400-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7400-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend


AW Serien

Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Linksdrehend




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1631-7400-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7400-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 600Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-7400-046 02	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-051 02	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-056 02	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-061 02	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-071 02	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-076 02	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-081 02	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-086 02	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600
1620-7400-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	600


Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 900Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-7400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900

AW Serien


Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 1200Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-7400-046 04	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-051 04	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-056 04	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-061 04	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-071 04	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-076 04	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-081 04	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-086 04	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7400-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200

AW21 Serie


Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung 1600Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel		
1680-7400-046 18	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-051 18	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-056 18	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-061 18	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-071 18	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-076 18	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-081 18	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-086 18	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-101 18	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-121 18	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600
1680-7400-136 18	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1600


AW Serien

Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung 900Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel		
1610-7400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900
1610-7400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	900

**Gelenkwelle
mit Freilauf
Reibscheibenkupplung
750Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1611-7400-046 06	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-051 06	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-056 06	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-061 06	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-071 06	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-076 06	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-081 06	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-086 06	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-101 06	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-121 06	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750
1611-7400-136 06	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	750


**Gelenkwelle
mit Freilauf
Reibscheibenkupplung
1250Nm**



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1611-7400-046 07	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-051 07	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-056 07	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-061 07	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-071 07	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-076 07	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-081 07	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-086 07	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7400-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250


AW Serien

AW35 Serie




Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-7606	1 3/8" x 6
102-7620	1 3/4" x 20
102-7621	1 3/8" x 21
102-7628	1 3/4" x 6
102-7632	32 x 38 x 8


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-7676	32.0	76.0

Aufsteckgabel


Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-7606	1 3/8" x 6
101-7620	1 3/4" x 20
101-7621	1 3/8" x 21


Aufsteckgabel

Auto-Lok



Artikel Nummer	Dim. "A"
110-7606	1 3/8" x 6
110-7620	1 3/4" x 20
110-7621	1 3/8" x 21
110-7628	1 3/4" x 6

Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-7676	32.0	76.0

AW Serien


AW35 Serie

Profilgabel (innen)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7639 (Zitrone)	39	
300-7651 (Stern)		51

Profilgabel (außen)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7648 (Zitrone)	48	
300-7661 (Stern)		61

Innenrohr



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Länge m
620-3905-100	39.5 (5.0 Wand)		1.0
630-5100-100		51.0	1.0
620-3905-150	39.5 (5.0 Wand)		1.5
630-5100-150		51.0	1.5
620-3905-000	39.5 (5.0 Wand)		3.0
630-5100-000		51.0	3.0


Aufsteckgabel



Nut und Gewindebohrung


Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
800-7635	35	10
800-7640	40	12

Außenrohr



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Länge m
620-4804-100	48.0 (4.0 Wand)		1.0
630-6104-100		61.0 (4.0 Wand)	1.0
620-4804-150	48.0 (4.0 Wand)		1.5
630-6104-150		61.0 (4.0 Wand)	1.5
620-4804-000	48.0 (4.0 Wand)		3.0
630-6104-000		61.0 (4.0 Wand)	3.0

Aufsteckgabel




Klemmschraube

profilberührend


Artikel Nummer	Dim. "A"
807-7606	1 3/8" x 6

Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1085	10	85


Aufsteckgabel



Spannstiftbohrung

Artikel Nummer	Dim. "A" mm
830-7635	35
830-7640	40

Aufsteckgabel




Klemmschraube

profilberührend

Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Nut mm
847-7635	35	10
847-7640	40	12


AW35 serie

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B / C" mm
3001-7606-00	1 3/8" x 6	39 (innen, Zitrone)
3002-7606-00	1 3/8" x 6	48 (außen, Zitrone)
3003-7606-00	1 3/8" x 6	51 (innen, Stern)
3004-7606-00	1 3/8" x 6	61 (außen, Stern)

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-3500-046	460mm
904-3500-051	510mm
904-3500-056	560mm
904-3500-061	610mm
904-3500-071	710mm
904-3500-076	760mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit




Artikel Nummer	Stückzahl
13001234	25 Stück

Gelenkwelle




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-7600-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7600-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD

Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Rechtsdrehend



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1630-7600-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7600-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend

Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Linksdrehend




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1631-7600-046	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-051	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-061	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-076	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend
1631-7600-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Linksdrehend

AW Serien


AW35 Serie

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 900Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-7600-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1620-7600-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900

Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 1200Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-7600-046 04	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-051 04	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-056 04	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-061 04	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-071 04	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-076 04	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-081 04	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-086 04	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200
1620-7600-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1200


Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung 1500Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1620-7600-046 05	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-051 05	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-056 05	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-061 05	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-071 05	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-076 05	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-081 05	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-086 05	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500
1620-7600-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1500


AW Serien

Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung 1860Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1680-7600-046 19	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-051 19	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-056 19	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-061 19	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-071 19	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-076 19	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-081 19	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-086 19	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-101 19	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-121 19	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860
1680-7600-136 19	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	1860


Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung 2120Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1680-7600-046 20	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-051 20	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-056 20	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-061 20	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-071 20	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-076 20	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-081 20	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-086 20	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-101 20	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-121 20	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120
1680-7600-136 20	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2120


AW35 Serie

Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung 1250Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1610-7653-046 07	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-051 07	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-056 07	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-061 07	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-071 07	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-076 07	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-081 07	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-086 07	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250
1610-7653-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1250

Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung 1500Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1610-7653-046 05	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-051 05	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-056 05	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-061 05	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-071 05	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-076 05	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-081 05	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-086 05	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7653-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500

Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung 2000Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1610-7653-046 08	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-051 08	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-056 08	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-061 08	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-071 08	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-076 08	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-081 08	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-086 08	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-101 08	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-121 08	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7653-136 08	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000

Gelenkwelle mit Freilauf Reibscheibenkupplung 900Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1611-7600-046 03	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-051 03	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-056 03	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-061 03	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-071 03	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-076 03	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-081 03	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-086 03	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900
1611-7600-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	900

Gelenkwelle mit Freilauf Reibscheibenkupplung 1250Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1611-7600-046 07	460mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-051 07	510mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-056 07	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-061 07	610mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-071 07	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-076 07	760mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-081 07	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-086 07	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250
1611-7600-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	1250

AW36 Serie




Aufsteckgabel



Schiebestift


Artikel Nummer	Dim. "A"
102-7906	1 3/8" x 6
102-7920	1 3/4" x 20
102-7921	1 3/8" x 21
102-7928	1 3/4" x 6

Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-7989	36.0	88.8


Aufsteckgabel



Safety Slide Lock

Artikel Nummer	Dim. "A"
101-7906	1 3/8" x 6
101-7920	1 3/4" x 20
101-7921	1 3/8" x 21


Aufsteckgabel



Auto-Lok

Artikel Nummer	Dim. "A"
110-7906	1 3/8" x 6
110-7920	1 3/4" x 20
110-7921	1 3/8" x 21
110-7928	1 3/4" x 6


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-7989	36.0	88.8


AW Serien

Profilgabel (innen)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7939 (Zitrone)	39	
300-7951 (Stern)		51

Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7948 (Zitrone)		48
300-7961 (Stern)		61

Innenrohr




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Länge m
620-3905-100	39.5 (5.0 Wand)		1.0
630-5100-100		51.0	1.0
620-3905-150	39.5 (5.0 Wand)		1.5
630-5100-150		51.0	1.5
620-3905-000	39.5 (5.0 Wand)		3.0
630-5100-000		51.0	3.0

Aufsteckgabel


Klemmschraube

profilberührend




Artikel Nummer	Dim. "A"
807-7920	1 3/4" x 20
807-7928	1 3/4" x 6

Außenrohr




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Länge m
620-4804-100	48.0 (4.0 Wand)		1.0
630-6104-100		61.0 (4.0 Wand)	1.0
620-4804-150	48.0 (4.0 Wand)		1.5
630-6104-150		61.0 (4.0 Wand)	1.5
620-4804-000	48.0 (4.0 Wand)		3.0
630-6104-000		61.0 (4.0 Wand)	3.0

Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B / C" mm
3001-7906-00	1 3/8" x 6	51 (innen, Stern)
3002-7906-00	1 3/8" x 6	61 (außen, Stern)
3003-7906-00	1 3/8" x 6	39 (innen, Zitrone)
3004-7906-00	1 3/8" x 6	48 (außen, Zitrone)


Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1085	10	85

AW36 Serie

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-3600-056	560mm
904-3600-071	710mm
904-3600-081	810mm
904-3600-086	860mm
904-3600-101	1010mm
904-3600-121	1210mm
904-3600-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit



Artikel Nummer	25 Stück
13001234	


Gelenkwelle



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-7900-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7900-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7900-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7900-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7900-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7900-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7900-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


AW Serien

Gelenkwelle mit Freilaufkupplung Rechtsdrehend



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Drehsinn
1630-7900-056	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7900-071	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7900-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7900-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7900-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7900-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend
1630-7900-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QDSL	Rechtsdrehend


Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung 2920Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1680-7900-056 22	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-7900-071 22	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-7900-081 22	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-7900-086 22	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-7900-101 22	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-7900-121 22	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920
1680-7900-136 22	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	2920

AW Serien


Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung 3330Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1680-7900-056 23	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	3330
1680-7900-071 23	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	3330
1680-7900-081 23	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	3330
1680-7900-086 23	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	3330
1680-7900-101 23	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	3330
1680-7900-121 23	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	3330
1680-7900-136 23	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD	3330

AW36 Serie


Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung 1500Nm



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1610-7953-056 05	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7953-071 05	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7953-081 05	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7953-086 05	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7953-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7953-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500
1610-7953-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	1500


AW Serien

Gelenkwelle mit Reibscheibenkupplung 2000Nm




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Anschluß Kupplung	Moment (Nm)
1610-7953-056 08	560mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7953-071 08	710mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7953-081 08	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7953-086 08	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7953-101 08	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7953-121 08	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000
1610-7953-136 08	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 CBI	2000

AW26 Serie




Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
102-7006	1 3/8" x 6
102-7020	1 3/4" x 20
102-7021	1 3/8" x 21
102-7028	1 3/4" x 6


Kreuzgarnitur (P-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
200-7004	42.0	104.0

Aufsteckgabel


Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
101-7006	1 3/8" x 6
101-7020	1 3/4" x 20


Aufsteckgabel

Auto-Lok



Artikel Nummer	Dim. "A"
110-7006	1 3/8" x 6
110-7020	1 3/4" x 20
110-7021	1 3/8" x 21
110-7028	1 3/4" x 6


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
201-7004	42.0	104.0


AW26 Serie

Profilgabel (innen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-7051	51
300-7061	61


Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
300-7071	71

Innenrohr

Dim. "A" 61.0mm
Wand 6.0mm




Artikel Nummer	Länge m
630-6106-100	1.0
630-6106-150	1.5
630-6106-000	3.0

Aufsteckgabel


Klemmschraube

profilberührend




Artikel Nummer	Dim. "A"
807-7028	1 3/4" x 6

Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1310	13	100


Standard Gelenk



Artikel Nummer	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B" mm
3001-7006-00	1 3/8" x 6	61 (innen)
3002-7006-00	1 3/8" x 6	71 (außen)

Außenrohr


Dim. "A" 71.5mm
Wand 5.0mm



Artikel Nummer	Länge m
630-7105-100	1.0
630-7105-150	1.5
630-7105-000	3.0

AW Serien

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
904-4500-081	810mm
904-4500-086	860mm
904-4500-101	1010mm
904-4500-121	1210mm
904-4500-136	1360mm


Aufbauanleitung Schutz auf Seite 7

Easy Lock Ersatz-Kit



Artikel Nummer	Stück
13001234	25 Stück

Gelenkwelle




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Aufsteckgabel	Aufsteckgabel
1600-7000-081	810mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7000-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7000-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7000-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1600-7000-136	1360mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD

Sonstiges AW Serien

AW11, AW12, AW22, AW23 & AW24


Aufsteckgabel

Schiebestift




Artikel Nummer	AW Serie	Dim. "A"
102-7806	AW12	1 3/8" x 6
102-8706	AW23	1 3/8" x 6
102-8720	AW23	1 3/4" x 20
102-8721	AW23	1 3/8" x 21
102-8728	AW23	1 3/4" x 6

Profilgabel (innen)




Artikel Nummer	AW Serie	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7334 (Zitrone)	AW11	34	
300-7851 (Stern)	AW12		51
300-8539 (Zitrone)	AW22	39	
300-8551 (Stern)	AW22		51
300-8951 (Stern)	AW23		52
300-8851 (Stern)	AW24		51

Profilgabel (außen)



Artikel Nummer	AW Serie	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
300-7341 (Zitrone)	AW11	41	
300-7861 (Stern)	AW12		61
300-8548 (Zitrone)	AW22	48	
300-8561 (Stern)	AW22		61
300-8961 (Stern)	AW23		61
300-8861 (Stern)	AW24		61

Standard Gelenk




Artikel Nummer	AW Serie	Schiebestift Dim. "A"	Profilgabel Dim. "B / C" mm
3001-7306-00	AW11	1 3/8" x 6	34 (innen, Zitrone)
3002-7306-00	AW11	1 3/8" x 6	41 (außen, Zitrone)
3001-8506-00	AW22	1 3/8" x 6	39 (innen, Zitrone)
3002-8506-00	AW22	1 3/8" x 6	48 (außen, Zitrone)
3001-8906-00	AW23	1 3/8" x 6	51 (innen, Stern)
3002-8906-00	AW23	1 3/8" x 6	61 (außen, Stern)
3001-8806-00	AW24	1 3/8" x 6	51 (innen, Stern)
3002-8806-00	AW24	1 3/8" x 6	61 (außen, Stern)

AW Serien


90° WEITWINKEL- GELENKWELLEN & KOMPONENTEN

AB4 und AW21 Serie

80° Weitwinkel, Europäische Version




Kreuzgarnitur (P-Kit, Standard für diese Serien)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
200-7491	24	75	91	27


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
201-7491	24	75	91	27

Aufsteckgabel


Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
109-8406	1 3/8" × 6
109-8421	1 3/8" × 21

Aufsteckgabel


Auto-Lok



Artikel Nummer	Dim. "A"
111-8406	1 3/8" × 6


Aufsteckgabel

Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
107-8406	1 3/8" × 6


Innenteil



Artikel Nummer
305-7400


AB4 und AW21 Serie 80° Weitwinkel, Europäische Version

Profilgabel (innen) (für AB4)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
301-6436	36


Profilgabel (innen) (für AW21)



artikel Nummer	Dim. "A" mm
301-7434	34

Innenrohr (für AB4)


Dim. "A" 36.5mm
Wand 4.2mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
611-3604-100	1.0
611-3604-150	1.5

Innenrohr (für AW21)


Dim. "A" 35.0mm
Wand 4.2mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
621-3404-100	1.0
621-3404-150	1.5

Außenrohr (für AB4)


Dim. "A" 43.5mm
Wand 3.2mm
für beschichtetes Rohr



Artikel Nummer	Länge m
612-4303-100	1.0
612-4303-150	1.5
612-4303-000	3.0


Außenrohr (für AW21)

Dim. "A" 41.0mm
Wand 2.7mm
für beschichtetes Rohr




Artikel Nummer	Länge m
622-4103-100	1.0
622-4103-150	1.5
622-4103-000	3.0

Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1065	10	65

80° Weitwinkelkupplung (Europäische Version)



AB4

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1551-6406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 QD	Schlepper
1559-6406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 SSL	Schlepper
1552-6406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 QD	Maschine


AW21

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1551-7406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 QD	Schlepper
1559-7406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 SSL	Schlepper
1552-7406-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 QD	Maschine

AB4 und AW21 Serie


80° Weitwinkel, Europäische Version

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
944-2500-086	860mm
944-2500-101	1010mm
944-2500-121	1210mm

Gelenkwelle




80° Weitwinkel, EUCV AB4 Serie P-Kit Kreuzgarnitur

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Schlepperseite	Maschinenseite
1850-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 Q0
1850-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1850-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


80° Weitwinkel, EUCV AW21 Serie P-Kit Kreuzgarnitur

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Schlepperseite	Maschinenseite
1850-7400-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1850-7400-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1850-7400-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD

AB6 und AW35 Serie 80° Weitwinkel, Europäische Version




Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit, Standard für AB6)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
201-7694	27	76	94	32


Kreuzgarnitur (P-Kit, Standard für AW35)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
200-7694	27	76	94	32

Aufsteckgabel


Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
107-7606	1 3/8" × 6
107-7621	1 3/8" × 21

Aufsteckgabel


Auto-Lok



Artikel Nummer	Dim. "A"
111-7606	1 3/8" × 6


Aufsteckgabel

Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
109-7606	1 3/8" × 6
109-7621	1 3/8" × 21

Innenteil




Artikel Nummer
305-7600

AB6 und AW35 Serie


80° Weitwinkel, Europäische Version

Profilgabel (innen) (für AB6)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm
301-6545	45

Profilgabel (innen) (für AW35)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
301-7639 (Zitrone)	39	
301-7651 (Stern)		51

Innenrohr (für AB6)




Dim. "A" 45.0mm
Wand 4.1mm
Beschichtet

Artikel Nummer	Länge m
611-4504-100	1.0
611-4504-150	1.5


Innenrohr (für AW35)

Beschichtet



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Länge m
621-3905-100 (Zitrone)	40.0 (4.8 Wand)		1.0
631-5100-100 (Stern)		51.5	1.0
621-3905-150 (Zitrone)	40.0 (4.8 Wand)		1.5
631-5100-150 (Stern)		51.5	1.5

Außenrohr (für AB6)



Dim. "A" 54.0mm
Wand 4.3mm
für beschichtetes Rohr

Artikel Nummer	Länge m
612-5404-100	1.0
612-5404-150	1.5
612-5404-000	3.0


Außenrohr (für AW35)

für beschichtetes Rohr



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Länge m
622-4804-100 (Zitrone)	48.0 (3.6 Wand)		1.0
632-6104-100 (Stern)		61.0 (4.0 Wand)	1.0
622-4804-150 (Zitrone)	48.0 (3.6 Wand)		1.5
632-6104-150 (Stern)		61.0 (4.0 Wand)	1.5

Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1080	10	80


AB6

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1551-6606-00 (E-Kit)	1 3/8" × 6 QD	Schlepper
1559-6606-00 (E-Kit)	1 3/8" × 6 SSL	Schlepper
1552-6606-00 (E-Kit)	1 3/8" × 6 QD	Maschine

AW35

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1551-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 QD	Schlepper (Zitrone)
1559-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 SSL	Schlepper (Zitrone)
1552-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 QD	Maschine (Zitrone)
1553-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 QD	Schlepper (Stern)


80° Weitwinkelkupplung (Europäische Version)



WW Serien


AB6 und AW35 Serie 80° Weitwinkel, Europäische Version

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
944-3500-086	860mm
944-3500-101	1010mm
944-3500-121	1210mm

Gelenkwelle



80° Weitwinkel, EUCV AB6 Serie E-Kit Kreuzgarnitur

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)		
	Schlepperseite	Maschinenseite	
1850-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1850-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1850-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


80° Weitwinkel, EUCV AW35 Serie P-Kit Kreuzgarnitur

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)		
	Aufsteckgabel	Maschinenseite	
1850-7600-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1850-7600-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1850-7600-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD


WW Serien

AW36 Serie

80° Weitwinkel, Europäische Version




Kreuzgarnitur (P-Kit, Standard für diese Serie)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
200-7906	32	89	106	36


Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
201-7906	32	89	106	36

Aufsteckgabel


Schiebestift



Artikel Nummer	Dim. "A"
109-7906	1 3/8" x 6
109-7921	1 3/8" x 21

Aufsteckgabel


Auto-Lok



Artikel Nummer	Dim. "A"
111-7906	1 3/8" x 6
111-7920	1 3/4" x 20


Aufsteckgabel

Safety Slide Lock



Artikel Nummer	Dim. "A"
107-7906	1 3/8" x 6
107-7920	1 3/4" x 20
107-7921	1 3/8" x 21


Innenteil



Artikel Nummer
305-7900

AW36 Serie 80° Weitwinkel, Europäische Version


Profilgabel (innen) (für AW36)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
301-7951	51


Innenrohr (für AW36)

Dim. "A" 51mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
631-5100-100	1.0
631-5100-150	1.5


Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1080	10	80


Außenrohr (für AW36)

Dim. "A" 61mm
für beschichtetes Rohr



Artikel Nummer	Länge m
632-6104-100	1.0
632-6104-150	1.5


80° Weitwinkelkupplung (Europäische Version)



AW36

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1551-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 QD	Schlepper
1559-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 SSL	Schlepper
1552-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 QD	Maschine

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
934-3600-086	860mm
934-3600-101	1010mm
934-3600-121	1210mm

AW36 Serie

80° Weitwinkel, Europäische Version


Gelenkwelle




80° Weitwinkel, EUCV AW36 Serie P-Kit Kreuzgarnitur

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Schlepperseite	Maschinenseite
1870-7900-086	860mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1870-7900-101	1010mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD
1870-7900-121	1210mm	1 3/8" x 6 QD	1 3/8" x 6 QD

KATEGORIE 2, AB2 und AW20 Serie 80° World Wide Weitwinkel




Kreuzgarnitur (P-Kit, Buchsenbodenschmierung, Standard für diese Serien)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
203-7276	22	61	76	24

Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit, Buchsenbodenschmierung)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
204-7276	22	61	76	24

Aufsteckgabel



Safety Slide Lock


Artikel Nummer	Dim. "A"
107-8206	1 3/8" × 6

Profilgabel (innen) (für AB2)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
301-6229	29


Innenteil



Artikel Nummer
305-8200

Innenrohr (für AB2)

Dim. "A" 29,5mm
Wand 4,2mm
Beschichtet




Artikel Nummer	Länge m
611-2904-100	1.0
611-2904-150	1.5

KATEGORIE 2, AB2 und AW20 Serie

80° World Wide Weitwinkel


Außenrohr (für AB2)

Dim. "A" 36.0mm
Wand 3.2mm
für beschichtetes Rohr



Artikel Nummer	Länge m
612-3603-100	1.0
612-3603-150	1.5


Profilgabel (innen) (für AW20)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
301-7234	34

Innenrohr (für AW20)


Dim. "A" 35.0mm
Wand 4.2mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
621-3404-100	1.0
621-3404-150	1.5

Außenrohr (für AW20)

Dim. "A" 41.0mm
Wand 2.7mm
für beschichtetes Rohr




Artikel Nummer	Länge m
622-4103-100	1.0
622-4103-150	1.5

Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1065	10	65

80° WWCV Weitwinkelkupplung Kategorie 2




AB2

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1505-6206-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 SSL	Schlepper

AW20

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1505-7206-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 SSL	Schlepper

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
914-3000-086	860mm
914-3000-101	1010mm
914-3000-121	1210mm

WW Serien

KATEGORIE 2, AB2 und AW20 Serie 80° World Wide Weitwinkel

Gelenkwelle




80° WWCV AB2 Serie P-Kit Kreuzgarnitur mit Buchsenbodenschmierung

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)		
	Schlepperseite	Maschinenseite	
1800-6202-086	860mm	1 3/8" x 6 SSL	1 3/8" x 6 QD
1800-6202-101	1010mm	1 3/8" x 6 SSL	1 3/8" x 6 QD
1800-6202-121	1210mm	1 3/8" x 6 SSL	1 3/8" x 6 QD


80° WWCV AW20 Serie P-Kit Kreuzgarnitur mit Buchsenbodenschmierung

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)		
	Schlepperseite	Maschinenseite	
1800-7202-086	860mm	1 3/8" x 6 SSL	1 3/8" x 6 QD
1800-7202-101	1010mm	1 3/8" x 6 SSL	1 3/8" x 6 QD
1800-7202-121	1210mm	1 3/8" x 6 SSL	1 3/8" x 6 QD

KATEGORIE 3 Gleicharmig, AB4 und AW21 Serie 80° World Wide Weitwinkel




mit Dauerschmierung Kreuzgarnitur (E-Kit, Buchsenbodenschmierung)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
214-1430	27	81.8

Profilgabel (innen) (für AB4)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
314-3836	36


Aufsteckgabel



Auto-Lok


Artikel Nummer	Dim. "A"
121-1406	1 3/8" × 6

Profilgabel (innen) (für AW21)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
314-3834	34


Innenteil



Artikel Nummer	Länge m
515-1430	1.0
	1.5

Innenrohr (für AB4)

Dim. "A" 36.5mm
Wand 4.2mm
Beschichtet




Artikel Nummer	Länge m
611-3604-100	1.0
611-3604-150	1.5

WW Serien

KATEGORIE 3 Gleicharmig, AB4 und AW21 Serie 80° World Wide Weitwinkel

Außenrohr (für AB4)


Dim. "A" 43.5mm
Wand 3.2mm
für beschichtetes Rohr



Artikel Nummer	Länge m
612-4303-100	1.0
612-4303-150	1.5

Außenrohr (für AW21)


Dim. "A" 41.0mm
Wand 2.7mm
für beschichtetes Rohr



Artikel Nummer	Länge m
622-4103-100	1.0
622-4103-150	1.5


Innenrohr (für AW21)

Dim. "A" 35.0mm
Wand 4.2mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
621-3404-100	1.0
621-3404-150	1.5

80° WWCV Weitwinkelkupplung Kategorie 3




AB4

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1501-6406-01 (E-Kit)	1 3/8" × 6 AL	Schlepper

AW21

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1501-7406-01 (E-Kit)	1 3/8" × 6 AL	Schlepper

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
914-3100-086	860mm
914-3100-101	1010mm
914-3100-121	1210mm

KATEGORIE 3 Gleicharmig, AB4 und AW21 Serie

80° World Wide Weitwinkel

Gelenkwelle




80° WWCV AB4 Serie E-Kit Kreuzgarnitur mit Buchsenbodenschmierung

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Schlepperseite	Maschinenseite
1811-6401-086	860mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1811-6401-101	1010mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1811-6401-121	1210mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD


80° WWCV AW21 Serie E-Kit Kreuzgarnitur mit Buchsenbodenschmierung

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Schlepperseite	Maschinenseite
1811-7401-086	860mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1811-7401-101	1010mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1811-7401-121	1210mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD

KATEGORIE 4, AB6 und AW35 Serie 80° World Wide Weitwinkel




**mit Dauerschmierung
Kreuzgarnitur**
(E-Kit, Buchsenbodenschmierung,
Standard für AB6 serie)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
204-3540	28.6	81.3	108.0	31.8

Kreuzgarnitur
(P-Kit, Buchsenbodenschmierung,
Standard für AW35serie)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
203-3540	28.6	81.3	108.0	31.8


Aufsteckgabel



Auto-Lok


Artikel Nummer	Dim. "A"
113-3506	1 3/8" × 6
113-3520	1 3/4" × 20
113-3521	1 3/8" × 21

Profilgabel (innen) (für AB6)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
304-4845	45


Innenteil



Artikel Nummer	Länge m
550-1430	1.0

Innenrohr (für AB6)

Dim. "A" 45.0mm
Wand 4.1mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
611-4504-100	1.0
611-4504-150	1.5


WW Serien

KATEGORIE 4, AB6 und AW35 Serie

80° World Wide Weitwinkel


Außenrohr (für AB6)

Dim. "A" 54.0mm
Wand 4.3mm
für beschichtetes Rohr



Artikel Nummer	Länge m
612-5404-100	1.0
612-5404-150	1.5


Profilgabel (innen) (für AW35)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
304-4839	39

Innenrohr (für AW35)


Dim. "A" 40.0mm
Wand 4.8mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
621-3905-100	1.0
621-3905-150	1.5


Außenrohr (für AW35)

Dim. "A" 48.0mm
Wand 3.6mm
für beschichtetes Rohr



Artikel Nummer	Länge m
622-4804-100	1.0
622-4804-150	1.5


Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1065	10	65

80° WWCV Weitwinkelkupplung Kategorie 4

AB6




Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1501-6606-01 (E-Kit)	1 3/8" × 6 AL	Schlepper

AW35

Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1501-7606-00 (P-Kit)	1 3/8" × 6 AL	Schlepper

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)




Stock Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
914-3200-086	860mm
914-3200-101	1010mm
914-3200-121	1210mm

WW Serien

KATEGORIE 4, AB6 und AW35 Serie 80° World Wide Weitwinkel

Gelenkwelle




80° WWCV
AB6 Serie
E-Kit Kreuzgarnitur mit Buchsenbodenschmierung

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Schlepperseite	Maschinenseite
1811-6601-086	860mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1811-6601-101	1010mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1811-6601-121	1210mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD


80° WWCV
AW35 Serie
P-Kit Kreuzgarnitur mit Buchsenbodenschmierung

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge		
	(mitte Kreuz - mitte Kreuz)	Schlepperseite	Maschinenseite
1800-7601-086	860mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1800-7601-101	1010mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1800-7601-121	1210mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD


KATEGORIE 5, AW36 Serie 80° World Wide Weitwinkel



Kreuzgarnitur (P-Kit, Buchsenbodenschmierung, Standard für diese Serien)




Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit, Buchsenbodenschmierung)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
203-3545	31.8	81.3	109.2	31.8

Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
204-3545	31.8	81.3	109.2	31.8


Aufsteckgabel



Auto-Lok

Artikel Nummer	Dim. "A"
111-3506	1 3/8" × 6
111-3520	1 3/4" × 20
111-3521	1 3/8" × 21
111-3528	1 3/4" × 6

Innenteil




Artikel Nummer
550-3545

WW Serien

KATEGORIE 5, AW36 Serie 80° World Wide Weitwinkel


Profilgabel (innen) (für AW36, Stern)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
304-5851	51


Innenrohr (für AW36)

Dim. "A" 51.5mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
631-5100-100	1.0
631-5100-150	1.5


Spannstift



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1085	10	85

Außenrohr (für AW36)


Dim. "A" 61.0mm
Wand 4.0mm
für beschichtetes Rohr



Artikel Nummer	Länge m
632-6104-100	1.0
632-6104-150	1.5


80° WWCV Weitwinkelkupplung Kategorie 5

AW36



Artikel Nummer	Anschluß	Seite
1501-7906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 AL	Schlepper

Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)




Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
914-3300-086	860mm
914-3300-101	1010mm
914-3300-121	1210mm

KATEGORIE 5, AW36 Serie

80° World Wide Weitwinkel


Gelenkwelle




80° WWCV
 AW36 Serie
 P-Kit Kreuzgarnitur mit Buchsenbodenschmierung

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)		Maschinenseite
	Schlepperseite		
1800-7901-086	860mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1800-7901-101	1010mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1800-7901-121	1210mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD

KATEGORIE 6, AB8 und AB9 Serie 80° World Wide Weitwinkel




Kreuzgarnitur mit Dauerschmierung (E-Kit, Buchsenbodenschmierung, Standard für AB9 serie)




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
204-5556	33.3	94.5	110.7	38.9

Kreuzgarnitur (P-Kit, Buchsenbodenschmierung, Standard für AB8 serie)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm	Dim. "C" mm	Dim. "D" mm
203-5556	33.3	94.5	110.7	38.9


Aufsteckgabel



Auto-Lok


Artikel Nummer	Dim. "A"
111-5506	1 3/8" × 6
111-5520	1 3/4" × 20
111-5521	1 3/8" × 21

Profilgabel (innen) (für AB8, AB9)



Artikel Nummer	Dim. "A" mm
304-6854	54


Innenteil



Artikel Nummer
550-5556

Innenrohr (für AB8)

Dim. "A" 54.0mm
Wand 4.7mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
611-5404-100	1.0
611-5404-150	1.5


WW Serien

KATEGORIE 6, AB8 und AB9 Serie

80° World Wide Weitwinkel

Innenrohr (für AB9)


Dim. "A" 54.0mm
Wand 5.2mm
Beschichtet



Artikel Nummer	Länge m
611-5405-100	1.0
611-5405-150	1.5


Außenrohr (für AB8, AB9)

Dim. "A" 63.0mm
Wand 3.9mm
für beschichtetes Rohr




Artikel Nummer	Länge m
612-6304-100	1.0
612-6304-150	1.5

Spannstift




Artikel Nummer	Dim. "A" mm	Dim. "B" mm
508-1090	10	90

80° WWCV Weitwinkelkupplung Kategorie 6



Artikel Nummer		Seite	Serie
1501-6906-00 (P-Kit)	1 3/8" x 6 AL	Schlepper	AB8
1501-6906-01 (E-Kit)	1 3/8" x 6 AL	Schlepper	AB9


Schutzvorrichtung (inkl. Lagerringsatz)



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)
914-3400-086	860mm
914-3400-101	1010mm
914-3400-121	1210mm

Gelenkwelle

80° WWCV AB8 Serie P-Kit Kreuzgarnitur mit Buchsenbodenschmierung



Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)		Maschinenseite
	Schlepperseite		
1800-6801-086	860mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1800-6801-101	1010mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1800-6801-121	1210mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD

80° WWCV AB9 Serie E-Kit Kreuzgarnitur mit Buchsenbodenschmierung

Artikel Nummer	Lz = zusammengeschobene Länge (mitte Kreuz - mitte Kreuz)		Maschinenseite
	Schlepperseite		
1811-6901-086	860mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1811-6901-101	1010mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD
1811-6901-121	1210mm	1 3/8" x 6 AL	1 3/8" x 6 QD

ÜBERLAST- UND FREILAUF- KUPPLUNGEN


ÜBERLAST- UND FREILAUFKUPPLUNGEN

FREILAUFKUPPLUNG

Diese Kupplung schützt den Antrieb vor Massen welche noch nachlaufen, wenn die Maschine abgeschaltet wird. Die Freilaufkupplung ist abhängig von der Drehrichtung der Gelenkwelle. Eine Freilaufkupplung mit Richtung „R“ wird mit der Uhrrichtung freilaufen und eine Freilaufkupplung mit Richtung „L“ wird gegen die Uhrrichtung freilaufen.

Jede Maschine mit einer großen rotierenden Masse kann eine Freilaufkupplung benötigen um die Masse auslaufen zu lassen, bis diese anhält, unabhängig davon ob die Gelenkwelle angehalten wurde. Freilaufkupplungen sind keine Überlastkupplungen. Überlastmomente müssen mit einer anderen Kupplung behoben werden.

Diese Kupplung wird meistens verwendet bei Maschinen mit größeren nachlaufenden Massen, so wie Großballenpressen, Mähwerken und Holzhäcksler.



Freilaufkupplung

Rechtsdrehend / mit Uhrrichtung

Artikel Nummer	Serie	Dim. "A"
550-7106-00	AW10	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8206-00	AB2 / AW20	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8406-00	AB4 / AW21	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-6506-00	AB5	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8606-00	AB6 / AW22	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-6806-00	AB8 / AW24	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-7606-00	AW35	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-7906-00	AW36	1 3/8" x 6 Spl. QDSL

Linksdrehend / gegen die Uhrrichtung

Artikel Nummer	Serie	Dim. "A"
550-8206-55	AB2 / AW20	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8406-55	AB4 / AW21	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-8606-55	AB6 / AW22	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
550-7606-55	AW35	1 3/8" x 6 Spl. QDSL


ÜBERLAST- UND FREILAUFKUPPLUNGEN

STERNRATSCHENKUPPLUNG

Eine Sternratsche aktiviert wenn der zuvor eingestellte Moment der Kupplung überschritten wird. Während der Zeit der Aktivierung wird das Moment noch pulsierend übertragen. Dabei produziert diese Kupplung Lärm. Die Kupplung stoppt wenn das Moment unter dem vorher eingestellten Moment fällt. Anbefohlen ist, das Moment schnell herunter zu bringen um Überhitzung und schnellen Verschleiß zu vermeiden.

Die Sternratschenkupplung vorkommt Überbelastung der Maschine mit einer einmaligen pulsierenden Momentübertragung während der Aktivierungszeit. Diese pulsierende Momentübertragung sorgt dafür, dass die Verstopfung in der Maschine durchgedrückt wird. Darum braucht der Betreiber nicht aus dem Schlepper herauszusteigen, oder sogar langsamer zu fahren.

Diese Kupplung wird meistens verwendet (als Einbaukupplung) für das Aufnahmeteil in Ballenpressen (beim Pick-up), Mähdreschern (als Einbaukupplung), Streugeräten, Heuwender und Zetter.



Sternratschenkupplung

Artikel Nummer	Serie	Moment (Nm)	Dim. "A"
570-6106-01	AB1	300	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-6106-02	AB1	600	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-7106-01	AW10	300	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-7106-02	AW10	600	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8206-01	AB2 / AW20	300	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8206-02	AB2 / AW20	600	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8206-03	AB2 / AW20	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8306-03	AB3	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8406-02	AB4 / AW21	600	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8406-03	AB4 / AW21	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8406-04	AB4 / AW21	1200	1 3/8" x 6 Spl. QDSL

Artikel Nummer	Serie	Moment (Nm)	Dim. "A"
570-7606-03	AW35	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-7606-04	AW35	1200	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-7606-05	AW35	1500	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8606-03	AB6 / AW22	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8606-04	AB6 / AW22	1200	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
570-8606-05	AB6 / AW22	1500	1 3/8" x 6 Spl. QDSL

Überlast + Freilaufkupplungen


ÜBERLAST- UND FREILAUFKUPPLUNGEN

SCHERBOLZENKUPPLUNG

Die Scherbolzenkupplung aktiviert wenn das Moment des Scherbolzens überschritten wird. Das Moment des Scherbolzens wird bestimmt von der Größe, von dem Radius und von dem Material des Bolzens. Nach dem Abscheren muss der Bolzen ersetzt werden, damit wieder gearbeitet werden kann. Die Verstopfung muss vorher entfernt werden. Es ist sehr wichtig einen exakt gleichen Bolzen zu verwenden, damit eine sichere Wirkung der Kupplung garantiert werden kann.

Die Scherbolzenkupplung ist eine einfache, preiswerte Überlastsicherung. Die Kupplung unterbricht die Kraftübertragung von dem Antrieb wenn Überlastung entsteht. Es entstehen keine Spitzenmomente und keine Hitze. Nachdem der Bolzen ersetzt worden ist, kann die Maschine wieder gestartet werden.

Diese Kupplung wird meistens verwendet bei Maschinen wo selten Überlastung auftritt, so wie bei Pick-ups (als Einbaukupplung), mit Flugrad angetriebene Maschinen (als Einbaukupplung), bei Futtermischwagen und Schneefräsen.



Scherbolzenkupplung

Artikel Nummer	Serie	Moment (Nm)	Dim. "A"
580-8206-03	AB2 / AW20	900	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-8406-18	AB4 / AW21	1600	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-8406-19	AB4 / AW21	1860	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-6506-19	AB5	1860	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7606-19	AW35	1860	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7606-20	AW35	2120	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7606-22	AW35	2920	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7906-22	AW36	2920	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-7906-23	AW36	3330	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-8606-22	AB6 / AW22	2920	1 3/8" x 6 Spl. QD
580-6828-24	AB8 / AW24	4180	1 3/4" x 6 Spl. QD
580-6806-24	AB8 / AW24	4180	1 3/8" x 6 Spl. QD


ÜBERLAST- UND FREILAUFKUPPLUNGEN

REIBSCHEIBENKUPPLUNG

Eine Reibscheibenkupplung aktiviert wenn das vorher eingestellte Moment überschritten wird. Während der Aktivierung wird das Moment noch übertragen, ohne Pulsierung. Die Kupplung hört auf mit durchrutschen wenn das übertragene Moment unter das eingestellte Moment fällt. Anbefohlen ist, wenn die Kupplung länger nicht eingesetzt worden ist, diese vor dem Einsatz ein Par Mal durchrutschen zu lassen. Weniger durchrutschen sorgt für weniger Hitze und weniger Verschleiß der Reibscheiben.

Die Reibscheibenkupplung darf nicht fehlen bei manchen Applikationen. Die Reibscheibenkupplung ist die einzige Kupplung, die kontinuierlich Moment überträgt bei einer Überbelastung. Das ist wichtig bei Maschinen mit hoher Massenträgheit so wie um Momentunterschiede auszugleichen, verursacht bei hohen zyklischen Belastungen.

Diese Kupplung wird meistens verwendet bei Maschinen mit hoher Massenträgheit, wie große Großballenpressen und Mähwerke.



Reibscheibenkupplungen

Artikel Nummer	Serie	Moment (Nm)	Dim. "A"
560-8406-03	AB4 / AW21	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
563-6506-03	AB5	900	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-6506-07	AB5	1250	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-7606-07	AW35	1250	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-7628-05	AW35	1500	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-7606-05	AW35	1500	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-7628-08	AW35	2000	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-7606-08	AW35	2000	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-8628-07	AB6 / AW22	1250	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-8606-07	AB6 / AW22	1250	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-8628-05	AB6 / AW22	1500	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-8606-05	AB6 / AW22	1500	1 3/8" x 6 Spl. CBI

Artikel Nummer	Serie	Moment (Nm)	Dim. "A"
563-7928-05	AW36	1500	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-7906-05	AW36	1500	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-7928-08	AW36	2000	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-7906-08	AW36	2000	1 3/8" x 6 Spl. CBI
563-6828-08	AB8 / AW24	2000	1 3/4" x 6 Spl. CBI
563-6806-08	AB8 / AW24	2000	1 3/8" x 6 Spl. CBI


Überlast + Freilaufkupplungen

ÜBERLAST- UND FREILAUFKUPPLUNGEN

REIBSCHEIBEN-FREILAUFKUPPLUNG

Eine Reibscheibenkupplung aktiviert wenn das vorher eingestellte Moment überschritten wird. Während der Aktivierung wird das Moment noch übertragen, ohne Pulsierung. Die Kupplung hört auf mit durchrutschen wenn das übertragene Moment unter das eingestellte Moment fällt. Die Freilaufteil der Kupplung aktiviert wenn die Gelenkwelle angehalten wird und eine noch Masse sich noch bewegt. Die Freilaufkupplung ist abhängig von der Drehrichtung der Gelenkwelle. Eine Freilaufkupplung mit Richtung „R“ wird mit der Uhrrichtung freilaufen und eine Freilaufkupplung mit Richtung „L“ wird gegen die Uhrrichtung freilaufen.

Diese Kupplung wird meistens verwendet bei Maschinen mit hoher Massenträgheit, wie große Großballenpressen und Mähwerke.



Reibscheiben-Freilaufkupplung





Artikel Nummer	Serie	Moment (Nm)	Dim. "A"
530-8406-06	AB4 / AW21	750	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
530-8406-07	AB4 / AW21	1250	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
530-7606-03	AW35	900	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
530-7606-07	AW35	1250	1 3/8" x 6 Spl. QDSL
530-8606-07	AB6 / AW22	1250	1 3/8" x 6 Spl. QDSL

ANSCHLUSSTEILE





DIMENSIONEN &
LEISTUNGSANGABEN

Anschlusssteile





1 1/8"-6







1 3/8"-6



















1 3/4"-6



1 3/8"-21



Anschlusssteile




Dimensionen & Leistungsangaben




Standard Gelenk - Dimensionen & Leistungsangaben

Baugröße	Kreuzgarnitur 	Profilrohr 		Gelenk Kapazität										Schutz 	
				Dynamisch											Statisch
				540 U/min*				1.000 U/min*				Max. P-kit	Max. E-kit		
				Leistung P-kits		Leistung E-kits		Leistung P-kits		Leistung E-kits					Nm
D x A (mm)	D x A (mm)	D x A (mm)	kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	Nm	Nm	Nm	Nr.	
AB1	22.0 x 54.0	26.5 x 3.4	32.5 x 2.5	11	15	14	19	17	23	22	29	342	398	1150	904-1000-***
AB2	23.8 x 61.2	29.0 x 4.1	36.0 x 3.2	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	904-2500-***
AB3	27.0 x 70.0	36.0 x 3.2	43.5 x 3.4	21	29	28	38	33	44	44	58	668	807	2000	904-2500-***
AB4	27.0 x 74.6	36.0 x 3.9	43.5 x 3.4	27	36	34	45	41	56	52	70	836	960	3400	904-2500-***
AB5	30.2 x 79.4	45.0 x 4.2	51.5 x 3.0	39	52	49	65	60	81	75	100	1212	1382	5300	904-3500-***
AB6	30.2 x 92.0	45.0 x 4.2	54.0 x 4.5	48	64	59	79	73	99	91	122	1483	1687	4300	904-3500-***
AB7N	34.9 x 94.0	45.0 x 5.4	54.0 x 4.5	59	79	70	94	91	122	108	145	1835	1993	5900	904-3500-***
AB8	34.9 x 106.5	54.0 x 4.5	63.0 x 4.1	75	100	90	120	115	154	138	185	2316	2553	6000	904-4500-***
AB9	41.0 x 108.0	54.0 x 4.9	63.0 x 4.1	89	120	113	151	138	185	173	232	2781	3206	7850	904-4500-***
AM77S	45.0 x 126.0	54.0 x 5.9	66.0 x 5.7	-	-	128	171	-	-	197	264	-	5084	12430	904-4600-***



	D x A (mm)			kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	Nm	Nm	Nm	Nr.
AW10	22.0 x 54.8	23.5 x 4.0	30.0 x 2.9	11	15	14	19	17	23	22	29	349	406	1150	904-2500-***
AW10S		23.5 x ----	30.0 x 2.9												
AW20	23.8 x 61.2	34.5 x 4.0	41.0 x 2.9	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	904-2500-***
AW21	27.0 x 74.6	34.5 x 4.0	41.0 x 2.9	27	36	34	45	41	56	52	70	836	960	3400	904-2500-***
AW21S		39.5 x 4.5	48.0 x 3.8												904-2500-***
AW35	32.0 x 76.0	39.5 x 4.5	48.0 x 3.8	39	52	49	66	59	80	76	102	1197	1402	5300	904-3500-***



	D x A (mm)			kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	Nm	Nm	Nm	Nr.
AW35S	32.0 x 76.0	51.0 x ----	61.0 x 4.3	39	52	49	66	59	80	76	102	1197	1402	5300	904-3500-***
AW36	36.0 x 88.8	51.0 x ----	61.0 x 4.3	60	80	70	94	92	124	107	144	1864	1987	5900	904-3600-***
AW26	42.0 x 104.0	61.0 x 6.0	71.5 x 5.0	85	113	111	149	130	175	171	230	2628	3166	7850	904-4500-***

* Ist gültig für ein Standard Gelenk mit einem Beugungswinkel von 5° und eine Lebensdauer von 1.000 Stunden

*** Länge Lz (cm)

Dimensionen & Leistungsangaben



Weitwinkelgelenk - Dimensionen & Leistungsangaben

Baugröße	Kreuzgarnitur 	Profilrohr 		Gelenk Kapazität										Schutz 	
				Dynamisch											Statisch
				540 U/min*				1.000 U/min*				Max. P-kit	Max. E-kit		Max.
				Leistung P-kits		Leistung E-kits		Leistung P-kits		Leistung E-kits					
A x B (mm) D x C (mm)	D x A (mm)	D x A (mm)	kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	Nm	Nm	Nm	Nr.	
AB2-80°	22 x 61 24 x 76	29.5 x 4.2	36.0 x 3.2	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	914-3000-***
AB4-80°	27 x 81.8	36.5 x 4.2	43.5 x 3.2	--	--	39	52	--	--	72	97	--	1186	2938	914-3100-***
AB6-80°	28.6 x 81.3 31.8 x 108.0	45.0 x 4.3	54.0 x 4.3	--	--	58	77	--	--	89	119	--	1491	4519	914-3200-***
AB7N-80°	31.8 x 81.3 31.8 x 109.2	45.0 x 5.6	54.0 x 4.3	58	77	77	103	89	119	118	158	1469	1638	5649	914-3300-***
AB8-80°	33.3 x 94.5 38.9 x 110.7	54.0 x 4.7	63.0 x 3.9	87	117	--	--	134	179	--	--	2260	--	7344	914-3400-***
AB9-80°	33.3 x 94.5 38.9 x 110.7	54.0 x 5.2	63.0 x 3.9	--	--	112	151	--	--	173	232	--	2712	7344	914-3400-***

	A x B (mm) D x C (mm)			kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	Nm	Nm	Nm	Nr.
		D x A (mm)	D x A (mm)												
AW20-80°	22 x 61 24 x 76	35.0 x 4.2	41.0 x 2.7	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	914-3000-***
AW21-80°	27 x 81.8	35.0 x 4.2	41.0 x 2.7	--	--	39	52	--	--	72	97	--	1186	2938	914-3100-***
AW35-80°	28.6 x 81.3 31.8 x 108.0	40.0 x 4.8	48.0 x 3.6	42	57	58	77	65	87	89	119	1356	1491	4519	914-3200-***

	A x B (mm) D x C (mm)			kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	kW*	PS*	Nm	Nm	Nm	Nr.
		D x A (mm)	D x A (mm)												
AW36-80°	31.8 x 81.3 31.8 x 109.2	51.5 x ---	61.0 x 4.0	58	77	77	103	89	119	118	158	1469	1638	5649	914-3300-***

* Ist gültig für ein Weitwinkelgelenk mit einem Beugungswinkel von 10° und eine Lebensdauer von 1.000 Stunden

*** Länge Lz (cm)

Qualität passt immer.



Weasler®

Weasler Engineering BV

Postfach 266

6600 AG Wijchen

Die Niederlande

Tel: +31-24-64 89 100

Fax: +13-24-64 89 109

E-Mail: sales@weasler.nl

Website: www.weasler.nl



Gelenkwellen

Weitwinkelgelenke

Kreuzgarnituren

Profilrohre

Schutzvorrichtungen

Universalgelenke

Überlast- und Freilaufkupplungen



Weasler[®]

Weasler Engineering BV

Postfach 266

6600 AG Wijchen

Die Niederlande

Tel: +31-24-64 89 100

Fax: +31-24-64 89 109

E-Mail: sales@weasler.nl

Website: www.weasler.nl

