



**Copiadoras
Innovadas**

Soluciones de impresión - Gestión documental



HP DesignJet
SERIE
T1600

Copiadoras Innovadas Partner Premier HP

Más de 30 años de experiencia en el sector ofimático asesorando a nuestros clientes para cubrir todas sus necesidades de impresión y gestión documental.

COPIADORAS INNOVADAS S.A.

Calle Pedrezuela 23 D Nave 16,
Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid)

+34 91 714 11 20
www.hp.copiadorasinnovadas.es
info@copiadorasinnovadas.es



www.hp.copiadorasinnovadas.es

Impresoras HP DesignJet de la serie T1600



Diseñada para cumplir sus objetivos: un rendimiento extraordinario para sacar adelante sus proyectos.



Disfrute de la sencillez de la tecnología avanzada

- Adopte un estilo de trabajo inteligente con la impresión más fácil de documentos PDF¹ usando el software HP Click.
- Ofrezca a sus empleados las herramientas que necesitan. Imprima y comparta de forma fácil trabajos desde la nube con su dispositivo móvil y la aplicación HP Smart.
- Se adapta a su espacio de trabajo con el diseño más compacto y el funcionamiento más silencioso: hasta un 87 % menos de ruido.²

Potencial de rendimiento: libérela para convertir cada diseño en realidad.

- Muestre la versatilidad de sus diseños, desde dibujos con líneas precisas hasta reproducciones en 3D con colores vivos, gracias a las tintas HP Bright Office.
- Ofrezca la mayor precisión y muestre hasta el último detalle con el exclusivo motor de impresión Adobe PDF.³
- Cumpla los plazos con la velocidad más rápida, hasta 180 D/h², y opción de doble rollo.⁴
- Reduzca las tareas no productivas con la pila de impresión automática integrada, hasta 100 páginas.

Seguridad: la impresora de gran formato más segura del mundo.⁵

- Confíe en la mejor protección de red con funciones como el arranque seguro de HP y la creación de listas blancas.⁵
- Controle quién accede a la impresora y a sus documentos confidenciales con la autenticación segura del usuario.
- Mantenga su flota segura en todo momento con HP JetAdvantage Security Manager.

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en el futuro.

¹ En comparación con Canon Direct Print & Share y basado en la impresión con un solo clic. Una vez que la imagen está seleccionada, imprima todo el archivo sin modificaciones en la configuración de impresión con un solo clic. Aplicable a archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF y HP-GL/2.

² Basado en impresoras de inyección de tinta de gran formato comparables con precio inferior a 12 000 EUR en diciembre de 2018. Las cifras de IDC indican que Canon, Epson y HP sumados alcanzan el 98 % de la cuota de mercado en esta categoría de impresión en todo el mundo en Q3 2018. La velocidad de impresión más rápida se basa en velocidades de impresión sostenidas. El espacio más compacto se ha calculado usando todos los dispositivos en el modo de operación con una cesta abierta y el brazo de la pantalla (panel frontal) desplegado para permitir la interacción del usuario. Más silencioso de acuerdo con las pruebas internas de HP de nivel de presión sonora durante el modo de operación (papel normal, dibujo de líneas, modo normal) en comparación con las especificaciones publicadas de impresoras de la competencia. Cálculos del porcentaje de ruido basados en unidades lineales frente a las especificaciones publicadas de Canon TX-3000 de 51 dB(A).

³ Requiere la compra de modelos HP DesignJet T1600 PostScript® o del kit de actualización opcional HP DesignJet PostScript/PDF. Mayor precisión y detalles más definidos en comparación con impresoras que no integran la tecnología Adobe, excluyendo usuarios de RIP, y basado en pruebas internas de HP con archivos PDF con fuentes especiales, colores PANTONE®, sombras suaves, sobreimpresión y transparencias que solo pueden reproducirse usando el motor de impresión de Adobe PDF. El motor de impresión Adobe PDF (APPE) es la plataforma de impresión de alta velocidad y alta fidelidad de Adobe. Para obtener más información, visite <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>.

⁴ Rollos dobles incluidos solo en las impresoras HP DesignJet T1600dr.

⁵ Las funciones avanzadas de seguridad integradas se basan en la revisión de HP de las funciones de seguridad integradas publicadas en 2019 de impresoras de la competencia, en febrero de 2019.



Especificaciones técnicas

Imprimir	
Velocidad de impresión	180 A1/h, 19,3 s/A1 ¹
Resolución de impresión	Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp
Tecnología	Inyección térmica de tinta HP
Márgenes	Rollos: 3 x 3 x 3 x 3 mm (0) Hojas: 3 x 22 x 3 x 3 mm (0)
Tipos de tinta	Basadas en tintes (C, M, Y, pK, G); Basadas en pigmentos (mk)
Cabezales de impresión	1 cabezal de impresión universal
Precisión lineal	±0,1% ²
Ocho de línea mínimo	0,02 mm (PDF direccionable a 1200 ppp);
Soportes de impresión	
Manipulación	Alimentación de hojas, alimentador de rollos con carga frontal automática, cambio de rollos inteligente ³ , apilador de salida integrado, bandeja de soportes, cortadora automática horizontal
Tamaño de la hoja	210 x 279 a 914 x 1219 mm
Tamaño del rodillo	De 279 a 914 mm
Hojas estándar	A4, A3, A2, A1, A0
Gramaje	De 60 a 328 g/m ²
Grosor	Hasta 0,5 mm (Hasta 19,7 mil)
Aplicaciones	Dibujos lineales; Mapas; Ortofotos; Presentaciones; Reproducciones
Memoria	128 GB (procesamiento de archivos) ⁴ ;
Disco duro	500 GB con cifrado automático
Conectividad	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T), compatible con los siguientes estándares: TCP/IP, BootP/DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), compatible con Apple Bonjour, WS Discovery, servidor web integrado (EWS) (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (correo electrónico), impresión Raw IP (9100), LPD, IPP, impresión WS, SMBv3, NTLM v2, SSL/TLS, autenticación 802.1X (LEAD, PEAP, EAP-TLS), DFS
Lenguajes de impresión (estándar)	Impresora PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Impresora no PostScript: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Lenguajes de impresión (opcional)	Impresora no PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Rutas de impresión	Impresión directa desde unidad flash USB, impresión desde la carpeta compartida de red, impresión de correos electrónicos, controlador HP para Windows, servicio de impresión HP para Android, controlador Apple AirPrint para macOS y para iOS, HP Print para Chrome, HP Click, HP Smart App para iOS y Android
Controladores	Impresora PostScript: Controladores Raster, PostScript y PDF para Windows, AirPrint para macOS; Impresora no PostScript: Controladores Raster para Windows, AirPrint para macOS
Características de seguridad	
	Arranque seguro de HP, listas blancas, TPM, control de acceso basado en roles, LDAP y autenticación Kerberos, SNMPv3, HT TIPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, gestión de certificados, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatibilidad con HP Web Jetadmin, compatibilidad con HP JetAdvantage Security Manager, borrado Secure Disk (DoD 5220.22-M), borrado de archivos seguro, unidad de disco duro con cifrado automático, impresión con PIN cifrado, inicio de sesión de seguridad Syslog
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	
Impresora	1390 x 760 x 1080 mm
Envío	1477 x 767 x 800 mm
Peso	
Impresora	Rollo único: 82 kg, doble rollo: 85 kg
Envío	Rollo único: 113 kg, doble rollo: 117 kg
Contenido de la caja	
	Impresora HP DesignJet T1600, soporte de impresora y bandeja de soportes, eje(s) ⁵ , cabezales de impresión, cartuchos de tinta de inicio, guía del usuario, cables de alimentación
Software y soluciones de HP	
	Asistencia para HP Click, HP móvil, ePrint y iOS/Android más la aplicación HP Smart para móviles, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (opcional)
Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	5 a 35 °C
Humedad de funcionamiento	De 20 a 80% HR
Temperatura de almacenamiento	-25 a 55 °C
Acústica	
Presión sonora	42 dB(A) (operativo); 32 dB(A) (inactivo); < 17 dB(A) (suspensión)
Potencia sonora	≤ 5,9 B(A) (operativo); ≤ 4,9 B(A) (inactivo); ≤ 3,5 B(A) (suspensión)
Alimentación	
Consumo	100 W (impresión); < 36 W (preparada); < 1 W (< 10 W con Digital Front End incorporado) (suspensión); 0,3 W (apagado)
Requisitos	Voltaje de entrada (calibración automática) de 100 a 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A máx.
Certificación	
Seguridad	UE (conforme a LVD y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA)
Electromagnético	Conformidad con los requisitos de clase B, que incluyen: UE (Directiva EMC)
Medio ambiente	ENERGY STAR, ErP, WEEE, RoHS (EU), REACH, EPEAT
Garantía	
	Garantía limitada de dos años para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Información sobre pedidos

Producto	
3EK10A	Impresora HP DesignJet T1600 de 36 pulgadas
3EK11A	Impresora HP DesignJet T1600 PostScript de 36 pulgadas
3EK12A	Impresora HP DesignJet T1600dr de 36 pulgadas
3EK13A	Impresora HP DesignJet T1600dr PostScript de 36 pulgadas
Accesorios	
C0C66C	Kit de actualización HP DesignJet PostScript/PDF
CN538A	Adaptador de núcleo de 3 pulgadas HP DesignJet
L4R66A	HP DesignJet 36-in Spindle
Consumibles de impresión Originales HP	
B3P06A	Cabezal de impresión DesignJet HP 727
P2V62A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 cian de 130 ml
P2V63A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 magenta de 130 ml
P2V64A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 amarillo de 130 ml
P2V65A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 negro mate de 130 ml
P2V66A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 gris de 130 ml
P2V67A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 negro fotográfico de 130 ml
P2V68A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 cian de 300 ml
P2V69A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 magenta de 300 ml
P2V70A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 amarillo de 300 ml
P2V71A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 negro mate de 300 ml
P2V72A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 gris de 300 ml
P2V73A	Cartucho de tinta HP DesignJet 730 negro fotográfico de 300 ml
Utilice las tintas Originales HP, los cabezales de impresión y los materiales de impresión de gran formato de HP para experimentar un rendimiento fiable y de alta calidad uniforme que reduce los tiempos de inactividad. Estos componentes críticos han sido diseñados y fabricados juntos como un sistema de impresión optimizado. Además, las tintas Originales HP han sido diseñadas para maximizar la vida de los cabezales de impresión de HP. Proteja la inversión de impresión HP al utilizar tintas Originales HP para una garantía de protección total HP. Para obtener más información, visite hp.com/go/OriginalHPInks .	
Materiales de impresión en gran formato Original HP	
C6810A Papel para inyección de tinta HP Bright White (Certificación FSC®) ⁵ (reciclable) ⁶ 914 mm x 91,4 m (36 pulgadas x 300 pies)	
C6980A Papel recubierto HP (Certificación PEFC™) ⁶ (reciclable) ⁷ 914 mm x 91,4 m (36 pulgadas x 300 pies)	
L5C80A Papel recubierto de gramaje extra HP Universal, núcleo de 3 pulgadas (certificación FSC®) ⁵ (reciclable) ⁶ 914 mm x 91,4 m (36 pulgadas x 300 pies)	
D9R28A Polipropileno mate HP Everyday, núcleo de 3 pulgadas 914 mm x 61 m (36 pulgadas x 200 pies)	
Para toda la cartera de productos de materiales de impresión de gran formato HP consulte HPLFMedia.com	
Servicio y soporte	
UB8POE (1 rollo)/UB8T2E (2 rollos) Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable de 3 años con mantenimiento de soportes defectuosos	
UB8P1E (1 rollo)/UB8T3E (2 rollos) Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable de 4 años con mantenimiento de soportes defectuosos	
UB8P2E (1 rollo)/UB8T4E (2 rollos) Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable de 5 años con mantenimiento de soportes defectuosos	
UB8P3PE (1 rollo)/UB8T5PE (2 rollos) Asistencia de hardware HP in situ al siguiente día laborable con posgarantía de 1 año con mantenimiento de soportes defectuosos	
U1XV4E HP Servicio de mantenimiento preventivo	
H4518E Servicio de instalación HP con configuración de red	
Los servicios de soporte HP DesignJet ofrecen instalación, mantenimiento y soporte extendido (p. ej., 2, 3, 4 y 5 años). Para obtener más información, visite hp.com/go/cpc	
Destacados de ECO	
<ul style="list-style-type: none"> Ahorre papel con la configuración de impresión automática y el anidado de imágenes Certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT®² Reciclado útil y gratuito de los cartuchos de tinta HP³ Papel con certificación FSC®⁴, soportes HP reciclables; algunos de los soportes HP son elegibles para un programa de recogida⁵ 	
Recicle hardware y consumibles de impresión de gran formato. Visite nuestro sitio web para saber cómo reciclarlos: http://www.hp.com/ecosolutions	
<p>¹ ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos.</p> <p>² Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado del registro según el país.</p> <p>³ La disponibilidad del programa varía. Para más información, visite www.hp.com/recycle.</p> <p>⁴ Código de licencia de marca comercial BMG FSC®-C115319. Consulte http://www.fsc.org. Código de licencia de marca comercial HP FSC®-C017543. Consulte http://www.fsc.org. No todos los productos certificados con FSC® se encuentran disponibles en todas las regiones. Para obtener más información acerca de los materiales de impresión de formato ancho de HP, visite http://www.HPLFMedia.com.</p> <p>⁵ Los papeles reciclables de HP se pueden reciclar a través de los programas de reciclaje normalmente disponibles o de acuerdo a las prácticas específicas de la región. Algunos soportes de HP son elegibles para su devolución a través del programa de recogida de soportes de gran formato de HP. Es posible que los programas no existan en su zona. Consulte http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para más detalles.</p>	



Copiadoras Innovadas

Soluciones de impresión - Gestión documental

Venta y Alquiler incluso por 1 día
 Oficina comercial y central de reparaciones
 C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
 Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón
 Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28
www.copiadorasinnovadas.es